

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Email, vopsea, diluant , lac.

1. Următoarele date specifice referitoare la bunurile și la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți (IPO). În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.
2. Denumirea autorității contractante: Î.M. „ASOCIAȚIA DE GOSPODĂRIRE A SPAȚIILOR VERZI”
3. IDNO: 1002600047677
4. Cod CPV 44800000-8
5. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin A. 62
6. Numărul de telefon/fax: Tel: 022 24 34 28 Fax: 022 24 01 09
7. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: verzispatii@gmail.com;
8. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
9. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică
10. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:
11. Livrarea la sediul A.C.(mun.Chisinau, str. Pușkin nr. 62) pe 18.03.2020

Email, vopsea, diluant , lac.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativa (pentru fiecare lot în parte) fara TVA
Lotul 1						
1.1	44800000-8	Vopsea alba 2,7kg	kg	121,50	Email Vopsea PF-115,culoarea alb Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea . rezistență la acțiunile apei, uleiurilor și a detergenților, suportă variațiile temperaturii de la -50°C pînă la +60°C. Rezistența înaltă a culorilor la ardere, Durata uscării: până la 24 ore (ultimul grad de uscare). Ambalaj: Garanție: 12 luni de la data eliberării. Consumul pentru acoperire într-un strat: 100-180 gr/m2.	5900lei
Lotul 2						
1.2	44800000-8	Vopsea gri/sura 2,7kg	kg	105,0	Email Vopsea PF-115,gri,sura Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea . rezistență la acțiunile apei, uleiurilor și a	5100lei

					detergenților, suportă variațiile temperaturii de la -50°C pînă la +60°C. Rezistența înaltă a culorilor la ardere, Durata uscării: pînă la 24 ore (ultimul grad de uscare). Ambalaj: Garanție: 12 luni de la data eliberării. Consumul pentru acoperire într-un strat: 100-180 gr/m2.	
Lotul 3						
1.3	44800000-8	Vopsea galbena 2,7kg	kg	43,20	Email Vopsea PF-115,galbena Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea . rezistentă la acțiunile apei, uleiurilor și a detergenților, suportă variațiile temperaturii de la -50°C pînă la +60°C. Rezistența înaltă a culorilor la ardere, Durata uscării: pînă la 24 ore (ultimul grad de uscare). Ambalaj: Garanție: 12 luni de la data eliberării. Consumul pentru acoperire într-un strat: 100-180 gr/m2.	2100lei
Lotul 4						
1.4	44800000-8	Vopsea rosie 2,7kg	kg	72,90	Email Vopsea PF-115,rosie Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea . rezistentă la acțiunile apei, uleiurilor și a detergenților, suportă variațiile temperaturii de la -50°C pînă la +60°C. Rezistența înaltă a culorilor la ardere, Durata uscării: pînă la 24 ore (ultimul grad de uscare). Ambalaj: Garanție: 12 luni de la data eliberării. Consumul pentru acoperire într-un strat: 100-180 gr/m2.	3550lei

Lotul 5

1.5	44800000-8	Vopsea maro/cafenie 2,7kg	kg	121,50	Email Vopsea PF-115,maro,cafeniu Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea . rezistentă la acțiunile apei, uleiurilor și a detergentilor, suportă variațiile temperaturii de la -50°C pînă la +60°C. Rezistența înaltă a culorilor la ardere, Durata uscării: pînă la 24 ore (ultimul grad de uscare). Ambalaj: Garanție: 12 luni de la data eliberării. Consumul pentru acoperire într-un strat: 100-180 gr/m2.	5900lei
-----	------------	------------------------------	----	--------	--	---------

Lotul 6

1.6	44800000-8	Vopsea verde 2,7kg	kg	1474,20	Email Vopsea PF-115,verde Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea . rezistentă la acțiunile apei, uleiurilor și a detergentilor, suportă variațiile temperaturii de la -50°C pînă la +60°C. Rezistența înaltă a culorilor la ardere, Durata uscării: pînă la 24 ore (ultimul grad de uscare). Ambalaj: Garanție: 12 luni de la data eliberării. Consumul pentru acoperire într-un strat: 100-180 gr/m2.	72000lei
-----	------------	-----------------------	----	---------	---	----------

Lotul 7

1.7	44800000-8	Vopsea albastra 2,7kg	kg	91,80	Email Vopsea PF-115,albastra Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.	4500lei
-----	------------	--------------------------	----	-------	---	---------

					Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea . rezistență la acțiunile apei, uleiurilor și a detergenților, suportă variațiile temperaturii de la -50°C până la +60°C. Rezistența înaltă a culorilor la ardere, Durata uscării: până la 24 ore (ultimul grad de uscare). Ambalaj: Garanție: 12 luni de la data eliberării. Consumul pentru acoperire într-un strat: 100-180 gr/m2.	
Lotul 8						
1.8	44800000-8	Vopsea neagră 2,7kg	kg	378,00	Email Vopsea PF-115,neagra Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea . rezistență la acțiunile apei, uleiurilor și a detergenților, suportă variațiile temperaturii de la -50°C până la +60°C. Rezistența înaltă a culorilor la ardere, Durata uscării: până la 24 ore (ultimul grad de uscare). Ambalaj: Garanție: 12 luni de la data eliberării. Consumul pentru acoperire într-un strat: 100-180 gr/m2.	18400lei
Lotul 9						
1.9	44800000-8	Emulsie albă de apă de interior.	kg	100,00	Conform standardelor producătorului.	4100lei
Lotul 10						
1.10	44800000-8	Emulsie albă de apă exterior.	kg	30,00	Conform standardelor producătorului.	1300lei
Lotul 11						
1.11	44800000-8	Lac de iaht p/u lemn incolor.	kg	25,00	Conform standardelor producătorului.	3800lei
Lotul 12						
1.12	44800000-8	Lac (incolor)	kg	43,00	Lac incolor pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina)	3300lei

Lotul 13						
1.13	44800000-8	Diluant White-Spirit 0,9	L	266,10	White –Spirit incolor. Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etans(0,9 L - 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.diluant pentru vosea email; Caracteristici principale:Reactie rapida;Consum	5400lei

12. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru toate loturile;
13. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
14. Termenii și condițiile de livrare solicitate: **10 zile, la comanda cumpărătorului**
15. Termenul de valabilitate a contractului: **31 decembrie 2020**
16. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
17. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
18. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate :

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Specificatia tehnica si de preț	semnata si stampilata Confirmata prin semnătură electronică	Obligatoriu
2	Formularul ofertei	semnata si stampilata Confirmata prin semnătură electronică	
3	Informatii despre ofertant	Semnat și ștampilat de către operatorul economic Confirmata prin semnătură electronică	Obligatoriu
4	Lipsa datoriilor față de bugetul național	Copie, semnată și ștampilată de către operatorul economic Confirmata prin semnătură electronică	Obligatoriu
5	Garanția de ofertă de 1%	Scrisoare de la bancă sau virament în contul instituției Confirmata prin semnătură electronică	Obligatoriu
6	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se va indica) Confirmata prin semnătură electronică	Obligatoriu

7	Ultimul raport financiar	Copie, semnată și șampilată de către operatorul economic Confirmata prin semnătură electronică	Obligatoriu
8	Certificat de înregistrare, cu indicarea adresei(fizice ,juridice) date de contact(nr.de tel.adresa ,e-mail),persoana de contact.	Copie, semnată și șampilată de către operatorul economic Confirmata prin semnătură electronică	Obligatoriu
9	Informatii despre ofertant	Semnat și șampilat de către operatorul economic Confirmata prin semnătură electronică	Obligatoriu
10	Extras	Copie, semnată și șampilată de către operatorul economic Confirmata prin semnătură electronică	Obligatoriu
11	certificat de atribuire a contului bancar	copia semnata si stampilata a certificatului, eliberat de banca detinatoare de contului bancar Confirmata prin semnătură electronică	Obligatoriu

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
22. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **discountul maxim acordat;**
23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

24. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: *[ora exactă]* Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: *[data]* Informația o găsiți în SIA RSAP

25. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**

27. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

28. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

29. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română**

30. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică**

31. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):
nu se aplică
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____
36. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|-------------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**
38. **Alte informații relevante:** _____

Președintele Grupului de lucru
 al IM AGSV



Carp Serghei

