

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea **Unelte și instrumente**

prin achiziție de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: ÎS „Moldelectrica”
2. IDNO: 1002600004580
3. Adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78
4. Numărul de telefon/fax: 022 253 – 359, fax 022 253 – 142
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: achizitii@moldelectrica.md ; www.moldelectrica.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: <https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders>; SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
 - Întreprindere de Stat,
 - Activități licențiate din sectorul electroenergetic
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	U.M.	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
LOT 1: Unelte de grădinarit						
1	42650000-7	Topor 1kg	buc	18	greutate: ≤ 1 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc, lungime mâner: 390-430 mm	
2		Ciocan mâner fibră de sticlă 0.8 kg	buc	6	greutate: 0,8 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc	
3		Ferăstrău pentru lemn 500 mm	buc	8	material: oțel/plastic, lungime: 490-520 mm, grosime metal: 1-1,5 mm, destinație: pentru tăiere lemn	
4		Lopată (metal) cu coadă	buc	10	Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm, Dimensiuni lopată: 230-250 * 270-290 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm	
5		Lopată LSP 275x235 mm	buc	20	Lățime (mm): 230-250 Lungime (mm): 270-290 Material: Oțel Grosimea metalului: 1,5-2 mm	
6		Lopată pentru zăpadă	buc	5	Material: plastic/lemn Lungime: 1200 mm Mâner: plastic Dimensiune (lxH): 390x300 mm	

7		Coadă pentru lopată lemn	buc	31	Material: lemn, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm	
8		Hârleț cu coadă	buc	19	Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1000-1300 * 40 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm, Dimensiuni hârleț: 200-220 * 280-290 mm	
9		Greblă 14 dinți 340 mm metal	buc	7	Greutatea: 0.635 kg Culoare: Verde Dimensiuni: 340 mm Tip material: Metal	
10		Coadă pentru grebla 1.5 m lemn	buc	7	Coadă pentru grebla 1.5 m lemn	
11		Foarfece de grădină	buc	7	Tip: secator Diametrul maxim de tăiere: 19-25 mm Lungime totală: 200-250 mm Material de lamă: oțel Material de mâner: plastic/ PVC, cu mecanism de blocare	
12		Roaba cu roată 100 L	buc	1	Roaba cu 1 roata, capacitate 100 L: cadru metalic / cuva galvanizată (roată cauciuc pneumatic de dimensiune 3,5-8, roată cu rulment cu protecție)	
13		Roata p/u roaba	buc	4	Roata plina pentru roaba, din cauciuc poliuretanice MPN. 4.80/4.00-8. axa 12 mm.	
14		Mașina de stropit tencuială	buc	3	Mașina de stropit tencuiala (шарманка) cu mâner din plastic și carcasă din tablă zincată	
15		Rangă	buc	1	Diametrul produsului, mm: 19 Lungimea produsului, mm: 750	
16		Cangă (bagor)	buc	1	Cangă (bagor) din metal	
Valoarea estimativă lot 1 (lei) fără TVA						19 000,00
LOT 2: Instrumente electrice						
1	42650000-7	Polizor unghiular 125 mm 1100 W 230V	buc	2	Puterea: 1100 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 9500-12000 rpm Diametrul discului: 125 mm Lungime cablu: 3 m	
2		Polizor unghiular 230 mm, 2400 W 230V	buc	3	Puterea: 2400 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 6000-11000 rpm Diametrul discului: 230 mm Lungime cablu: 2,5-3 m Cu pornire lentă	
3		Ciocan rotopercutor 2000 W 230V	buc	1	Puterea (W): 2000 Tensiune (V/Hz): 230/50 Greutate (Kg): 6-8 Rotații (rpm): 900-1000 Frecvența de percuție (bpm): 4000-4500 Tipul mandrinei: SDS+/SDS max	

				Diametrul de găurire în lemn (max) (mm): 40-45 Puterea impactului (J): 5-7 Diametru de găurire în metal (max) (mm): 10-15 Diametru de găurire în piatră (max) (mm): 30-35 Regimuri: 3	
4	Ciocan demolator 25J, 1500W 230V	buc	1	Putere: 1500 W Tipul mandrinei: SDS-Max Puterea impactului: 25 J Frecvența bătailor: 1000 bat/min, 1900 bat/min Greutate: 10 Kg	
5	Vibrator p/u beton	buc	1	Putere: 2000-2400 W Tensiune de alimentare: 230V Lungime furtun de vibrație: 3500-4200 mm Diametru vârf vibrator: 30-40 mm Frecvență vibrații: 3800-4200 vib/min Complicație: cutie Tip vibrație beton: submersibilă Greutate: 5-8 kg	
6	Mașină de găurit	buc	1	Tip Motor: Cu perii Putere: 700-1000 w Turație maxim: 2500-3000 rot/min Număr de viteze: 2 Tip mandrina: Fixare rapidă Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire în oțel: 12-15 mm Ø max. găurire în lemn: 38-42 mm Funcție de impact: Nu Control turație: Da Funcție revers: Da Complicație: Cutie/Mâner secundar Alimentare: 230V	
7	Mașină de înșurubat și găurit cu acumulator 18V	buc	3	Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot.: 20 Cuplu maxim: 50 Nm Turație maximă: 1900 rot/min Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire în oțel: 10-13 mm Ø max. găurire în lemn: 33-37 mm LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da Complicație: Valiză/2 baterii/încărcător Alimentare: Acumulator Tensiune acumulator: 18 V Capacitate acumulator: 2 Ah Tip acumulator: Li-Ion	

					Număr de acum. în comp.: 2 buc	
Valoarea estimativă lot 2 (lei) fără TVA						35 000,00
LOT 3: Ciocan de lipit						
1	42650000-7	Ciocan de lipit 30W 240V 400°C,	buc	1	Puterea (W): 30 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	
2		Ciocan de lipit 100W 240V	buc	8	Puterea (W): 100 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	
3		Ciocan de lipit 80W 240V	buc	1	Puterea (W): 80 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	
4		Ciocan de lipit electric 60W cu reglare a temperaturii	buc	1	Ciocan de lipit 60 W. Cu reglare a temperaturii. Cablu 1,3-1,5 m. încălzitor ceramic. Mâner silicon, Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 0-500 °C	
Valoarea estimativă lot 1 (lei) fără TVA						1 300,00
LOT 4: Instrumente manuale, chei						
1	42650000-7	Set adaptor mixte ½”, ¼”, 3/8”	Set	2	Set adaptor mixte ½”, ¼”, 3/8”	
2		Cheie combinată 27 mm	buc	1	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 27 Tip: capăt deschis	
3		Cheie combinata cu clichet 17 mm	buc	9	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 17 Tip: capăt deschis	
4		Cheie combinata cu clichet 19 mm	buc	7	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 19 Tip: capăt deschis	
5		Cheie pentru țevi 450 mm	buc	3	corp fabricat din oțel rezistent fălci fabricate din oțel aliat cu crom vanadiu, forjate, călite și rectificate; mâner lung pentru o deșurubare ușoară; diametrul maxim al țevii pentru cheie: 450 / 18” – 90 mm	
6		Cheie pentru țevi nr. 2	buc	3	Mărime cheie: 2” (50 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500-600 mm Tip material: Oțel	
7		Cheie pentru țevi nr. 3	buc	2	Mărime cheie: 3” (20-63 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500-700 mm Tip material: Oțel	

8	Cheie tubulara hexagonala adâncă 22 mm	buc	1	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 22 mm Diametru: 26 mm Tip material: CrV Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm	
9	Cheie tubulara hexagonala adâncă 24 mm	buc	1	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 24 mm Diametru: 28 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV	
10	Cheie tubulara hexagonala adâncă 27 mm	buc	1	Mărime cheie: 27 mm Sistem de prindere: hexagonal Diametru: 30 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV	
11	Cheie pentru roți 17, 19, 21, 1/2"	buc	1	Tipul cheii: universal Forma cheiei: traversa Combinat: da Dimensiuni cheie: 17 , 19 , 21 , 1/2" Culoare: argintiu Material: oțel	
12	Cheie dinamometrica 1/2" + accesorii	buc	1	Cheie dinamometrica 1/2" + accesorii Material: CrMo 4140. Material chei mufa plată: CrV 6140. Prindere cheie: 1/2" (12.7 mm) Lungime cheie: 500 mm. Cuplu cheie: 40-210 Nm. Dimensiuni chei mufa plată: 13,14,15,17,19,22,24,27,30 mm (capuri interschimbabile fixe plate) Tubulare nu se acceptă. De tip: YT-0767 sau cu cerințe tehnice analogice	
13	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.	buc	2	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.	

14	Set de chei 216 buc 1/2"	Set	6	Prize de 1/2 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L = 38 mm; 27; 30; 32 mm, L = 42 mm Prize de 1/2 "lungi: 16; 17; 18; 19; 22 mm, L = 76 mm Prize torx de 1/2 ": E20; E22; E24 Prize 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L = 28 mm; 17; 18; 19 mm, L = 30 mm Prize lungi 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L = 63 mm Prize torx 3/8 ": E10; E11; E12; E14; E16; E18 Prize de 1/4 ": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L = 25 mm 1/4 "prize lungi: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L = 50 mm Prize torx 1/4 ": E4; E5; E6; E7; E8 Clichet 1/2 ": 72T, 255 mm Clichet 3/8 ": 72T, 200 mm Clichet 1/4 ": 72T, 155 mm Buton glisant: 1/2 ", L = 255mm; 1/4", L = 152,4mm Mâner de șurubelniță de 1/4 ", L = 150 mm Șurubelniță de 1/4 "cu mufă Extensii 1/2 ": 125 mm; 250 mm Prelungiri 3/8 ": 575 mm; 150 mm Extensii 1/4 ": 50 mm; 100 mm Priză bujie 1/2 ": 16; 21 mm Mufe 3/8 "bujie: 18 mm Articulație cardanică: 1/2 "; 3/8" "și 1/4" " Adaptor pentru 5/16 "biți cu 1/2 " " Adaptor pentru 5/16 "biți cu 3/8" " Biți de 5/16 ": 30 buc. Biți de 1/4 ": 44 buc Biți de șurubelniță Torx 1/4 ": T8; T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T40 Biți de șurubelniță Torx pe mufa de 1/2 ": T55; T60 Biți șurubelniță Phillips pe soclul de 1/4 ": Ph1; Ph2 Șurubelniță încrucișată Pozidriv pe soclu 1/4 ": Pz1; Pz2 Burghie plate pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 4; 5,5; 7 mm Burghie hexagonale pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 3; 4; 5; 6 mm
----	--------------------------	-----	---	--

				Chei inelare: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm Chei Allen: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm Valiză: da Greutate: 12 kg Sistem: AS-DRIVE Dimensiune: 10-32.16-22, E20-E24.10-30.10-15, E10-E18.4-14.4-10, E4-E8 mm Dimensiune: 1/4 "; 3/8"; 1/2 "	
15	Set chei combinate, 6-32mm	Set	7	Set de chei combinate: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm Materialul de producere: CrV	
16	Set chei tubulare cu clichet 8-32 mm	Set	3	Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: 1/2"	
17	Set chei tubulare lungi 8-19 mm	Set	2	Dimensiune cap: 8 - 19 mm + mâner cu clichet Prindere (cap antrenare): 3/8" Material: Otel Crom-Vanadiu	
18	Set chei tubulare lungi cu clichet 8-32 mm	Set	1	Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: 1/2" Lungime: 70-80 mm	
19	Set chei hexagonale (imbus) 1.5 - 10 mm	Set	1	Tip de chei: <u>hexagonală</u> Număr accesorii: 9 Material: oțel CrV Material mânerului: oțel Dimensiunea minimă a capului: 1.5 mm Dimensiunea maximă a capului: 10 mm Duritatea oțelului: 58-62 HRC	
20	Set chei combinate 5 - 10 mm	Set	1	Set chei combinate Dimensiuni - 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm Tip material – Cr-V	
21	Trusă cheie cu multiplicator pentru jante camion, cu 7 chei	buc	1	Trusă chei roti cu reductor, multiplicator cu tubulare 27,30,32,33,36,38 mm	
22	Set de chei combinate 6-24 mm	Set	1	Tip: combinate Mărime: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm Mărime min.: 6 mm	

42650000-7

					Mărime max.: 24 mm Material: Oțel Cr-V Articole in set: 12 unit.	
23		Cheie pentru instalarea țevelor nr.1	buc	1	Mărime cheie: 1” (10-38 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel	
24		Cheie reglabilă universală nr 10” stillson	buc	1	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel Tip: pentru țevi	
25		Cheie reglabilă universală nr 12” stillson	buc	1	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel Tip: pentru țevi	
26		Foarfecă de tăiat țevi 16-40mm	buc	1	Diametrul de tăiere: 16-40mm Mecanism cu clichet: da Mecanism de blocare în poziție închisă: da Material lamă: oțel inoxidabil Material carcasă (mânere): aluminiu tare Mâner cu suprafață antialunecare: da Pentru tăierea rapidă a țevelor din: PPR, PP, PVC, ABS, PHED	
27		Set extractori tapițerie 5 piese.	set	1	Set de extractoare de panouri auto de plastic din 5 scule din plastic sunt perfecte pentru demontarea sigură și eficientă a panourilor interioare și exterioare de tapițerie, precum și a altor elemente ale interiorului auto, fără a le deteriora. Fabricate din plastic de înaltă calitate, aceste scule sunt durabile și de încredere pentru utilizare.	
Valoarea estimativă lot 4 (lei) fără TVA						38 900,00
LOT 5: Clești, șurubelnițe cu tensiune admisibilă: ≤ 1000V						
1	42650000-7	Clește cu vârf ascuțit 200 mm 1000 V	buc	8	Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 200 mm	
2		Clește sertizare conectori 1.5x10mm	buc	1	Clește pentru sertizarea și decuparea firelor L = 220 mm Clește multifuncționale pentru decupare cu clichet pentru sertizarea conectorului de pe fire Partea de lucru este realizată din oțel pentru scule de înaltă calitate și întărită la aproximativ 44-47HRC.	

				Mânere convenabile sunt fabricate din plastic antiderapant Cleștele sunt proiectate pentru: – izolație de spălare din fire cablate și cu un singur nucleu în intervalul 1,5 până la 10 mm²; – tăierea firelor.	
3	Clește tăietor lateral 160 mm 1000 V	buc	18	Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 160 mm	
4	Clește sertizare conectori RJ10/RJ11/RJ12/RJ45	buc	4	Clește sertizare /RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45 cu mecanism clichet modular lungimea 205-220mm materialul lamelelor – oțel Tipul conectorilor: RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45 Curățire izolație – da Tăierea cablului - da	
5	Clește de strângere a papucilor 0.5-10 mm ²	buc	2	Clește de strângere a papucilor de tip HKI și HBI 0.5-10 mm² Secțiunea cablului 0.5 - 10 mm² Materialul – metal Lungimea - 205 - 220 mm	
6	Clește de strângere a papucilor 0.25-10 mm ²	buc	2	Clește de strângere a papucilor de tip HUIBI 0.25-10 mm² Secțiunea cablului: 0.25 - 10 mm² Materialul oțel CrV Lungimea - 205 - 220 mm	
7	Clește cu vârf ascuțit 160mm 1000V	buc	10	Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 160 mm	
8	Clește combinat 180mm 1000V	buc	7	Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 180 mm	
9	Clești cu vârfuri rotunde 160mm 1000V	buc	11	Tip: clește cu vârfuri rotunde Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 160 mm	
10	Clește izolat plat 200mm 1000V	buc	2	Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 200 mm	
11	Clește pentru deizolat cablu 0,2-6mm	buc	11	Tip: clește dezizolare cabluri Material: oțel Secțiunea cablului: 0.2 - 6 mm²	

				Funcție de sertizare: da Funcție de tăiere: da Mâner: PVC/plastic Lungime: 200-240 mm	
12	Clește tăietor lateral 180 mm 1000V	buc	1	Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 180 mm	
13	Clește seger 4 în 1, 150 mm	set	1	Tip: seger Material: oțel Lungime: 150 mm Tip mâner: plastic/PVC Nr. unități în set: 5	
14	Patent tăietor pentru cabluri electrice 230 mm	buc	1	Tip: clește tăietor de cabluri Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 230 mm Diametru max de tăiere: 9-10 mm	
15	Dispozitiv de răsucire a cablurilor 50-185 mm ²	buc	2	Tip: pentru instalarea firelor goale de tip A, AC, ASC în conectori ovali de tip SOAC Interval secțiune transversală: 50–185 mm² Forța de rupere a unui conector montat corect nu este mai mică de 2000 kN Dimensiunile sculei: 950x150x150 mm De tip MII-230A sau cu cerințe tehnice echivalente	
16	Șurubelniță cruciformă 100 mm 1000 V PH2 dielectrică	buc	1	Tip: Șurubelniță cruciformă PH2 Lungime: 100 mm Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Mâner: dielectric	
17	Șurubelniță plată 150 x 6.5 mm 1000 V dielectrică	buc	1	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 150*6,5 mm Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Mâner: dielectric	
18	Șurubelniță plată SL 5,5 125 mm, 1000V	buc	4	Tip: Șurubelniță plată SL5,5 Lungime: 125*5,5 mm Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Mâner: dielectric	
19	Șurubelniță plată SL3, 100 mm, 1000V	buc	2	Tip: Șurubelniță plată SL3 Lungime: 100 mm Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Mâner: dielectric	
20	Șurubelniță plată 50x2mm 1000V dielectrică	buc	1	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 50*2 mm Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Mâner: dielectric	

21	Șurubelniță plată 100x3mm 1000V dielectrica	buc	1	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 100*3 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	
22	Set șurubelnițe 8 piese	set	3	Mâner: dielectric Tip material: CrV Tip: PH, SL Nr. piese în set: 8	
23	Set șurubelnițe tubulare hexaedru cu mâner izolat - 1000V	set	2	Mâner: dielectric Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Tip: tubulare Nr. piese în set: 5-6 (5,5*110-125mm, 6*110-125mm, 7*110-125mm, 8*110- 125mm, 10*110-125mm, 13*110- 125mm)	
24	Set(trusă) șurubelnițe din 9 piese 1000V	set	18	Set(trusă) șurubelnițe din 9 buc. pentru lucru sub tensiunea până la 1000V. Compus din: - Șurubelniță: 2.5x75 mm - Șurubelniță: 4.0x100 mm - Șurubelniță: 5.5x125 mm - Șurubelniță: 6.5x150 mm - Șurubelniță: PH1x80 mm - Șurubelniță: PH2x100 mm - Șurubelniță: PZ1x80 mm - Șurubelniță: PZ2x100 mm - Șurubelniță indicator. • Tensiunea - până la 1000 V Mâner cu doua straturi de protecție Marcaj pe partea laterală a tipului profilului șurubelniței Material - oțel CrV Magnetizată - da.	
25	Set de Șurubelnițe 26 piese	set	1	Tip: plate , philips Număr de bucăți în set: 26 Dimensiuni: SL3x75 , SL4x100 , SL5.5x75 , SL5.5x100 , SL5.5x125 , SL6.5x38 , SL6.5x100 , SL6.5x125 , SL6.5x150 , SL8x150 , PH0x60 , PH0x75 , PH1x80 , PH1x100 , PH2x38 , PH2x100 , PH2x125 , PH2x150 , PH3x150 , SL2x50 , SL3x50 , PH000x50 , PH00x50 Mâner: 2 elemente Gaură pentru agățat: da Tijă: oțel crom-vanadiu Vârf magnetizat: da	
26	Set șurubelnițe izolate 75/100/125/80/100mm 1000V PZ1, PZ2	set	2	Număr de unități: 7 buc Dimensiuni: SL3x100, SL4x100, SL5.5x125, PH1x80, PH2x100, PZ1x80, PZ2x100 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V	

27		Cutie pentru transportarea sculelor	buc	1	Cutie pentru transportarea sculelor la SE ale tâmplarilor/instalatorilor Material: plastic rezistent la impact/aluminiu/otel Dimensiuni minime: 650mm/280mm/300mm.	
28		Cureaua pentru scule	buc	2	Tip: curea cu buzunare Material: nailon Numărul de compartimente/buzunare: 24 buc. Dimensiuni: 1250x280 mm	
29		Set șurubelnițe, clești, indicator 1000V	set	1	Nr. de piese în set: 6 Clește combinat: 1 Clește tăietor lateral: 1 Șurubelniță cu indicator de tensiune: 1 Șurubelniță PH2: 1 Șurubelniță – 2 Mâner dielectric: da Tensiune admisibilă: ≤ 1000V	
Valoarea estimativă lot 5 (lei) fără TVA						41 000,00
LOT 6: Arzătoare cu gaze						
1	42650000-7	Arzător cu gaz cu aprindere	buc	1	Tip: arzător gaz Scop: lipire moale și dură a țevelor de cupru, etc. Tip aprindere: piezo /mandrină Tip gaz: propan-butan Unghi de lucru: 360° Putere: 1200-1300 W Temperatura maximă: 1600°C Consum de gaz: 110 g/h	
2		Arzător cu gaz la 90°	buc	1	Puterea termică: 1500-1700 W Temperatura maximal: 1400 °C Regulator nivel flacără: Da Cantitatea în set: 1 Combustibil: Gaz Consum de gaz: 120 g/h Diametrul duzei de conectare: 22mm Tip aprindere: piezo /mandrină	
3		Butelie de gaz camping	buc	4	Tipul de produs: Butelie de gaz Tip gaz: propane-butane Greutate/volum, kg/l: 0,3-0,5 Existența filetelor: Nu Tipul de conexiune: Mandrină Dimensiuni: 50-65*190-250 mm Material: metal	
Valoarea estimativă lot 6 (lei) fără TVA						970,00
LOT 7: Aparat de sudat						
1	42650000-	Aparat de sudat tip invertor 300 A 220 V	buc	1	Tip sudare - Sudare manuală cu arc (MMA) Tip aparat - Invertor, curent continuu	

					Regulator de curent: da Curent de sudare - 20 - 300 A Display: da Diametrul electrozilor - 1,6 ... 5 mm Tensiunea de alimentare - Monofazat, ~ 220 / 230V, 50 / 60Hz Grad de protecție - IP21 Lungime cablu de alimentare: 1500-2500mm Lungime cabluri de sudare: 2000-3500mm Conținut pachet: - Mască de sudură - Clește de masă - Clește de sudură - Perie de curățat		
Valoarea estimativă lot 7 (lei) fără TVA							9 100,00
LOT 8: Echipament hidraulic de sertizare							
1	42650000-7	Presa hidraulica ППГ-500	buc	1	Tip: presa manuală pentru sertizarea papucilor de cablu de la secțiunea 16 la 500 mm² a firelor Ambalaj: cutie de plastic sau cutie metalică Matrice incluse: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500 Putere(efort): 25 tone Cursa de lucru: 25 mm		
2		Pompă hidraulică 600 bar	buc	1	Tip: pompă hidraulică manuală Presiune: de până la 600 bar Volum al rezervorului: 0,4 litri Utilizare: ca acționare pentru scule și echipamente hidraulice Componente: carcasă, o pârghie și un mecanism cu piston De tip: NRG-6004 sau cu cerințe tehnice echivalente		
Valoarea estimativă lot 8 (lei) fără TVA							4 500,00
LOT 9: Pompe							
1	42650000-7	Pompa submersibilă H=50 m	buc	1	Puterea (W): ≥1000 Tensiune AC (V): 230/50 Greutate (Kg): 10-15 Metodă de instalare: vertical Lungimea cablului (m): 15-20 Înălțimea de ridicare (m): ≥ 50 Înălțime de refulare (m): ≥ 50 Debit (L/h): 2300-2500 Diametrul filetului de conectare: 1” (25 mm) Gradul de protecție: IP68		

					Fără plutitor		
2		Pompa centrifugă	buc	1	Tip instalare: de suprafață Tensiune: 220-250 V Putere: 1500-1600 W Material carcasă: fontă Debit maxim: 8-9 m3/h Înălțimea de aspirație: 8-10 m Putere maximă de aspirare: 40-50 m Calitatea apei: pură Temperatura max. a lichidului: ≤ 40 °C Clasa de protecție: IPX4		
Valoarea estimativă lot 9 (lei) fără TVA							11 000,00
LOT 10: Daltă SDS Max							
1	42650000-7	Daltă plată SDS Max 400 mm	buc	2	Tip: Daltă plată Sistem de prindere: SDS Max Lungime: 300-400 mm Lățime: 20-60mm Diametru: 18 mm Material: oțel		
2		Dalta ascuțită SDS Max 400mm	buc	2	Tip: Dalta ascuțită Sistem de prindere: SDS Max Lungime: 300-400 mm Diametru: 18 mm Material: oțel		
Valoarea estimativă lot 10 (lei) fără TVA							1 300,00
Valoarea estimativă totală (lei) fără TVA							162 070,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: nu se prevăd.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zile calendaristice din data semnării contractului, mun. Chișinău, str. Ciocana, 8, Depozitul Central.

11. Termenul contractului: 31.12.2025

12. Termenul de achitare - în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din ziua înregistrării facturii fiscale în registrul „Cumpărător”.

13. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Original (conform anexei). Asumată și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativ
2	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativ

3	Informații generale despre ofertant	Original (conform anexei), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativ
4	Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) lit a) din Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.	Original (conform anexei) confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativ
5	Specificația tehnică	Original (conform anexei) confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativ

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul, specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică - 3 runde. Pasul minim de micșorare a ratei de licitație: 1%

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

Cerințe obligatorii: -

16. Ofertele se prezintă în valută națională

17. Criteriul de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	Nu se aplică	-

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

22. Locul deschiderii ofertelor: electronic prin intermediul SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

24. Alte informații relevante:

Ofertanții incluși în Lista de interdicție a Operatorilor Economici publicată pe site-ul oficial al Agenției Achiziții Publice sau în proces de insolabilitate vor fi excluși din procedura de achiziție.

Termenul de achitare: în decurs de 30 zile calendaristice din ziua înregistrării facturii fiscale în registrul „Cumpărător” (nu se acceptă plata în avans).

Operatorii economici, în decurs de 24 de ore din momentul finalizării licitației electronice, au obligația să transmită oferta finală cu prețurile noi ale ofertei la adresa de e-mail menționată în Anunțul de participare.

Se va aplica modelul contractului încărcat în SIA RSAP de către Entitatea Contractantă

Președintele grupului de lucru: _____

L.Ș.

Denumirea operatorului economic		
IDNO		
Adresa poștală completă		
Numărul de telefon		
Adresa de e-mail		
Cod TVA		
Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar)		
Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator)	_____ (Director)	_____ (Administrator)

OFERTĂ

Către: **ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78**

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

T-171/08-25 Unelte și instrumente

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr	Denumirea	Cantitatea		Preț unitar, Lei fără TVA	Preț unitar, Lei cu TVA	Suma, lei fără TVA	Suma, lei cu TVA
LOT 1: Unelte de grădinarit							
1	Topor 1kg	18	buc				
2	Ciocan mâner fibră de sticlă 0.8 kg	6	buc				
3	Ferăstrău pentru lemn 500 mm	8	buc				
4	Lopată (metal) cu coada	10	buc				
5	Lopată LSP 275x235 mm	20	buc				
6	Lopată pentru zăpadă	5	buc				
7	Coadă pentru lopată lemn	31	buc				
8	Hârleț cu coadă	19	buc				
9	Greblă 14 dinți 340 mm metal	7	buc				
10	Coadă pentru grebla 1.5 m lemn	7	buc				
11	Foarfece de grădină	7	buc				
12	Roaba cu roată 100 L	1	buc				
13	Roata p/u roaba	4	buc				
14	Mașina de stropit tencuială	3	buc				

15	Rangă	1	buc				
16	Cangă (bagor)	1	buc				
Total ofertă Lot 1, lei fără TVA							
LOT 2: Instrumente electrice							
1	Polizor unghiular 125 mm 1100 W 230V	2	buc				
2	Polizor unghiular 230 mm, 2400 W 230V	3	buc				
3	Ciocan rotopercutor 2000 W 230V	1	buc				
4	Ciocan demolator 25J, 1500W 230V	1	buc				
5	Vibrator p/u beton	1	buc				
6	Mașină de găurit	1	buc				
7	Mașină de înșurubat și găurit cu acumulator 18V	3	buc				
Total ofertă Lot 2, lei fără TVA							
LOT 3: Ciocan de lipit							
1	Ciocan de lipit 30W 240V 400°C,	1	buc				
2	Ciocan de lipit 100W 240V	8	buc				
3	Ciocan de lipit 80W 240V	1	buc				
4	Ciocan de lipit electric 60W cu reglare a temperaturii	1	buc				
Total ofertă Lot 3, lei fără TVA							
LOT 4: Instrumente manuale, chei							
1	Set adaptor mixte ½”, ¼”, 3/8”	2	Set				
2	Cheie combinată 27 mm	1	buc				
3	Cheie combinata cu clichet 17 mm	9	buc				
4	Cheie combinata cu clichet 19 mm	7	buc				
5	Cheie pentru țevi 450 mm	3	buc				
6	Cheie pentru țevi nr. 2	3	buc				
7	Cheie pentru țevi nr. 3	2	buc				
8	Cheie tubulara hexagonala adâncă 22 mm	1	buc				
9	Cheie tubulara hexagonala adâncă 24 mm	1	buc				

10	Cheie tubulara hexagonala adanca 27 mm	1	buc				
11	Cheie pentru roți 17, 19, 21, ½”	1	buc				
12	Cheie dinamometrica 1/2" + accesorii	1	buc				
13	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.	2	buc				
14	Set de chei 216 buc ½”	6	Set				
15	Set chei combinate, 6-32mm	7	Set				
16	Set chei tubulare cu clichet 8-32 mm	3	Set				
17	Set chei tubulare lungi 8-19 mm	2	Set				
18	Set chei tubulare lungi cu clichet 8-32 mm	1	Set				
19	Set chei hexagonale (imbus) 1.5 - 10 mm	1	Set				
20	Set chei combinate 5 - 10 mm	1	Set				
21	Trusă cheie cu multiplicator pentru jante camion, cu 7 chei	1	buc				
22	Set de chei combinate 6-24 mm	1	Set				
23	Cheie pentru instalarea țevelor nr.1	1	buc				
24	Cheie reglabilă universală nr 10” stillson	1	buc				
25	Cheie reglabilă universală nr 12” stillson	1	buc				
26	Foarfecă de tăiat țevi 16-40mm	1	buc				
27	Set extractori tapițerie 5 piese.	1	set				
Total ofertă Lot 4, lei fără TVA							
LOT 5: Clești, șurubelnițe cu tensiune admisibilă: ≤ 1000V							
1	Clește cu vârf ascuțit 200 mm 1000 V	8	buc				
2	Clește sertizare conectori 1.5x10mm	1	buc				
3	Clește tăietor lateral 160 mm 1000 V	18	buc				
4	Clește sertizare conectori RJ10/RJ11/RJ12/RJ45	4	buc				
5	Clește de strângere a papucilor 0.5-10 mm ²	2	buc				
6	Clește de strângere a papucilor 0.25-10 mm ²	2	buc				
7	Clește cu vârf ascuțit 160mm 1000V	10	buc				

8	Clește combinat 180mm 1000V	7	buc				
9	Clești cu vârfuri rotunde 160mm 1000V	11	buc				
10	Clește izolat plat 200mm 1000V	2	buc				
11	Clește pentru deizolat cablu 0,2-6mm	11	buc				
12	Clește tăietor lateral 180 mm 1000V	1	buc				
13	Clește seger 4 în 1, 150 mm	1	set				
14	Patent tăietor pentru cabluri electrice 230 mm	1	buc				
15	Dispozitiv de răsucire a cablurilor 50-185 mm ²	2	buc				
16	Șurubelniță cruciformă 100 mm 1000 V PH2 dielectrică	1	buc				
17	Șurubelniță plată 150 x 6.5 mm 1000 V dielectrică	1	buc				
18	Șurubelniță plată SL 5,5 125 mm, 1000V	4	buc				
19	Șurubelniță plată SL3, 100 mm, 1000V	2	buc				
20	Șurubelniță plată 50x2mm 1000V dielectrică	1	buc				
21	Șurubelniță plată 100x3mm 1000V dielectrică	1	buc				
22	Set șurubelnițe 8 piese	3	set				
23	Set șurubelnițe tubulare hexaedru cu mâner izolat - 1000V	2	set				
24	Set(trusă) șurubelnițe din 9 piese 1000V	18	set				
25	Set de Șurubelnițe 26 piese	1	set				
26	Set șurubelnițe izolate 75/100/125/80/100mm 1000V PZ1, PZ2	2	set				
27	Cutie pentru transportarea sculelor	1	buc				
28	Cureaua pentru scule	2	buc				
29	Set șurubelnițe, clești, indicator 1000V	1	set				
Total ofertă Lot 5, lei fără TVA							
LOT 6: Arzătoare cu gaz							
1	Arzător cu gaz cu aprindere	1	buc				
2	Arzător cu gaz la 90°	1	buc				

3	Butelie de gaz camping	4	buc				
Total ofertă Lot 6, lei fără TVA							
LOT 7: Aparat de sudat							
1	Aparat de sudat tip inverter 300 A 220 V	1	buc				
Total ofertă Lot 7, lei fără TVA							
LOT 8: Echipament hidraulic de sertizare							
1	Presa hidraulica ППГ-500	1	buc				
2	Pompă hidraulică 600 bar	1	buc				
Total ofertă Lot 8, lei fără TVA							
LOT 9: Pompe							
1	Pompa submersibilă H=50 m	1	buc				
2	Pompa centrifugă	1	buc				
Total ofertă Lot 9, lei fără TVA							
LOT 10: Daltă SDS Max							
1	Daltă plată SDS Max 400 mm	2	buc				
2	Dalta ascuțită SDS Max 400mm	2	buc				
Total ofertă Lot 10, lei fără TVA							
Total ofertă, lei							

Livrare: Depozit Central IS "MOLDELECTRICA" – or. Chișinău, str. Ciocana 8.
Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea bunurilor până la locul descărcării indicat.
Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea bunurilor în acest loc.

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

_____ lei, fără TVA
(sumă în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de _____ lei,
(sumă în litere și în cifre)

II. Termen livrare: _____
(se completează în mod obligatoriu)

Data completării: _____

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: _____
2. Codul fiscal: _____
3. Adresa sediului central: _____
4. Telefon: _____
- Fax: _____
- E-mail: _____
5. Decizia de înregistrare _____
(numărul, data, înregistrării)
- _____ (instituția emitentă)
6. Domeniile principale de activitate: _____
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
- _____
7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) _____
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate).
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: _____
(denumirea, adresa)
9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____
(denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț _____
(de indicat valoarea și data)
11. Numărul personalului scriptic _____ persoane, din care muncitori _____ persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului _____ persoane, din care muncitori _____ persoane, inclusiv: _____
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe _____ mii lei
14. Dotare tehnică: _____
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul _____ mii lei
Anul _____ mii lei
Anul _____ mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic _____ mii lei,
inclusiv: față de buget _____ mii lei
- Data completării: _____
- _____ (Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)
- (semnătura) și L.Ș.

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat
și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: **T-171/08-25 Unelte și instrumente**

Subsemnatul, _____, reprezentantul legal al _____,
(numele și prenumele) *(denumirea operatorului economic)*

în calitate de ofertant, la achiziția: Unelte și instrumente

(denumirea achiziției)

organizată de **Î.S.”MOLDELECTRICA”**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării _____

Operator economic _____
(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

- _____
 - _____
 - _____

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Unelte și instrumente

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1: Unelte de grădinarit						
1	Topor 1kg				greutate: ≤ 1 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc, lungime mâner: 390-430 mm	
2	Ciocan mâner fibră de sticlă 0.8 kg				greutate: 0,8 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc	
3	Ferăstrău pentru lemn 500 mm				material: oțel/plastic, lungime: 490-520 mm, grosime metal: 1-1,5 mm, destinație: pentru tăiere lemn	
4	Lopată (metal) cu coada				Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm, Dimensiuni lopată: 230-250 * 270-290 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm	
5	Lopată LSP 275x235 mm				Lățime (mm): 230-250 Lungime (mm): 270-290 Material: Oțel Grosimea metalului: 1,5-2 mm	
6	Lopată pentru zăpadă				Material: plastic/lemn Lungime: 1200 mm Mâner: plastic Dimensiune (lxH): 390x300 mm	
7	Coadă pentru lopată lemn				Material: lemn, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm	

8	Hârleț cu coadă				Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1000-1300 * 40 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm, Dimensiuni hârleț: 200-220 * 280-290 mm	
9	Greblă 14 dinți 340 mm metal				Greutatea: 0.635 kg Culoare: Verde Dimensiuni: 340 mm Tip material: Metal	
10	Coadă pentru grebla 1.5 m lemn				Coadă pentru grebla 1.5 m lemn	
11	Foarfece de grădină				Tip: secator Diametrul maxim de tăiere: 19-25 mm Lungime totală: 200-250 mm Material de lamă: oțel Material de mâner: plastic/ PVC, cu mecanism de blocare	
12	Roaba cu roată 100 L				Roaba cu 1 roata, capacitate 100 L: cadru metalic / cuva galvanizată (roată cauciuc pneumatic de dimensiune 3,5-8, roată cu rulment cu protecție)	
13	Roata p/u roaba				Roata plina pentru roaba, din cauciuc poliuretanice MPN. 4.80/4.00-8. axa 12 mm.	
14	Mașina de stropit tencuială				Mașina de stropit tencuiala (шарманка) cu mâner din plastic și carcasă din tablă zincată	
15	Rangă				Diametrul produsului, mm: 19 Lungimea produsului, mm: 750	
16	Cangă (bagor)				Cangă (bagor) din metal	
LOT 2: Instrumente electrice						
1	Polizor unghiular 125 mm 1100 W 230V				Puterea: 1100 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 9500-12000 rpm Diametrul discului: 125 mm	

					Lungime cablu: 3 m	
2	Polizor unghiular 230 mm, 2400 W 230V				Puterea: 2400 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 6000-11000 rpm Diametrul discului: 230 mm Lungime cablu: 2,5-3 m Cu pornire lentă	
3	Ciocan rotopercutor 2000 W 230V				Puterea (W): 2000 Tensiune (V/Hz): 230/50 Greutate (Kg): 6-8 Rotații (rpm): 900-1000 Frecvența de percuție (bpm): 4000-4500 Tipul mandrinei: SDS+/SDS max Diametrul de găurire în lemn (max) (mm): 40-45 Puterea impactului (J): 5-7 Diametru de găurire în metal (max) (mm): 10-15 Diametru de găurire în piatră (max) (mm): 30-35 Regimuri: 3	
4	Ciocan demolator 25J, 1500W 230V				Putere: 1500 W Tipul mandrinei: SDS-Max Puterea impactului: 25 J Frecvența bătăilor: 1000 bat/min, 1900 bat/min Greutate: 10 Kg	
5	Vibrator p/u beton				Putere: 2000-2400 W Tensiune de alimentare: 230V Lungime furtun de vibrație: 3500-4200 mm Diametru vârf vibrator: 30-40 mm Frecvență vibrații: 3800-4200 vib/min Complicație: cutie Tip vibrație beton: submersibilă Greutate: 5-8 kg	
6	Mașină de găurit				Tip Motor: Cu perii	

					Putere: 700-1000 w Turație maxim: 2500-3000 rot/min Număr de viteze: 2 Tip mandrina: Fixare rapidă Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire în otel: 12-15 mm Ø max. găurire în lemn: 38-42 mm Funcție de impact: Nu Control turație: Da Funcție revers: Da Complicație: Cutie/Mâner secundar Alimentare: 230V	
7	Mașină de înșurubat și găurit cu acumulator 18V				Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot.: 20 Cuplu maxim: 50 Nm Turație maxima: 1900 rot/min Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire în otel: 10-13 mm Ø max. găurire în lemn: 33-37 mm LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da Complicație: Valiză/2 baterii/încărcător Alimentare: Acumulator Tensiune acumulator: 18 V Capacitate acumulator: 2 Ah Tip acumulator: Li-Ion Număr de acum. în comp.: 2 buc	
LOT 3 Ciocan de lipit						
1	Ciocan de lipit 30W 240V 400°C,				Puterea (W): 30 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	
2	Ciocan de lipit 100W 240V				Puterea (W): 100 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	

3	Ciocan de lipit 80W 240V				Puterea (W): 80 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	
4	Ciocan de lipit electric 60W cu reglare a temperaturii				Ciocan de lipit 60 W. Cu reglare a temperaturii. Cablu 1,3-1,5 m. încălzitor ceramic. Mâner silicon, Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 0-500 °C	
LOT 4 Instrumente manuale, chei						
1	Set adaptor mixte ½”, ¼”, 3/8”				Set adaptor mixte ½”, ¼”, 3/8”	
2	Cheie combinată 27 mm				Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 27 Tip: capăt deschis	
3	Cheie combinata cu clichet 17 mm				Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 17 Tip: capăt deschis	
4	Cheie combinata cu clichet 19 mm				Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 19 Tip: capăt deschis	
5	Cheie pentru țevi 450 mm				corp fabricat din oțel rezistent fălci fabricate din oțel aliat cu crom vanadiu, forjate, călite și rectificate; mâner lung pentru o deșurubare ușoară; diametrul maxim al țevii pentru cheie: 450 / 18” – 90 mm	
6	Cheie pentru țevi nr. 2				Mărime cheie: 2” (50 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500- 600 mm Tip material: Oțel	

7	Cheie pentru țevi nr. 3				Mărime cheie: 3" (20-63 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500-700 mm Tip material: Oțel	
8	Cheie tubulara hexagonala adâncă 22 mm				Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 22 mm Diametru: 26 mm Tip material: CrV Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm	
9	Cheie tubulara hexagonala adâncă 24 mm				Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 24 mm Diametru: 28 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV	
10	Cheie tubulara hexagonala adâncă 27 mm				Mărime cheie: 27 mm Sistem de prindere: hexagonal Diametru: 30 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV	
11	Cheie pentru roți 17, 19, 21, ½"				Tipul cheii: <u>universal</u> Forma cheiei: <u>traversa</u> Combinat: <u>da</u> Dimensiuni cheie: <u>17, 19, 21, ½"</u> Culoare: <u>argintiu</u> Material: <u>otel</u>	
12	Cheie dinamometrica 1/2" + accesorii				Cheie dinamometrica 1/2" + accesorii Material: CrMo 4140.	

					Material chei mufa plată: CrV 6140. Prindere cheie: 1/2" (12.7 mm) Lungime cheie: 500 mm. Cuplu cheie: 40-210 Nm. Dimensiuni chei mufa plată: 13,14,15,17,19,22,24,27,30 mm (capuri interschimbabile fixe plate) Tubulare nu se acceptă. De tip: YT-0767 sau cu cerințe tehnice analogice	
13	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.				Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.	

14	Set de chei 216 buc ½”				Prize de 1/2 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L = 38 mm; 27; 30; 32 mm, L = 42 mm Prize de 1/2 "lungi: 16; 17; 18; 19; 22 mm, L = 76 mm Prize torx de 1/2 ": E20; E22; E24 Prize 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L = 28 mm; 17; 18; 19 mm, L = 30 mm Prize lungi 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L = 63 mm Prize torx 3/8 ": E10; E11; E12; E14; E16; E18 Prize de 1/4 ": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L = 25 mm 1/4 "prize lungi: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L = 50 mm Prize torx 1/4 ": E4; E5; E6; E7; E8 Clichet 1/2 ": 72T, 255 mm Clichet 3/8 ": 72T, 200 mm Clichet 1/4 ": 72T, 155 mm Buton glisant: 1/2 ", L = 255mm; 1/4", L = 152,4mm Mâner de șurubelniță de 1/4 ", L = 150 mm Șurubelniță de 1/4 "cu mufă Extensii 1/2 ": 125 mm; 250 mm Prelungiri 3/8 ": 575 mm; 150 mm Extensii 1/4 ": 50 mm; 100 mm Priză bujie 1/2 ": 16; 21 mm Mufe 3/8 "bujie: 18 mm Articulație cardanică: 1/2 "; 3/8" "și 1/4" " Adaptor pentru 5/16 "biți cu 1/2 " " Adaptor pentru 5/16 "biți cu 3/8" " Biți de 5/16 ": 30 buc. Biți de 1/4 ": 44 buc Biți de șurubelniță Torx 1/4 ": T8;
----	---------------------------	--	--	--	---

					T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T40 Biți de șurubelniță Torx pe mufa de 1/2 ": T55; T60 Biți șurubelniță Phillips pe soclul de 1/4 ": Ph1; Ph2 Șurubelniță încrucișată Pozidriv pe soclu 1/4 ": Pz1; Pz2 Burghie plate pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 4; 5,5; 7 mm Burghie hexagonale pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 3; 4; 5; 6 mm Chei inelare: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm Chei Allen: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm Valiză: da Greutate: 12 kg Sistem: AS-DRIVE Dimensiune: 10-32.16-22, E20-E24.10-30.10-15, E10-E18.4-14.4-10, E4-E8 mm Dimensiune: 1/4 "; 3/8"; 1/2 "	
15	Set chei combinate, 6-32mm				<u>Set de chei combinate: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm</u> Materialul de producere: CrV	
16	Set chei tubulare cu clichet 8-32 mm				Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: ½"	
17	Set chei tubulare lungi 8-19 mm				Dimensiune cap: 8 - 19 mm + mâner cu clichet Prindere (cap antrenare): 3/8" Material: Otel Crom-Vanadiu	

18	Set chei tubulare lungi cu clichet 8-32 mm				Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: ½” <i>Lungime: 70-80 mm</i>	
19	Set chei hexagonale (imbus) 1.5 - 10 mm				Tip de chei: <u>hexagonală</u> Număr accesorii: 9 Material: oțel CrV Material mânerului: oțel Dimensiunea minimă a capului: 1.5 mm Dimensiunea maximă a capului: 10 mm Duritatea oțelului: 58-62 HRC	
20	Set chei combinate 5 - 10 mm				Set chei combinate Dimensiuni - 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm Tip material – Cr-V	
21	Trusă cheie cu multiplicator pentru jante camion, cu 7 chei				Trusă chei roti cu reductor, multiplicator cu tubulare 27,30,32,33,36,38 mm	
22	Set de chei combinate 6-24 mm				Tip: combinate Mărime: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm Mărime min.: 6 mm Mărime max.: 24 mm Material: Oțel Cr-V Articole în set: 12 unit.	
23	Cheie pentru instalarea țevelor nr.1				Mărime cheie: 1” (10-38 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel	
24	Cheie reglabilă universală nr 10” stillson				Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel	

					Tip: pentru țevi	
25	Cheie reglabilă universală nr 12” stillson				Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel Tip: pentru țevi	
26	Foarfecă de tăiat țevi 16-40mm				Diametrul de tăiere: 16-40mm Mecanism cu clichet: da Mecanism de blocare în poziție închisă: da Material lamă: oțel inoxidabil Material carcasă (mânere): aluminiu tare Mâner cu suprafață antialunecare: da Pentru tăierea rapidă a țevelor din: PPR, PP, PVC, ABS, PHED	
27	Set extractori tapițerie 5 piese.				Set de extractoare de panouri auto de plastic din 5 scule din plastic sunt perfecte pentru demontarea sigură și eficientă a panourilor interioare și exterioare de tapițerie, precum și a altor elemente ale interiorului auto, fără a le deteriora. Fabricate din plastic de înaltă calitate, aceste scule sunt durabile și de încredere pentru utilizare.	
LOT 5 Clești, șurubelnițe cu tensiune admisibilă: ≤ 1000V						
1	Clește cu vârf ascuțit 200 mm 1000 V				Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 200 mm	
2	Clește sertizare conectori 1.5x10mm				Clește pentru sertizarea și decuparea firelor L = 220 mm Clește multifuncționale pentru decupare cu clichet pentru sertizarea conectorului de pe fire	

					Partea de lucru este realizată din oțel pentru scule de înaltă calitate și întărită la aproximativ 44-47HRC. Mânere convenabile sunt fabricate din plastic antiderapant Cleștele sunt proiectate pentru: – izolație de spălare din fire cablate și cu un singur nucleu în intervalul 1,5 până la 10 mm²; – tăierea firelor.	
3	Clește tăietor lateral 160 mm 1000 V				Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 160 mm	
4	Clește sertizare conectori RJ10/RJ11/RJ12/RJ45				Clește sertizare /RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45 cu mecanism clichet modular lungimea 205-220mm materialul lamelelor – oțel Tipul conectorilor: RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45 Curățire izolație – da Tăierea cablului - da	
5	Clește de strângere a papucilor 0.5-10 mm ²				Clește de strângere a papucilor de tip HKИ și HBИ 0.5-10 mm² Secțiunea cablului 0.5 - 10 mm² Materialul – metal Lungimea - 205 - 220 mm	
6	Clește de strângere a papucilor 0.25-10 mm ²				Clește de strângere a papucilor de tip HИИВИ 0.25-10 mm² Secțiunea cablului: 0.25 - 10 mm² Materialul oțel CrV Lungimea - 205 - 220 mm	
7	Clește cu vârf ascuțit 160mm 1000V				Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 160 mm	

8	Clește combinat 180mm 1000V				Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 180 mm	
9	Clești cu vârfuri rotunde 160mm 1000V				Tip: clește cu vârfuri rotunde Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 160 mm	
10	Clește izolat plat 200mm 1000V				Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 200 mm	
11	Clește pentru deizolat cablu 0,2-6mm				Tip: clește dezizolare cabluri Material: oțel Secțiunea cablului: 0.2 - 6 mm ² Funcție de sertizare: da Funcție de tăiere: da Mâner: PVC/plastic Lungime: 200-240 mm	
12	Clește tăietor lateral 180 mm 1000V				Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 180 mm	
13	Clește seger 4 în 1, 150 mm				Tip: seger Material: oțel Lungime: 150 mm Tip mâner: plastic/PVC Nr. unități în set: 5	
14	Patent tăietor pentru cabluri electrice 230 mm				Tip: clește tăietor de cabluri Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 230 mm	

					Diametru max de tăiere: 9-10 mm	
15	Dispozitiv de răsucire a cablurilor 50-185 mm ²				Tip: pentru instalarea firelor goale de tip A, AC, ASC în conectori ovali de tip SOAC Interval secțiune transversală: 50–185 mm² Forța de rupere a unui conector montat corect nu este mai mică de 2000 kN Dimensiunile sculei: 950x150x150 mm De tip MI-230A sau cu cerințe tehnice echivalente	
16	Șurubelniță cruciformă 100 mm 1000 V PH2 dielectrică				Tip: Șurubelniță cruciformă PH2 Lungime: 100 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	
17	Șurubelniță plată 150 x 6.5 mm 1000 V dielectrică				Tip: Șurubelniță plată Lungime: 150*6,5 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	
18	Șurubelniță plată SL 5,5 125 mm, 1000V				Tip: Șurubelniță plată SL5,5 Lungime: 125*5,5 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	
19	Șurubelniță plată SL3, 100 mm, 1000V				Tip: Șurubelniță plată SL3 Lungime: 100 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	
20	Șurubelniță plată 50x2mm 1000V dielectrică				Tip: Șurubelniță plată Lungime: 50*2 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	
21	Șurubelniță plată 100x3mm 1000V dielectrică				Tip: Șurubelniță plată Lungime: 100*3 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	

22	Set șurubelnițe 8 piese				Mâner: dielectric Tip material: CrV Tip: PH, SL Nr. piese în set: 8	
23	Set șurubelnițe tubulare hexaedru cu mâner izolat - 1000V				Mâner: dielectric Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Tip: tubulare Nr. piese în set: 5-6 (5,5*110-125mm, 6*110-125mm, 7*110-125mm, 8*110-125mm, 10*110-125mm, 13*110-125mm)	
24	Set(trusă) șurubelnițe din 9 piese 1000V				Set(trusă) șurubelnițe din 9 buc. pentru lucru sub tensiunea până la 1000V. Compus din: - Șurubelniță: 2.5x75 mm - Șurubelniță: 4.0x100 mm - Șurubelniță: 5.5x125 mm - Șurubelniță: 6.5x150 mm - Șurubelniță: PH1x80 mm - Șurubelniță: PH2x100 mm - Șurubelniță: PZ1x80 mm - Șurubelniță: PZ2x100 mm - Șurubelniță indicator. • Tensiunea - până la 1000 V Mâner cu doua straturi de protecție Marcaj pe partea laterală a tipului profilului șurubelniței Material - oțel CrV Magnetizată - da.	
25	Set de Șurubelnițe 26 piese				Tip: plate , philips Număr de bucăți în set: 26 Dimensiuni: SL3x75 , SL4x100 , SL5.5x75 , SL5.5x100 , SL5.5x125 , SL6.5x38 , SL6.5x100 , SL6.5x125 , SL6.5x150 , SL8x150 , PH0x60 , PH0x75 , PH1x80 , PH1x100 , PH2x38 , PH2x100 , PH2x125 ,	

					PH2x150 , PH3x150 , SL2x50 , SL3x50 , PH000x50 , PH00x50 Mâner: 2 elemente Gaură pentru agățat: da Tijă: oțel crom-vanadiu Vârf magnetizat: da	
26	Set șurubelnițe izolate 75/100/125/80/100mm 1000V PZ1, PZ2				Număr de unități: 7 buc Dimensiuni: SL3x100, SL4x100, SL5.5x125, PH1x80, PH2x100, PZ1x80, PZ2x100 mm Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$	
27	Cutie pentru transportarea sculelor				Cutie pentru transportarea sculelor la SE ale tâmplarilor/instalatorilor Material: plastic rezistent la impact/aluminiu/otel Dimensiuni minime: 650mm/280mm/300mm.	
28	Cureaua pentru scule				Tip: curea cu buzunare Material: nailon Numărul de compartimente/buzunare: 24 buc. Dimensiuni: 1250x280 mm	
29	Set șurubelnițe, clești, indicator 1000V				Nr. de piese în set: 6 Clește combinat: 1 Clește tăietor lateral: 1 Șurubelniță cu indicator de tensiune: 1 Șurubelniță PH2: 1 Șurubelniță – 2 Mâner dielectric: da Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$	
LOT 6 Arzătoare cu gaz						
1	Arzător cu gaz cu aprindere				Tip: arzător gaz Scop: lipire moale și dură a țevelor de cupru, etc. Tip aprindere: piezo /mandrină Tip gaz: propan-butan	

					Unghi de lucru: 360° Putere: 1200-1300 W Temperatura maximă: 1600°C Consum de gaz: 110 g/h	
2	Arzător cu gaz la 90°				Puterea termică: 1500-1700 W Temperatura maximal: 1400 °C Regulator nivel flacără: Da Cantitatea în set: 1 Combustibil: Gaz Consum de gaz: 120 g/h Diametrul duzei de conectare: 22mm Tip aprindere: piezo /mandrină	
3	Butelie de gaz camping				Tipul de produs: Butelie de gaz Tip gaz: propane-butane Greutate/volum, kg/l: 0,3-0,5 Existența filetelor: Nu Tipul de conexiune: Mandrină Dimensiuni: 50-65*190-250 mm Material: metal	
LOT 7 Aparat de sudat						
1	Aparat de sudat tip invertor 300 A 220 V				Tip sudare - Sudare manuală cu arc (MMA) Tip aparat - Invertor, curent continuu Regulator de curent: da Curent de sudare - 20 - 300 A Display: da Diametrul electrozilor - 1,6 ... 5 mm Tensiunea de alimentare - Monofazat, ~ 220 / 230V, 50 / 60Hz Grad de protecție - IP21 Lungime cablu de alimentare: 1500-2500mm Lungime cabluri de sudare: 2000-3500mm Conținut pachet: - Mască de sudură - Clește de masă	

					- Clește de sudură - Perie de curățat	
LOT 8 Echipament hidraulic de sertizare						
1	Presa hidraulica ППГ-500				Tip: presa manuală pentru sertizarea papucilor de cablu de la secțiunea 16 la 500 mm ² a firelor Ambalaj: cutie de plastic sau cutie metalică Matrice incluse: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500 Putere(efort): 25 tone Cursa de lucru: 25 mm	
2	Pompă hidraulică 600 bar				Tip: pompă hidraulică manuală Presiune: de până la 600 bar Volum al rezervorului: 0,4 litri Utilizare: ca acționare pentru scule și echipamente hidraulice Componente: carcasă, o pârghie și un mecanism cu piston De tip: NRG-6004 sau cu cerințe tehnice echivalente	
LOT 9 Pompe						
1	Pompa submersibilă H=50 m				Puterea (W): ≥1000 Tensiune AC (V): 230/50 Greutate (Kg): 10-15 Metodă de instalare: vertical Lungimea cablului (m): 15-20 Înălțimea de ridicare (m): ≥ 50 Înălțime de refulare (m): ≥ 50 Debit (L/h): 2300-2500 Diametrul filetului de conectare: 1” (25 mm) Gradul de protecție: IP68 Fără plutitor	
2	Pompa centrifugă				Tip instalare: <u>de suprafață</u> Tensiune: 220-250 V Putere: 1500-1600 W	

					Material carcasă: fontă Debit maxim: 8-9 m3/h Înălțimea de aspirație: 8-10 m Putere maximă de aspirare: 40-50 m Calitatea apei: pură Temperatura max. a lichidului: ≤ 40 °C Clasa de protecție: IPX4	
LOT 10 daltă SDS Max						
1	Daltă plată SDS Max 400 mm				Tip: Daltă plată Sistem de prindere: SDS Max Lungime: 300-400 mm Lățime: 20-60mm Diametru: 18 mm Material: oțel	
2	Dalta ascuțită SDS Max 400mm				Tip: Delta ascuțită Sistem de prindere: SDS Max Lungime: 300-400 mm Diametru: 18 mm Material: oțel	

Data completării: _____

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)