

Investitor
Obiect

Primaria s. Varnita, r. Anenii Noi

**Lucrari de reparatie interioara la Scoala de Arte din
s. Varnita, r. Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**
Lucrari de reparatie interioara
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbolnorm eși Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Hol				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCR29 A	Curatarea vopselei la pereti	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300		
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000		
2	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
3	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		1.1.2. Pardosea				
4	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,4680		
	265310210	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	0827					
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0840		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610 1010 1	Grund cu quart "Betohgpuht"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2. Nota: Gresie portelenata de calitate rezistentala la zgirieturi si cazaturi a obiectelor grele	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
7	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060		
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250		
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200		
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050		
8	RpCR17 A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite. Nota: Vopsirea scenei	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000		
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800		
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000		
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900		
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500		
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
		1.1.3. Tavan				
9	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. Nota: Rezistent la umezeala	m2			
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	266210270 0202 1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500		
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600		
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700		

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000		
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000		
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000		
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. Nota: Tapete din fibre de sticla	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000		
	261412260 1913 1	Tapete din fibre de sticla	m2	1,1000		
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
15	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200		
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020		
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850		
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020		
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150		
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060		
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040		
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020		
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060		
		1.1.4. Pereti				
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			
	714102001	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		

1	2	3	4	5	6	7
	3301					
	243022610 1010 1	Grund cu cuart "Betohgputt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
18	CF51B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400		
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030		
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860		
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000		
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
21	CK18C Apl	Montarea coltarelor din aluminiu	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600		
	274312354 9025 1	Coltar din aluminiu	m	1,0500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000		
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		manual. Nota: Culoarea peretilor se coordoneaza cu beneficiarul				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
25	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700		
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800		
	243012610 6200	Email de ulei	kg	0,1000		
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000		
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300		
		1.2. Coridor 1 1.2.1. Lucrari de demolare				
26	RpCR29 A	Curatarea vopselei la pereti	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300		
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000		
27	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
28	RpEF23 A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc			
	713701001 1520	Electrician în construcții	h-om	0,2200		
		1.2.2. Pardosea				
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,4680		
	265310210 0827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000		
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0840		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200		
30	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosea	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610 1010 1	Grund cu quart "Betohgput"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500		
31	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2. Nota: Gresie portelanată de calitate rezistentă la zgirieturi și cazături a obiectelor grele	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000		
	201023731 8700	Distanțieri de rost	buc	20,0000		
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
32	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200		
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060		
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250		
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200		
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050		
		1.2.3. Tavan				
33	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. Nota: Rezistent la umezeala	m2			
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	266210270 0202 1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500		
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600		
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700		
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000		
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000		
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. Nota: Tapete din fibre de sticla	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000		
	261412260 1913 1	Tapete din fibre de sticla	m2	1,1000		
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
39	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200		
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020		
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850		
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020		
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150		
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060		
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040		
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020		
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060		
		1.2.4. Pereti				
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "Betohgpuht"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
42	CF51B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400		
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030		
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			
	931006001	Muncitor	h-om	1,4860		

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000		
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
45	CK18C Apl	Montarea coltarelor din aluminiu	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600		
	274312354 9025 1	Coltar din aluminiu	m	1,0500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Nota: Culoarea peretilor se coordoneaza cu beneficiarul	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
49	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi. Nota; Vopsirea panourilor de perete	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000		
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000		
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700		
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		1.3. Coridor 2 1.3.1. Lucrari de demolare				
50	RpCR29 A	Curatarea vopselei la pereti	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300		
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000		
51	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
52	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,2200		

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
		1.3.2. Pardosea				
53	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,4680		
	265310210 0827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000		
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0840		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610 1010 1	Grund cu cuart "Betohgputt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2. Nota: Gresie portelenata de calitate rezistentala la zgirieturi si cazaturi a obiectelor grele	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
56	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu	m			

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200		
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060		
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250		
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200		
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050		
		1.3.3. Tavan				
57	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. Nota: Rezistent la umezeala	m2			
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	266210270 0202 1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500		
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600		
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700		
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000		
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000		
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000		
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. Nota: Tapete din fibre de sticla	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000		
	261412260 1913 1	Tapete din fibre de sticla	m2	1,1000		
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
63	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200		
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020		
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850		
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020		
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150		
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060		
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040		
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020		
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060		
		1.3.4. Pereti				
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610 1010 1	Grund cu quart "Betohgput"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	712205001	Tencuitor	h-om	1,2200		

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
66	CF51B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400		
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030		
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860		
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000		
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100		
	410012620	Apa	m3	0,0112		

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
69	CK18C Apl	Montarea coltarelor din aluminiu	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600		
	274312354 9025 1	Coltar din aluminiu	m	1,0500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000		
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Nota: Culoarea peretilor se coordoneaza cu beneficiarul	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
73	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi. Nota; Vopsirea panourilor de perete	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000		
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000		
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700		
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		1.4. Birou				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
74	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
75	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
76	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		1.4.2. Pardosea				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610 1010 1	Grund cu cuart "Betohgputt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
79	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
80	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		sau egala cu 16 mp. Nota Laminat gr. 12 mm, clasa de abraziune 33				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700		
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500		
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500		
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
		1.4.3. Tavan				
81	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. Nota: Rezistent la umezeala	m2			
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	266210270 0202 1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500		
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600		
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700		
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000		
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000		
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000		
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400		
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		Nota: Tapete din fibre de sticla				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000		
	261412260 1913 1	Tapete din fibre de sticla	m2	1,1000		
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
87	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200		
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020		
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850		
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020		
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150		
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060		
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040		
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020		
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060		
		1.4.4. Pereti				
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610 1010 1	Grund cu quart "Betohgput"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
89	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
90	RpCJ12 C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,9700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3900		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0068		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060		
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0020		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015		
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610 1010 1	Grund cu cuart "Betocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
93	CF51B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400		
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030		
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
95	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860		
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000		
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
96	CK18C Apl	Montarea coltarelor din aluminiu	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600		
	274312354	Coltar din aluminiu	m	1,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	9025 1					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000		
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Nota: Culoarea peretilor se coordoneaza cu beneficiarul	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		2. Electrificare				
100	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
101	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm	m			
	111111111 1111-2	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm	m	1,0000		
102	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
103	pret furnizor	Cablu cu sectiunea 3x1,5mm ² , BBΓHF LS	m			
	111111111 1111-5	Cablu cu sectiunea 3x1,5mm ² , BBΓHF LS	m	1,0000		
104	RpEE03 A	Montarea prizelor cu contact de protectie, montare incorporata,	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		IP20, Inom-16A, Unom-250V				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100		
	274616733 5100 1	Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V	buc	1,0200		
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000		
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000		
105	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare, montare incorporata	buc			
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700		
	111100010 0024 1	Intrerupator manual unipolar	buc	1,0100		
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
106	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor duble, montare incorporata	buc			
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700		
	111100010 0024 2	Intrerupator manual dublu	buc	1,0100		
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
107	08-03-59 4-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	169,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315		
	5009113	Prezoane	buc	204,0000		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400		
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000		
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400		
108	pret furnizor	Corp de iluminat 600x600	buc			
	111111111 1111-18	Corp de iluminat 600x600	buc	1,0000		
109	pret furnizor	Tub led 6500 K	buc			
	111111111 1111-19	Tub led 6500 K	buc	1,0000		

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)