

**Reconstruirea cladireii terminalului
Aeroportului International "Eugen
Doga" Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01), cu replanificare
partiala a incaperilor si extindere in
dimensiuni**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-14-1
Stingerea incendiilor (16125 - 1A, 1B, 1C - Sin1)**

Intocmit in prețuri curente 10.08.2025

Coeficient la salariului de baza=1,1500

Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=1,1500

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1	SA03C aplicativ	Teava de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici din Otel-Carbon 1.0215 E220 (EN 10305) cu zincare interioara si exterioara prin metoda Sendzimir (UNI EN 10346), avind diametrul exterior de 28 mm si grosimea peretelui 1.5 mm (DN25), montata prin sertizare Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250	m		907,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	573,678
	2722103319405	Teava Otel-Carbon cu zincare interioara si exterioara d=28 x 1.5 mm (DN25)	m	1,0600	985,456
	2721204121660	Cot adaptor 90* cu filet interior, Geberit Mapress Otel-Carbon d=28x1/2"	buc	0,060639	56,375
	2721204120105	Cot 90*, Geberit Mapress Otel-Carbon d=28mm	buc	0,267916	249,075
	2721204121005	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=28x28x28 mm	buc	0,144432	134,275
	2721204121309	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet interior 28x1/2"x28	buc	0,046307	43,05
	2721204122105	Mufa de insertie Geberit Mapress Otel-Carbon d=28mm	buc	0,420066	390,525
	2721204122313	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=35/28 mm	buc	0,034179	31,775
2	SA37C aplicativ	Colier metalic pentru teava DN25 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY	buc		120,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,54
	2875274217202	Colier metalic pentru teava DN25 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY	buc	1,0000	120,00
3	SA03D aplicativ	Teava de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici din Otel-Carbon 1.0215 E220 (EN 10305) cu zincare interioara si exterioara prin metoda Sendzimir (UNI EN 10346), avind diametrul exterior de 35 mm si grosimea peretelui 1.5 mm (DN32), montata prin sertizare Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250	m		98,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,525
	2722103319406	Teava Otel-Carbon cu zincare interioara si exterioara d=35 x 1.5 mm (DN32)	m	1,0600	106,477
	2721204123106	Cot 90*, Geberit Mapress Otel-Carbon d=35mm	buc	0,071429	7,175
	2721204121312	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet interior d=35x1/2"x35	buc	0,193878	19,475
	2721204121006	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=35x35x35 mm	buc	0,14286	14,35
	2721204121215	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=35x28x35 mm	buc	0,12245	12,30
	2721204122318	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=42/35 mm	buc	0,081633	8,20
4	SA37D	Colier metalic pentru teava DN32 cu	buc		25,00

1	2	3	4	5	6
	aplicativ	garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	10,638
	2875274217203	Colier metalic pentru teava DN32 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY	buc	1,0000	25,00
5	SA03E aplicativ	Teava de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici din Otel-Carbon 1.0215 E220 (EN 10305) cu zincare interioara si exterioara prin metoda Sendzimir (UNI EN 10346), avind diametrul exterior de 42 mm si grosimea peretelui 1.5 mm (DN40), montata prin sertizare Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200	m		33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8700	33,017
	2722103319407	Teava Otel-Carbon cu zincare interioara si exterioara d=42 x 1.5 mm (DN40)	m	1,0600	35,68
	2721204123107	Cot 90*, Geberit Mapress Otel-Carbon d=42 mm	buc	0,242424	8,16
	2721204121316	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet interior d=42x1/2"x42	buc	0,242424	8,16
	2721204121007	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=42x42x42 mm	buc	0,212121	7,14
	2721204122323	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=54/35 mm	buc	0,030303	1,02
	2721204122324	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=54/42 mm	buc	0,030303	1,02
6	SA03H aplicativ	Teava de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici din Otel-Carbon 1.0215 E220 (EN 10305) cu zincare interioara si exterioara prin metoda Sendzimir (UNI EN 10346), avind diametrul exterior de 88.9 mm si grosimea peretelui 2.0 mm (DN80), montata prin sertizare Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150	m		370,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	1 063,75
	2722103319410	Teava Otel-Carbon cu zincare interioara si exterioara d=88.9 x 2.0 mm (DN80)	m	1,0600	398,083
	2721204120110	Cot 90*, Geberit Mapress Otel-Carbon d=88.9mm	buc	0,083784	31,465
	2721204121010	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=88.9x88.9x88.9 mm	buc	0,018919	7,105
	2721204121239	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9x42x88.9 mm	buc	0,005405	2,03
	2721204121238	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9x35x88.9 mm	buc	0,018919	7,105
	2721204121237	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9x28x88.9 mm	buc	0,156757	58,87
	2721204122010	Mufa de insertie Geberit Mapress Otel-Carbon d=88.9 mm	buc	0,018919	7,105
	2721204121131	Element in cruce redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9x32x88.9x32 mm	buc	0,002703	1,015
	2721204122338	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9/54 mm	buc	0,018918	7,105
	2721204121130	Element in cruce redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9x28x88.9x28 mm	buc	0,175676	65,975
7	SA37H aplicativ	Colier metalic pentru teava DN80 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY	buc		48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	27,048
	2875274217207	Colier metalic pentru teava DN80 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY	buc	1,0000	48,00
8	SA03I aplicativ	Teava de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici din Otel-Carbon 1.0215 E220 (EN 10305) cu zincare interioara si exterioara prin metoda Sendzimir (UNI EN 10346), avind diametrul exterior de 108 mm si grosimea peretelui 2.0 mm (DN100), montata prin sertizare Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150	m		324,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	1 229,58
	2722103319411	Teava Otel-Carbon cu zincare interioara si exterioara d=108 x 2.0 mm (DN100)	m	1,0700	351,88
	2721204120111	Cot 90*, Geberit Mapress Otel-Carbon d=108mm	buc	0,070988	23,345
	2721204121245	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108x28x108 mm	buc	0,021605	7,105
	2721204121011	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=108x108x108 mm	buc	0,012346	4,06
	2721204121250	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108x88.9x108 mm	buc	0,006173	2,03
	2721204121248	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108x54x108 mm	buc	0,003086	1,015
	2721204121246	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108x35x108 mm	buc	0,003086	1,015
	2721204122011	Mufa de insertie Geberit Mapress Otel-Carbon d=88.9 mm	buc	0,083333	27,405
	2721204121133	Element in cruce redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108x28x108x28 mm	buc	0,083333	27,405

1	2	3	4	5	6
	2721204122348	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108/88.9 mm	buc	0,009259	3,045
9	SA37I aplicativ	Colier metalic pentru teava DN100 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY	buc		46,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	27,508
	2875274217208	Colier metalic pentru teava DN100 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY	buc	1,0000	46,00
10	SD20B aplicativ	Compensator axial de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici, cu mufe de sertizare d=28 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc		16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	3,864
	2721204123935	Compensator axial de tip Geberit Mapress, cu mufe de sertizare d=28 mm	buc	1,0000	16,16
11	SD20B aplicativ	Adaptor cu filet exterior de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici, d=28 x 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc		19,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	4,589
	2721204121717	Adaptor Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet exterior d=28x3/4"	buc	1,0000	19,19
12	SD20A aplicativ	Adaptor cu filet interior si capat drept de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici, d=28 x 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc		377,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	69,368
	2721204121910	Adaptor Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet interior si capat drept d=28x1/2"	buc	1,0000	382,655
13	SD20C aplicativ	Adaptor cu filet interior si capat drept de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici, d=54 x 1 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc		3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	1,035
	2721204121722	Adaptor Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet exterior d=54 x 1 1/2"	buc	1,0000	3,03
14	SD20C aplicativ	Adaptor cu filet interior si capat drept de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici, d=88.9 x 3" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	0,69
	2721204121724	Adaptor Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet exterior d=88.9 x 3"	buc	1,0000	2,02
15	SB30A aplicativ	Suporti din elemente zincate pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg		89,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	11,36
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	11,36
	209210	Clema de montaj pentru tija M8, fara filet (0,09 kg/buc)	buc	2,3608	222,60
	027002	Tija filetata M8 otel 5,8 zincata DIN 975 (0.4 kg/m)	m	1,893096	178,50
	125508	Piulita hexagonala zincata M8 (0.0046 kg/buc)	buc	4,721604	445,20
	090708	Saiba M8 zincata DIN 125A (0.0018 kg/buc)	buc	4,721604	445,20
16	ID02A aplicativ	Robinet bila cu trei cai D 1/2" FI/FI PN16 pentru montarea manometrului	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	0,414
	2875274114000	Robinet bila cu trei cai D1/2" FI/FI PN16	buc	1,0000	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	0,024
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	0,048
17	IA18B	Manometru Pmax=16 bar	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	0,92
	3320527328000	Manometru Pmax=16 bar	buc	1,0100	2,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	0,012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	0,024
18	SD07A	Robinet bila D 1/2" FE/FL, PN16 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc		17,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	3,519

1	2	3	4	5	6
	28751002030	Robinet bila D 1/2" FE/FI, PN16	buc	1,0000	17,34
19	SD07F	Robinet bila D 2" FE/FI, PN16 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	3,036
	2875274201017	Robinet bila D2" FE/FI, PN16	buc	1,0000	4,06
20	SD08B	Vana fluture cu control al pozitiei de tip Zt 80/1.6(R)-F.U3.1-"AM-80" Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0450	buc		5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6200	3,565
	2913124201800	Vana fluture cu control al pozitiei de tip Zt 80/1.6(R)-F.U3.1-"AM-80"	buc	1,0000	5,225
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,0300	5,382
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1600	0,836
21	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m		1 038,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	179,055
22	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m		103,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	11,937
23	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m		694,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	159,62
24	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m		69,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	11,972
25	TfA01D2	Teava din otel electrosudate zincate GOST 10704 / EN10219, montate prin sudura, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul exterior de 165 mm si grosimea peretelui 4.0 mm (DN150)	m		14,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	3,381
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5200	8,372
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2200	3,542
	2722103319412	Teava din otel electrosudate zincate GOST 10704 / EN10219 d=165x4.0 mm (DN150)	m	1,0700	14,98
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	0,896
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0050	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	0,14
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	0,028
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	0,042
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0610	0,854
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0190	0,266
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	0,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0040	0,056
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1440	2,318
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	0,145
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	0,29
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	0,29
26	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2		8,00

1	2	3	4	5	6
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	7,268
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1000	0,80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	0,80
	2430126108726	Email PF-115	kg	0,1400	1,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,24
27	SA35C	Cap de cuplare GM-80 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1900	2,737
	2721204117810	Cap de cuplare GM-80	buc	1,0000	2,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	0,121
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1300	0,263
28	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel zincat, la capatul tevelor, avind DN100 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc		15,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	15,353
	2875270004265	Flansa plata pentru sudare din otel zincat DN100	buc	1,0000	15,75
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	6,90
29	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel zincat, la capatul tevelor, avind DN150 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc		4,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	13,892
	2875270004385	Flansa plata pentru sudare din otel zincat DN150	buc	1,0000	4,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	5,474
30	SA29C	Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind DN150, PN16 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc)=1,0200	buc		3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8500	13,283
	2722104113424	Teu fonta cu flanse DN150 PN16 (8 gauri)	buc	1,0000	3,06
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,9500	2,907
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	5,3000	16,218
31	AcA26B	Cot 90* din fonta ductila cu flanse DN150, PN16	buc		2,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	4,255
	222456713174	Cot fonta cu flanse D150 x 90*, PN16 (8 gauri)	buc	1,0000	2,00
	2513736601203	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150	buc	1,0100	2,02
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	16,00
32	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN150/100 PN16	buc		3,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	6,383
	2236985213345	Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN150/100 PN16	buc	1,0000	3,00
	2513736601203	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150	buc	1,0100	3,03
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	24,00
33	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta cu flanse DN150 PN16, pana cauciucata	buc		2,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	4,255
	2722104113435	Vana fonta DN150 PN16 cu pana cauciucata (8 gauri)	buc	1,0000	2,00
	2513736601203	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150	buc	1,0100	2,02
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	16,00
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta cu flanse DN100 PN16, pana cauciucata	buc		2,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	2,047
	2722104113433	Vana fonta DN100 PN16 cu pana cauciucata (8 gauri)	buc	1,0000	2,00
	2513736601100	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100	buc	1,0100	2,02
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	16,00
35	SD21A	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc		255,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	58,65
	2875115890001	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"	buc	1,0000	262,65

1	2	3	4	5	6
36	SD21A	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVV-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc		6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	1,38
	2875115890002	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVV-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"	buc	1,0000	6,18
37	SD21A	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P93.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc		73,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	16,79
	2875115890003	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P93.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"	buc	1,0000	75,19
38	SD21A	Duza de pulverizare tip SVO0-RVo0.47-R1/2/P57.V3-"SVV-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc		135,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	31,05
	2875115890004	Duza de pulverizare tip SVO0-RVo0.47-R1/2/P57.V3-"SVV-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"	buc	1,0000	139,05
39	SD21A	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P57.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc		10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	2,30
	2875115890006	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P57.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"	buc	1,0000	10,30
40	SD21A	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P93.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc		16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	3,68
	2875115890007	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P93.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"	buc	1,0000	16,48
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Cheltueli de transport</i>			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficii de deviz</i>			
		Total Lucrari de constructie			
2. Lucrari de montare					
41	11-03-011-01	Dispozitiv- Alarma de debit lichid (releu) SPZh (25-150)-0,63/1,6(3)-UN(G1/2).U2-	set		3,00

1	2	3	4	5	6
		"Stream" v4			
	1	Muncitor	h-om	4,4900	15,491
42	11-03-011-03	Dispozitiv - Unitate de control al aerului pentru sprinklere DN100, completa cu accelerator de tip UU-S100/1.6Vz-VF.O4 - 01	set		3,00
	1	Muncitor	h-om	12,3000	42,435
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de montare			
3. Utilaj					
43	pret ofertant	Alarma de debit lichid (releu) SPZh (25-150)-0,63/1,6(3)-UN(G1/2).U2-"Stream" v4 sau similara dupa caracteristici	buc		3,00
	21419470001	Alarma de debit lichid (releu) SPZh (25-150)-0,63/1,6(3)-UN(G1/2).U2-"Stream" v4	buc	1,0000	3,00
44	pret ofertant	Unitate de control al aerului pentru sprinklere DN100, completa cu accelerator de tip UU-S100/1.6Vz-VF.O4 -01 sau similara dupa caracteristici	ansmablu		3,00
	21419470002	Unitate de control al aerului pentru sprinklere DN100, completa cu accelerator de tip UU-S100/1.6Vz-VF.O4 -01	ansmablu	1,0000	3,00
45	pret ofertant	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici	buc		26,00
	2875115890001	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"	buc	1,0000	26,00
46	pret ofertant	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVV-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici	buc		1,00
	2875115890002	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVV-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"	buc	1,0000	1,00
47	pret ofertant	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P93.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici	buc		7,00
	2875115890003	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P93.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"	buc	1,0000	7,00
48	pret ofertant	Duza de pulverizare tip SVO0-RVo0.47-R1/2/P57.V3-"SVV-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici	buc		14,00
	2875115890004	Duza de pulverizare tip SVO0-RVo0.47-R1/2/P57.V3-"SVV-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"	buc	1,0000	14,00
49	pret ofertant	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P57.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici	buc		1,00
	2875115890006	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-	buc	1,0000	1,00

1	2	3	4	5	6
		R1/2/P57.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/2"			
50	pret ofertant	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P93.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici	buc		2,00
	2875115890007	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P93.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/2"	buc	1,0000	2,00
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>			
		Total Utilaj			
		Total			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)