

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind achiziția *Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 19)*

prin procedura de achiziție: Licitație publică

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Cod CPV 33100000-1**

Nr. Lot	Denumire Lot	Cant.	U/m	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă fără TVA	Beneficiar
1	Monitor Holter TA	1	bucată	Descriere Dispozitivul înregistrează tensiunea arterială pe o perioadă de până la 48 ore monitorizând parametrii în timpul repaosului și la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de presiune De diagnostic 30-300 mmHg Display LCD, LED da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Alimentarea 3 V DC Baterie reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 25 h Indicatori vizuali dezmetizare status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Accesorii Set de manjete marimea large adult 3 buc. Set de manjete marimea adult 3 buc. Set de manjete marimea pediatric 3 buc. Softul necesar pentru analiza Holter TA pe PC da Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei da	41 600,00	SCM V. Ignatenco
2	Aparat multifuncțional pentru recuperarea medicală	1	bucată	Aparat multifuncțional pentru recuperarea medicală Parametrul Specificația Descriere Para multifunctionala pentru exercitii de reabilitare a pacientilor. Tip stationar Suport pentru miini, picioare Materiale Non-toxic, rezistent la intinderi, din cauciuc etc. Dimensiuni 200 x 75 x 50 cm, (± 10 cm) Bare ≥ 2 Nr. de exercitii posibile efectuate la para ≥ 4 Posibilitatea de a utiliza pentru exercitii la picioare, miini Numar de componente incorporate pe tablou pentru exercitii ≥ 6	12 000,00	SCM NR. 4

3	Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă	2	bucată	Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă Descriere Dispozitivul destinat pentru efectul terapeutic prin curenții sinusoidali modulați ai frecvenței sunetului: îmbunătățește nutriția țesuturilor, ajută la ameliorarea inflamației, accelerează fluxul limfatic, are efect stimulator asupra proceselor regenerative, etc. Parametrul Specificația Numărul de regimuri posibile ≥ 5 Frecvența oscilațiilor purtătorului unei forme sinusoidale, Hz $\geq 4900, \pm 100$ tensiunii sinusoidale de modulare (setat discret), Hz 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150 Factor de modulație (setat discret) 0; 25; 50; 75; 100% sau mai mult 100% (regim de supramodulare) Intervalul de curent al pacientului, mA 0-10, 0-20, 0-100 Reglarea curentului pacientului la sarcina activă, Ohm $\geq 240 \pm 50$ Reglarea curentului pacientului pe sarcina activă, kOhm $\geq 1 \pm 0,1$ Eroare relativă și absolută a coeficientului de modulație $\leq \pm 15\%$ Curent de scurgere per pacient în stare normală, mA $\pm 0,1$ Raportul dintre durata de proceduri și pauze, sec. 1:1,5; 2:3; 4:6; 5:10 Timpul de creștere și scădere a curentului în perioada procedurii, msec. (200$\pm$20); (400$\pm$40); (800$\pm$80) Semnalul opririi automate a procedurii acustică și/sau vizuală Cronometru, setarea timpului, min. $\geq 1-99$ Eroarea relativă a timpului setat, sec. $\leq \pm 2$ Timpul de întârziere a opririi automate în raport cu semnalul sonor, sec. $\leq \pm 15$ Timpul de pornire a procedurii după selectarea regimului necesar, min. $\leq \pm 1$ Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Completația standardă Electrozi câte 1 set. (fiecare mărime a câte 2 buc.); Toate mărimile de pernuțe câte 1 set. (fiecare mărime a câte 2 buc.); Cablu pentru conectarea electrozilor a plăcilor 1 buc.	35 200,00	SCM NR.4; CS Bacioi
4	Dispozitiv de frecvență înaltă (UVC)	1	bucată	Dispozitiv de frecvență înaltă (UVC) Destinat pentru expunerea terapeutică locală la un câmp electromagnetic UVC de frecvență ultra-înaltă cu o putere de penetrare mare pentru tratarea bolilor inflamatorii, etc. Specificația Rezistența nominală la sarcină, Ohm 50, ± 5	30 000,00	SCM NR. 4

				Distanța optimă a electrodului, mm $15, \pm 1$ Timp pentru intrarea dispozitivului în modul de funcționare, min ≤ 1 Timp de funcționare a dispozitivului în regim intermitent, h ≥ 5 Timp de funcționare standard, min ≥ 20 Timp de pauză, min $10 \leq$ Interval de setare a temporizatorului, min 0-99, $\pm 5\%$ Frecvența oscilațiilor, MHz 27;12, $\pm 0,1\%$ Reglarea automată a aparatului la rezonanță la toate nivelurile de putere da Putere de ieșire, reglabilă în trepte, W (10/ 15/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60), $\pm 20\%$ Suporturi electrice flexibile da, ≥ 2 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Suport electrod de alimentare 2 buc. $36 \pm 5\text{mm}$ 2 set. $80 \pm 5\text{mm}$ 2 set. $120 \pm 5\text{mm}$ 2 set. Indicator de câmp magnetic 1 buc.		
5	Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută	1	bucată	Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută Descriere Dispozitivul este destinat terapiei cu frecvență joasă a pacienților cu boli acute și cronice ale sistemului cardiovascular, bronhopulmonar, nervos, musculo-scheletic, complicațiile acestora, etc. Parametrul Specificația Afișor da Rata de repetiție a pulsului în intervalului, imp/s 100 Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru a dispozitivului, mTl 5 - 20, ± 5 Eroarea relativă a valorii amplitudinii inducției și impulsurilor $\pm 2 \text{ mT}$ și $\pm 5 \text{ imp/s}$ Directivitate fixă a câmpului magnetic da Frecvența de repetiție a pulsului, Hz min. 5 Emițătoare de câmp magnetic min. 4 Intervalul de repaus între proceduri, min. ≤ 20 Timpul de funcționare este setat în intervalul, min. $\geq 1 - 20$ Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Rigla emițătoare flexibilă 1 buc. Indicator de câmp magnetic 1 buc. Emițător local 1 buc.	4 000,00	SCM NR. 4

				Curea 1 buc. Mâner 2 buc. Trepied 2 buc. Cheie hexagonală îndoită (imbus) 1 buc. Cârlig 1 buc. Suport grup tambur 2 buc.		
6	Dispozitiv magneto-terapeutic cu frecvență redusă	1	bucată	Dispozitiv magneto-terapeutic cu frecvență redusă Conceput pentru a oferi efecte terapeutice asupra câmpului magnetic eterogen variabil al corpului uman. Parametru Specificația Configuratie manual Timpu de lucru ≥ 6 h la pornire lampa de control lucru 20 min- 10 odihna suparafata de lucru 20 cm2 cimp magnetic alternativ neomogen 50 Hz Durata de viata dispozitiv ≥ 5 ani Sursa de tensiune ≥ 220 -230 V Puterea consum ≤ 30 W Cablul conectare retea 220V da Instructiuni de uz medical da	8 000,00	SCM NR. 4
7	Cântarele analitice	1	bucată	Descriere Cântarele analitice sunt proiectate pentru cântărirea cu o precizie ridicată. Parametru Specificația Capacitatea max. 600 g Inarcarea min. 20 mg Precizie 1 mg Domeniu de tarare -600 g Repetabilitate 1,5 mg Linearitatea ± 3 mg Timpul de stabilizare 2 s Sensibilitatea 2 ppm/°C cu temepartura +10 ° - +40 °C Temperatura de lucru +10° - +40° C ** Alimentarea 12 ÷ 16 V DC Calibrarea internă (incarcare automata) Display LCD (backlit) Interfata Min. 2 RS 232, USB-A, USB-B, WiFi (optional)	4 750,00	SC de Psihiatrie

8	Videolaringoscop	1	bucată	Videolaringoscop Videolarigoscopul ajuta la vizualizarea imaginii din cavitatea bucala la intubarea pacientului Parametru Specificația Videolaringoscop cu min. 3 lame reutilizabile da Din oțelul medical cu posibilitate de autoclavare sau prelucrare chimica da Posibilitate de afisare a imaginea direct pe ecran mic atasat direct pe videolaringoscop da Ecran de marimea $\geq 2,5''$ Posibilitate de a intoarce ecran sus/jos de la 0° pana pe $\geq 130^\circ$, dreapta/stanga de la 0° pana pe $\geq 270^\circ$ da Iluminare de tip LED ≥ 70 LUX Bateria reincarcabila cu posibilitatea de lucru continuu ≥ 3 ore Memoria integrata sau un card de memorie SD/microSD cu posibilitate de inregistra video sau fotografii si transfer pe calculator. Optional	22 000,00	IMPS Inst. De Ftiziopneumologie Ch. Draganiuc
9	Cintar electronic neonatal, portabil	1	bucată	Cintar electronic neonatal, portabil Descrierea: Cintar electronic, destinat pentru determinarea greutatii bebelusilor, de catre asistenta medicului de familie la domiciliu pacientului. Tip cintar Portabil, utilizat la domiciliul pacientului Greutatea maxima 10 kg Precizie +/- 50 gr Curea pentru fixarea copilului da, pentru cintarirea copilului Alimentare Baterii Autocalibrare da	1 000,00	CS Trușeni
10	Garou hemostatic digital	10	bucată	Garou hemostatic digital Descriere: Dispozitivu este utilizat pentru aplicarea unei presiuni cu ajutorul mansetei pentru un anumit membru a pacientului. ATS with Tourniquet Cuff (hemostatic device with cuff) Parametru Specificatie Tip portabil Numărul de porturi 1 sau 2 Numărul de manșete potențiale manșetă dublă Tip baterie (litiu) <6 h Standard internațional de alarmă da Display grafic (afișaj parametri de lucru) LED, TFT Presiunea ocluziunii membrelor da	480,00	CS Trușeni

				Detectarea ocluziei liniei da Detectarea scurgerilor avansate da Test Pre-Op cu manșon da Cuff Alert da Blocare automată a manșetei da Geantă de transport opțional Alimentare 220 V 50 Hz		
11	Stetoscop	6	bucată	Stetoscop Un dispozitiv diagnostic pentru a asculta sunete care provin de la unele organe interne: inima, vasele plămîinii, bronși, intestine și alte organe. Deasemenea se folosește pentru a asculta tonurile „Corotcov” pentru aprecierea tensiunii arteriale și pentru a verifica corectul loc de localizare al sondei gastrice cînd se efectuează alimentarea ori spălarea stomacului. Detaliul de funcționare al stetoscopișio este pernuța, care se așază pe suprafața corpului pacientului și depistează sunetele organelor interne. Acest sunet se îndreaptă spre canalul auditiv al specialistului. Pacient pediatric, adult Fabricat din cauciuc, rezistent la uleiurile pielii Fabricata din oțel inoxidabil manuală	900,00	CS Trușeni
12	Tonometru transpalpebral	1	bucată	Tonometru transpalpebral Permite măsurătoarea presiunii intraoculare pe pleoapă. Două regimuri de măsurare: scala Maklakov și scala Goldmann. Diapazonul minim necesar de măsurări: 5 -50 mm Hg. Eroarea absolută de măsurare: ±2 mm Hg. Timpu de măsurare maxim 2 secunde. Alimentarea baterie. Accesorii: Baterii pentru 500 h de lucru	10 000,00	CS Trușeni
13	Fotoliu ginecologic	2	bucată	Fotoliu ginecologic Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice. Acțiune: mecanică. Secțiuni:> 3 Suport: pentru mîini, pentru picioare. Suprafața: acoperită material moale rezistent la detergenți chimici. Dimensiuni Lungime totala: 120-140 cm Lățime totala:60- 65cm	20 000,00	CS Straseni

				Înălțime:80- 85cm Speteaza: min. 45x72cm Șezut: min. 50x50cm Suport picioare: min. 50x36cm		
14	Higrometru/Psihrometru	10	bucată	Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului în încăpere Specificații tehnice: Descriere: electronic Rezoluție : +/- 0.2C Carcasa : plastic Scara de temperatură : da Celsius Diapazonul măsurării : Temperatura 0...+30 C Umeditatea 40....90%	2 042,00	CS Straseni
15	Set-Otoscop	12	bucată	Set-Otoscop • Sigiliu etanș. • Iluminare distală cu fibră optică cu tehnologie LED. • Iluminare omogenă a canalului auditiv și a timpanului. • Fereastră de vizualizare din sticlă anti-zgârieturi cu mărire 3×. • Durabil și ușor de curățat. • Clipul cu întrerupător de pornire/oprire integrat. • 4 dimensiuni de vârfuri reutilizabile. • 2×AA baterii utilizate	24 000,00	CS Straseni
16	Tonometru ocular portativ	1	bucată	Tonometru ocular portativ 170300 Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare Parametru Specificația Tip non-corneal Autocalibrare da Precizie ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran LCD Alimentare baterii	12 500,00	CS Tintareni
17	Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz	2	bucată	Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz Un echipament de terapie cu ultrasunete microcontrolat, cu frecvențe de 1 MHz și 3 MHz; Pentru a fi utilizate în fizioterapie și estetică; Să ne permite să alegem zona de radiații efective (ERA) de 7 cm² sau 3 cm²; Modul de emisie cu ultrasunete poate fi reglat în mod continuu sau pulsatoriu, Modul pulsatoric cu frecvență de repetiție a impulsului de 100 Hz sau 48 Hz sau 16	29 800,00	SCM nr.4; CS Truseni

				Hz și cu raport puls de 1/2 (50%) și 1/5 (20%); Posibilitatea de alegerea a programelor de tratament pre-programate. Ecografia terapeutică este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii; Reducerea spasmelor musculare; Creșterea fluxului sanguin local; Precum și a mișcării după dezvoltarea unei contracții articulare utilizând căldura asociată tehnicilor de întindere. Alimentarea 220V		
18	Dispozitiv de galvanizare și electroforeză	3	bucată	Dispozitivul de galvanizare și electroforeză este destinat pentru expunerea curentului direct la corpul uman în scopuri terapeutice și profilactice, precum și pentru efectuarea electroforezei medicamentoase Rețea de alimentare 220 V; Frecvența rețelei este de 50 Hz; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină nu depășește 0,5%; Durata medie de viață a dispozitivului nu este mai mică de 5 ani.	11 520,00	SCM nr.4; CS Truseni ; CS Bacioi
19	Audiometru pentru screeningul audiologic	1	bucată	Audiometru pentru screeningul audiologic - 1 unitate Tip Portabil Ecran LCD Tip măsurare emisii otoacustice Tip pacient nou-născuți Protocoale incluse pentru nou-nascuti da Testare, metoda TEOAE și DPOAE Gama de frecvență DPOAE 1,5 - 12 kHz (min. 10 pasi) Gama de frecvență TEOAE 0,7 – 4 kHz (min. 9 pasi) Intensitatea stimulului DPOAE 40 - 70 dB SPL Intensitatea stimulului TEOAE Aproximativ 80 dB SPL ± 5 dB Nivelul maxim de ieșire ≤ 90 dB SPL Nivelul de zgomot ≤ -20 dB SPL Indicator de introducere a sondei în conductul auditiv extern da Acumulator Autonomie min. 250 investigatii Alimentare 220V Accesorii Încărcător pentru acumulator Set de olive de diferite dimensiuni min. 120 buc Imprimantă	150 000,00	IMPS SCM Gh. Paladi

20	Centrifuga, microhematocrit	1	bucată	Centrifugă, microhematocrit Parametru Specificația Viteza de rotație maximală Maximală, rpm ≥ 12000 rpm Setări Setarea vitezei Rotor Raza rotorului ≥ 8 cm Capacitatea Tipul tuburilor Tuburi capilare de 75 mm Rotore disponibile, cu diferite unghiuri Cu diferite unghiuri da Timp (timer) Gama de timp 0-≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Da Indicatori Indicator vizual și acustic Da Debalansare Da Pornire/oprire Da Depășirea vitezei Da Capac deschis Da Display Digital Da Nivel de zgomot ≤ 70 dB Da Fereastră, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare Da	55 000,00	IMPS SCM Gh. Paladi
21	Dispozitiv darsonvalizarea locala	1	bucată	Dispozitivul este destinat pentru tratamentul următoarelor boli: - boli ale pielii; - purulente și inflamatorii procese; - boli ale sistemului respirator; - boli ale nasului; - boli ale mușchilor, tendoane, aponeuroze; - afecțiuni ale articulațiilor; - boli ale arterelor și venelor; Regim de funcționare min. 20 min. Lampe minim 3 forme; Alimentarea 220V	1 800,00	CS Bacioi
22	Centrua pentru masaj relaxant cervical	1	bucată	Centrua pentru masaj relaxant cervical Auto-timer aproximativ 10 minute Relaxează în mod eficient gâtul, umărul, talia, șoldurile, ușurând durerile da Număr de moduri: min. 10	816,00	CS Bacioi

				Numărul nivelelor de intensitate: min. 5 Tensiune: 220V, 50Hz		
23	Fotoliu pentru efectuarea examenului proctologic	2	bucată	Parametrii tehnici solicitati Spătar și înclinație Trendelenburg reglabil cu pistoane cu gaz Pedală pentru reglare înclinație Trendelenburg Scăriță rabatabilă Dimensiuni: Înălțime min. 85cm Spătar min. 58x80cm Șezut min 58x40cm Suport picioare min. 58x35cm Inclinatie Trendelenburg min. 60o	66 666,00	IMSP AMT Botanica
24	PEF Metru (peak-flow meter)	1	bucată	Domeniul de măsurare 50-800 lit/min Va contine markeri colorati ce permit pacientului și medicului monitorizarea schimbărilor în debitul de aer. Pini indicatori pentru definirea intervalelor (normal, patologic) Se calibrează în mod individual Indicatori de zonă: Verde - Galben - Rosu. Accesorii: piese de gură de unică folosință – 500 buc	833,33	IMSP AMT Botanica
25	Pulsoximetru pediatric	3	bucată	Destinat măsurării nivelului saturației oxigenului în sânge și a pulsului la copii de la 1 la 12 ani. Parametri tehnici solicitati Modul de măsurare: pe deget, destinat copiilor 1-12 ani Afișaj OLED cu ecran color Domeniu de măsurare SPO2: 70% - 100%±2% Afișarea valorii ratei pulsului Interval de măsurare puls: 30bpm ~ 250bpm 2 Seturi de baterii incluse Indicator nivelul încărcării bateriei Deconectare automata după maxim 10 sec de pauză	1 625,00	IMSP AMT Botanica
26	Tonometru ocular mecanic Maklakov	3	bucată	Este destinat pentru măsurarea manuală a tensiunii intraoculare după metoda lui Maklakov. Parametri tehnici solicitati Parametrii tehnici solicitati Cilindre metalice -2buc Masa unui cilindru – 10g	7 500,00	IMSP AMT Botanica

				Mîner pentru cilindre – 1 buc Nomogramă – 3 buc Husă – 1 buc		
27	Balon resuscitare AMBU copii	2	bucată	Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420 Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificație Material silicon Volum ~ 550 ml Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve da Intubare da Rezervor oxigen da Mască facială da Marime mască 2 și 3 Articulație mobilă da Colector da Risc de contaminare scăzut Geantă de transport da	917,00	IMSP Policlinica Stomatologică Republicană
28	Pulsoximetru, Adult, Pediatic, staționar	1	bucată	Pulsoximetru, Adult, Pediatic, staționar Cod 260410 Descriere Acest grup de produse include puls-oximetre, ca dispozitive apartecare măsoară neinvaziv concentrația de oxigen în sânge și ritmul cardiac prin metoda fotometrică. Parametrul Specificația Tip dispoziv, staționar cu monitoarizare continuă (bedside) Tip pacient adult, pediatic Afișări SpO2 da Valoarea pulsului da Puterea semnalului (PI) da Baterie descărcată da Mesaj de eroare da Tip display LCD sau LED da	4 500,00	IMSP Policlinica Stomatologică Republicană

				Gama SpO2, % Diapazonul 1 - 100% Rata de măsurare 70 - 100, ≤ 2 % Rata cardiacă 30 - 250 bpm, ± 2 % Alarmer Acustică și vizuală SpO2 și valoarea pulsului mare/mic Sensor deconectat Sensor epuizat Buton de dezactivare alarmer sonore Posibilitatea de ajustare a nivelului de alarmă Baterie descărcată Oprirea alarmer Metoda de reactivare manuală sau automată Controlul volumului da Autotestarea da Alimentare De la rețea electrică, 220 V, 50Hz da Baterie internă ≥ 1 ore Accesorii Sensor SpO2 de folosință multiplă, adult 2 buc. Sensor SpO2 de unică folosință, adult 3 buc. Sensor SpO2 de folosință multiplă, pediatric 2 buc.		
29	Higrometru / Psihrometru 15-40C	6	bucată	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăperea Lichid termometric excepție mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 %	1 300,00	IMSP Policlinica Stomatologică Republicană
30	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	2	bucată	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric 260430 Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Specificație Portabil da Adult, pediatric da	1 578,00	IMSP Policlinica Stomatologică Republicană

			Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, ≤ 2 % Pulsul 30 - 250 bpm, $\pm 2\%$ SPO2 $\pm 1\%$ Pulsul ± 1 bpm SPO2 da Valoare pulsului da Puterea semnalului da Indicator baterie descărcată da LED sau LCD da Auditiv da Vizual da SpO2 și valoarea pulsului mare/mic da Sensor deconectat da Sensor epuizat da Buton de dezactivare alarmei sonore da Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz Durata de viață ≥ 8 ore Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc. Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc. Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc. Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc. Husă pentru transportare 1 buc.		
--	--	--	--	--	--

Valoarea estimativă totală : 562 327,33 lei

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot.
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
12. Termenul de valabilitate a contractului: 120 de zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
16. **Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	DA

		Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <i>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</i>	DA
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.			
<u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor	DA

	conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
9	Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare (OBLIGATORIU). Manual de service. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 36 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana	DA

		împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2022, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Pentru dispozitivele medicale oferate, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale:	Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1 <i>La Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE</i> <i>Către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce) – într-un singur fișier, independent de celelalte fișiere atașate (doar pentru codurile oferate în formularul specificațiilor tehnice) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, însoțită de următoarele documente:</i> a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat;	DA

		b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz; c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul; d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor. Notă: Vor fi transmise în adresa AMDM doar notificările ofertelor calificate. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru dispozitivele medicale înregistrate din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare.	
Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
19	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
20	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă 150 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0,001%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție:
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 23.06.2023
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG