

# **CAIET DE SARCINI**

## **privind achiziția unor bunuri materiale**

### **1. GENERALITĂȚI**

1.1. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică (oferta).

1.2. Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică (oferta), precum și cele ce trebuie respectate pe timpul derulării contractelor ce vor fi atribuite.

1.3. În cadrul acestei proceduri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv achizitor în cadrul contractului.

### **2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI**

2.1. Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziția utilajului sportiv (banda de alergat și placa de presă) pentru sala de sport, destinate efectivului de salvatori și pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.

2.2. Produsele care se vor achiziționa vor fi însoțite de certificate de garanție, certificate de conformitate și de calitate pentru fiecare produs. Furnizorul va pune la dispoziția achizitorului, instrucțiuni de utilizare a produselor, astfel încât să fie respectate condițiile de securitate și sănătate în muncă.

2.3. În cazul în care prin utilizarea produselor nu se vor respecta condițiile prevăzute conform specificațiilor tehnice la caietul de sarcini, furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

#### **2.4. Obiectul achiziției:**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea bunurilor materiale</b>	<b>Cantitate estimată (buc.)</b>	<b>Specificații tehnice</b>	<b>Valoare estimată (lei MDL), inclusive TVA</b>
<b>1.</b>	Banda de alergat	1	Conform anexei nr.1	<b>139 200,00</b>
<b>2.</b>	Placa de presă Toorx Pectoral – Fly/Rear Deltoids	1	Conform anexei nr.2	<b>85 300,00</b>
<b>Total:</b>				<b>224 500, 00</b>

### **3. CRITERII TEHNICE DE CALIFICARE**

3.1. Specificațiile tehnice anexate la prezentul caiet de sarcini, reprezintă cerințele minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță a propunerilor tehnice.

3.2. Neîncadrarea în valorile minime indicate pentru condițiile tehnice, precum și neasigurarea în totalitate a condițiilor generale și dotărilor specifice, se consideră temei de descalificare și respingere a ofertelor.

3.3. Nu se acceptă ca ofertanții să se abată de la cerințele prezentului caiet de sarcini. Prin excepție, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică (oferta) presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor impuse de autoritatea contractantă.

În acest sens ofertantul are obligația de a indica în cadrul propunerii tehnice, care sunt elementele de superioritate și de a prezenta documente edificatoare prin care să demonstreze asigurarea nivelului calitativ superior față de cerințele autorității contractante.

3.4. Propunerea tehnică (oferta) trebuie să fie făcută în numele ofertantului, fiind documentul prin care acesta demonstrează îndeplinirea cerințelor impuse prin caietul de sarcini și de specificația tehnică de produ anexată acestuia.

3.5. Propunerea tehnică (oferta) să fie întocmită de ofertant, astfel încât să fie urmărită cu ușurință corespondența cu cerințele prevăzute de caietul de sarcini și specificația tehnică de produs (parte integrantă a acestuia) și să demonstreze modalitatea de îndeplinire a fiecărei cerințe (fișa tehnică de produs, alte documente necesare a fi depuse în susținerea propunerii tehnice).

3.6. Termenul de garanție pentru produsele oferite trebuie să fie minim 24 luni de la data livrării. Perioada de garanție începe de la data emiterii actului de primire - predare a produselor între ofertant și autoritatea contractantă. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanție.

#### **4. CERINȚE FINALE**

4.1. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de livrare utilizate.

4.2. În cazul în care produsul își pierde calitatea pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa. Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

4.3. Autoritatea contractantă este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție și a căror parametrii tehnici sau de conformitate nu corespund condițiilor prevăzute prin specificația tehnică de produs.

**Anexe:** Specificații tehnice - 2 file.

**Șef interimar al Secției formare și evaluare  
a performanțelor profesionale a DMRU  
maior al s/intern**

**Evghenia OLĂRAȘU**

## Specificația tehnică „Banda de alergat”

### 1. Generalități

Obiectul prezentei specificații tehnice constituie achiziția unei (1) benzi de alergat, destinată efectivului de salvatori și pompieri ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru dezvoltare capacităților motrice necesare îndeplinirii atribuțiilor funcționale, fortificării stării de sănătate.

### 2. Dotare:

Banda de alergare este un echipament profesional de fitness destinat utilizării în sălile de sport.

Concepută pentru a oferi performanță ridicată și durabilitate, această bandă dispune de un **motor puternic** AC de 6 CP (8 CP la vârf), o suprafață de alergare generoasă și un sistem avansat de absorbție a șocurilor.

**Echiptă cu un sistem de înclinare motorizat** de până la 19%, **o viteză maximă** de 25 km/h și multiple programe de antrenament, această bandă satisface nevoile sportivilor profesioniști și ale utilizatorilor avansați.

**Panoul de control** include 7 ecrane LED și un **ecran suplimentar** pentru diagrame, oferind o vizualizare clară a parametrilor antrenamentului. De asemenea, este compatibilă cu aplicațiile Zwift și Kinomap, oferind o experiență interactivă pentru utilizatori.

### 3. Date tehnice:

- Motor: AC 6 CP continuu / 8 CP vârf
- Viteză: 0,5 - 25 km/h (increment de 0,1 km/h)
- Înclinare: Motorizată, până la 19% (20 niveluri)
- Suprafață de alergare: 600 x 1600 mm, bandă autolubrifiantă de 2,5 mm
- Programe de antrenament: 1 manual, 8 presetate, 5 utilizator, HRC (Heart Rate Control)
- Greutate maximă utilizator: 180 kg
- Dimensiuni: 2160 x 930 x 1720 mm
- Greutate: 220 kg
- Funcții și dotări suplimentare:
  - Ecran LED cu afișare a vitezei, pulsului, distanței, timpului, înclinării, caloriilor, temperaturii și numărului de pași
  - Senzori de puls încorporați + receptor pentru centură Polar
  - Difuzoare integrate și intrare audio MP3
  - Port USB și suport pentru smartphone/tablet
  - Compatibilitate Bluetooth (Zwift, Kinomap)



## Specificația tehnică „Placa de presă”

### 1. Generalități

Obiectul prezentei specificații tehnice constituie achiziția unui (1) echipament profesional prevăzut antrenamentului mușchilor pectorali și deltoizilor posteriori, destinat efectivului de salvatori și pompieri ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru dezvoltare capacităților motrice necesare îndeplinirii atribuțiilor funcționale, fortificării stării de sănătate.

### 2. Dotare:

Placa de presă permite efectuarea exercițiilor de tip Pectoral Fly și Rear Deltoids, oferind o experiență de antrenament eficientă și confortabilă.

### 3. Date tehnice:

- Cod produs: PLX-7400
- Cuscini: Spumă cu densitate mare, tapițerie din PU și carcase integrate
- Reglaje: Înălțimea șezutului ajustabilă pe 6 poziții
- Pachet de greutate: 80 kg din oțel, cu carcasă de protecție completă
- Sistem de cabluri: Cabluri din oțel cu diametru de 5,8 mm, rezistență maximă la încărcare de 1500 kg
- Sistem de pulle: Fabricate din POM, material cu proprietăți excelente de alunecare și rezistență la uzură, echipate cu rulmenți de calitate superioară
- Structură: Tuburi ovale din oțel cu dimensiuni de 75x118 mm și 50x100 mm, grosime de 3 mm
- Greutate produs: 215 kg
- Dimensiuni produs: 1450 x 1250 x 2000 mm
- Greutate produs ambalat: 228 kg
- Vopsire: Vopsire dublă cu pulbere epoxidică, rezistentă la zgârieturi. Tratament al tuburilor prin sablare și fosfatare.

