

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin contract de mică valoare
[Formatul documentului nu va fi modificat]

- 1. Denumirea autorității contractante: Directia Cultura a Primariei Mun.Chisinau . MD-2012**
 - 2. IDNO: 1007601010585**
 - 3. Tip procedură achiziție: contract de mică valoare**
 - 4. Obiectul achiziției: Lucrări de reparatii a WC-lor și vestiarelor la Centru de Cultură și Creație Orion**
 - 5. Cod CPV : 45453000-7**
6. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării :
Lucrări de reparatii a WC-lor și vestiarelor la Centru de Cultură și Creație Orion
[obiectul achiziției]

conform necesităților Directia Cultura a Primariei Mun.Chisinau
[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021, este alocată suma necesară din: Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat/ TREZMD2X
[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	45453000-7	Lucrări de reparatii a WC-lor și vestiarelor la Centru de Cultură și Creație Orion	Lucrari	1	Conform listei cu canitatile de lucrari(anexa1)

Criteria și documentele/cerințele de calificare/selecție includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
1	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit.	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii – copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
2	Oferta de prețuri.	original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
3	Certificat de atribuire a contului bancar.	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da

4	Extras din registrul persoanelor juridice.	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
5	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante.	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
6	Garantie pentru calitatea lucrărilor timp de 48 luni	original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
7	Deviz local F7, F5, F3	original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
8	Dotarea tehnică cu utilaj și echipament	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
9	Asigurarea cu personal de specialitate	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
10	Aviz eliberat de Inspekția de Stat în Construcții pentru efectuarea lucrărilor	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da

7. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: Direcția Cultura a Mun. Chișinău

a) Adresa: municipiul Chișinău, str. București, 68

b) Tel: **067604022 / 022245562**

c) E-mail: dima_popa@bk.ru;

d) Numele și funcția persoanei responsabile: Popa Dumitru- Specialist Principal;

8. Întocmirea ofertelor: *Oferta și documentele de calificare* solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.

9. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicată în SIA RSAP. _____

- pe: [data] indicată în SIA RSAP. _____

Ofertele întârziate vor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: *corespunderea lucrărilor tehnici solicitate, termenul de execuție a lucrărilor cel mai scurt și cel mai scăzut preț.*

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

12. Termen de achitare a serviciilor: pînă la 90 zile de la semnarea Facturii Fiscale însoțite de „Act de îndeplinire a lucrărilor”.

13. Termen maxim de execuție a lucrărilor pînă la 60 zile

14. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 248 000, 00

Președintele grupului de lucru: _____ Valentina VOLONTIR

L.Ș

Ex. Popa Dumitru

Tel. 067604022

№	Simbol norme		Cantitate
---	--------------	--	-----------

crt.	și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat	m3	1,80
2	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	3,60
3	TsI50C5	Transportarea la distanta de 25 km	t	3,60
4	RpCD02F3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru cadre inclinate sau curbe	kg	164,50
5	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperici etc.) exclusiv sustinerile	m2	25,50
6	RpCB06B	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in rampe de scara , etc., turnat cu mijloace clasice	m3	4,10
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti exteriori	m2	10,00
8	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat)	m2	11,00
9	CL21A1	Protectia muchiiilor la trepte	m	4,00

1	2	3	4	5
10	RpCB06B	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in rampe de scara , etc., turnat cu mijloace clasice	m3	0,20
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori	m2	1,00
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat)	m2	1,00
13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet complet echipat	buc	4,00
14	RpSC05A	Demontarea unui lavoar inclusiv accesoriile	buc	2,00
15	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,00
16	RpEC16C	Demontat loc de priza si intreruptoarelor	buc	6,00
17	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	4,00
18	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	64,80
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,00
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	18,00
21	RpCM33E	Demontarea placajelor din GC	m2	2,25
22	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2	9,45
23	CD05C4	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier	m3	1,80
24	CG22A k=0.5	Pardoseli din beton simplu clasa (M150) in grosime de 5 cm, in	m2	18,00

1	2	3	4	5
		cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp		
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori	m2	106,00
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	70,40
27	CF15A k=3	Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 6 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	88,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,00
29	CI22A	Placaj din placute de ceramica fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	74,00
30	CG22A k=0.7	Pardoseli din beton simplu clasa (M150) in grosime de 7 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,00
31	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00
32	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii	m2	26,00
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori	m2	26,00
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,00
35	CF50A k=4	Tencuieli interioare de 40 mm	m2	26,00

1	2	3	4	5
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,00
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,00
38	CF30A	Tencuieli exterioare e, executate manual tip "Coroed"	m2	26,00
39	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	26,00
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	28,00
41	CK03A	Usi din MDF	m2	9,45
42	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,00
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti exteriori	m2	8,00
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat)	m2	8,00
45	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,00
46	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	9,00

1	2	3	4	5
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm		
47	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00
48	SE56A	Filtru cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d15	buc	2,00
49	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 25	buc	11,00
50	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	7,00
51	RpSC21B1	Montarea lavoarului. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	4,00
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00
53	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00
54	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	2,00
55	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente	buc	2,00

1	2	3	4	5
56	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	33,00
57	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	11,00
58	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	11,00
59	RpSA14A	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	24,00
60	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv.	m	16,00
61	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	12,00
62	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	5,00
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc	10,00

1	2	3	4	5
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala		
64	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,00
65	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	25,00
66	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	4,00
67	IA17B	Boiler vertical	buc	2,00
68	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	1,00
69		Boiler	buc	1,00
70		Ventilator	buc	2,00