

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea **Stației de filtrare/tratare a apei (Repetat)**
prin achiziție publică de valoare mică.


1. Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor
2. IDNO: 1006601001012
3. Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35
4. Numărul de telefon 022 - 409 -748
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md; http://anp.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP; mariana.leu@anp.gov.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, a măsurii preventive sub forma arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum și a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	cantitate/ un./m.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, (lei, fără TVA)
1.	42912310-8	Stații de filtrare/tratare a apei	1 buc.	Conform caietului de sarcini din anexa nr. 1 la prezentul anunț de participare	280 000,00
Suma estimativă totală fără TVA					280 000,00 lei

Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat oferta actualizată în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;
10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: livrarea și instalarea până la data de **15.12.2024** la **Penitenciarul nr. 1 - Taraclia, cu sediul în orașul Taraclia, str. Vodoprovdnaia, 5.**
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024
12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătură electronică;	Obligatori
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr.8 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021,	Obligatori



		Termenul de valabilitate - 90 zile din data limită de depunere ofertelor - confirmat prin semnătură electronică;	
3.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
4.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 – confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
5.	Declarație de eligibilitate	Completată conform anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
6.	Dovada înregistrării de stat	Emis de organul abilitat– confirmat prin semnătură electronică	Obligatoriu
7.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin semnătură electronică	Obligatoriu
8.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligatoriu
9.	Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată	copie - confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului;	Obligatoriu
10.	Garanție pentru bunul oferit de minim 2 ani	Autentificată prin semnătură electronică sau olografică și ștampilă	Obligatoriu
11.	Termenul de livrare/prestare/instalare – 15.12.2024	Penitenciarul nr. 1 - Taraclia, cu sediul în orașul Taraclia, str. Vodoprovdnaia, 5.	Obligatoriu

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: -

15. Ofertele se prezintă în valută: leu moldovenesc

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA;

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md);

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.*

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender (achizitii.md). Ofertele întârziate vor fi respinse.


22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

23. Alte informații relevante: -

Conducătorul grupului de lucru

Caietul de sarcini

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată totală fără TVA
1.	<u>42912310-8</u>	Echipament de bază:				280000,00
		1. Filtru mecanic: <i>Disc filter 130 mic with Washing 1.0" 6 cub.m/h</i>	buc.	1	filtru mecanic gradul de filtrare – 130 microni productivitate de lucru-6,03 m ³ /oră	
		1.1. Pompă dozatoare cu membrană AQUA HC 151 – PL-MA-3 Senzor de nivel pentru dozarea hipocloritului de sodiu: <i>Pompa de dozare HC151+ MULTE M60</i>	buc.	1	setarea dozării proporționale. • Carcasă din PP ranforsată, potrivită pentru medii dure de lucru • Intrări: sondă de nivel, blocare, senzor de proximitate • Alimentare 100 – 240Vac, 50/60Hz • Limbă selectabilă și unități de măsură • Afișaj grafic de 132×56 pixeli • Acces simplificat la meniu prin buton / encoder • Clasament IP IP65 • Suport de montare pe perete furnizat împreună cu kitul de instalare. CARACTERISTICI • Mod proporțional cu semnalul 4-20mA • Mod proporțional cu un contor de apă care emite puls 1xN adaptiv; 1:N; PPM • Programare intervenție întârziată a sondei de nivel • Cronometru zilnic-saptamanal pentru doze programate • Selectați performanța necesară din 3 configurații diferite	
		1.2. Rezervor dozare 100 l p/u pompa de dozare (set)	buc.	1	plastic rezistent la substanțe chimice	
		1.3. Recipient p/u hipocloritul de sodiu	buc.	1	recipient din plastic pentru unitate de dozare cu volumul de 100 l	
		1.4. Contor de apă cu impulsuri: <i>Contor apa cu imp. 1" 3,5 m3/ora, 4 imp/l.</i>	buc.	1	contor de apă cu impulsuri cu filet AQUA conceput p/u a măsura cantitatea de apă care trece prin el, cu 4 impulsuri/litru. Temperatura maximă de funcționare este de 90°C.	
		1.5. Hipoclorit de sodiu	kg	120	dezinfecția apei utilizând soluția de hipoclorit	
		1.6. Rezervor 1,0 m ³	buc.	3		
1.7. Coloană p/u curățarea contaminanților chimici și organici într-un set complet:	buc.	1	corp de coloană de înaltă presiune cu umplutură cu sorbție (din cocos) cu dimensiune de 14x65, subapă de regenerare automată, electronică, programabilă, temporizată. Kit distribuitor.			



		<i>Sistem cu carbune activ Gheizer Light 14x65</i>				
2.	42912310-8	1.8. Coloana p/u curățarea impurităților mecanice: <i>Sistem cu curățire mecanica Gheizer Light 14x65</i>	buc.	1	corp de coloană de înaltă presiune cu umplutură cu sorbție dimensiune 14x65 cu subapă de regenerare automată, electronică, programabilă. Kit distribuitor.	
		1.9. Pompa de apă din oțel inoxidabil cu inveror de frecvență	buc.	1	productivitatea este de 4-5 m ³ /oră cu presiunea de ieșire de 5 atm	
		Echipament suplimentar: 2. Sistem cu osmoză inversă RO 4x4040 cu stație de dozare anticalant: <i>Sistem cu osmoza inversa Alfa 440</i>	buc.	1	<ul style="list-style-type: none"> - productivitate maximă 1000 l/oră - productivitate nominală 800 l/oră - metodă de filtrare:osmoză inversă - amplasare: pe cadru - consumul de energie: până la 1,8 kw - alimentare: 380 V, 50Hz - presiune minimă de admisie, atm: 2,5 - consum de apă sursă , l/h: 2000 - tip membrană: LG 404 - gradul de desalinizare – 97-99% - număr de membrane: 4 - înălțime: 1520 mm, lungime: 500 mm, lățime 460 mm - durata de viață a membranei: 1-3 ani 	
		2.1. Rezervor 1,0 m ³	buc.	2	apa filtrată	
		2.2. Sistem de dizinfecțare/sterilizare a apei cu raze UV: <i>Lampă UV 55W</i>	buc.	1	<ul style="list-style-type: none"> - Productivitate maximă – 3,9 m³/oră - putere – 150 W - durata de viață estimată a lămpii: 8000 ore - număr de lămpi: 1 - presiune maximă de lucru : 8 atm - alimentare: 220 V, 50-60Hz - sistem de alarmă: LED, semnal de avertizare - dimensiuni racordare: ¾ 	
		2.3. Stație pompare/reciclare apa tratată	buc.	1	<ul style="list-style-type: none"> - productivitatea este de 4-5 m³/oră - presiunea de ieșire este de 5 atm 	
		2.4. Mineralizator: <i>Coloanna 8x35 cu mineral calcit</i>	buc.	1		
		2.5. Pompă de apă din oțel inoxidabil	buc.	1	<ul style="list-style-type: none"> - productivitatea este de 4-5 m³/oră - presiunea de ieșire este de 5 atm 	
		2.6. Atlas Filtri DP 20 BB mono Big transparent	buc.	1	În completare cu cartușul FITO FILTER K-1 Big 20 BB, servește: <i>pentru protejarea hidrauliceii casei de la impurități mecanice, așa cum: RUGINA, NISIPUL, NOROIUL, LUTUL, etc</i>	

Y. Pedion

3.	42912310-8	Materiale consumabile și servicii: 3. Kit montare apeduct/canalizare	set	1	țevi din polipropilena pentru instarea apeductului și canalizării	
		3.1. Kit montare electrotehnice, măsură și control	set	1	manometre pentru măsurarea presiunii	
		3.2. Set de materiale consumabile (reagenți, cartușe etc)	set	1	- hipoclorit de sodiu - antiscalant MO1 - rezerva cartușelor consumabile: <u>minim 6 luni</u>	
		3.3 Servicii de livrare, montare, punere în funcție, analiză a apei și mentenanța pe perioada garanției, incluse în preț	serviciu	1	- laborator certificat	
		3.4 Servicii de instruire operațională	serviciu	1		
		3.5 Garanția min. 24 luni.	serviciu	1		
Valoarea estimativă lei, fără TVA						280 000,00

