

Investitor
Obiect

Lucrari de reparatii la Sectiei de neurologie din cadrul Spitalului Raional Ungheni

Lucrari de reparatii (caiet de sarcini -formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Holl				
1	RpCK41C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
2	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderență, executate cu amorsaj de ciment și aracet, într-un strat	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000		
	14-1	Betonocontact	kg	0,5000		
	4100116202818	Apa	m3	0,0080		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
3	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500		
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa	m3	0,0100		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
4	CG08A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - covor PVC antibacterian pentru trafic intens cu grosimea de 3 mm.	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	1,0000		
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500		
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300		
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000		
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
	4100116202818	Apa	m3	0,0015		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240		
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
5	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sirmă	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,1100		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
6	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparații de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane, din zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovături), pentru grund și stratul vizibil (20% din suprafața pereților)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa	m3	0,0065		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,0050		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020		
7	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafețelor inferioare a pereților și tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
8	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa	m3	0,0040		
9	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa	m3	0,0003		
10	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
11	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
12	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
13	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
14	RpCO56A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontari: implarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontare usi	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
15	RpCG29D1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200		
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200		
16	CK25A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi din HPL pentru spitale, rezistent la socuri mecanice, antibacteriana.	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800		
	2030112939150-24	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare - Usi HPL antibacterian cu rezistente mecanice mari pentru spitale.	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
17	RpCJ06C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086		
	4100116202818	Apa	m3	0,0022		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015		
18	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor - Reparati toc	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
19	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Reparatii toc	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa	m3	0,0040		
20	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Reparatii toc	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa	m3	0,0003		
21	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
22	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
23	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
24	1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		2. Saloane pacienti - 8 saloane				
25	RpCK41C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetîn	l	0,0300		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
26	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, într-un strat	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000		
	14-1	Betonocontact	kg	0,5000		
	4100116202818	Apa	m3	0,0080		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
27	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa	m3	0,0100		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
28	CG08A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - covor PVC antibacterian pentru trafic intens cu grosimea de 3 mm.	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	1,0000		
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
	4100116202818	Apa	m3	0,0015		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
29	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sîrmă	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,1100		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
30	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparații de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane, din zidarie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund și stratul vizibil (20% din suprafața pereților)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa	m3	0,0065		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020		
31	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafețelor inferioare a pereților și tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
32	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa	m3	0,0040		
33	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000		
	2614122601913	Plasa din fibră de sticlă - 160 g/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa	m3	0,0003		
34	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafețelor inferioare a pereților și tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
35	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
36	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafețelor inferioare a pereților și tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
37	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		3. Birou Asistent Sef				
38	RpCK41C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
39	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa	m3	0,0100		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000		
	14-1	Betonocontact	kg	0,5000		
	4100116202818	Apa	m3	0,0080		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
41	CG17D n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 500x500 (600x600) mm, cu grosimea de 10 mm.	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2661112800700-16	Placi sau piscoturi de gresie (gresie de trafic antiderapant 500x500/600x600 mm cu gr. 10 mm)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120		
42	CG18A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 500 x500 (600x600) cu inaltimea de 100 mm	m			
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	0,6100		
	4100116202818	Apa	m3	0,0015		
	2670112204400-18	Plinte sau scafe din gresie ceramica 500 x500 (600x600) mm, cu inaltimea de 100 mm	m	1,0200		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000		
43	RpCO56A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontare usi	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
44	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,1100		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
45	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din suprafata pereti)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa	m3	0,0065		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020		
46	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
47	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa	m3	0,0040		
48	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa	m3	0,0003		
49	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
50	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
51	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
52	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
53	CK29F n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan tip 3	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		4. Sala de mese				
54	RpCM33A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Pardoseli din gresie	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
55	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa	m3	0,0100		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
56	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, într-un strat	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000		
	14-1	Betonocontact	kg	0,5000		
	4100116202818	Apa	m3	0,0080		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
57	CG17D n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 500x500 (600x600) mm, cu grosimea de 10 mm.	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2661112800700-16	Placi sau piscoturi de gresie (gresie de trafic antiderapant 500x500/600x600 mm cu gr. 10 mm)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120		
58	CG18A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 500 x500 (600x600) cu inaltimea de 100 mm	m			
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	0,6100		
	4100116202818	Apa	m3	0,0015		
	2670112204400-18	Plinte sau scafe din gresie ceramica 500 x500 (600x600) mm, cu inaltimea de 100 mm	m	1,0200		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000		
59	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,1100		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
60	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din suprafata pereti)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa	m3	0,0065		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020		
61	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
62	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa	m3	0,0040		
63	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa	m3	0,0003		
64	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
65	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
66	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
67	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		5. Casa scarii aferenta				
68	RpCM33A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Pardoseli din gresie	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
69	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000		
	14-1	Betonocontact	kg	0,5000		
	4100116202818	Apa	m3	0,0080		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
70	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa	m3	0,0100		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
71	CG17D1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 300x300 (200x200) mm, cu grosimea de 10 mm - inclusiv treptele si contratreptele	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	2661112800700-17	Placi sau piscoturi de gresie (gresie de trafic antiderapant 300x300 (200x200) mm cu gr. 10 mm	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120		
72	CG18A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 300 x300 (200x200) cu inaltimea de 100 mm	m			
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	0,6100		
	4100116202818	Apa	m3	0,0015		
	2670112204400-18	Plinte sau scafe din gresie ceramica 500 x500 (600x600) mm, cu inaltimea de 100 mm	m	1,0200		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000		
73	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,1100		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
74	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la loviturii), pentru grund si stratul vizibil (20% din surafata pereti)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa	m3	0,0065		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020		
75	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
76	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa	m3	0,0040		
77	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa	m3	0,0003		
78	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
79	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
80	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
81	CN10A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7500		
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,6000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa	m3	0,0030		
82	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
83	CK29F n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan tip 3	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
84	RpCP44B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002		
85	CL17B - M n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Balustrada de inox pentru scari	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	1,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
	2811236309800-1	Confectii metalice diverse - Balustrada inox inclusiv accesoriile de fixare	m	1,0000		
	2873155901200-1	Electrozi pentru sudura din inox	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
		6. Grup sanitar				
86	RpCM33A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Pardoseli din gresie	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
87	RpCM33A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Faianta pereti	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
88	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, într-un strat	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000		
	14-1	Betonocontact	kg	0,5000		
	4100116202818	Apa	m3	0,0080		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
89	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa	m3	0,0100		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
90	CG17D1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 300x300 (200x200) mm, cu grosimea de 10 mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	2661112800700-17	Placi sau piscoturi de gresie (gresie de trafic antiderapant 300x300 (200x200) mm cu gr. 10 mm	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120		
91	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sîrmă	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,1100		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
92	RpCJ04B	Reparatii de tencuiei interioare, de 2 cm grosime,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din suprafata peretii)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa	m3	0,0065		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020		
93	CI07A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om.	3,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0800		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000		
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	15,0000		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0150		
94	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
95	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa	m3	0,0040		
96	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa	m3	0,0003		
97	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
98	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
99	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
100	CK05A3 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Glasvanduri din lemn alcatuite din foi de usa cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usa la constructii cu inalțimi pina la 35 m P - Pereti despartitori pentru grupurile sanitare din HPL cu gr. 12 mm, inalțimea peretelui 2 m, inalțimea picioarelor 150 mm.	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,5300		
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,1400		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000		
	2030112940000	Glasvanduri din lemn - Perete din HPL cu gr. 12 mm, pentru grupuri sanitare	m2	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2800		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		7. Instalatie electrica				
101	RpEF23A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,2200		

1	2	3	4	5	6	7
102	08-03-594-3 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 - Corpuri de iluminat pentru tavanul casetat 30W	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	169,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315		
	5009113	Prezoane	buc	204,0000		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400		
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000		
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400		
103	12-1 n. K=1,00	Corp de iluminat suspendat cu lampa LED, flux luminos 2800 lm, putere 30 W	buc			
	13-1	Corp de iluminat suspendat cu lampa LED, flux luminos 2800 lm, putere 30 W	buc	1,0000		
104	RpED09A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp - Cablu CYYF 3 x 1,5	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,3400		
	3130134817405-30	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari - Cablu CYYF 3 x 1.5	m	1,0300		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500		
105	RpEE10A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Revizuirea intreruptoare, prize, comutatoare, comutator scara	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,2500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,0200		
		8. Canalizare				
106	TsA01A1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200		
107	TsA03E n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om.	1,3500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700		
108	TsD15B11 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP in conditiile gospodarii apelor	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,0400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0575		
109	TsD17B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6600		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
110	RpCB18F n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	4100116202818	Apa	m3	0,0500		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
111	RpCS19B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontari: dale din placi prefabricate - cu recuperare integrala	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800		
112	SB08E n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3200		
	2521216720160-40	Teava din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
113	SB08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	2521216720160-39	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		

1	2	3	4	5	6	7
114	CP15B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv - montarea placior prefabricate recuperate	buc			
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040		
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100		
	4100116202818	Apa	m3	0,0015		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000		
115	IzF01A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0400		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000		
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010		
116	IzF04L n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la terase - Strat 1	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2900		
	2875111000000-1	Tesatura fibre sticla bitum (Hidrobit) T4 NII 9607- Strat 1 - 4kg/m2	m2	1,1200		
	1592127000000	Butan in butelie	kg	0,2000		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050		

Lcrari de reparatii a cailor de acces neurologie (caiet de sarcini -formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		1. Acces Sectia Neurologie				
1	RpCB18F n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320000		
	4100116202818	Apa	m3	0,050000		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290000		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,150000		
2	TsA02E n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Saptatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320000		
3	CA02B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrale de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,950000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,650000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025000		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,000000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,760000		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,680000		
	4100116202818	Apa	m3	0,290000		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057000		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250000		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400000		
4	CB03A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,950000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050000		

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080000		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003500		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,000500		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120000		
	3410520006752	Automacara 6-10 tf	h/ut	0,020000		
5	CC01E n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,064000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003000		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025000		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150000		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000		
6	CC01F1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,054000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003000		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025000		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150000		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000		
7	CA03L n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Beton armat turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv - Beton C20/25	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,700000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,050000		
	2663102100000 -1	Beton C20/25	m3	1,025000		
	4100116202818	Apa	m3	0,100000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,140000		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,080000		
8	CL18A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,190000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,010000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010000		
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,000000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008000		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015000		
9	CL17A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,230000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,020000		
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,000000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008000		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020000		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020000		
10	CL22A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiiilor canalului - Panouri din tabla tip Alcobond	m2			
	7212030022700	Sudor	h-om.	4,000000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	1,000000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,500000		
	2732103646233 -1	Tabla striata de 5 mm grosime - Tabla alcobond	m2	1,150000		
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,000000		
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,500000		
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,100000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,240000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,360000		
11	CE16A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice - Panouri termoizolante cu grosimea de 50 mm	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om.	0,950000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,250000		
	2732103646300	Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan	m2	1,150000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	9,000000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050000		
12	CE20A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,300000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,050000		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100000		
	28752741110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000		
13	CE22A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Устройство системы водостоков)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,350000		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050000		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250000		
	2413217300010	Cleme	buc	0,500000		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250000		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015000		
14	CK19A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - Pereti cortina	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om.	1,000000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,000000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000000		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000		
15	CK21D n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Pe profile de pereti cortina	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om.	0,950000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,110000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193000		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000		
16	IzF55B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor si glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda - cu placi din polisiren extrudat cu gr. 50 mm - LA SOCLU	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	1,420000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,298000		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000000		
	2482106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000000		
	2521302602907-52	Placi termoizolante, placi polistiren, celular - polistiren extrudat ignifug gr. 50 mm	m2	1,070000		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2	m2	1,100000		
	27107035010547	Cornier din aluminiu l=3m	m	0,000000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000000		
	1	Materiale marunte (carpe, spuma)	%	1,000000		
	2922140006702	Macara fereastră	h/ut	0,025000		
	2952160007200	Utilaj de ridicare pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,003400		
	2940420007679	Ferastrau mecanic	h/ut	0,023000		
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,018000		
17	CC03B n. K=Man=1,00; Mat=1,00;	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa sudata D4 mm/100 mm - Pereti subsol terasa)	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	U=1,00					
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,030000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,005000		
	2873122004100	Plase sudate d6x100	kg	1,010000		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600		
18	CF15A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om.	1,400000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,300000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030000		
	4100116202818	Apa	m3	0,007000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008000		
19	CI11A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - PIATRA DE CASAUTI	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,800000		
	7122030012940	Pietrar	h-om.	6,000000		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,035000		
	2661112800800	Placi sau strafuri din marmura,travertin,piatra - PIATRA DE CASAUTI	m2	1,020000		
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,390000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,040000		
	4100116202818	Apa	m3	0,020000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,000000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002000		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,400000		
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,380000		
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,320000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,025000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050000		
20	CK26D n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - cu latimea pana in 300 mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,090000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,010000		
	2743123549027 -1	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi cu latimea pana in 300 mm	m	0,000000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000		
21	TsA01B1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770000		
22	TsD05B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820000		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430000		
23	TsD15B1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180000		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,250000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100000		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050000		
24	IzF04K2 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu impislitura din fibre de sticla bitumata, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,040000		

1	2	3	4	5	6	7
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,080000		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,080000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000030		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,050000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001000		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,004000		
25	IzF12G n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Izolatii termice in camere frigorifice la pardoseli, cu placi din polistiren celular, intr-un strat lipite cu mastic de bitum tip H 80/90, inclusiv chituirea placilor - Polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,080000		
	2521302602902-2	Placi termoizolante, placi polistiren celular - Polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm	m2	1,010000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300000		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,500000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000500		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000000		
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	1,010000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,100000		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010000		
26	CC03B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,030000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,005000		
	2873122004100	Plase sudate d6x100	kg	1,010000		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600		
27	CA04K n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa - Beton C15/20	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,900000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	2663102100000-2	Beton C15/20	m3	1,025000		
	4100116202818	Apa	m3	0,150000		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,100000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,200000		
28	CG01A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,600000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000		
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000		
	4100116202818	Apa	m3	0,010000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,120000		
29	CG17D n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 500x500 (600x600) mm, cu grosimea de 10 mm.	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250000		
	2661112800700-16	Placi sau piscoturi de gresie (gresie de trafic antiderapant 500x500/600x600 mm cu gr. 10 mm)	m2	1,030000		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,300000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,012000		
30	CG18A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 500 x500 (600x600) cu inaltimea de 100 mm	m			
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,750000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	0,610000		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa	m3	0,001500		
	2670112204400 -18	Plinte sau scafe din gresie ceramica 500 x500 (600x600) mm, cu inaltimea de 100 mm	m	1,020000		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100000		
31	CK29F n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050000		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015000		
32	IzF14C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata - Strat termoizolant din vata minerala cu grosimea de 150 mm	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	0,530000		
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,020000		
	2734113805786	Sirna zincata moale d = 1 mm	kg	0,225000		
		2. Acces Sectia Pediatrie				
33	RpCB18F n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320000		
	4100116202818	Apa	m3	0,050000		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150000		
34	RpCP44B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,008000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,002500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,000400		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,000600		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,000200		
35	CB03A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,950000		
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080000		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003500		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,000500		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120000		
	3410520006752	Automacara 6-10 tf	h/ut	0,020000		
36	TsA01B1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770000		
37	TsD05B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820000		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430000		
38	TsD15B1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180000		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,250000		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100000		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050000		
39	IzF04K2 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executate cu împilșitura din fibre de sticlă bitumată, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,040000		
	2682132602070	Tesetura fibre sticlă bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,080000		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	0,080000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000030		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	0,050000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001000		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,004000		
40	CC03B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa sudată D4 mm/100 mm - Pereți subsol terasă)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,030000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,005000		
	2873122004100	Plase sudate d6x100	kg	1,010000		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010000		
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,300000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600		
41	CA04K n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu pompa - Beton C15/20	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,900000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	2663102100000-2	Beton C15/20	m3	1,025000		
	4100116202818	Apa	m3	0,150000		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,100000		
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,200000		
42	CG01A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,600000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000		
	1421102200513	Nisip sortat nepalcat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000		
	4100116202818	Apa	m3	0,010000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,030000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,120000		
43	CG17D n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 500x500 (600x600) mm, cu grosimea de 10 mm.	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	2,250000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,250000		
	2661112800700-16	Placi sau piscoturi de gresie (gresie de trafic antiderapant 500x500/600x600 mm cu gr. 10 mm)	m2	1,030000		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,050000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,300000		
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,900000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,045000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,012000		
44	CL17B - M n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustradă, grile, chepenguri, opritori de zapadă, grătare - Balustradă de inox pentru scări	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	1,900000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	2811236309800-1	Confecții metalice diverse - Balustradă inox inclusiv accesoriile de fixare	m	1,000000		
	2873155901200-1	Electrozi pentru sudură din inox	kg	0,005000		
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,008000		
45	CA04K n. K=Man=1,00; Mat=1,00;	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu pompa - Beton C15/20	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	U=1,00					
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,900000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	2663102100000 -2	Beton C15/20	m3	1,025000		
	4100116202818	Apa	m3	0,150000		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,100000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,200000		