

Aprobat:
Președintele raionului
Ștefan Bolea

Plombarea drumurilor publice locale din r. Calarasi pe anul 2022

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Plombarea drumurilor publice locale				
		1.1. L337 G 85 drum de acces spre s.Hoginesti km 0,00-2,2				
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	500,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	144,500		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	57,500		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,300		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	15,000		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	25,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,000		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,000		
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	15,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,500		
		Total L337 G 85 drum de acces spre s.Hoginesti km 0,00-2,2				
		1.2. M5 L 337.1 G 85 drum de acces spre s.Hoginesti km 0,00-1,2				
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	700,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	202,300		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,200		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	80,500		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,420		

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	21,000		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	35,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	5,600		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	5,600		
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	21,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,500		
Total M5 L 337.1 G 85 drum de acces spre s.Hoginesti km 0,00- 1,2						
1.3. L338 drum de acces spre s.Hirova km 1,17-2,22						
3	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	173,400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,600		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	69,000		
	2320322600110 I	Bitum	t	0,360		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	18,000		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	30,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,800		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,800		
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	18,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,000		
Total L338 drum de acces spre s.Hirova km 1,17-2,22						
1.4. L339 R21 drum de acces spre s.Saseni km 0,00-1,6						
4	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	173,400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,600		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	69,000		
	2320322600110 I	Bitum	t	0,360		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	18,000		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	30,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,800		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,800		
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	18,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,000		
Total L339 R21 drum de acces spre s.Saseni km 0,00-1,6						
1.5. L340 M5 drum de acces spre						

1	2	3	4	5	6	7
		s.Meleseni L-200,b-5m				
5	DH02B K -2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,640		
6	DI134 M-1,3 k	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm	100m2	10,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	49,400		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	245,700		
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	19,500		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	13,000		
	1120206201036 I	Savura	m3	13,000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,420		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,580		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,200		
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	27,100		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,140		
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,35		
	2320322600040 I	Bitum	t	0,360		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,105		
8	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 000,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	94,000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,300		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,300		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,300		
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,65		
	2320322600040 I	Bitum	t	0,670		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,195		
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,000		

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	94,000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,300		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,300		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,300		
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,340		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	25,200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,400		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,702		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,194		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,200		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,090		
Total L340 M5 drum de acces spre s.Meleseni L-200,b-5m						
		1.6. L343 drum de acces spre s.Raciula km 0,00-1,8				
12	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	173,400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,600		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	69,000		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,360		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	18,000		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	30,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,800		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,800		
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	18,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,000		
Total L343 drum de acces spre s.Raciula km 0,00-1,8						
		1.7. L345 drum de acces spre s.Frumoasa km 0,00-1,2				
13	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	700,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	202,300		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,200		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	80,500		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,420		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	21,000		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	35,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	5,600		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	5,600		
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	21,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,500		
Total L345 drum de acces spre s.Frumoasa km 0,00-1,2						
1.8. L347 drum de acces spre s.Niscani km 0,00-1,2						
14	DI158C	FFrezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m ² : grosime 5 cm	m ²	600,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	173,400		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,600		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	69,000		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,360		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	18,000		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	30,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,800		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	4,800		
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	18,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,000		
15	RCsC01A	Confectionarea și montarea cofrajelor mixte, din panouri refofosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton în elevație, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la construcții existente, la ziduri drepte pînă la 3,00 m înălțime	m ²	25,20		
	7124010010700	Dulgher	h-om	30,744		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,024		
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m ²	3,084		
	2010102904339	Dulap răsinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m ³	0,039		
	2010102904030	Scind răsinos lungă tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m ³	0,033		
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	3,084		
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m ³	0,039		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,056		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,008		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,504		
16	RCsB21A	Forarea mecanică a gurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de pînă la 20 cm	buc	120,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	14,400		
	4011106202741	Energie electrică	kw	189,000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	37,000		
	2940520007609	Mășină de perforat cu burghiu vidia	h-ut	7,200		
17	RCsB05A	Beton armat C20/25 M300 în cantități mici, la consolidări de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	3,78		
	7123010010200	Betonist	h-om	32,130		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,326		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 588,507		
	1421102200240	Pietriș ciuruit nespălat de mal 7-30 mm (granit)	m3	2,562		
	1421102200587	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,815		
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	1,479		
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,268		
	3410520001373	Automăcară 5 tf	h-ut	0,567		
18	RCsD02A	Armături din oțel-beton cu diametrul barelor de 10mm	kg	112,00		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,920		
	2710602000035 1	Oțel beton cu diam. 10 mm	kg	114,800		
	0602550870	Soluție impregnantă	buc	3,000		
	2952270004203	Stantă electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,314		
	2940340004205	Mășină de fasonat oțel beton	h-ut	0,392		
	3410520001373	Automăcară 5 tf	h-ut	0,112		
19	RCsD02A 1	Armături din oțel-beton cu diametrul barelor de 14 mm	kg	120,00		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,040		
	2710602000038	Oțel beton cu diam. peste 14mm	kg	123,000		
	2952270004203	Stantă electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,336		
	2940340004205	Mășină de fasonat oțel beton	h-ut	0,420		
	3410520001373	Automăcară 5 tf	h-ut	0,120		
20	DE16B	Montarea la rigole a elementelor prefabricate marca placii 12x30x50cm din beton armat 45 kg	buc	40,00		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,600		
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat cu placă	buc	40,000		
	3410520001373	Automăcară 5 tf	h-ut	2,400		
Total L347 drum de acces spre s.Niscani km 0,00-1,2						
1.9. L348 R1 Pitusca Varzaresti						

1	2	3	4	5	6	7
		Noi km 0,00-2,9, km 3,95-5,5				
21	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	2 005,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	579,445		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,030		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	230,575		
	2320322600110 1	Bitum	t	1,203		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	60,150		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	100,250		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	16,040		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	16,040		
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	60,150		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,025		
Total L348 R1 Pitusca Varzaresti Noi km 0,00-2,9, km 3,95-5,5						
		1.10. L350 R1 drum de acces spre s.Tochila km 0,3-3,2				
22	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	173,400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,600		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	69,000		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,360		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	18,000		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	30,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,800		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,800		
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	18,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,000		
Total L350 R1 drum de acces spre s.Tochila km 0,3-3,2						
		1.11. L351 R1 drum de acces spre s.Sipoteni km 0,00-0,3				
23	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1 800,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	520,200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,800		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	207,000		
	2320322600110 1	Bitum	t	1,080		

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	54,000		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	90,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	14,400		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	14,400		
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	54,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,000		
Total L351 R1 drum de acces spre s.Sipoteni km 0,00-0,3						
		1.12. L352.1 drum de acces spre s.Novaci km 0,00-1,0				
24	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	173,400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,600		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	69,000		
	2320322600110 I	Bitum	t	0,360		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	18,000		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	30,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,800		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,800		
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	18,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,000		
Total L352.1 drum de acces spre s.Novaci km 0,00-1,0						
		1.13. L352.2 drum de acces spre s.Temeleuti km 6,00-7,11				
25	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	200,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	57,800		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,200		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	23,000		
	2320322600110 I	Bitum	t	0,120		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,000		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	10,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,600		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,600		
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	6,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,000		
26	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,00		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,125		

1	2	3	4	5	6	7
27	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	500,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,500		
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	3,550		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,550		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,550		
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,309		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,090		
29	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	60,50		
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,243		
	1111000100013 1	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	61,105		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,894		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	8,046		
Total L352.2 drum de acces spre s.Temeleuti km 6,00-7,11						
1.14. L353 drum de acces spre s.Tuzara km 0,00-2,2						
30	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	800,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	231,200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,800		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	92,000		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,480		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	24,000		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	40,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	6,400		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	6,400		
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	24,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,000		
Total L353 drum de acces spre s.Tuzara km 0,00-2,2						
1.15. Amenajarea stratului de egalizare						
31	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	18,00		

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	31,500		
32	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	105,00		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,625		
33	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	60,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	206,400		
	2320322600040 I	Bitum	t	4,200		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	100,200		
34	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m	6 000,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	214,800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,000		
	1414112220175 4	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	24,000		
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	3,000		
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	3,000		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	9,000		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,800		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,800		
35	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	10 000,0 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	134,000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	250,000		
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	71,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	71,000		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	71,000		
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	6,50		
	2320322600040 I	Bitum	t	6,695		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,950		
37	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1 210,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	684,860		
	1111000100013	Mixtura asfaltica cu granulatii fine	t	1 222,100		

1	2	3	4	5	6	7
	1	preparata la cald				
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	97,889		
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	160,930		
38	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	101,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	181,800		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,856		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,302		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	128,270		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,250		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,907		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,525		
39	TsI51B10	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	1 489,00		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	141,306		
Total						
Asigurari sociale si medicale (II3) * 24 %						
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %						
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %						
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %						

Intocmit: Marian A. 

Verificat: Stratan V. 