

Aprobat:  
Președintele raionului  
Ștefan Bolea



WinCmeta

## Plombarea drumurilor publice locale din r.Calarasi pe anul 2022

(denumirea obiectivului)

### Lista cantităților de lucrări

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Plombarea drumurilor publice locale</b>		
		<b>1.1. L337 G 85 drum de acces spre s.Hoginesti km 0,00-2,2</b>		
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	500,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	144,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	57,500
	2320322600110	Bitum	t	0,300
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	15,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	25,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,000
	2952240004127	Compactor, vibro	h-ut	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,500
<b>Total L337 G 85 drum de acces spre s.Hoginesti km 0,00-2,2</b>				
		<b>1.2. M5 L 337.1 G 85 drum de acces spre s.Hoginesti km 0,00-1,2</b>		
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	700,00

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om	202,300
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,200
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fină	t	80,500
	2320322600110 I	Bitum	t	0,420
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	21,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	35,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	5,600
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	5,600
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	21,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,500
<b>Total M5 L 337.1 G 85 drum de acces spre s.Hoginesti km 0,00- 1,2</b>				
		<b>1.3. L338 drum de acces spre s.Hirova km 1,17-2,22</b>		
3	DI158C	FFrezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	173,400
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,600
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fină	t	69,000
	2320322600110 I	Bitum	t	0,360
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	18,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	30,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,800
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	4,800
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	18,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,000
<b>Total L338 drum de acces spre s.Hirova km 1,17-2,22</b>				
		<b>1.4. L339 R21 drum de acces spre s.Saseni km 0,00-1,6</b>		
4	DI158C	FFrezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	173,400
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,600
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fină	t	69,000
	2320322600110 I	Bitum	t	0,360

1	2	3	4	5
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	18,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	30,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,800
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,800
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	18,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,000
<b>Total L339 R21 drum de acces spre s.Saseni km 0,00-1,6</b>				
<b>1.5. L340 M5 drum de acces spre s.Meleseni L-200,b-5m</b>				
5	DH02B K -2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,640
6	DI134 M- 1,3 k	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm	100m2	10,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	49,400
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	245,700
	1411122201752 I	Piatra sparta 10-20	m3	19,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	13,000
	1120206201036 I	Savura	m3	13,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,420
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,580
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,200
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	27,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,140
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,35
	2320322600040 I	Bitum	t	0,360
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,105
8	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 000,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,000
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	94,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static	h-ut	5,300

1	2	3	4	5
		autopropulsat 10,1-16 tf		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,300
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,65
	2320322600040 I	Bitum	t	0,670
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,195
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,000
	1111000100013 II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	94,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,300
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,300
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,340
	1411122201660 I	Piatra sparta 20-40 mm	m3	25,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,702
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,194
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,090
<b>Total L340 M5 drum de acces spre s.Meleseni L-200,b-5m</b>				
<b>1.6. L343 drum de acces spre s.Raciula km 0,00-1,8</b>				
12	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	173,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,600
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	69,000
	2320322600110 I	Bitum	t	0,360
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	18,000

1	2	3	4	5
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	30,000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,800
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	4,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,000
			h-ut	3,000

**Total L343 drum de  
acces spre s.Raciula km  
0,00-1,8**

<b>1.7. L345 drum de acces spre s.Frumoasa km 0,00-1,2</b>				
13	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	700,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	202,300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,200
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	80,500
	2320322600110 I	Bitum	t	0,420
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	21,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	35,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	5,600
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	5,600
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	21,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,500

**Total L345 drum de  
acces spre s.Frumoasa km  
0,00-1,2**

<b>1.8. L347 drum de acces spre s.Niscani km 0,00-1,2</b>				
14	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	173,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,600
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	69,000
	2320322600110 I	Bitum	t	0,360
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	18,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	30,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,800
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,800
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	18,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,000

1	2	3	4	5
15	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente. la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	25,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	30,744
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,024
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	3,084
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,039
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,033
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	3,084
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,039
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,056
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,008
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,504
16	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	120,00
	7123010010200	Betonist	h-om	14,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	189,000
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	37,000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	7,200
17	RCsB05A	Beton armat C20/25 M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	3,78
	7123010010200	Betonist	h-om	32,130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,326
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 588,507
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm (granit)	m3	2,562
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,815
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,479
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,268
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,567
18	RCsD02A	Armaturi din otel-beton cu diametrul barelor de 10mm	kg	112,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,920
	2710602000035 1	Otel beton cu diam. 10 mm	kg	114,800
	0602550870	Solutie impregnanta	buc	3,000

1	2	3	4	5
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,314
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,392
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,112
19	RCsD02A 1	Armaturi din otel-beton cu diametrul barelor de 14 mm	kg	120,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,040
	2710602000038	Otel beton cu diam. peste 14mm	kg	123,000
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,336
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,420
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,120
20	DE16B	Montarea la rigole a elementelor prefabricate marca placii 12x30x50cm din beton armat 45 kg	buc	40,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,600
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat cu placa	buc	40,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,400
<b>Total L347 drum de acces spre s.Niscani km 0,00-1,2</b>				
<b>1.9. L348 R1 Pitusca Varzaresti Noi km 0,00-2,9, km 3,95-5,5</b>				
21	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	2 005,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	579,445
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,030
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	230,575
	2320322600110 1	Bitum	t	1,203
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	60,150
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	100,250
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	16,040
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	16,040
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	60,150
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,025
<b>Total L348 R1 Pitusca Varzaresti Noi km 0,00-2,9, km 3,95-5,5</b>				
<b>1.10. L350 R1 drum de acces spre s.Tochila km 0,3-3,2</b>				
22	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	600,00

1	2	3	4	5
		suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	173,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,600
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	69,000
	2320322600110 I	Bitum	t	0,360
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	18,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	30,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,800
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,800
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	18,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,000

**Total L350 R1 drum de acces spre s.Tochila km 0,3-3,2**

<b>1.11. L351 R1 drum de acces spre s.Sipoteni km 0,00-0,3</b>				
23	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1 800,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	520,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,800
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	207,000
	2320322600110 I	Bitum	t	1,080
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	54,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	90,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	14,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	14,400
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	54,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,000

**Total L351 R1 drum de acces spre s.Sipoteni km 0,00-0,3**

<b>1.12. L352.1 drum de acces spre s.Novaci km 0,00-1,0</b>				
24	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	173,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,600



1	2	3	4	5
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	69,000
	2320322600110 I	Bitum	t	0,360
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	18,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	30,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,800
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,800
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	18,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,000
<b>Total L352.1 drum de acces spre s.Novaci km 0,00-1,0</b>				
<b>1.13. L352.2 drum de acces spre s.Temeleuti km 6,00-7,11</b>				
25	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	200,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	57,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,200
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	23,000
	2320322600110 I	Bitum	t	0,120
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	10,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,600
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,600
	2952240004127 .112	Compactor, vibro	h-ut	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,000
26	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,125
27	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	500,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,500
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	3,550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,550
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,550
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30

1	2	3	4	5
	2320322600040 I	Bitum	t	0,309
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,090
29	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	60,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,243
	1111000100013 I	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	61,105
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,894
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	8,046
<b>Total L352.2 drum de acces spre s.Temeleuti km 6,00-7,11</b>				
<b>1.14. L353 drum de acces spre s.Tuzara km 0,00-2,2</b>				
30	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	800,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	231,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,800
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	92,000
	2320322600110 I	Bitum	t	0,480
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	24,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	40,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	6,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	6,400
	2952240004127 I12	Compactor, vibro	h-ut	24,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,000
<b>Total L353 drum de acces spre s.Tuzara km 0,00-2,2</b>				
<b>1.15. Amenajarea stratului de egalizare</b>				
31	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	18,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	31,500
32	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	98,00

1	2	3	4	5
		carosabile de praf si murdarie		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,450
33	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	60,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	206,400
	2320322600040 I	Bitum	t	4,200
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	100,200
34	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов )	m	6 000,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	214,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,000
	1414112220175 4	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	24,000
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	3,000
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	3,000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	9,000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,800
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,800
35	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	9 800,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	131,320
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	245,000
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	69,580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	69,580
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	69,580
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	6,37
	2320322600040 I	Bitum	t	6,561
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,911
37	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1 185,80

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor		
	1422102205507 0	Beton asfaltic	h-om t	249,018 1 197,658
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	47,313
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	157,711
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	38,657
38	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	102,00
	7129020012800	Pavator	h-om	183,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,112
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,404
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	129,540
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,114
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,550
39	TsI51B10	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	1 487,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	141,164
<b>Total Amenajarea stratului de egalizare</b>				
<b>Total Plombarea drumurilor publice locale</b>				
Total				
Asigurari sociale si medicale (PI3) * 24 %				
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 14,5 %				
Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %				
TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %				

Intocmit : Marian A.

Verificat. Stratan V.