

**Lucrari de reparatie incaperile
Centrului de Plasament pentru
personae virstnice si personae cu
dizabilitati, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Stoiciu

Lista cu cantitaile de lucrări № 01-01-2019
Deviz-oferta № 01-01-2019

Lucrari de reparatie
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie incaperilor				
		Capitolul 1.1. Tavan				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	417,40		
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	417,40		
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	417,40		
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	417,40		
5	CF53Bk =2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	417,40		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	417,40		
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	417,40		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	417,40		
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	417,40		
10	CG09A	Baghete din polistiroil montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	454,64		
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	350,00		
		Capitolul 1.2. Pereti				
12	RpCJ35	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 532,68		




1	2	3	4	5	6	7
	A					
13	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	200,00		
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 532,68		
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 532,68		
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 167,91		
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 167,91		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 167,91		
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 167,91		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 167,91		
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 167,91		
22	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	364,67		
23	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	95,00		
24	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	95,00		
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la glafuri	m2	87,00		
26	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	490,40		
27	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	568,20		
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	87,00		
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87,00		



1	2	3	4	5	6	7
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,00		
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,00		
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,00		
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка)	buc	20,00		
Capitolul 1.3. Pardosele						
34	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	360,00		
35	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	65,70		
36	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	426,60		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2	426,60		
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	426,60		
39	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	360,84		
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300x300 calitatea superioara	m2	65,76		
41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 300x300 calitatea superioara in incaperi	m2	360,64		
42	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	350,00		
Capitolul 1.4. Usi si ferestre						
43	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	153,00		
44	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m $(21 \times 1,89) = 39,69$	m2	39,69		
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv $(19 \times 1,68) = 31,92 + (20 \times 1,89) = 37,8$	m2	69,72		
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata	m2	20,60		



1	2	3	4	5	6	7
		tocului pina la 7 mp inclusiv (2,51x0,82)=2,06 x 10=20,6 -usi pentru balcoane				
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,00		
48	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,73x1,34)=2,32 x 10 =23,20	m2	23,20		
49	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	14,40		
50	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m	13,40		
		Capitolul 1.5. Lucrari tehnice sanitare				
51	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta,si chiuvete inclusiv accesoriile	buc	2,00		
52	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00		
53	RpSC01 A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	19,00		
54	RpSA01 B	Demontarea tevii din metal avind diametru de 50mm	m	19,00		
55	RpSA01 C	Demontarea tevii din otel avind diametru de 100mm d= 100mm	m	19,00		
56	RpSB10 C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	19,00		
57	RpSB11 B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	57,00		
58	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	19,00		
59	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	57,00		
60	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC d=50- 110	buc	25,00		
61	RpSD37 A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	38,00		
62	RpSD22 A	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	38,00		
63	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m	152,00		



1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 20 mm				
64	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3.4"	buc	152,00		
65	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	152,00		
66	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot cu holinder	buc	76,00		
67	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	19,00		
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	19,00		
69	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	19,00		
70	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta L=1500	buc	19,00		
71		Sifon pentru cada de baie	buc	19,00		
72	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	19,00		
73	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux)	m2	53,30		
74	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Usita plastice)	buc	19,00		
		Capitolul 1.6. Lucrari diverse				
75	TrIIAA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	55,00		
76	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	155,00		
77	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	70,00		
78	TsH92B	Incarcarea in auto	t	70,00		
79	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km	t	70,00		

Total: *gh. Bujari*

