

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP SCM "SFINTA TREIME"**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP SCM "SFINTA TREIME"**
 3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea sistemului de ventilatie bucatarie** 2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrarile tehnice sanitare		
1	RpVC44C aplic	DEMONTAREA canalelor de ventilare existente din otel (Снятие стального устройства)	kg	77,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	23,1000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7700
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,5400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,5400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7700
2	VA02E1 aplic	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром круглого сечения 250-700 мм) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,850
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,8400
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,7271
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0345
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0288
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,8785
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	17,2710
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm	kg	13,5290
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	17,2710
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	17,2710
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1425
3	VA02A aplic	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	2,400

1	2	3	4	5
		Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,7600
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,4544
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0291
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0242
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,4240
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,5440
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm	kg	11,1504
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	14,5440
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	14,5440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200
4	VA10G aplic	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (FITING gros 0.55 mm.) (Специальная деталь, из оцинкованного листа или алюминия толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 400-700 мм)	m2	4,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,8000
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	11,7000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,9000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0810
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	27,0000
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,55 mm	kg	21,1500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	27,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	27,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0900
5	VA02A aplic	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,7680
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,3632
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0873
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0727
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,2720
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	43,6320
	2710403643001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	34,1784
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	43,6320
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	43,6320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3600
6	VA10G aplic	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 -	m2	7,400

1	2	3	4	5
		700 mm (FITING gros 0.7 mm.) (Специальная деталь, из оцинкованного листа или алюминия толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 400-700 мм)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,7600
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	19,2400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,4800
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1332
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	44,4000
	2710403643001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	45,8800
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	44,4000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	44,4000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1480
7	VC34B aplic	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere (confectione din metal - Carcasa sustinere elementelor de filtrare si ventilatie) Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	111,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,3000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	4,4489
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,6733
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	115,6709
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,2244
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2224
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,2244
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,2244
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,8800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1100
8	VC34D aplic	Confectionarea si montarea flanselor din profil dw-20 Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	11,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9040
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4529
	2710703504_dw	Profil DW20	m	7,2128
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2265
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2265
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2265
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5650
9	VA10G aplic	Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime (HOTA 1750x2000x500) 2 buc	m2	12,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	34,3200
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	50,4000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,4000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2160
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000
	2710403643001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	94,8000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	72,0000

1	2	3	4	5
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	72,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2400
10	VA10G aplic	Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime (HOTA 1040x500x500) 2 buc	m2	2,720
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,2192
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	11,4240
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5440
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0490
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,3200
	2710403643001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	21,4880
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,3200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,3200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0544
		2. Lucrarile de montaj		
11	VC05B aplic	Montarea ventilatoarelor (ventilatoarelor 600x300) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,4000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1890
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	23,1000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	23,1000
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2310
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000
12	03-01-009-01	Montarea hotei 1750x2000x500 Dispozitive de aspiratie locala sau carcase de aspiratie a aerului intr-un singur loc	1 dispozitiv	2,000
	5	Specialist	h-om	37,2000
13	03-01-009-01	Montarea hotei 1040x500x500 Dispozitive de aspiratie locala sau carcase de aspiratie a aerului intr-un singur loc	1 dispozitiv	2,000
	5	Specialist	h-om	28,4000
14	03-01-028-03	Montarea filtrului antigrasime 530x500 mm (Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый))	1 dispozitiv	10,000
	1	Затраты труда	h-om	28,0000
15	08-03-573-4 aplic	Montarea cutiei pentru set de automatizare Шкаф (пульт) управления навесной	buc	1,000
	1	Затраты труда	h-om	2,3700
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1000
	1019852	Краска	kg	0,0200
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	h-ut	0,2200

1	2	3	4	5
	100602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	h-ut	0,2200
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0700
		3. Costul utilajului		
16	pretul firmei	Ventilator 600x300	buc	1,000
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios 600x300	buc	1,0000
17	pretul firmei	Filtru antigrasime 530x500	buc	10,000
	001111200004	filtru antigrasime 530x500 mm	buc	10,0000
18	pretul firmei	Set automatizare	set	1,000
	001122200011	Set uatomatizare	set	1,0000

Inginer superior

Michael Turm 