

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
Prin procedura Licitatie deschisă

Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) din com.

Trușeni, mun. Chișinău

ETAPA III

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Trușeni
Localitate	com. Trușeni, mun. Chișinău
IDNO	1007601007398
Adresa	com. Trușeni, str. 27. august nr. 30
Număr de telefon/fax	022590236
E-mail	<i>primariatruseni@gmail.com/ contabilitateatruseni@gmail.com</i>
Pagina web oficială	www.truseni.md
Persoana de contact	Beregoi Viorica, tel. 022590236/022598111
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	APL

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LICITAȚIE DESCHISĂ
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) din com. Trușeni, mun. Chișinău ETAPA III
Anunțul de participare	Nr.:
	Data publicării:
	Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/>
	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>
	Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/>

	Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total:
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din _____ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	
IDNO	
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1				
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651

	e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr. 6
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon	
Număr de fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	
Cod CPV	
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	
Sursa de finanțare	Bugetul de stat <input type="checkbox"/> FAOAM <input type="checkbox"/> BASS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din _____ a fost încheiat acordul adițional privind _____

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ -
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____
(denumirea băncii)

înregistrat la _____
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ___ luna ___ anul _____

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
--	------------------------------------	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____
Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

” _____ nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

	<p>Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.</p>			
	<p>Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>			
	<p>Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice, compresoare; I. tehnologice.</p>			
	<p>Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director
(Prenume, Nume)

Semnătura _____

Ex. _____
(Prenume, Nume)

Tel. _____

~~~~~  
**(Antetul instituției)**

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria com. Trușeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria com. Trușeni**
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) din com. Trușeni, mun. Chișinău ETAPA III**

**Extinderea rețelei de canalizare a  
satului Trușeni, municipiul Chișinău.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

### **Deviz-ofertă Nr. 2-1** **Rețele exterioare de canalizare** (denumirea lucrări)

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                           |        |                                       |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  | 100 m3 | 269,270                               |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                | h-ut   | 552,003                               |
| 2       | TsC03B2                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 11,780                                |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor                                                                                                                                     | h-ut   | 30,157                                |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5          |
|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|   |                    | termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                            |        |            |
| 3 | TsC02B1            | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                          | 100 m3 | 41,060     |
|   | 2952260003521      | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                     | h-ut   | 180,253    |
| 4 | TsA20B             | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                       | m3     | 1 932,660  |
|   | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 3 981,280  |
| 5 | TsF05B             | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m      | m2     | 58 292,000 |
|   | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 20 985,120 |
|   | 2811236827395      | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf)<br>L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                       | buc    | 104,926    |
|   | 2811236310108      | Dulap metalic 50x200x3000 m<br>pt.sprijinirea sapaturilor                                                                                                                                                                       | buc    | 174,876    |
|   | 2010102917685      | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm<br>lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                         | m3     | 58,292     |
|   | 2873145887001      | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100<br>S2111                                                                                                                                                                                     | kg     | 868,551    |
| 6 | AcF03A             | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)                | m3     | 1 798,440  |
|   | 9312040019600      | Sapator                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1 097,048  |
|   | 14211022           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                               | m3     | 1 843,401  |
| 7 | AcF03B             | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar. (Pat de pietris, H=150 mm) | m3     | 77,000     |
|   | 9312040019600      | Sapator                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 65,450     |
|   | 1421102200226      | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                                                                                                                                                         | m3     | 78,925     |
| 8 | TsC03F1            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului )        | 100 m3 | 22,590     |

| 1                                   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5         |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 50,828    |
| 9                                   | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                    | t      | 3 614,400 |
|                                     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 138,432   |
| 10                                  | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 | 22,590    |
|                                     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,132     |
|                                     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,090     |
|                                     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,036     |
| 11                                  | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 4 856,710 |
|                                     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1 505,580 |
| 12                                  | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 4 856,710 |
|                                     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3 642,533 |
|                                     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 485,671   |
| 13                                  | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 269,650   |
|                                     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 293,918   |
| 14                                  | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 | 269,650   |
|                                     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2 378,313 |
|                                     | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut   | 2 542,799 |
| Total                               |               |                                                                                                                                                                                                            |        |           |
| <b>Total Lucrari de terasamente</b> |               |                                                                                                                                                                                                            |        |           |
| <b>2. Conducte si accesorii</b>     |               |                                                                                                                                                                                                            |        |           |
| 15                                  | AcA08B        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=250 mm)                 | m      | 528,000   |
|                                     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om   | 205,920   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5          |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|    | 2521216700511      | Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=250 mm                                                                                                                                                                                                                        | m    | 554,519    |
|    | 2513736601700      | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                                                               | buc  | 61,554     |
|    | 2952270003306      | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,056      |
| 16 | AcA08B             | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=200 mm)                                                                    | m    | 7 289,000  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2 842,710  |
|    | 2521216700512      | Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=200 mm                                                                                                                                                                                                                        | m    | 7 655,090  |
|    | 2513736601700      | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                                                               | buc  | 849,752    |
|    | 2952270003306      | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 14,578     |
| 17 | AcA08A             | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=160 mm)                                                                    | m    | 5 995,000  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1 798,500  |
|    | 2521216700513      | Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=160 mm                                                                                                                                                                                                                        | m    | 6 265,974  |
|    | 2513736601700      | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                                                               | buc  | 692,872    |
|    | 2952270003306      | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 5,995      |
| 18 | AcA08B             | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PVC, SN8, SDR34, D=200 mm)                                                                    | m    | 1 175,000  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 458,250    |
|    | 2521216700514      | Conducta din PVC, SN8, SDR34, D=200 mm                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1 234,014  |
|    | 2513736601700      | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                                                               | buc  | 136,981    |
|    | 2952270003306      | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 2,350      |
| 19 | Pret de piata      | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 14 987,000 |
|    | 2513206621500<br>1 | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 14 987,000 |
| 20 | AcA10C             | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=315 mm). | m    | 245,000    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 48,265  |
|    | 2521216701001 | Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=315 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 251,162 |
|    | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,891   |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 7,350   |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 3,308   |
| 21 | Pret de piata | Inele distantiere, D=315 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 245,000 |
|    | 11122         | Inele distantiere, D=315 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 245,000 |
| 22 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Tabla metalica, 1000 x 800 m x 3 mm)                                                                                           | kg   | 38,400  |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 7,296   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,384   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,384   |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,384   |
|    | 2775276309886 | Tabla metalica, 1000 x 800 m x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 38,400  |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,192   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,307   |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,576   |
| 23 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    | 0,038   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,245   |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,296   |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,148   |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,021   |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,074   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,037   |
| 24 | SB06F         | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm. (Teu PVC, 160 x 160 mm)                                                                                              | buc  | 8,000   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,600   |
|    | 2523156712001 | Teu PVC, 160 x 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,160   |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,044   |
|    | 2320167317232 | DicloreTan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,522   |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,424   |
| 25 | SB06F         | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U),                                                                                                                                                                      | buc  | 3,000   |

| 1                                           | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                             |               | montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm. (Teu PVC, 200 x 200 mm)                                                                                                                                                                                  |        |           |
|                                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,100     |
|                                             | 2523156712002 | Teu PVC, 200 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 3,060     |
|                                             | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,392     |
|                                             | 2320167317232 | Dicloretran                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,196     |
|                                             | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,159     |
| Total                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |
| <b>Total Conducte si accesorii</b>          |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |
| <b>3. Camine de vizitare</b>                |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |
| <b>3.1. Lucrari de terasament la camine</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |
| 26                                          | TsC03B2       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                                                                               | 100 m3 | 50,330    |
|                                             | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 128,845   |
| 27                                          | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                | m3     | 251,650   |
|                                             | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 518,399   |
| 28                                          | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor) | 100 m3 | 10,140    |
|                                             | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 22,815    |
| 29                                          | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                  | t      | 1 622,400 |
|                                             | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 62,138    |
| 30                                          | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 10,140    |
|                                             | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,650     |
|                                             | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 4,056     |
| 31                                          | TsD02B1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                                                                        | 100 m3 | 42,710    |
|                                             | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 35,876    |
| 32                                          | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv                                                                                                                                            | 100 m3 | 42,710    |



| 1                                            | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5         |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                                              |                    | udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                |      |           |
|                                              | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om | 376,702   |
|                                              | 2952270004021      | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                        | h-ut | 443,757   |
| Total                                        |                    |                                                                                                                                                                                                              |      |           |
| <b>Total Lucrari de terasament la camine</b> |                    |                                                                                                                                                                                                              |      |           |
| <b>3.2. Executarea caminelor</b>             |                    |                                                                                                                                                                                                              |      |           |
| 33                                           | AcE13B             | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 182.16 m3) | m3   | 385,670   |
|                                              | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                    | h-om | 4 284,794 |
|                                              | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om | 1 835,789 |
|                                              | 2663102100957      | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                               | m3   | 182,160   |
|                                              | 2010102915572      | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                           | m2   | 50,488    |
|                                              | 2664102101196      | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                          | m3   | 27,963    |
|                                              | 2663102100919      | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                                                                                                                | m3   | 48,546    |
|                                              | 2320322600036      | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                      | kg   | 3 883,697 |
|                                              | 1714227322926      | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                 | kg   | 2 796,262 |
|                                              | 2320156200901      | Motorina                                                                                                                                                                                                     | kg   | 699,065   |
|                                              | 1111000100010      | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                                                            | kg   | 8 155,763 |
|                                              | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                 | kg   | 310,696   |
|                                              | 3410520001373      | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut | 755,913   |
|                                              | 2952270004030      | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                       | h-ut | 29,311    |
| 34                                           | AcE14B             | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 7.2m3)     | m3   | 40,750    |
|                                              | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                    | h-om | 318,257   |
|                                              | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om | 136,513   |
|                                              | 2663102100957      | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                               | m3   | 7,200     |
|                                              | 2010102915572      | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                           | m2   | 5,734     |
|                                              | 2664102101196      | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                          | m3   | 3,358     |
|                                              | 2663102100919      | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                                                                                                                | m3   | 4,136     |
|                                              | 2320322600036      | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                      | kg   | 327,630   |
|                                              | 1714227322926      | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                 | kg   | 245,722   |
|                                              | 2320156200901      | Motorina                                                                                                                                                                                                     | kg   | 61,431    |
|                                              | 1111000100010      | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                                                            | kg   | 778,121   |
|                                              | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                 | kg   | 28,668    |
|                                              | 3410520001373      | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut | 46,822    |
|                                              | 2952270004030      | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                       | h-ut | 2,486     |
| 35                                           | AcE13A1            | Elemente din beton armat prefabricat, ale                                                                                                                                                                    | buc  | 506,000   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5       |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |                 | caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)                                             |     |         |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)                                                                                                                               | buc | 506,000 |
| 36 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)    | buc | 92,000  |
|    | 266112643300129 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)                                                                                                                                | buc | 92,000  |
| 37 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,17 m3)    | buc | 442,000 |
|    | 266112643300121 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,17 m3)                                                                                                                                | buc | 442,000 |
| 38 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)    | buc | 488,000 |
|    | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)                                                                                                                                | buc | 488,000 |
| 39 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3) | buc | 506,000 |
|    | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                             | buc | 506,000 |
| 40 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KИO-1(0,02 m3)                                   | buc | 721,000 |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                | buc | 721,000 |
| 41 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KИ 7-3 (0,05 m3)                                 | buc | 411,000 |
|    | 26611264330922  | Inel prefabricat pentru camine KИ 7-3 (0,05 m3)                                                                                                                              | buc | 411,000 |
| 42 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)   | buc | 18,000  |
|    | 2661126433152   | Placi prefabricate pt. camine KИД-15                                                                                                                                         | buc | 18,000  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5          |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|    | 0                    | (0,33 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |
| 43 | AcE14A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)                                                                                                                    | buc  | 3,000      |
|    | 2661126433152<br>222 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,000      |
| 44 | AcE14A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                     | buc  | 51,000     |
|    | 2661126433152<br>1   | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 51,000     |
| 45 | AcE14A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIIP1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                 | buc  | 18,000     |
|    | 2661126433152<br>3   | Placi prefabricate pt. camine KIIP1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 18,000     |
| 46 | AcE14A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KIIO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                   | buc  | 20,000     |
|    | 2661126433091<br>1   | Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,000     |
| 47 | AcE14A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KII 7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                 | buc  | 24,000     |
|    | 2661126433092<br>2   | Inel prefabricat pentru camine KII 7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 24,000     |
| 48 | Pret de piata        | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 14 712,080 |
|    | 2775276309142        | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 14 712,080 |
| 49 | Pret de piata        | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 8 296,800  |
|    | 2811236305661        | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 8 296,800  |
| 50 | IzD10A               | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    | 23,010     |
|    | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 148,184    |
|    | 2430116100000        | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 179,478    |
|    | 2430226100814        | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 89,739     |

| 1                                 | 2                  | 3                                                                                                                | 4    | 5          |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|                                   | 2430226109420      | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                             | kg   | 12,656     |
|                                   | 2320166200676      | White spirit                                                                                                     | kg   | 44,870     |
|                                   | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                  | kg   | 22,435     |
| 51                                | Pret de piata      | Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 # 25 tone/osie (250kN). Carosabil                                      | buc  | 524,000    |
|                                   | 2875274200000<br>2 | Capac cu rama, tip carosabil. Categoria C250                                                                     | buc  | 524,000    |
| 52                                | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris. (pereu)                                                                           | m3   | 99,560     |
|                                   | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                             | h-om | 98,564     |
|                                   | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                           | m3   | 114,494    |
|                                   | 4100126202818      | Apa                                                                                                              | m3   | 9,956      |
|                                   | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                     | h-ut | 41,815     |
| 53                                | AcD22A             | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Pereu) | m3   | 99,560     |
|                                   | 7129090010600      | Drenor-canalist                                                                                                  | h-om | 849,247    |
|                                   | 2663102100000      | Beton, marca B 20                                                                                                | m3   | 103,572    |
|                                   | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3   | 10,056     |
|                                   | 2952270007602      | Tirfor 1,5 tf                                                                                                    | h-ut | 34,846     |
|                                   | 2952270003706      | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                              | h-ut | 32,357     |
|                                   | 2952270003799      | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                    | h-ut | 59,736     |
| Total                             |                    |                                                                                                                  |      |            |
| <b>Total Executarea caminelor</b> |                    |                                                                                                                  |      |            |
| Total                             |                    |                                                                                                                  |      |            |
| <b>Total Camine de vizitare</b>   |                    |                                                                                                                  |      |            |
|                                   |                    | <b>4. Demolarea si reconditionarea drumului</b><br><b>4.1. Drum din asfalt L=5372 m,b=1.2m - 6446.4m2</b>        |      |            |
| 54                                | DC04B              | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri   | m    | 10 744,000 |
|                                   | 7123010010200      | Betonist                                                                                                         | h-om | 3 115,760  |
|                                   | 2681116002000      | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                | buc  | 37,604     |
|                                   | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                         | m3   | 429,760    |
|                                   | 2952270004204      | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                             | h-ut | 3 158,736  |
| 55                                | DI109              | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                          | m3   | 515,710    |
|                                   | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                         | h-om | 825,136    |
|                                   | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                        | h-ut | 9,850      |
|                                   | 2952270003370      | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                  | h-ut | 399,675    |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                          | 4      | 5         |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    | 12340002506         | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                       | h-ut   | 399,675   |
| 56 | TsC03C1             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 16,110    |
|    | 2952260003501       | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                | h-ut   | 37,858    |
| 57 | TsC54A              | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                | m3     | 966,960   |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 870,264   |
|    | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3     | 1 063,656 |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 96,696    |
|    | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 203,062   |
|    | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 406,123   |
| 58 | TsC54B              | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                        | m3     | 805,800   |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 797,742   |
|    | 1411122201752       | Piatra sparta                                                                                                                                                              | m3     | 926,670   |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 80,580    |
|    | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 169,218   |
|    | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 338,436   |
| 59 | TsC54B              | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)                                                                                                        | m3     | 805,800   |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 797,742   |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 80,580    |
|    | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 169,218   |
|    | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 338,436   |
| 60 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)                                                                  | t      | 3,860     |
|    | 2320322600040<br>1  | Bitum                                                                                                                                                                      | t      | 3,976     |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                             | h-ut   | 1,158     |
| 61 | DB19A               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                              | m2     | 6 446,400 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                 | h-om   | 773,568   |
|    | 1111000100013<br>10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                       | t      | 605,962   |
|    | 2710603420375       | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                            | kg     | 70,910    |

| 1                                                               | 2                   | 3                                                                                                                                                                          | 4      | 5         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                                 | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                           | h-ut   | 72,844    |
| 62                                                              | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)                                                                  | t      | 1,930     |
|                                                                 | 2320322600040<br>1  | Bitum                                                                                                                                                                      | t      | 1,988     |
|                                                                 | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                             | h-ut   | 0,579     |
| 63                                                              | DB16D               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                         | m2     | 6 446,400 |
|                                                                 | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                 | h-om   | 773,568   |
|                                                                 | 1111000100013<br>11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                    | t      | 605,962   |
|                                                                 | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                            | kg     | 70,910    |
|                                                                 | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                           | h-ut   | 73,489    |
| Total                                                           |                     |                                                                                                                                                                            |        |           |
| <b>Total Drum din asfalt<br/>L=5372 m,b=1.2m -<br/>6446.4m2</b> |                     |                                                                                                                                                                            |        |           |
| <b>4.2. Drum din pietris L=8122m</b>                            |                     |                                                                                                                                                                            |        |           |
| 64                                                              | TsC03C1             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 24,370    |
|                                                                 | 2952260003501       | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                | h-ut   | 57,270    |
| 65                                                              | TsC54A              | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                | m3     | 974,640   |
|                                                                 | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 877,176   |
|                                                                 | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3     | 1 072,104 |
|                                                                 | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 97,464    |
|                                                                 | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 204,674   |
|                                                                 | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 409,349   |
| 66                                                              | TsC54B              | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                        | m3     | 1 218,500 |
|                                                                 | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 1 206,315 |
|                                                                 | 1411122201752       | Piatra sparta                                                                                                                                                              | m3     | 1 401,275 |
|                                                                 | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 121,850   |
|                                                                 | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 255,885   |
|                                                                 | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 511,770   |
| 67                                                              | TsC54B              | Strat de fundatie din piatra sparta (50%                                                                                                                                   | m3     | 1 218,500 |

| 1                                                  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5         |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                    |               | de utilizat din desfaceri)                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |
|                                                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1 206,315 |
|                                                    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 121,850   |
|                                                    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                              | h-ut   | 255,885   |
|                                                    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 511,770   |
| Total                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |
| <b>Total Drum din pietris<br/>L=8122m</b>          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |
| <b>4.3. Transportarea gunoiului</b>                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |
| 68                                                 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat) | 100 m3 | 25,400    |
|                                                    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 57,150    |
| 69                                                 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                         | t      | 4 826,000 |
|                                                    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 184,836   |
| 70                                                 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 25,400    |
|                                                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 9,144     |
|                                                    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 10,160    |
| Total                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |
| <b>Total Transportarea gunoiului</b>               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |
| Total                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |
| <b>Total Demolarea si reconditionarea drumului</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |

## Deviz-ofertă Nr. 2-2

### Rețea exterioară de canalizare sub presiune (denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------|
|--------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------|

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5        |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|   |                    | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                           |        |          |
| 1 | TsC03B1            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                  | 100 m3 | 1,1200   |
|   | 2952260003501      | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2960   |
| 2 | TsA20B             | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                  | m3     | 6,7300   |
|   | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 13,8638  |
| 3 | TsF05B             | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 100,0000 |
|   | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 36,0000  |
|   | 2811236827395      | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf)<br>L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                  | buc    | 0,1800   |
|   | 2811236310108      | Dulap metalic 50x200x3000 m<br>pt.sprijinirea sapaturilor                                                                                                                                                                  | buc    | 0,3000   |
|   | 2010102917685      | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm<br>lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000   |
|   | 2873145887001      | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100<br>S2111                                                                                                                                                                                | kg     | 1,4900   |
| 4 | TsC03F1            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului )   | 100 m3 | 0,0100   |
|   | 2952260003501      | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0225   |
| 5 | TsI51A5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                    | t      | 1,6000   |
|   | 3410540000007      | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0613   |
| 6 | TsC51B             | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,0100   |
|   | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0036   |
|   | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0000   |
|   | 2952260003554      | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0040   |
| 7 | TsD01B             | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                 | m3     | 30,9100  |



| 1                                   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|                                     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 9,5821  |
| 8                                   | TsD04B             | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                              | m3     | 30,9100 |
|                                     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 23,1825 |
|                                     | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 3,0910  |
| 9                                   | TsD02A1            | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,8800  |
|                                     | 2952260003553      | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,9592  |
| 10                                  | TsD05B             | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                            | 100 m3 | 0,8800  |
|                                     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 7,7616  |
|                                     | 2952270004021      | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 8,2984  |
| Total                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |
| <b>Total Lucrari de terasamente</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |
| <b>2. Conducte</b>                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |
| 11                                  | AcA10A             | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, SDR17, PN10, D=110 mm) | m      | 70,0000 |
|                                     | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 10,2900 |
|                                     | 25212167011        | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, SDR17, PN10, D=110 mm                                                                                                                                                                                                                 | m      | 72,4710 |
|                                     | 2010102901170      | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,2570  |
|                                     | 2952270007602      | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,1000  |
|                                     | 2940420002422      | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,8050  |
| 12                                  | AcF12A             | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                                                                    | m      | 70,0000 |
|                                     | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2870  |
|                                     | 2875277410000<br>0 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1400  |
| 13                                  | Pret de            | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 70,0000 |

| 1                                               | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|                                                 | piata              |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |
|                                                 | 2513206621500<br>1 | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 70,0000 |
| 14                                              | AcA10C             | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=315 mm). | m      | 16,0000 |
|                                                 | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,1520  |
|                                                 | 2521216701001      | Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=315 mm                                                                                                                                                                                                                 | m      | 16,4024 |
|                                                 | 2010102901170      | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0582  |
|                                                 | 2952270007602      | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4800  |
|                                                 | 2940420002422      | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2160  |
| 15                                              | Pret de piata      | Inele distantiere, D=315 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 16,0000 |
|                                                 | 11122              | Inele distantiere, D=315 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 16,0000 |
| Total                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |
| <b>Total Conducte</b>                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |
| <b>3. Demolarea si reconditionarea drumului</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |
| <b>3.1. Drum din asfalt</b>                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |
| 16                                              | DC04B              | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                               | m      | 84,0000 |
|                                                 | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 24,3600 |
|                                                 | 2681116002000      | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                            | buc    | 0,2940  |
|                                                 | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                     | m3     | 3,3600  |
|                                                 | 2952270004204      | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 24,6960 |
| 17                                              | DI109              | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                      | m3     | 3,7000  |
|                                                 | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 5,9200  |
|                                                 | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0707  |
|                                                 | 2952270003370      | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,8675  |
|                                                 | 12340002506        | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,8675  |
| 18                                              | TsC03C1            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                                                                   | 100 m3 | 0,1200  |
|                                                 | 2952260003501      | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2820  |
| 19                                              | TsC54A             | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 7,0000  |
|                                                 | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 6,3000  |
|                                                 | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3     | 7,7000  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                 | 4    | 5       |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                               | m3   | 0,7000  |
|    | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                | h-ut | 1,4700  |
|    | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                      | h-ut | 2,9400  |
| 20 | TsC54B              | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                               | m3   | 6,0000  |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                              | h-om | 5,9400  |
|    | 1411122201752       | Piatra sparta                                                                                                     | m3   | 6,9000  |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                               | m3   | 0,6000  |
|    | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                | h-ut | 1,2600  |
|    | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                      | h-ut | 2,5200  |
| 21 | TsC54B              | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)                                               | m3   | 6,0000  |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                              | h-om | 5,9400  |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                               | m3   | 0,6000  |
|    | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                | h-ut | 1,2600  |
|    | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                      | h-ut | 2,5200  |
| 22 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)         | t    | 0,0300  |
|    | 2320322600040<br>1  | Bitum                                                                                                             | t    | 0,0309  |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                    | h-ut | 0,0090  |
| 23 | DB19A               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala     | m2   | 46,2000 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                        | h-om | 5,5440  |
|    | 1111000100013<br>10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                              | t    | 4,3428  |
|    | 2710603420375       | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                   | kg   | 0,5082  |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                  | h-ut | 0,5221  |
| 24 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)         | t    | 0,0100  |
|    | 2320322600040<br>1  | Bitum                                                                                                             | t    | 0,0103  |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                    | h-ut | 0,0030  |
| 25 | DB16D               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2   | 46,2000 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                        | h-om | 5,5440  |
|    | 1111000100013<br>11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                           | t    | 4,3428  |

| 1                                                  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|                                                    | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,5082  |
|                                                    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,5267  |
| Total                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |
| <b>Total Drum din asfalt</b>                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |
| <b>3.2. Transportarea gunoiului</b>                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |
| 26                                                 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat) | 100 m3 | 0,1000  |
|                                                    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2250  |
| 27                                                 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                         | t      | 19,0000 |
|                                                    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,7277  |
| 28                                                 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,1000  |
|                                                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0360  |
|                                                    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0400  |
| Total                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |
| <b>Total Transportarea gunoiului</b>               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |
| Total                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |
| <b>Total Demolarea si reconditionarea drumului</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |

**Deviz-ofertă Nr. 2-8-1**  
**Stația de pompare nr. 3. Elemente de construcție**  
(denumirea lucrări)

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1                                | 2                           | 3                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     |
| <b>1. Lucrari de terasamente</b> |                             |                                                                                                                                                            |        |                                       |
| 1                                | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit | 100 m3 | 1,5700                                |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5        |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|   |               | teren catg. II                                                                                                                                                                                       |        |          |
|   | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                          | h-ut   | 3,2185   |
| 2 | TsC03B3       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,6600   |
|   | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                          | h-ut   | 10,7970  |
| 3 | TsC55A        | Pomparea apei din excavatii si transee                                                                                                                                                               | m3     | 366,0000 |
|   | 2952270003330 | Pompa de apa                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 622,2000 |
| 4 | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in transee. [Canal de drenaj]                                                                                                                                             | m3     | 9,0000   |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om   | 10,7100  |
| 5 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris fractia 60 - 300 mm                                                                                                                                                    | m3     | 3,0000   |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,9700   |
|   | 142110221     | Pietris fractia 60                                                                                                                                                                                   | m3     | 3,4500   |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,3000   |
|   | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,2600   |
| 6 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris fractia 20 - 400 mm                                                                                                                                                    | m3     | 4,0000   |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,9600   |
|   | 142110220     | Pietris fractia 20                                                                                                                                                                                   | m3     | 4,6000   |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,4000   |
|   | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,6800   |
| 7 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip - 200 mm                                                                                                                                                                 | m3     | 2,0000   |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,8000   |
|   | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                    | m3     | 2,2000   |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,2000   |
|   | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,8400   |
| 8 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                    | 100 m3 | 4,6500   |
|   | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                  | h-ut   | 5,0685   |
| 9 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv          | 100 m3 | 4,6500   |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om   | 41,0130  |
|   | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                | h-ut   | 48,3135  |

| 1                                   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 10                                  | TsC03F1            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat) | 100 m3 | 0,6700   |
|                                     | 2952260003501      | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5075   |
| 11                                  | TsI50A2            | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km                                                                                                                                                                             | t      | 107,2000 |
|                                     | 3410540000006      | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 6,8608   |
| 12                                  | TsC51B             | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,6700   |
|                                     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,2412   |
|                                     | 2952260003554      | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2680   |
| Total                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |
| <b>Total Lucrari de terasamente</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |
|                                     |                    | <b>2. Statia de pompare</b>                                                                                                                                                                                                                |        |          |
| 13                                  | TsD05A             | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                | 100 m3 | 0,0400   |
|                                     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3528   |
|                                     | 2952270004021      | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4156   |
| 14                                  | CB02A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                           | m2     | 1,2600   |
|                                     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1890   |
|                                     | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,3230   |
|                                     | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0063   |
|                                     | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,3780   |
|                                     | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                      | buc    | 0,3780   |
|                                     | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0378   |
|                                     | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0630   |
|                                     | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,1008   |
|                                     | 2020212928347      | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                          | m2     | 0,1260   |
|                                     | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0044   |
|                                     | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0006   |
|                                     | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,1512   |
| 15                                  | CA02C              | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. (Strat pregatitor din Beton C8/10)                                                                                                                                      | m3     | 1,8000   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 6,9300   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1700   |
|    | 2663102100075      | Beton cl. C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,8634   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1818   |
|    | 2952270003000      | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,7200   |
| 16 | CB02A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                 | m2   | 4,7700   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7155   |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,0085   |
|    | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0238   |
|    | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,4310   |
|    | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,4310   |
|    | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1431   |
|    | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2385   |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3816   |
|    | 2020212928347      | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,4770   |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0167   |
|    | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0024   |
|    | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5724   |
| 17 | CC01D1             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=12 mm)                                                                                                                       | kg   | 369,3600 |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 21,7922  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4774   |
|    | 2710602100101<br>2 | Otel beton A III D=12 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 378,5940 |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 55,4040  |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,6936   |
| 18 | CC01C              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=8 mm)                                                                                                                      | kg   | 4,8800   |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3660   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0195   |
|    | 27106021007        | Otel beton AI, D=8 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,0020   |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,7320   |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0488   |
| 19 | CA03G              | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15. (Placa de fundatie Fm 1 din Beton C30/37, XC2+XD2) | m3   | 6,0000   |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 24,0000  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4000   |
|    | 2663102115         | Beton C30/37, XC2+XD2                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 6,2422   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,6090  |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 3,6000  |
| 20 | IzF18B             | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2   | 11,3500 |
|    | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,8375  |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3178  |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0794  |
|    | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 98,4045 |
|    | 2664102102018      | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2270  |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1362  |
| 21 | IzF01A             | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi                                    | m2   | 11,3500 |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4540  |
|    | 2320322600036      | Bitum pt. hidroizolatiei                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7025  |
|    | 2052152959010      | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0006  |
|    | 2052152958990      | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,1350  |
|    | 2320166200670      | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 3,4050  |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0023  |
|    | 2952270004029      | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0114  |
| 22 | IzF18B             | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2   | 11,3500 |
|    | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,8375  |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3178  |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0794  |
|    | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 98,4045 |
|    | 2664102102018      | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2270  |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1362  |
| 23 | CP10B              | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore cu                        | buc  | 1,0000  |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |               | fund, CTN -1)                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0000 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060 |
|    | 266612280061  | Inel pentru amfore cu fund, CTN -1                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000 |
|    | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm,<br>Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0005 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0080 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,3000 |
|    | 2922140006700 | Macara turn                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,5500 |
| 24 | CP10B         | Montarea elementelor prefabricate din<br>beton armat la cladiri de locuit sau social-<br>culturale cu structura din beton armat<br>monolit,mixta sau zidarie portanta, la<br>inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum<br>de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore fara<br>fund, CTR -1) | buc  | 4,0000 |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 8,0000 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000 |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0240 |
|    | 266612280062  | Inel pentru amfore fara fund, CTR -1                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0400 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0160 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,2000 |
|    | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm,<br>Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0320 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 9,2000 |
|    | 2922140006700 | Macara turn                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 2,2000 |
| 25 | CP10B         | Montarea elementelor prefabricate din<br>beton armat la cladiri de locuit sau social-<br>culturale cu structura din beton armat<br>monolit,mixta sau zidarie portanta, la<br>inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum<br>de la 0,2-2,5 mc. (Capac pentru amfore, P<br>-1)            | buc  | 1,0000 |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0000 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060 |
|    | 266612280063  | Capac pentru amfore, P -1                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000 |
|    | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm,<br>Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0005 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0080 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,3000  |
|    | 2922140006700      | Macara turn                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,5500  |
| 26 | AcE13A1            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIJO-1(0,02 m3)                                                                                                       | buc  | 1,0000  |
|    | 2661126433091<br>1 | Inel de reazem KIJO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  |
| 27 | Pret de piata      | Capac cu rama din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  |
|    | 2875274200001      | Capacul cu rama din fonta*                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  |
| 28 | RCsB21A            | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (Forarea gaurilor pentru montarea scoabelor)                                                                                                                                       | buc  | 34,0000 |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,0800  |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 53,5500 |
|    | 2811236832352      | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 10,7100 |
|    | 2940520007609      | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 2,0400  |
| 29 | Pret de piata      | Scoabe Sc1 (Scara pentru camine - 30,6 kg)                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 34,0000 |
|    | 2710602001001      | Otel beton A I, D=16                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 30,6000 |
| 30 | Pret de piata      | Elemente de conexiune MC1 - 24 buc.                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 52,8000 |
|    | 2775276299367      | Elemente de conexiune MC1                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 52,8000 |
| 31 | Pret de piata      | Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,2000  |
|    | 2775276223367      | Elemente de conexiune MC2                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  |
| 32 | IzD10A             | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    | 0,0900  |
|    | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5796  |
|    | 2430116100000      | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,7020  |
|    | 2430226100814      | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3510  |
|    | 2430226109420      | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0495  |
|    | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1755  |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0877  |
| 33 | IzF31A             | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)                                                                                                                          | m2   | 6,4200  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,2100  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,4396  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 2416537343829<br>0 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 5,1360   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1605   |
| 34 | IzF31A             | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Peretii interiori)                                                                                          | m2   | 57,9000  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 28,9500  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 22,0020  |
|    | 2416537343829<br>0 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 46,3200  |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,4475   |
| 35 | IzF04F<br>k=2      | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)                                                                            | m2   | 54,7000  |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 6,5640   |
|    | 2320322600036      | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 185,9800 |
|    | 2653102100880      | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 37,1960  |
|    | 2052152959010      | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0656   |
|    | 2052152958990      | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                          | kg   | 123,6220 |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1094   |
|    | 2952270004029      | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,4222   |
| 36 | RpCU05E<br>1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm)                                                           | buc  | 1,0000   |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3200   |
| 37 | RpCU05B<br>1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gaura pentru conducta cu D=90 mm)                                          | buc  | 1,0000   |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1700   |
| 38 | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,3000   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,2870   |
|    | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,4950   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1300   |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,5460   |
| 39 | CA03F              | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25, XF3. (Pereu) | m3   | 1,3000   |

| 1                              | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,4850 |
|                                | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,5200 |
|                                | 2663102100111      | Beton C20/25, XF3                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,3525 |
|                                | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1320 |
|                                | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,7800 |
|                                | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3250 |
| Total                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
| <b>Total Statia de pompare</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
| <b>3. Caminul de vizitare.</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
| 40                             | TsD05A             | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                               | 100 m3 | 0,0100 |
|                                | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0882 |
|                                | 2952270004021      | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1039 |
| 41                             | CB02A              | Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                           | m2     | 0,7000 |
|                                | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1050 |
|                                | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,7350 |
|                                | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0035 |
|                                | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,2100 |
|                                | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,2100 |
|                                | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0210 |
|                                | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0350 |
|                                | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0560 |
|                                | 2020212928347      | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 0,0700 |
|                                | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0024 |
|                                | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0003 |
|                                | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0840 |
| 42                             | CA02C              | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. (Strat pregatitor din Beton C8/10)                                                                                                                                                                     | m3     | 0,4000 |
|                                | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,5400 |
|                                | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2600 |
|                                | 2663102100075      | Beton cl. C8/10                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,4141 |
|                                | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0404 |
|                                | 2952270003000      | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1600 |
| 43                             | IzF18B             | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2     | 3,8000 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9500  |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1064  |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0266  |
|    | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 32,9460 |
|    | 2664102102018      | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0760  |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0456  |
| 44 | IzF01A             | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi                                    | m2   | 3,8000  |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1520  |
|    | 2320322600036      | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5700  |
|    | 2052152959010      | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0002  |
|    | 2052152958990      | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3800  |
|    | 2320166200670      | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 1,1400  |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0008  |
|    | 2952270004029      | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0038  |
| 45 | IzF18B             | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2   | 3,8000  |
|    | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9500  |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1064  |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0266  |
|    | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 32,9460 |
|    | 2664102102018      | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0760  |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0456  |
| 46 | AcE14B             | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana                                                                                                            | m3   | 1,9000  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 14,8390 |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,3650  |
|    | 2663102100957      | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,9929  |
|    | 2010102915572      | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,2673  |
|    | 2664102101196      | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1566  |
|    | 2663102100919      | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1929  |
|    | 2320322600036      | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 15,2760 |
|    | 1714227322926      | Fringhie de cinipa gudronata                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 11,4570 |
|    | 2320156200901      | Motorina                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,8642  |
|    | 1111000100010      | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 36,2805 |
|    | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,3366  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 3410520001373      | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 2,1831  |
|    | 2952270004030      | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1159  |
| 47 | AcE14B1            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3))                                                                                       | buc  | 1,0000  |
|    | 2661126433152<br>0 | Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  |
| 48 | AcE14B1            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3))                                                                                         | buc  | 3,0000  |
|    | 2661126433152<br>1 | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000  |
| 49 | AcE14B1            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3))                                                                                     | buc  | 1,0000  |
|    | 2661126433152<br>3 | Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  |
| 50 | AcE14B1            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3))                                                                                                       | buc  | 1,0000  |
|    | 2661126433091<br>1 | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  |
| 51 | Pret de piata      | Capac cu rama din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  |
|    | 2875274200001      | Capacul cu rama din fonta*                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  |
| 52 | Pret de piata      | Scoabe Sc1 (Scara pentru camine - 8.1 kg)                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 9,0000  |
|    | 2710602001001      | Otel beton A I, D=16                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 8,1000  |
| 53 | Pret de piata      | Elemente de conexiune MC1 - 8 buc.                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 17,6000 |
|    | 2775276299367      | Elemente de conexiune MC1                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 17,6000 |
| 54 | Pret de piata      | Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,2000  |
|    | 2775276223367      | Elemente de conexiune MC2                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  |
| 55 | IzD10A             | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    | 0,0300  |
|    | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1932  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2430116100000      | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2340  |
|    | 2430226100814      | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                           | kg   | 0,1170  |
|    | 2430226109420      | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                   | kg   | 0,0165  |
|    | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0585  |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0292  |
| 56 | RpCU05E<br>1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm) | buc  | 2,0000  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6400  |
| 57 | IzF31A             | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)                   | m2   | 1,8000  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9000  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6840  |
|    | 2416537343829<br>0 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                     | kg   | 1,4400  |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0450  |
| 58 | IzF31A             | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Peretii interiori)                                 | m2   | 16,9000 |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 8,4500  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,4220  |
|    | 2416537343829<br>0 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                     | kg   | 13,5200 |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,4225  |
| 59 | IzF04F<br>k=2      | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)                  | m2   | 17,4000 |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                      | h-om | 2,0880  |
|    | 2320322600036      | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                | kg   | 59,1600 |
|    | 2653102100880      | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                             | kg   | 11,8320 |
|    | 2052152959010      | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                    | t    | 0,0209  |
|    | 2052152958990      | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                | kg   | 39,3240 |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0348  |
|    | 2952270004029      | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4524  |
| 60 | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                 | m3   | 0,9000  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8910  |
|    | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                 | m3   | 1,0350  |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0900  |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                           | h-ut | 0,3780  |
| 61 | CA03F              | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,                                                                                                      | m3   | 0,9000  |

| 1                                 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                   |                    | pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25, XF3. (Pereu)                                   |        |        |
|                                   | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om   | 3,1050 |
|                                   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600 |
|                                   | 2663102100111      | Beton C20/25, XF3                                                                                                                                                                                | m3     | 0,9363 |
|                                   | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0914 |
|                                   | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,5400 |
|                                   | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2250 |
| Total                             |                    |                                                                                                                                                                                                  |        |        |
| <b>Total Caminul de vizitare.</b> |                    |                                                                                                                                                                                                  |        |        |
| <b>4. Caminul de distributie</b>  |                    |                                                                                                                                                                                                  |        |        |
| 62                                | TsD05A             | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv      | 100 m3 | 0,0200 |
|                                   | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1764 |
|                                   | 2952270004021      | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2078 |
| 63                                | CB02A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2     | 0,8500 |
|                                   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1275 |
|                                   | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8925 |
|                                   | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0043 |
|                                   | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                      | buc    | 0,2550 |
|                                   | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                            | buc    | 0,2550 |
|                                   | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                               | kg     | 0,0255 |
|                                   | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0425 |
|                                   | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg     | 0,0680 |
|                                   | 2020212928347      | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2     | 0,0850 |
|                                   | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0030 |
|                                   | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0004 |
|                                   | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1020 |
| 64                                | CA02C              | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. (Strat pregatitor din Beton C8/10)                                                                                            | m3     | 0,6000 |
|                                   | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,3100 |
|                                   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3900 |
|                                   | 2663102100075      | Beton cl. C8/10                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,6211 |
|                                   | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0606 |
|                                   | 2952270003000      | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2400 |
| 65                                | IzF18B             | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente,                                                                                                           | m2     | 5,7000 |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |                    | executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                        |      |         |
|    | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4250  |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1596  |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0399  |
|    | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 49,4190 |
|    | 2664102102018      | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1140  |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0684  |
| 66 | IzF01A             | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi                                    | m2   | 5,7000  |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2280  |
|    | 2320322600036      | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,8550  |
|    | 2052152959010      | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0003  |
|    | 2052152958990      | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5700  |
|    | 2320166200670      | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 1,7100  |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0011  |
|    | 2952270004029      | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0057  |
| 67 | IzF18B             | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2   | 5,7000  |
|    | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4250  |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1596  |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0399  |
|    | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 49,4190 |
|    | 2664102102018      | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1140  |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0684  |
| 68 | AcE15B             | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana                                                                                                            | m3   | 2,7000  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 17,3070 |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 7,4250  |
|    | 2663102100957      | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,5533  |
|    | 2010102915572      | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,5693  |
|    | 2664102101196      | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1870  |
|    | 2663102100919      | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2440  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2320322600036      | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                    | kg   | 18,9756 |
|    | 1714227322926      | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                               | kg   | 21,1442 |
|    | 2320156200901      | Motorina                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,5240  |
|    | 1111000100010      | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                                                          | kg   | 43,3728 |
|    | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,6265  |
|    | 3410520001373      | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut | 3,0591  |
|    | 2952270004030      | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1485  |
| 69 | AcE15B1            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3))    | buc  | 1,0000  |
|    | 2661126433201<br>0 | Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  |
| 70 | AcE15B1            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3))     | buc  | 2,0000  |
|    | 2661126433202<br>1 | Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  |
| 71 | AcE15B1            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,39 m3))     | buc  | 1,0000  |
|    | 2661126433202<br>2 | Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,39 m3)                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  |
| 72 | AcE15B1            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1 (0,51 m3)) | buc  | 1,0000  |
|    | 2661126433201<br>2 | Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  |
| 73 | AcE15B1            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Inel de reazem KИО-1 (0,02 m3))                    | buc  | 1,0000  |
|    | 2661126433091<br>1 | Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  |
| 74 | Pret de piata      | Capac cu rama din fonta                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  |
|    | 2875274200001      | Capacul cu rama din fonta*                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  |
| 75 | Pret de piata      | Scoabe Sc1 (Scara pentru camine - 7,2 kg)                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  |
|    | 2710602001001      | Otel beton A I, D=16                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,2000  |
| 76 | Pret de piata      | Elemente de conexiune MC1 - 8 buc.                                                                                                                                                                         | kg   | 17,6000 |
|    | 2775276299367      | Elemente de conexiune MC1                                                                                                                                                                                  | kg   | 17,6000 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 77 | Pret de piata      | Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,2000  |
|    | 2775276223367      | Elemente de conexiune MC2                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  |
| 78 | IzD10A             | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    | 0,0300  |
|    | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1932  |
|    | 2430116100000      | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2340  |
|    | 2430226100814      | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1170  |
|    | 2430226109420      | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0165  |
|    | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0585  |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0292  |
| 79 | RpCU05B<br>1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.(Gaura pentru conducta cu D=90 mm)                                                                                        | buc  | 2,0000  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3400  |
| 80 | IzF31A             | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)                                                                                                                          | m2   | 3,1400  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5700  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1932  |
|    | 2416537343829<br>0 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,5120  |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0785  |
| 81 | IzF31A             | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Peretii interiori)                                                                                                                                        | m2   | 17,8000 |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 8,9000  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,7640  |
|    | 2416537343829<br>0 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 14,2400 |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,4450  |
| 82 | IzF04F<br>k=2      | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)                                                                                                                         | m2   | 16,6000 |
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,9920  |
|    | 2320322600036      | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 56,4400 |
|    | 2653102100880      | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 11,2880 |
|    | 2052152959010      | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0199  |

| 1                                   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                     | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 37,5160 |
|                                     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0332  |
|                                     | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4316  |
| 83                                  | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0000  |
|                                     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9900  |
|                                     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500  |
|                                     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000  |
|                                     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4200  |
| 84                                  | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25, XF3. (Pereu)                         | m3   | 1,0000  |
|                                     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500  |
|                                     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000  |
|                                     | 2663102100111 | Beton C20/25, XF3                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0404  |
|                                     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1015  |
|                                     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000  |
|                                     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  |
| Total                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| <b>Total Caminul de distributie</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
|                                     |               | <b>5. Platforma pentru camera pentru echipament</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| 85                                  | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   | 6,7000  |
|                                     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 7,9730  |
| 86                                  | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 2,0000  |
|                                     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,8000  |
|                                     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 2,2000  |
|                                     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2000  |
|                                     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4200  |
|                                     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,8400  |
| 87                                  | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,5000  |
|                                     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,4850  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,7250  |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1500  |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3150  |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6300  |
| 88 | CB02A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                      | m2   | 3,4000  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5100  |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,5700  |
|    | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0170  |
|    | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0200  |
|    | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0200  |
|    | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1020  |
|    | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700  |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2720  |
|    | 2020212928347      | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,3400  |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0119  |
|    | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0017  |
|    | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4080  |
| 89 | CC01D1             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm)                                                                           | kg   | 88,8000 |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,2392  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3552  |
|    | 271060210011       | Otel beton D=10 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 91,0200 |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 13,3200 |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8880  |
| 90 | CC01C1             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=8 mm)                                                                          | kg   | 2,6500  |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2094  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0106  |
|    | 271060210010       | Otel beton D=8 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,7162  |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3975  |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0265  |
| 91 | CA03G              | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, XF3 | m3   | 1,8500  |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 7,4000  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7400  |

| 1                                                      | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                        | 2663102100111 | Beton C20/25, XF3                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,9247 |
|                                                        | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1878 |
|                                                        | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1100 |
|                                                        | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4625 |
| 92                                                     | IzF01A        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2     | 8,0000 |
|                                                        | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3200 |
|                                                        | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                | kg     | 1,2000 |
|                                                        | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0004 |
|                                                        | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                | kg     | 0,8000 |
|                                                        | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                        | l      | 2,4000 |
|                                                        | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0016 |
|                                                        | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0080 |
| 93                                                     | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.                            | m3     | 0,7000 |
|                                                        | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2170 |
| 94                                                     | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                            | 100 m3 | 0,0070 |
|                                                        | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0617 |
|                                                        | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0727 |
| Total                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |
| <b>Total Platforma pentru camera pentru echipament</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |
| <b>6. Platforma pentru generator</b>                   |               |                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |
| 95                                                     | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                              | 100 m3 | 0,0200 |
|                                                        | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1764 |
|                                                        | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1886 |
| 96                                                     | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,8000 |
|                                                        | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,6200 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 1,9800  |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1800  |
|     | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                | h-ut | 0,3780  |
|     | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                      | h-ut | 0,7560  |
| 97  | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0000  |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9900  |
|     | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                            | m3   | 1,1500  |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000  |
|     | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                | h-ut | 0,2100  |
|     | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200  |
| 98  | CB02A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   | 4,0000  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  |
|     | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,2000  |
|     | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  |
|     | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                       | buc  | 1,2000  |
|     | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                             | buc  | 1,2000  |
|     | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  |
|     | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000  |
|     | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                        | kg   | 0,3200  |
|     | 2020212928347      | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                 | m2   | 0,4000  |
|     | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0140  |
|     | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  |
|     | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4800  |
| 99  | CC01D1             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=10 mm)                                 | kg   | 81,4000 |
|     | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,8026  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3256  |
|     | 271060210011       | Otel beton D=10 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 83,4350 |
|     | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,2100 |
|     | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,8140  |
| 100 | CC01C1             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=8 mm)                                      | kg   | 2,6500  |
|     | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2094  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0106  |

| 1                                       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                         | 271060210010  | Otel beton D=8 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,7162 |
|                                         | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3975 |
|                                         | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0265 |
| 101                                     | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, XF3  | m3   | 1,5000 |
|                                         | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,0000 |
|                                         | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 |
|                                         | 2663102100111 | Beton C20/25, XF3                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,5606 |
|                                         | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1522 |
|                                         | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,9000 |
|                                         | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3750 |
| 102                                     | IzF01A        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2   | 7,0000 |
|                                         | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2800 |
|                                         | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0500 |
|                                         | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                    | t    | 0,0003 |
|                                         | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                | kg   | 0,7000 |
|                                         | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                        | l    | 2,1000 |
|                                         | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0014 |
|                                         | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0070 |
| Total                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| <b>Total Platforma pentru generator</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |

**Deviz-ofertă Nr. 2-8-2**  
**Statia de pompare nr. 3. Valoare container**  
(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                         | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Valoare utilaj</b>                  |      |                                       |
| 1      | Pret de piata               | Container 1,45 x 1,45 x 2,3 (Solbitek MD) | buc  | 1,0000                                |



| 1                           | 2   | 3                                         | 4   | 5      |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|--------|
|                             | 111 | Container 1,45 x 1,45 x 2,3 (Solbitek MD) | buc | 1,0000 |
| Total                       |     |                                           |     |        |
| Cheltuieli de depozitare    |     |                                           |     |        |
| <b>Total Valoare utilaj</b> |     |                                           |     |        |
| Total                       |     |                                           |     |        |

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

## Deviz-oferta Nr. 2-9

### Stația de pompare nr. 3. Tehnologia

(denumirea lucrări)

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1                             | 2                           | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     |
| <b>1. Valoarea utilajului</b> |                             |                                                                                                                                                                   |      |                                       |
| 1                             | Pret de piata               | Set din doua pompe submersibile G410R6V2-M64AA2, Q=5,4 L/s, H=9,8 m, N=3,5 kW, dotate cu panou de comanda, plutitoare de nivel, si element de prindere a pompelor | set  | 1,0000                                |
|                               | 2913127334100               | Set din doua pompe submersibile G410R6V2-M64AA2, Q=5,4 L/s, H=9,8 m, N=3,5 kW, dotate cu panou de comanda, plutitoare de nivel, si element de prindere a pompelor | set  | 1,0000                                |
| 2                             | Pret de piata               | Gratar grosier manual cu bare, distanta dintre bare 6 mm                                                                                                          | buc  | 1,0000                                |
|                               | 28752742005                 | Gratar grosier manual cu bare, distanta dintre bare 6 mm                                                                                                          | buc  | 1,0000                                |

| 1                                | 2             | 3                                                                                                                                          | 4    | 5       |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 3                                | AcB01C        | Vana din fonta cu pana cauciucata,<br>D=200 mm                                                                                             | buc  | 1,0000  |
|                                  | 28741173000   | Vana din fonta cu pana cauciucata,<br>D=200 mm                                                                                             | buc  | 1,0300  |
| 4                                | Pret de piata | Instalatie de ridicat pompele (palan),<br>G=500 kg                                                                                         | buc  | 1,0000  |
|                                  | 11113         | Instalatie de ridicat pompele (palan),<br>G=500 kg                                                                                         | buc  | 1,0000  |
| 5                                | Pret de piata | Container pentru depozitarea deseurilor,<br>V=1.1 m3                                                                                       | buc  | 1,0000  |
|                                  | 2030112931102 | Container pentru depozitarea deseurilor,<br>V=1.1 m3                                                                                       | buc  | 1,0000  |
| 6                                | Pret de piata | Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv<br>motorul, D=219 mm, P=0.25 kw                                                                  | buc  | 1,0000  |
|                                  | 2912435776200 | Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv<br>motorul D=219 mm, P=0.25 kw                                                                   | buc  | 1,0000  |
| 7                                | Pret de piata | Sistem de transmitere a datelor la distanta                                                                                                | buc  | 1,0000  |
|                                  | 2030112931103 | Sistem de transmitere a datelor la distanta                                                                                                | buc  | 1,0000  |
| Total                            |               |                                                                                                                                            |      |         |
| Cheltuieli de depozitare         |               |                                                                                                                                            |      |         |
| <b>Total Valoarea utilajului</b> |               |                                                                                                                                            |      |         |
|                                  |               | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                              |      |         |
| 8                                | AcC05A        | Montarea pe postament existent a<br>pompelor de ape uzate, cu ax orizontal,<br>avind diametrul racordului de aspiratie de<br>2"-4".        | buc  | 2,0000  |
|                                  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                  | h-om | 9,5000  |
|                                  | 2874115802037 | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110<br>mm                                                                                                 | buc  | 4,0400  |
|                                  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                         | buc  | 4,0400  |
|                                  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr<br>90-80                                                                                                | kg   | 0,2020  |
|                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                            | h-ut | 1,3200  |
| 9                                | M7 F05<br>A1  | Ghidaje si praguri (pentru organe de<br>inchidere a apei, site sau gratare), cu<br>greutate de 1-10 tone, Montate gratar cu<br>snec (1buc) | t    | 0,1000  |
|                                  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener                                                                                                             | h-om | 19,5100 |
|                                  | 7212030022750 | Sudor electric                                                                                                                             | h-om | 1,1000  |
|                                  | 2414117300045 | Acetilena                                                                                                                                  | kg   | 0,2630  |

| 1                                | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0594  |
|                                  | 2873155900801 | Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,6340  |
|                                  | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                    | kw   | 3,4480  |
|                                  | 1752117322873 | Fringhie cinepa D=8-25 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1060  |
|                                  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,4220  |
|                                  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                 | l    | 0,1320  |
|                                  | 2735725904287 | Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4620  |
|                                  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                      | h-ut | 0,1320  |
|                                  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,8000  |
| 10                               | AcB01C        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm) | buc  | 1,0000  |
|                                  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000  |
|                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4100  |
| 11                               | VC06C         | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw                                                                                    | buc  | 1,0000  |
|                                  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                             | h-om | 28,9000 |
|                                  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2625  |
|                                  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2100  |
|                                  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2100  |
|                                  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                    | buc  | 27,3000 |
|                                  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2100  |
|                                  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                             | buc  | 27,3000 |
|                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500  |
|                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4600  |
| Total                            |               |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| CAS                              |               |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| Cheltuieli de transportare       |               |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| Cheltuieli de depozitare         |               |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| Cheltuieli directe               |               |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| Cheltuieli de regie              |               |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| Total                            |               |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| Beneficiu de deviz               |               |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| <b>Total Montarea utilajului</b> |               |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
|                                  |               | <b>3. Lucrari de constructie-montare</b>                                                                                                                                                                             |      |         |
|                                  |               | <b>3.1. Echipamet statie de pompare</b>                                                                                                                                                                              |      |         |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 12 | IA18B              | Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (Manometru)                                                                                                    | buc  | 2,0000  |
|    | 7136040011749      | Instalator încălzire și gaze                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8000  |
|    | 3320500000000      | Manometru                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0200  |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120  |
|    | 2430126100338      | Soluție de etansare                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0240  |
| 13 | AcA26A             | Imbinarea cu flanșe a pieselor de legătură, flanșelor, inclusiv a flanșelor oarbe și a armăturilor, având diametrul de 50-100 mm. (Reducție din fontă cu flanșe, D=100 mm - 80 mm)                                  | buc  | 4,0000  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apă                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,5600  |
|    | 2875274111111      | Reducție din fontă cu flanșe, D=100 mm - 80 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  |
|    | 2513736601000      | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0400  |
|    | 2874115801000      | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 |
| 14 | AcA26A             | Imbinarea cu flanșe a pieselor de legătură, flanșelor, inclusiv a flanșelor oarbe și a armăturilor, având diametrul de 50-100 mm. (Cot din fontă cu flanșe, D=100 mm)                                               | buc  | 4,0000  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apă                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,5600  |
|    | 2875274111112      | Cot din fontă cu flanșe, D=100 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  |
|    | 2513736601000      | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0400  |
|    | 2874115801000      | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 |
| 15 | AcB01A             | Montarea armăturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm. (Supapă unisens cu bilă, D=100 mm)            | buc  | 2,0000  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apă                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000  |
|    | 2874117301010<br>3 | Supapă unisens cu bilă, D=100 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0800  |
| 16 | AcB01A             | Montarea armăturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm. (Vană din fontă cu pană cauciucată, D=100 mm) | buc  | 3,0000  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apă                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500  |
|    | 28741173002        | Vană din fontă cu sferă și flanșe, D=100                                                                                                                                                                            | buc  | 3,1200  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |               | mm                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| 17 | AcA25A        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor flansa fonta D=110 mm - PE D=100 mm)                                                            | buc  | 1,0000  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0500  |
|    | 2875274110150 | Adaptor flansa fonta D=110 mm - PE D=100 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0200  |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2400  |
| 18 | AcA25A        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=100 mm)                                                                              | buc  | 14,0000 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 14,7000 |
|    | 2875274111111 | Flansa din otel, D=100 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 14,2800 |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 3,3600  |
| 19 | AcA04A        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Conducta din otel, D=100 mm)                                                                            | m    | 20,0000 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 10,0000 |
|    | 2521216702    | Conducta din otel, D=100 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 21,2100 |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,8900  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                            | kg   | 4,2000  |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 2,7300  |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,4700  |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4200  |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                      | kg   | 0,4200  |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,9400  |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,2000  |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  |
| 20 | VA05A         | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Conducta din otel, D=219 mm)                                                                       | m    | 30,0000 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                           | h-om | 39,0000 |
|    | 2521305734007 | Conducta din otel, D=219 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 30,0000 |
| 21 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm) | buc  | 1,0000  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2874117301010<br>2 | Vana din fonta cu sfera si flanse, D=50 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0400  |
| 22 | AcA54B             | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune, PE, D=63 mm)                     | buc  | 1,0000  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5800  |
|    | 252315671384       | Cot compresiune, PE, D=63 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0300  |
| 23 | AcA52A             | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE100, PN10, SDR17, D=63 mm), (Exclus banda de avertizare)                | m    | 16,0000 |
|    | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5760  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2880  |
|    | 2521216711111<br>3 | Conducta din PE100, PN10, SDR17, D=63 mm                                                                                                                                                                        | m    | 16,0480 |
|    | 3410440005604      | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6400  |
|    | 2952160007253      | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6400  |
| 24 | AcA54B             | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa PE, D=63 mm - 50 mm) | buc  | 1,0000  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5800  |
|    | 252315671382       | Racord compresiune cu flansa PE, D=63 mm - 50 mm                                                                                                                                                                | buc  | 1,0300  |
| 25 | AcA26A             | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)                                         | buc  | 1,0000  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8900  |
|    | 2875274111113      | Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  |
|    | 2513736601000      | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100  |
|    | 2874115801000      | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  |
| 26 | AcA26B             | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm)                                   | buc  | 2,0000  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,7000  |

| 1                                        | 2             | 3                                          | 4   | 5       |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----|---------|
|                                          | 2875274110111 | Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm   | buc | 2,0000  |
|                                          | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii              | buc | 2,0200  |
|                                          | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 18,0000 |
| Total                                    |               |                                            |     |         |
| <b>Total Echipamet statie de pompare</b> |               |                                            |     |         |

**Deviz-ofertă nr. 4-3-1**  
**Statia de pompare N3. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV**  
**(marca REAE-SP3)**  
(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b> |      |                                       |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|   |                 | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
| 1 | TsA16B1         | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи) | m3   | 4,410   |
|   | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 5,336   |
|   | 7137010011500   | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,529   |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 2 | TsD18B          | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную)                                                                                   | m3   | 2,940   |
|   | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,852   |
|   | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,294   |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 3 | Цена поставщика | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 124,000 |
|   | 1158951         | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 124,000 |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 4 | Цена поставщика | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,500   |
|   | 1158952         | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,500   |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 5 | 33-04-003-1     | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)                                                                                                         | buc  | 2,000   |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 7,600   |
|   | 101-1714        | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,000   |
|   | 101-9341        | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,000   |
|   | 110-9030        | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,000   |
|   | 500-9057        | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,000   |
|   | 110-9126        | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,200   |
|   | 101-1757        | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,040   |



| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                        | 4     | 5      |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|   | 101-0962      | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                  | t     | 0,000  |
|   | 101-0404      | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                    | t     | 0,001  |
|   | 542-9025      | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                         | kg    | 0,200  |
|   | 113-0079      | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                    | t     | 0,000  |
|   | 110-9091      | Dibluri                                                                                                                                                  | buc   | 0,000  |
|   | 201-9266      | Bratari din otel                                                                                                                                         | kg    | 0,000  |
|   | 201-9285      | Traverse din otel                                                                                                                                        | t     | 0,000  |
|   | 446-2011      | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                  | buc   | 0,000  |
|   | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                             | h-ut. | 1,560  |
|   | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                    | h-ut. | 0,380  |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                             |       |        |
| 6 | Pretul firmei | Stilp CB-95                                                                                                                                              | buc   | 2,000  |
|   | 125891        | Stilp CB-95                                                                                                                                              | buc   | 2,000  |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                             |       |        |
| 7 | 33-04-003-1   | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB105) | buc   | 4,000  |
|   | 1             | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om  | 15,200 |
|   | 101-1714      | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                           | t     | 0,000  |
|   | 101-9341      | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                  | t     | 0,000  |
|   | 110-9030      | Izolatori in forma de tija                                                                                                                               | buc   | 0,000  |
|   | 500-9057      | Caciula de polietilena                                                                                                                                   | buc   | 0,000  |
|   | 110-9126      | Placi metalice                                                                                                                                           | buc   | 0,400  |
|   | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                                                                                           | kg    | 0,080  |
|   | 101-0962      | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                  | t     | 0,000  |
|   | 101-0404      | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                    | t     | 0,002  |
|   | 542-9025      | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                         | kg    | 0,400  |
|   | 113-0079      | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                    | t     | 0,000  |
|   | 110-9091      | Dibluri                                                                                                                                                  | buc   | 0,000  |
|   | 201-9266      | Bratari din otel                                                                                                                                         | kg    | 0,000  |
|   | 201-9285      | Traverse din otel                                                                                                                                        | t     | 0,000  |
|   | 446-2011      | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                  | buc   | 0,000  |
|   | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                             | h-ut. | 3,120  |
|   | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                    | h-ut. | 0,760  |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                             |       |        |
| 8 | Pretul firmei | Stilp CB-105                                                                                                                                             | buc   | 4,000  |
|   | 12365892      | Stilp CB-105                                                                                                                                             | buc   | 4,000  |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                             |       |        |
| 9 | 33-04-016-2   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV                                                                                 | buc   | 6,000  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                      | 4     | 5     |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |             | pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                                                      |       |       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om  | 2,640 |
|    | 010201      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut. | 1,440 |
|    | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut. | 1,440 |
|    | 021141      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut. | 1,440 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                           |       |       |
| 10 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc   | 6,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om  | 1,500 |
|    | 010201      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut. | 0,840 |
|    | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut. | 0,840 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                           |       |       |
| 11 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=32mm)                                                                 | km    | 0,003 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om  | 0,399 |
|    | 101-0070    | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                             | t     | 0,000 |
|    | 102-0097    | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                        | m3    | 0,000 |
|    | 530-018113  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 32 mm                                                                                       | m     | 3,000 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                           |       |       |
| 12 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=50mm)                                                                 | km    | 0,003 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om  | 0,399 |
|    | 101-0070    | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                             | t     | 0,000 |
|    | 102-0097    | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                        | m3    | 0,000 |
|    | 530-0113    | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm                                                                                       | m     | 3,000 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                           |       |       |

| 1                                               | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 13                                              | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=75mm)                                                                                                                                                                             | km     | 0,002  |
|                                                 | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,266  |
|                                                 | 101-0070      | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,000  |
|                                                 | 102-0097      | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                                                                                                    | m3     | 0,000  |
|                                                 | 530-0114      | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 75 mm                                                                                                                                                                                                   | m      | 2,000  |
|                                                 |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
| 14                                              | TsA16B1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3     | 21,250 |
|                                                 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 25,712 |
|                                                 | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,550  |
|                                                 |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
| 15                                              | TsD18B        | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                                     | m3     | 21,250 |
|                                                 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 20,613 |
|                                                 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                           | m3     | 2,125  |
|                                                 |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
| <b>Total</b>                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
| <b>Total Lucrari de constructie</b>             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
| <b>1.2. Lista materialelor pentru cablu СИП</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
| 16                                              | 33-04-017-1   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului                                                                                                        | 1000 m | 0,350  |
|                                                 | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 22,834 |
|                                                 | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                                                      | h-ut.  | 0,287  |
|                                                 | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut.  | 3,416  |

| 1  | 2               | 3                                                              | 4     | 5       |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    | 030411          | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 4,182   |
|    | 031002          | Autohidroascensor                                              | h-ut. | 8,543   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                   |       |         |
| 17 | Pret de piata   | Cablu СИП-2-1 3x35+1x54,6мм2                                   | m     | 350,000 |
|    | 1012226         | Cablu СИП-2-1 3x35+1x54,6мм2                                   | m     | 350,000 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                   |       |         |
| 18 | Цена поставщика | Clema CA1500                                                   | buc   | 26,000  |
|    | 11589671        | Анкерный кронштейн CA1500                                      | buc   | 26,000  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                   |       |         |
| 19 | Цена поставщика | Clema de ancorare PA1500                                       | buc   | 38,000  |
|    | 11589214        | Анкерный зажим PA1500                                          | buc   | 38,000  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                   |       |         |
| 20 | Цена поставщика | Banda din otel F2007                                           | m     | 104,000 |
|    | 11589135        | Лента из нержав. стали F2007                                   | m     | 104,000 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                   |       |         |
| 21 | Цена поставщика | Catarama pentru banda de otel A200                             | buc   | 104,000 |
|    | 115891351       | Скрепки для крепления лент A200                                | buc   | 104,000 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                   |       |         |
| 22 | Цена поставщика | Curea din cablu CSB                                            | buc   | 122,000 |
|    | 11589131        | Кабельный ремешок CSB                                          | buc   | 122,000 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                   |       |         |
| 23 | Цена поставщика | Clema P2x95                                                    | buc   | 28,000  |
|    | 1158779124      | Анкерный зажим P2x95                                           | buc   | 28,000  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                   |       |         |
| 24 | Цена поставщика | Clema intermediara cu suport ES1500                            | buc   | 10,000  |

| 1                                                | 2           | 3                                                                                             | 4    | 5      |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                  | 115894      | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500                                                      | buc  | 10,000 |
|                                                  |             | <i>Total</i>                                                                                  |      |        |
| Total                                            |             |                                                                                               |      |        |
| <b>Total Lista materialelor pentru cablu СИП</b> |             |                                                                                               |      |        |
| <b>1.3. Instalatie de paratrasnet</b>            |             |                                                                                               |      |        |
| 25                                               | 34-02-064-1 | Montarea paratrasnet (Молниеприемник h=1,5 m (analogic MCC-1.1K-2000-0,3Гц))                  | buc  | 1,000  |
|                                                  | 1           | Muncitor                                                                                      | h-om | 3,170  |
|                                                  |             | <i>Total</i>                                                                                  |      |        |
| Total                                            |             |                                                                                               |      |        |
| <b>Total Instalatie de paratrasnet</b>           |             |                                                                                               |      |        |
| Total                                            |             |                                                                                               |      |        |
| Asigurare sociala                                |             |                                                                                               |      |        |
| Total                                            |             |                                                                                               |      |        |
| Cheltueli de transport                           |             |                                                                                               |      |        |
| Total                                            |             |                                                                                               |      |        |
| Cheltueli de semifabricat si depozitie           |             |                                                                                               |      |        |
| Total                                            |             |                                                                                               |      |        |
| Cheltuele de regie                               |             |                                                                                               |      |        |
| Total                                            |             |                                                                                               |      |        |
| Beneficiu de deviz                               |             |                                                                                               |      |        |
| <b>Total Lucrari de constructie</b>              |             |                                                                                               |      |        |
| <b>2. Lucrari de montare</b>                     |             |                                                                                               |      |        |
| <b>2.1. Post de transformare PT-8177/160kVA</b>  |             |                                                                                               |      |        |
| 26                                               | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ППН-33/32А) | buc  | 3,000  |
|                                                  | 1           | Muncitor                                                                                      | h-om | 3,510  |
|                                                  | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                     | kg   | 0,003  |
|                                                  | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                  | kg   | 0,477  |
|                                                  | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                  | kg   | 0,015  |
|                                                  | 5009062     | Papuci de cablu                                                                               | buc  | 6,000  |
|                                                  | 5009619     | Ate de cusut                                                                                  | kg   | 0,003  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,009 |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                            | kg      | 0,042 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                           | h-ut.   | 0,012 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut.   | 0,180 |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut.   | 0,240 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut.   | 0,012 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |
| 27 | 08-03-524-4 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Siguranta-intrerupator-separator ПІВР-33) | buc     | 1,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 2,460 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,070 |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,002 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,270 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,220 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,010 |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 buc  | 1,220 |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,001 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,044 |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                                                                    | t       | 0,003 |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 4,100 |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГС-50"                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 1,000 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,020 |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,001 |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,006 |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                            | kg      | 0,024 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                           | h-ut.   | 0,008 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                   | h-ut.   | 0,130 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut.   | 0,040 |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut.   | 0,130 |

| 1                                                 | 2           | 3                                                                                                                                                                                   | 4     | 5     |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                               | h-ut. | 0,008 |
|                                                   |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        |       |       |
| <b>Total</b>                                      |             |                                                                                                                                                                                     |       |       |
| <b>Total Post de transformare PT- 8177/160kVA</b> |             |                                                                                                                                                                                     |       |       |
|                                                   |             | <b>2.2. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie</b>                                                                                                                            |       |       |
| 28                                                | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11 - PE-1) | buc   | 1,000 |
|                                                   | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om  | 3,490 |
|                                                   | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                       | kg    | 0,250 |
|                                                   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                        | kg    | 0,170 |
|                                                   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                              | kg    | 0,030 |
|                                                   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                | t     | 0,025 |
|                                                   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                       | h-ut. | 0,290 |
|                                                   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                               | h-ut. | 1,150 |
|                                                   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                               | h-ut. | 0,290 |
|                                                   |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        |       |       |
| 29                                                | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM)                                                                                                                     | buc   | 2,000 |
|                                                   | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om  | 2,240 |
|                                                   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                        | kg    | 0,040 |
|                                                   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                       | h-ut. | 0,004 |
|                                                   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                               | h-ut. | 0,004 |
|                                                   |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        |       |       |
| 30                                                | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                                  | buc   | 1,000 |
|                                                   | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,870 |
|                                                   | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                           | t     | 0,000 |
|                                                   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                       | h-ut. | 0,010 |
|                                                   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                               | h-ut. | 0,010 |
|                                                   |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        |       |       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 31 | 08-01-066-1   | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)                                                                                                                        | set   | 1,000  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om  | 3,000  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                             | kg    | 0,380  |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                               | buc   | 1,000  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                            | h-ut. | 0,110  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                    | h-ut. | 0,110  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             |       |        |
| 32 | M1H05B        | Generator electric diesel 14kVA, AAR-63 montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone | t     | 0,520  |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                          | h-om  | 13,780 |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,867  |
|    | 2710703500624 | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm                                                                                                                                                     | kg    | 0,520  |
|    | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                                        | kg    | 0,832  |
|    | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60                                                                                                                                                              | buc   | 3,120  |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                       | buc   | 3,120  |
|    | 2874125882312 | Saiba gros. plata pt. met M24                                                                                                                                                            | kg    | 0,052  |
|    | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                                              | kg    | 0,312  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos                                                                                                                                                                      | m3    | 0,364  |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                             | l     | 0,270  |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                     | l     | 0,520  |
|    | 2320186201486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30                                                                                                                                            | kg    | 0,104  |
|    | 2320186202613 | Unsoare consistenta U 100                                                                                                                                                                | kg    | 0,083  |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                        | kw    | 1,768  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                          | kg    | 0,130  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                                                                                       | kg    | 0,260  |
|    | 3410520006730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                          | h-ut. | 0,010  |
|    | 2922140006901 | Pod rulant 15-20 tf                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,036  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             |       |        |
| 33 | 08-03-482-16  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t                                       | buc   | 1,000  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om  | 4,780  |
|    | 1010501       | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                                                                                                                             | t     | 0,000  |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                            | kg    | 0,080  |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                | kg    | 0,030  |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                          | 4       | 5     |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                            | buc     | 4,080 |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                 | buc     | 1,000 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,041 |
|    | 5420031     | Unsoare universală greu fuzibilă UGF (constalin gras)                                                                                                                      | t       | 0,001 |
|    | 5440089     | Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv                                                | kg      | 0,020 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut.   | 0,003 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                      | h-ut.   | 0,090 |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                      | h-ut.   | 0,190 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t                                                                                                                                      | h-ut.   | 0,003 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                               |         |       |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (в генератор)                                                                                                       | buc     | 1,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om    | 1,120 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite și saibe                                                                                                                                               | kg      | 0,020 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut.   | 0,002 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t                                                                                                                                      | h-ut.   | 0,002 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                               |         |       |
| 35 | 08-03-572-4 | Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înălțime și lățime, mm, pînă la 1200x1000 (Panou ЦМПИ-6-0/ IP65 Garant - PDC-1) | buc     | 1,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om    | 3,490 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                              | kg      | 0,250 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite și saibe                                                                                                                                               | kg      | 0,170 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                     | kg      | 0,030 |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t                                                                                                       | t       | 0,025 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut.   | 0,290 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                      | h-ut.   | 1,150 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t                                                                                                                                      | h-ut.   | 0,290 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                               |         |       |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей                                                                                             | buc     | 2,000 |

| 1                                                         | 2           | 3                                                                                                                                                                    | 4     | 5      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                                                           |             | и приборов в щит PDC-1)                                                                                                                                              |       |        |
|                                                           | 1           | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om  | 2,240  |
|                                                           | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                         | kg    | 0,040  |
|                                                           | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut. | 0,004  |
|                                                           | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut. | 0,004  |
|                                                           |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                         |       |        |
| 37                                                        | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-24з IP54 - PRO - PD-1) | buc   | 1,000  |
|                                                           | 1           | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om  | 2,320  |
|                                                           | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                        | kg    | 0,150  |
|                                                           | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                         | kg    | 0,170  |
|                                                           | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                               | kg    | 0,030  |
|                                                           | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                 | t     | 0,015  |
|                                                           | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut. | 0,100  |
|                                                           | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                | h-ut. | 0,770  |
|                                                           | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut. | 0,100  |
|                                                           |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                         |       |        |
| 38                                                        | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)                                                                | buc   | 9,000  |
|                                                           | 1           | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om  | 10,080 |
|                                                           | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                         | kg    | 0,180  |
|                                                           | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut. | 0,018  |
|                                                           | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut. | 0,018  |
|                                                           |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                         |       |        |
| <b>Total</b>                                              |             |                                                                                                                                                                      |       |        |
| <b>Total Panouri de evidenta, dulapuri de distributie</b> |             |                                                                                                                                                                      |       |        |
| <b>2.3. Cabluri si conductori</b>                         |             |                                                                                                                                                                      |       |        |
| 39                                                        | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель в траншее)                                                                  | 100 m | 0,870  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4           | 5      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om        | 11,919 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t           | 0,000  |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t           | 0,001  |
|    | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t           | 0,009  |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "CT3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t           | 0,001  |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t           | 0,000  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg          | 0,218  |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000<br>buc | 0,007  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc     | 0,036  |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m       | 0,008  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.       | 0,487  |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut.       | 2,801  |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut.       | 2,801  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.       | 0,487  |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  |             |        |
| 40 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубах ПЭ)             | 100 m       | 0,080  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om        | 1,464  |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t           | 0,000  |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t           | 0,000  |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t           | 0,000  |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000<br>buc | 0,001  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc     | 0,000  |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m       | 0,001  |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                             | kg          | 0,040  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.       | 0,045  |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut.       | 0,341  |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut.       | 0,341  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.       | 0,045  |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  |             |        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4     | 5      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 41 | Pret de piata | Cabluri АПВББШП-1 4x35,0мм2                                                                                   | m     | 20,000 |
|    | 88815225      | Cabluri АПВББШП-1 4x35,0мм2                                                                                   | m     | 20,000 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  |       |        |
| 42 | Pret de piata | Cabluri АПВББШП-1 5x16,0мм2                                                                                   | m     | 35,000 |
|    | 8881522       | Cabluri АПВББШП-1 5x16,0мм2                                                                                   | m     | 35,000 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  |       |        |
| 43 | Pret de piata | Cabluri C2XY-F 5x1,5мм2                                                                                       | m     | 10,000 |
|    | 8888155       | Кабель C2XY-F 5x1,5                                                                                           | m     | 10,000 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  |       |        |
| 44 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 3x1,5мм2                                                                                        | m     | 30,000 |
|    | 8888141       | Кабель C2XY-F 3x1,5                                                                                           | m     | 30,000 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  |       |        |
| 45 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                     | 100 m | 0,190  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 1,260  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,948  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut. | 0,948  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  |       |        |
| 46 | 08-02-142-2   | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                | 100 m | 0,760  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 1,892  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,087  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut. | 1,087  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  |       |        |
| 47 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                        | 100 m | 0,190  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 1,237  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,806  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut. | 0,806  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  |       |        |
| 48 | 08-02-143-2   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                   | 100 m | 0,680  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|    |               |                                                                                                               |          |        |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 2,312  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.    | 1,727  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.    | 1,727  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  |          |        |
| 49 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах)                | 100 m    | 0,300  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 3,720  |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,000  |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,000  |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,000  |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,002  |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,001  |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,003  |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                             | kg       | 0,150  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.    | 0,117  |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut.    | 0,900  |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut.    | 0,900  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.    | 0,117  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  |          |        |
| 50 | Pret de piata | Cablu АВВГнг(А)-LS 4x35мм2                                                                                    | m        | 10,000 |
|    | 88888424      | Cablu АВВГнг(А)-LS 4x35мм2                                                                                    | m        | 10,000 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  |          |        |
| 51 | Pret de piata | Cabluri КГ-1 5x1,5мм2                                                                                         | m        | 10,000 |
|    | 8888157       | Cabluri КГ-1 5x1,5мм2                                                                                         | m        | 10,000 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  |          |        |
| 52 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм2                                                                                    | m        | 5,000  |
|    | 88888421      | Кабель ВВГнг(А)-LS 3x1,5                                                                                      | m        | 5,000  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  |          |        |
| 53 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)-LS 3x4,0мм2                                                                                    | m        | 5,000  |

| 1                                    | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4       | 5      |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                      | 888884221     | Cablu BBΓHT(A)-LS 3x4,0MM2                                                                                                                                | m       | 5,000  |
|                                      |               | <i>Total</i>                                                                                                                                              |         |        |
| 54                                   | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   | 0,200  |
|                                      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 1,348  |
|                                      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                      | t       | 0,000  |
|                                      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                    | kg      | 0,004  |
|                                      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                      | 100 buc | 0,062  |
|                                      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                        | 10 buc  | 0,160  |
|                                      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc     | 2,440  |
|                                      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                         | 100 buc | 0,010  |
|                                      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                           | 100 buc | 0,004  |
|                                      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,032  |
|                                      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut.   | 0,004  |
|                                      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut.   | 0,004  |
|                                      |               | <i>Total</i>                                                                                                                                              |         |        |
| 55                                   | Pret de piata | Conducator ПУВ 1x6MM                                                                                                                                      | m       | 20,000 |
|                                      | 444455        | Провод ПУВ 1x6                                                                                                                                            | m       | 20,000 |
|                                      |               | <i>Total</i>                                                                                                                                              |         |        |
| <b>Total</b>                         |               |                                                                                                                                                           |         |        |
| <b>Total Cabluri si conductori</b>   |               |                                                                                                                                                           |         |        |
| <b>2.4. Lista materialelor СИИ-2</b> |               |                                                                                                                                                           |         |        |
| 56                                   | 08-01-066-1   | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)                                                                              | set     | 12,000 |
|                                      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 36,000 |
|                                      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg      | 4,560  |
|                                      | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                | buc     | 12,000 |
|                                      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut.   | 1,320  |
|                                      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut.   | 1,320  |
|                                      |               | <i>Total</i>                                                                                                                                              |         |        |

| 1                                          | 2             | 3                                                                                                                                               | 4           | 5      |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Total                                      |               |                                                                                                                                                 |             |        |
| <b>Total Lista materialelor<br/>CIII-2</b> |               |                                                                                                                                                 |             |        |
|                                            |               | <b>2.5. Mansoane</b>                                                                                                                            |             |        |
| 57                                         | 08-02-165-2   | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc         | 2,000  |
|                                            | 1             | Muncitor                                                                                                                                        | h-om        | 11,300 |
|                                            | 1010069       | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                       | t           | 0,001  |
|                                            | 1010633       | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                | t           | 0,000  |
|                                            | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                               | 1000<br>buc | 0,004  |
|                                            | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                 | 100 buc     | 0,020  |
|                                            | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                    | 100 m       | 0,005  |
|                                            | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                   | h-ut.       | 0,006  |
|                                            | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                         | h-ut.       | 8,580  |
|                                            | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                           | h-ut.       | 0,006  |
|                                            |               | <i>Total</i>                                                                                                                                    |             |        |
| 58                                         | Pretul firmei | Manson terminal, sectiunea 35/50mm2, 4ПКТП-1-35/50                                                                                              | buc         | 2,000  |
|                                            | 11589149991   | Manson terminal, sectiunea 35/50mm2, 4ПКТП-1-35/50                                                                                              | buc         | 2,000  |
|                                            |               | <i>Total</i>                                                                                                                                    |             |        |
| 59                                         | 08-02-165-1   | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc         | 4,000  |
|                                            | 1             | Muncitor                                                                                                                                        | h-om        | 20,200 |
|                                            | 1010069       | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                       | t           | 0,002  |
|                                            | 1010633       | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                | t           | 0,000  |
|                                            | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                               | 1000<br>buc | 0,008  |
|                                            | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                 | 100 buc     | 0,040  |
|                                            | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                    | 100 m       | 0,010  |
|                                            | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                   | h-ut.       | 0,012  |
|                                            | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                         | h-ut.       | 14,840 |
|                                            | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                           | h-ut.       | 0,012  |
|                                            |               | <i>Total</i>                                                                                                                                    |             |        |
| 60                                         | Pretul firmei | Manson terminal, sectiunea 16/25mm2, 5ПКТП-1 16/25                                                                                              | buc         | 4,000  |

| 1                     | 2             | 3                                                                                                             | 4      | 5      |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                       |               |                                                                                                               |        |        |
|                       | 11589149992   | Manson terminal, sectiunea 16/25mm <sup>2</sup> , 5ПКТП-1 16/25                                               | buc    | 4,000  |
|                       |               | <i>Total</i>                                                                                                  |        |        |
| Total                 |               |                                                                                                               |        |        |
| <b>Total Mansoane</b> |               |                                                                                                               |        |        |
|                       |               | <b>2.6. Tevi</b>                                                                                              |        |        |
| 61                    | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m  | 0,200  |
|                       | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 4,760  |
|                       | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,000  |
|                       | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,192  |
|                       | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 2,680  |
|                       | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 2,680  |
|                       | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                 | kg     | 0,040  |
|                       | 5009030       | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 0,200  |
|                       | 5009031       | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 1,340  |
|                       | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 3,600  |
|                       | 5009070       | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 0,360  |
|                       | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.  | 0,022  |
|                       | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut.  | 3,160  |
|                       | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.  | 0,540  |
|                       | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut.  | 0,968  |
|                       | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.  | 0,022  |
|                       |               | <i>Total</i>                                                                                                  |        |        |
| 62                    | Pret de piata | Teava PVC Д=20ММ                                                                                              | m      | 20,000 |
|                       | 888832        | Teava PVC Д=20ММ                                                                                              | m      | 20,000 |
|                       |               | <i>Total</i>                                                                                                  |        |        |
| 63                    | 08-02-411-2   | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm                                                              | 100 m  | 0,030  |
|                       | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 1,074  |
|                       | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                     | t      | 0,000  |
|                       | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,000  |
|                       | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "СТ3СП", latime                                                                      | t      | 0,002  |



| 1                                  | 2             | 3                                                                                                                             | 4      | 5     |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                    |               | 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                     |        |       |
|                                    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                 | kg     | 0,032 |
|                                    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc | 0,654 |
|                                    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc | 0,654 |
|                                    | 1039160       | Mansoane de cuplare                                                                                                           | buc    | 0,300 |
|                                    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                        | 10 buc | 0,600 |
|                                    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc    | 0,300 |
|                                    | 5009070       | Racordari                                                                                                                     | 10 buc | 0,030 |
|                                    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                    | buc    | 0,150 |
|                                    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut.  | 0,010 |
|                                    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut.  | 0,537 |
|                                    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                        | h-ut.  | 0,139 |
|                                    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut.  | 0,010 |
|                                    |               | <i>Total</i>                                                                                                                  |        |       |
| 64                                 | Pret de piata | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC<br>Д=50мм                                                                                | m      | 3,000 |
|                                    | 888812        | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC<br>Д=50мм                                                                                | m      | 3,000 |
|                                    |               | <i>Total</i>                                                                                                                  |        |       |
| <b>Total</b>                       |               |                                                                                                                               |        |       |
| <b>Total Tevi</b>                  |               |                                                                                                                               |        |       |
| <b>2.7. Echipament de iluminat</b> |               |                                                                                                                               |        |       |
| 65                                 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur<br>(СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НАРУЖ. ОСВЕЩЕНИЯ)                       | buc    | 1,000 |
|                                    | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om   | 1,830 |
|                                    | 1019460       | Banda "ПХВ-304"                                                                                                               | kg     | 0,012 |
|                                    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                       | kg     | 0,010 |
|                                    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup> | t      | 0,001 |
|                                    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg     | 0,010 |
|                                    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut.  | 0,020 |
|                                    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                       | h-ut.  | 0,360 |
|                                    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut.  | 0,020 |
|                                    |               | <i>Total</i>                                                                                                                  |        |       |
| 66                                 | 08-02-        | Console metalice, speciale, sudate, pe                                                                                        | buc    | 1,000 |

| 1                                           | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5     |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                                             | 363-1       | stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-10-10)                                                                                                                                                                    |         |       |
|                                             | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om.   | 3,410 |
|                                             | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,100 |
|                                             | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,500 |
|                                             | 2221112     | Кронштейн однорожковый К1П-10-10                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,000 |
|                                             | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                               | h-ut.   | 0,020 |
|                                             |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |
| Total                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |
| <b>Total Echipament de iluminat</b>         |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |
| <b>2.8. Articole electrice de instalare</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |
| 67                                          | 08-03-524-4 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Panou ЯПИ-20) | buc     | 1,000 |
|                                             | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 2,460 |
|                                             | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,070 |
|                                             | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,002 |
|                                             | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,270 |
|                                             | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,220 |
|                                             | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,010 |
|                                             | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,220 |
|                                             | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,001 |
|                                             | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,044 |
|                                             | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                                        | t       | 0,003 |
|                                             | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 4,100 |
|                                             | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,000 |
|                                             | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,020 |
|                                             | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,001 |
|                                             | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,006 |
|                                             | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                 | kg      | 0,024 |
|                                             | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                               | h-ut.   | 0,008 |
|                                             | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc                                                                                                                                                                                                                     | h-ut.   | 0,130 |

| 1                                            | 2           | 3                                                                                                             | 4      | 5      |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                              |             | electric (de curent continuu)                                                                                 |        |        |
|                                              | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut.  | 0,040  |
|                                              | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                         | h-ut.  | 0,130  |
|                                              | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.  | 0,008  |
|                                              |             | <i>Total</i>                                                                                                  |        |        |
| Total                                        |             |                                                                                                               |        |        |
| <b>Total Articole electrice de instalare</b> |             |                                                                                                               |        |        |
| <b>2.9. Materiale auxiliare</b>              |             |                                                                                                               |        |        |
| 68                                           | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm) | 100 m  | 0,400  |
|                                              | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 8,520  |
|                                              | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t      | 0,037  |
|                                              | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t      | 0,002  |
|                                              | 1011924     | Electrozi ̳42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,360  |
|                                              | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 3,280  |
|                                              | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 3,280  |
|                                              | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg     | 0,960  |
|                                              | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 0,600  |
|                                              | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                 | 10 buc | 5,360  |
|                                              | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.  | 0,076  |
|                                              | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.  | 1,344  |
|                                              | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.  | 0,076  |
|                                              |             | <i>Total</i>                                                                                                  |        |        |
| 69                                           | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm) | 100 m  | 0,850  |
|                                              | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 18,105 |
|                                              | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t      | 0,078  |
|                                              | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t      | 0,003  |
|                                              | 1011924     | Electrozi ̳42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,765  |
|                                              | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 6,970  |
|                                              | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 6,970  |
|                                              | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg     | 2,040  |
|                                              | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 1,275  |
|                                              | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                 | 10 buc | 11,390 |
|                                              | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de                                                                            | h-ut.  | 0,162  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4      | 5      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |               | montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                        |        |        |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                             | h-ut.  | 2,856  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                             | h-ut.  | 0,162  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                      |        |        |
| 70 | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Otel cornier 50x50x5mm - без стоимости уголка) | 100 m  | 0,250  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om   | 5,325  |
|    | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                            | t      | 0,001  |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                     | kg     | 0,325  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                            | 10 buc | 2,050  |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                          | 10 buc | 2,050  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                            | kg     | 0,575  |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                            | 10 buc | 0,375  |
|    | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                                     | 10 buc | 3,350  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                     | h-ut.  | 0,062  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                             | h-ut.  | 0,840  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                             | h-ut.  | 0,062  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                      |        |        |
| 71 | Pret de piata | Otel cornier 50x50x5mm                                                                                                                                            | m      | 25,000 |
|    | 8888850       | Сталь угловая 50x50x5mm                                                                                                                                           | m      | 25,000 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                      |        |        |
| 72 | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Plat banda din otel 50x5mm)                    | 100 m  | 0,300  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om   | 6,390  |
|    | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                            | t      | 0,001  |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                     | kg     | 0,390  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                            | 10 buc | 2,460  |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                          | 10 buc | 2,460  |
|    | 10193731      | Otel fisie necalmat 50x5 mm                                                                                                                                       | t      | 0,039  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                            | kg     | 0,690  |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                            | 10 buc | 0,450  |
|    | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                                     | 10 buc | 4,020  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                     | h-ut.  | 0,075  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4       | 5     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.   | 1,008 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.   | 0,075 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  |         |       |
| 73 | 08-02-396-6   | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                | 100 m   | 0,050 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 1,470 |
|    | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,342 |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 0,625 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,020 |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 0,625 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.   | 0,055 |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut.   | 0,456 |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.   | 0,108 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.   | 0,055 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  |         |       |
| 74 | Pret de piata | Метал. короб 60x40x2,5мм                                                                                      | m       | 5,000 |
|    | 8888420       | Метал. короб 60x40x2,5мм                                                                                      | m       | 5,000 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  |         |       |
| 75 | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                                                                          | t       | 0,050 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 3,110 |
|    | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                               | t       | 0,009 |
|    | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,210 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 1,350 |
|    | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                                              | 100 buc | 0,040 |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                          | t       | 0,050 |
|    | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                   | m3      | 0,007 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.   | 0,087 |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.   | 0,755 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.   | 0,087 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  |         |       |
| 76 | 08-02-390-3   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm (Cablu canal din plastic perforat 80x60mm, de culoare gri) | 100 m   | 0,020 |

| 1                                      | 2               | 3                                                                                                                                     | 4      | 5     |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                        | 1               | Muncitor                                                                                                                              | h-om   | 0,407 |
|                                        | 101-1485        | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                    | kg     | 0,028 |
|                                        | 101-2202        | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                         | buc    | 8,000 |
|                                        | 110-0333        | Canale din masa plastica (complet) - din plastic perforat 80x60mm                                                                     | m      | 2,000 |
|                                        | 134041          | Dispozitiv de insurubare                                                                                                              | h-ut.  | 0,153 |
|                                        | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                                                | h-ut.  | 0,153 |
|                                        |                 | <i>Total</i>                                                                                                                          |        |       |
| 77                                     | Цена поставщика | Papuci din aluminiu 35mm <sup>2</sup> DL-35                                                                                           | buc    | 8,000 |
|                                        | 5007f53         | Papuci din aluminiu 35mm <sup>2</sup> DL-35                                                                                           | buc    | 8,000 |
|                                        |                 | <i>Total</i>                                                                                                                          |        |       |
| Total                                  |                 |                                                                                                                                       |        |       |
| <b>Total Materiale auxiliare</b>       |                 |                                                                                                                                       |        |       |
| <b>2.10. Instalatie de paratrasnet</b> |                 |                                                                                                                                       |        |       |
| 78                                     | 08-02-472-7     | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Plat-banda 30x4mm) | 100 m  | 0,100 |
|                                        | 1               | Muncitor                                                                                                                              | h-om   | 2,130 |
|                                        | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                         | kg     | 0,130 |
|                                        | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                | 10 buc | 0,820 |
|                                        | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                              | 10 buc | 0,820 |
|                                        | 1019373         | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                           | t      | 0,013 |
|                                        | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                | kg     | 0,230 |
|                                        | 5009031         | Scoabe                                                                                                                                | 10 buc | 0,150 |
|                                        | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                 | h-ut.  | 0,336 |
|                                        |                 | <i>Total</i>                                                                                                                          |        |       |
| Total                                  |                 |                                                                                                                                       |        |       |
| <b>Total Instalatie de paratrasnet</b> |                 |                                                                                                                                       |        |       |
| Total                                  |                 |                                                                                                                                       |        |       |
| Asigurare sociala                      |                 |                                                                                                                                       |        |       |
| Total                                  |                 |                                                                                                                                       |        |       |
| Cheltueli de transport                 |                 |                                                                                                                                       |        |       |
| Total                                  |                 |                                                                                                                                       |        |       |
| Cheltueli de semifabricat si depozitie |                 |                                                                                                                                       |        |       |
| Total                                  |                 |                                                                                                                                       |        |       |
| Cheltuele de regie                     |                 |                                                                                                                                       |        |       |

| 1                               | 2               | 3                                                 | 4   | 5     |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----|-------|
| Total                           |                 |                                                   |     |       |
| Beneficiu de deviz              |                 |                                                   |     |       |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |                 |                                                   |     |       |
|                                 |                 | <b>3. Valoare utilajului</b>                      |     |       |
| 79                              | Pretul firmei   | Siguranta fuzibila In=32A, ППН-33/32А             | buc | 3,000 |
|                                 | 93              | Siguranta fuzibila In=32A, ППН-33/32А             | buc | 3,000 |
|                                 |                 | <i>Total</i>                                      |     |       |
| 80                              | Цена поставщика | Siguranta-intrerupator-separator ПБР33            | buc | 1,000 |
|                                 | 5569k20         | Разъединитель-выключ.-предохранитель ПБР33        | buc | 1,000 |
|                                 |                 | <i>Total</i>                                      |     |       |
| 81                              | Pret de piata   | Panou din metal BZUM-TF-02-100-11                 | buc | 1,000 |
|                                 | 1158912211      | Panou din metal BZUM-TF-02-100-11                 | buc | 1,000 |
|                                 |                 | <i>Total</i>                                      |     |       |
| 82                              | Pret de piata   | Intrerupator de sarcina tripolar BP 32-31/3P/100A | buc | 1,000 |
|                                 | 5566994k5       | Intrerupator de sarcina tripolar BP 32-31/3P/100A | buc | 1,000 |
|                                 |                 | <i>Total</i>                                      |     |       |
| 83                              | Цена поставщика | Contor electric 380/220В, 5-60А АМТ В1х-Фх        | buc | 1,000 |
|                                 | 1015u527        | Contor electric 380/220В, 5-60А АМТ В1х-Фх        | buc | 1,000 |
|                                 |                 | <i>Total</i>                                      |     |       |
| 84                              | Цена поставщика | Intrerupator automat tripolar, ВА-29/3P/C25А      | buc | 1,000 |
|                                 | 5564561105      | Intrerupator automat tripolar, ВА-29/3P/C25А      | buc | 1,000 |
|                                 |                 | <i>Total</i>                                      |     |       |
| 85                              | Цена поставщика | Limitator de impulsuri ОПС1-В-4P                  | buc | 1,000 |
|                                 | 1158914f34      | Limitator de impulsuri ОПС1-В-4P                  | buc | 1,000 |
|                                 |                 | <i>Total</i>                                      |     |       |
| 86                              | Цена            | Intrerupator automat tripolar, ВА-                | buc | 1,000 |

| 1  | 2                      | 3                                                                           | 4   | 5     |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    | поставщи<br>ка         | 29/3P/C20A                                                                  |     |       |
|    | 556456110              | Intrerupator automat tripolar, BA-29/3P/C20A                                | buc | 1,000 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                |     |       |
| 87 | Цена<br>поставщи<br>ка | Panou din metal ЩМП-6-0/ IP65 GARANT, 1200x750x300                          | buc | 1,000 |
|    | 55144176               | Panou din metal ЩМП-6-0/ IP65 GARANT, 1200x750x300                          | buc | 1,000 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                |     |       |
| 88 | Цена<br>поставщи<br>ка | Termostat de la 0 pina +60C/NC                                              | buc | 1,000 |
|    | 556452041              | Termostat de la 0 pina +60C/NC (IEK)                                        | buc | 1,000 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                |     |       |
| 89 | Цена<br>поставщи<br>ка | Incalzitor pe sina DIN in carcasa (cu ventilator incorporat) Pc=0,4kW       | buc | 1,000 |
|    | 556452042              | Incalzitor pe sina DIN in carcasa (cu ventilator incorporat) Pc=0,4kW (IEK) | buc | 1,000 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                |     |       |
| 90 | Цена<br>поставщи<br>ка | Panou ЩРН-24з-1/IP54-PRO разм.454x310x138мм                                 | buc | 1,000 |
|    | 55654452117            | Panou ЩРН-24з-1/IP54-PRO разм.454x310x138мм                                 | buc | 1,000 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                |     |       |
| 91 | Цена<br>поставщи<br>ка | Separator de sarcina 3-pol. BH-32/3P/20A                                    | buc | 1,000 |
|    | 556662251              | Separator de sarcina 3-pol. BH-32/3P/20A                                    | buc | 1,000 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                |     |       |
| 92 | Цена<br>поставщи<br>ка | Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 10A                                 | buc | 1,000 |
|    | 55666112               | Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 10A                                 | buc | 1,000 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                |     |       |
| 93 | Цена<br>поставщи       | Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/2A/4,5kA (C)                     | buc | 1,000 |



| 1   | 2                   | 3                                                       | 4   | 5      |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|
|     | ка                  |                                                         |     |        |
|     | 55641925            | Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/2A/4,5kA (C) | buc | 1,000  |
|     |                     | <i>Total</i>                                            |     |        |
| 94  | Цена поставщи<br>ка | Intrerupator automat tripolar, BA-29/3P/C6A/4,5kA       | buc | 1,000  |
|     | 5564559             | Intrerupator automat tripolar, BA-29/3P/C6A/4,5kA       | buc | 1,000  |
|     |                     | <i>Total</i>                                            |     |        |
| 95  | Цена поставщи<br>ка | Intrerupator automat tripolar, BA-29/3P/C16A/4,5kA      | buc | 1,000  |
|     | 5564563-1           | Intrerupator automat tripolar, BA-29/3P/C16A/4,5kA      | buc | 1,000  |
|     |                     | <i>Total</i>                                            |     |        |
| 96  | Pret de piata       | Automat diferential 2-poli 2P/B6A/30mA/4,5kA            | buc | 1,000  |
|     | 556442444196        | Automat diferential 2-poli 2P/B6A/30mA/4,5kA            | buc | 1,000  |
|     |                     | <i>Total</i>                                            |     |        |
| 97  | Pret de piata       | Automat diferential 2-poli 2P/C6A/30mA/4,5kA            | buc | 1,000  |
|     | 55644244196         | Automat diferential 2-poli 2P/C6A/30mA/4,5kA            | buc | 1,000  |
|     |                     | <i>Total</i>                                            |     |        |
| 98  | Pret de piata       | Taimer electronic TЭ15                                  | buc | 1,000  |
|     | 5564521             | Taimer electronic TЭ15                                  | buc | 1,000  |
|     |                     | <i>Total</i>                                            |     |        |
| 99  | Цена поставщи<br>ка | Contactator magnetic ППК32-1,6/1-1,6А                   | buc | 1,000  |
|     | 55644522            | Contactator magnetic ППК32-1,6/1-1,6А                   | buc | 1,000  |
|     |                     | <i>Total</i>                                            |     |        |
| 100 | Цена поставщи<br>ка | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS                  | buc | 12,000 |
|     | 1158914f35          | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS                  | buc | 12,000 |
|     |                     | <i>Total</i>                                            |     |        |

| 1                                      | 2               | 3                                                      | 4   | 5     |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| 101                                    | Цена поставщика | Corp de iluminat cu lampi LED, 5100Lm, 35W, 220V, IP66 | buc | 1,000 |
|                                        | 7777712         | Corp de iluminat cu lampi LED, 5100Lm, 35W, 220V, IP66 | buc | 1,000 |
|                                        |                 | <i>Total</i>                                           |     |       |
| 102                                    | Pret de piata   | Panou ЯПИ-20                                           | buc | 1,000 |
|                                        | 5514447         | Panou ЯПИ-20                                           | buc | 1,000 |
|                                        |                 | <i>Total</i>                                           |     |       |
| 103                                    | Цена поставщика | Paratrasnet h=1,5 m (analogic MCC-1.1K-2000-0,3ГЦ)     | buc | 1,000 |
|                                        | 5521028         | Paratrasnet h=1,5 m (analogic MCC-1.1K-2000-0,3ГЦ)     | buc | 1,000 |
|                                        |                 | <i>Total</i>                                           |     |       |
| Total                                  |                 |                                                        |     |       |
| Cheltuili de semifabricat si depozitie |                 |                                                        |     |       |
| <b>Total Valoare utilajului</b>        |                 |                                                        |     |       |
| Total                                  |                 |                                                        |     |       |
| Lucrari de constructie                 |                 |                                                        |     |       |
| Lucrari de montaji                     |                 |                                                        |     |       |
| Valoare utilajului                     |                 |                                                        |     |       |

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**Deviz-ofertă nr. 4-3-2**  
**Statia de pompare N3. Generator electric diesel 14kVA (marca REAE-SP3)**  
(denumirea lucrări)

| № crt.                                | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1                                     | 2                           | 3                                                                               | 4    | 5                                     |
|                                       |                             | <b>1. Valoare utilajului</b>                                                    |      |                                       |
| 1                                     | Цена поставщика             | Generator electric diesel, Sn=14kVA; AAR=63A, marimi de gabarit 1672x823x1127mm | buc  | 1,000                                 |
|                                       | 5521117                     | Generator electric diesel, Sn=14kVA; AAR=63A, marimi de gabarit 1672x823x1127mm | buc  | 1,000                                 |
|                                       |                             | <i>Total</i>                                                                    |      |                                       |
| Total                                 |                             |                                                                                 |      |                                       |
| Cheltuii de semifabricat si depozitie |                             |                                                                                 |      |                                       |
| Total                                 |                             |                                                                                 |      |                                       |
| TVA                                   |                             |                                                                                 |      |                                       |
| <b>Total Valoare utilajului</b>       |                             |                                                                                 |      |                                       |
| Total                                 |                             |                                                                                 |      |                                       |
| Valoare utilajului                    |                             |                                                                                 |      |                                       |

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**Deviz-ofertă Nr. 7-3**  
**Stația de pompare nr. 3. Platforma C**  
(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                                                                  | 100 m3 | 0,2000                                |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4200                                |
| 2      | TsC22A1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I                                        | 100 m3 | 0,2000                                |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2660                                |
| 3      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                      | 100 m3 | 0,1000                                |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2050                                |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.                                                                | 100 m3 | 0,3000                                |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                    | h-util | 0,6750                                |
| 5      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                          | t      | 48,0000                               |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,4000                                |
| 6      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,3000                                |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1080                                |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1200                                |
| 7      | TsD08A1                     | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,2500                                |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,7550                                |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,9350                                |

| 1                                  | 2                  | 3                                                                                                                                                               | 4     | 5        |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Total                              |                    |                                                                                                                                                                 |       |          |
| <b>Total Lucrari de terasament</b> |                    |                                                                                                                                                                 |       |          |
|                                    |                    | <b>2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=70 m2</b>                                                                                                       |       |          |
| 8                                  | DA06B2             | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3    | 10,5000  |
|                                    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                         | h-om  | 3,8850   |
|                                    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                        | m3    | 2,4360   |
|                                    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3    | 13,7655  |
|                                    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                | h-ut  | 1,6065   |
|                                    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                   | h-ut  | 0,2415   |
|                                    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                       | h-ut  | 0,5040   |
| 9                                  | DI134              | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                  | 100m2 | 0,7000   |
|                                    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om  | 3,4580   |
|                                    | 1411122201661      | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                          | m3    | 13,2300  |
|                                    | 1411122201752<br>1 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                             | m3    | 1,0500   |
|                                    | 1411122201645      | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                           | m3    | 0,7000   |
|                                    | 1120206201036<br>1 | Savura                                                                                                                                                          | m3    | 0,7000   |
|                                    | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                        | m3    | 2,1000   |
|                                    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0294   |
|                                    | 2952260003552      | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                        | h-ut  | 0,1806   |
|                                    | 2952240004105      | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,7840   |
|                                    | 2952240004010<br>1 | Compactor 10 t                                                                                                                                                  | h-ut  | 1,8970   |
|                                    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                   | h-ut  | 0,2898   |
|                                    | 2952270007611<br>1 | Distribuator de criblura                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0742   |
| 10                                 | DI134A1            | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)                                                                  | 100m2 | 0,7000   |
|                                    | 1411122201661      | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                                                          | m3    | 2,6460   |
| 11                                 | DE10A              | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil                                  | m     | 35,0000  |
|                                    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                            | h-om  | 5,2500   |
|                                    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                         | h-om  | 15,4000  |
|                                    | 2663102100001      | Beton clasa B15                                                                                                                                                 | m3    | 1,5750   |
|                                    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                  | kg    | 102,2000 |

| 1                                                            | 2             | 3                                                                                                                           | 4    | 5        |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                                                              | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                           | m3   | 0,2800   |
|                                                              | 26661228      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150                                                                   | m    | 35,1750  |
|                                                              | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3   | 0,2100   |
| Total                                                        |               |                                                                                                                             |      |          |
| <b>Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=70 m2</b> |               |                                                                                                                             |      |          |
| <b>3. Totuar, S=100 m2</b>                                   |               |                                                                                                                             |      |          |
| 12                                                           | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                 | m3   | 15,0000  |
|                                                              | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                        | h-om | 13,5000  |
|                                                              | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                           | m3   | 16,5000  |
|                                                              | 4100126202818 | Apa                                                                                                                         | m3   | 1,5000   |
|                                                              | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                          | h-ut | 3,1500   |
|                                                              | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                | h-ut | 6,3000   |
| 13                                                           | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta, f.40-70mm                                                                              | m3   | 12,0000  |
|                                                              | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                        | h-om | 11,8800  |
|                                                              | 1411122201661 | Piatra sparta 40-70 mm                                                                                                      | m3   | 13,8000  |
|                                                              | 4100126202818 | Apa                                                                                                                         | m3   | 1,2000   |
|                                                              | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                          | h-ut | 2,5200   |
|                                                              | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                | h-ut | 5,0400   |
| 14                                                           | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta, f.40-70mm                                                                              | m3   | 4,0000   |
|                                                              | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                        | h-om | 3,9600   |
|                                                              | 1411122201662 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                      | m3   | 4,6000   |
|                                                              | 4100126202818 | Apa                                                                                                                         | m3   | 0,4000   |
|                                                              | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                          | h-ut | 0,8400   |
|                                                              | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                | h-ut | 1,6800   |
| 15                                                           | DE10A         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar | m    | 55,0000  |
|                                                              | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                        | h-om | 8,2500   |
|                                                              | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                     | h-om | 24,2000  |
|                                                              | 2663102100001 | Beton clasa B15                                                                                                             | m3   | 2,4750   |
|                                                              | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                              | kg   | 160,6000 |
|                                                              | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-                                                                                 | m3   | 0,4400   |

| 1                                          | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                                            |               | 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                            |      |          |
|                                            | 26661229      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80                                                                                                                                                                          | m    | 55,2750  |
|                                            | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3300   |
| Total                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| <b>Total Totuar, S=100 m2</b>              |               |                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| <b>4. Gard metalic, L=45.0 m, H=1.80 m</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| 16                                         | TsC39A1       | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)                                                       | buc  | 18,0000  |
|                                            | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2880   |
|                                            | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om | 6,9120   |
|                                            | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,7280   |
| 17                                         | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 | m3   | 1,6000   |
|                                            | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,5200   |
|                                            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6400   |
|                                            | 2663102102    | Beton 12.5                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,6646   |
|                                            | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1624   |
|                                            | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,9600   |
| 18                                         | CO07A1        | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou din sirma de otel, cu celule patrute)                                                                                       | kg   | 287,4500 |
|                                            | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                      | h-om | 8,6235   |
|                                            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 14,3725  |
|                                            | 2710703500219 | Cornier 40 x 2 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 66,8500  |
|                                            | 2710703518200 | Panou din sirma de otel cu celule patrute                                                                                                                                                                                         | kg   | 220,6000 |
|                                            | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2874   |
|                                            | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,2874   |
|                                            | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4372   |
| 19                                         | Pret de piata | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                   | buc  | 72,0000  |
|                                            | 2875274113559 | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                   | buc  | 72,0000  |
| 20                                         | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2)                             | kg   | 321,8400 |
|                                            | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 61,1496  |
|                                            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,2184   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,2184   |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 3,2184   |
|    | 287527422     | Capac patrat 60 x 60                                                                                                                                                                                     | buc  | 18,0000  |
|    | 2775276309823 | Teava patrata 60 x 60 x 2                                                                                                                                                                                | kg   | 321,8400 |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,6092   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                        | kw   | 2,5747   |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,8276   |
| 21 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3)  | kg   | 39,5000  |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 7,5050   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3950   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3950   |
|    | 287527421     | Capac patrat 80 x 80                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000   |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3950   |
|    | 277527630982  | Teava patrata 80 x 80 x 3                                                                                                                                                                                | kg   | 39,5000  |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1975   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,3160   |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5925   |
| 22 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2) | kg   | 35,7600  |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,7944   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3576   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3576   |
|    | 287527420     | Capac patrat 50 x 50                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000   |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3576   |
|    | 2775276309823 | Teava patrata 60 x 60 x 2                                                                                                                                                                                | kg   | 35,7600  |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1788   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,2861   |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5364   |
| 23 | IzD04C        | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                          | t    | 0,4000   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,4880   |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                             | kg   | 3,2000   |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2240   |
| 24 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,4200   |
|    | 2863146310237 | Zavor de blocare                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000   |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000   |
| 25 | Pret de piata | Clempus                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000   |
|    | 2863146308755 | Clempus                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000   |



| 1                                                 | 2             | 3                                                                | 4     | 5      |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 26                                                | Pret de piata | Miner                                                            | buc   | 1,0000 |
|                                                   | 2863146308754 | Miner                                                            | buc   | 1,0000 |
| Total                                             |               |                                                                  |       |        |
| <b>Total Gard metalic,<br/>L=45.0 m, H=1.80 m</b> |               |                                                                  |       |        |
| <b>5. Executarea inverzirii</b>                   |               |                                                                  |       |        |
| 27                                                | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,5000 |
|                                                   | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                            | h-om  | 2,4100 |
|                                                   | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                           | kg    | 1,9800 |
| 28                                                | TsH12B        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                   | 100m2 | 0,5000 |
|                                                   | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                            | h-om  | 0,3300 |
|                                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.         | m3    | 0,5000 |
|                                                   | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut  | 0,1930 |
| Total                                             |               |                                                                  |       |        |
| <b>Total Executarea<br/>inverzirii</b>            |               |                                                                  |       |        |

L.S.

### 18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.      | DUAE                            | Formularul standart al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerul Finanțelor nr.72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md<br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i><br>Notă!!! Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. | Obligativiu                   |

|                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.                                                                                        | Oferta cu devizele locale, F. 3, 5, 7                                                                           | <i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obligatoriu |
| 3.                                                                                        | Cererea de participare                                                                                          | <b>Anexa nr.7</b><br><i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligatoriu |
| 4.                                                                                        | Declarație privind valabilitatea ofertei                                                                        | <b>Anexa 8</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | obligatoriu |
| 5.                                                                                        | Grafic de executare a lucrărilor<br>a) Săptămînal de executare a lucrării                                       | <b>Anexa nr.10</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligatoriu |
| 6.                                                                                        | Garanție bancară 1%                                                                                             | <b>Anexa 9</b><br>1% din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante:<br>Beneficiarul plății:<br><b>Primăria comunei Trușeni</b><br><b>Ministerul Finanțelor/</b><br><b>Trezorăria de Stat,</b><br><b>cod fiscal: <u>1007601007398</u></b><br><b>TREZMD2X</b><br><b>MD51TRPCDV518410A00852AA</b> | Obligatoriu |
| Cerințe suplimentare obligatorii:                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>Capacitate economică și/sau financiară</b><br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 7.                                                                                        | Disponerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară<br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> | Situațiile financiare pentru anii 2022;2023;2024.<br>Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică. <i>Condițiile de calificare: Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 50 mln. lei, iar pentru anul 2024 nu mai puțin de 50 mln.</i>                                                          | obligatoriu |
| 8.                                                                                        | Confirmarea soldului bancar                                                                                     | Document emis de banca, prin care se confirmă existența resurselor financiare/credite disponibile la data depunerii ofertei pe platforma de achiziție în valoare de minim 5.0 mln. lei. Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică.                                                                                                          | obligatoriu |
| 9.                                                                                        | Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele                                             | Certificat de management al calității ISO 9001 și Certificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | obligatoriu |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                | sau standartele de management de mediu                                                                                                                                                                                                                                              | privind protecția mediului ISO 14001. Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originalele obligatorii la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <i>Documente de calificare</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 10.                            | Declarație privind experiența similară obiectului achiziției                                                                                                                                                                                                                        | <p>Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 12 din Documentația standard. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:</p> <p>Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, fapt confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13 )</p> <p>sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate, în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor//procesele verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).</p> | Obligatoriu |
| 11.                            | Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit (se are în vedere utilajul și echipamentul necesar pentru lucrările de construcție-montaj | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform anexei 14 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Utilajul necesar executării lucrărilor să fie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obligatoriu |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                        | minim 75% în posesie (minim: 3 excavatoare/buldoexcavatoare, 2 autobasculante, 4 compactoare/maiuri compactoare).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 12. | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia) | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform anexei 15 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Minim 30 muncitori cu experiență în domeniul să fie angajați ai agentului economic, de minim 1 an. Specialiștii/muncitorii să fie calificați în domeniul conform lucrărilor ce urmează a fi executate, inclusiv: șoferi, lăcătuși, zidari, dulgheri, instalatori apă/canalizare, montatori conducte, drenor/canalist, betonist ( prezentarea rapoartelor IPC 1 an) | Obligatori      |
| 13. | Lista subcontractanților și partea/partile din contract care sunt îndeplinite de acestea                                                                                                                               | <b>Anexa nr.16</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligatori      |
| 14. | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuire executării obiectivului de investiție                                                                                                   | <b>Anexa nr.17</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligatori      |
| 15. | <b>AVIZ</b> pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor – aviz pozitiv – A. Drumuri și piste de aviație; A. de alimentare cu apă și canalizare.                  | <b>Anexa nr.22</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligatori      |
| 16. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice                                                                                                              | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | obligatoriu     |
| 17. | Garanția lucrărilor executate 5 ani                                                                                                                                                                                    | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | obligatoriu     |
| 18. | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național                                                                                                                                                         | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | obligatoriu     |
| 19. | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                                                                                                              | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | obligatoriu     |
| 20. | Certificate de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier pentru toate tipurile de lucrări necesare de executat                                                                                           | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | obligatoriu     |
| 21. | Declarație pe propria răspundere precum că agentul                                                                                                                                                                     | Declarație pe propria răspundere confirmată prin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | obligatori<br>u |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | economic va asigura darea în exploatare a obiectului construit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.                                                  |                 |
| 22. | Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor normativelor ce țin de construcția rețelei de canalizare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatori<br>u |
| 23. | Certificate de conformitate principalele materiale necesare pentru implementarea proiectului (țevă, mixtură asfaltică etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligatori<br>u |
| 24. | Declarație prin care ofertantul se obligă ca, în cazul atribuirii contractului de achiziție, pe întreaga durată a perioadei de garanție, să remedieze orice defect constatat în termen de maximum 10 (zece) zile de la primirea solicitării din partea autorității contractante.                                                                                                                                                                              | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatori<br>u |
| 25. | Declarație prin care ofertantul a luat la cunoștință că 0,2% din mijloacele constituite pentru garanția de bună execuție se vor restitui la expirarea a 1 an de la darea în exploatare a lucrării                                                                                                                                                                                                                                                             | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului  | obligatori<br>u |
| 26. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării la participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și sau spalare de bani * Conform ordinului MF nr.45 din 24.11.2020/                                                                                                                                                                     | Semnat electronic                                                                                 | Obligatoriu     |
| 1.  | <p><b>Notă:</b><br/>Plățile aferente prezentului contract, în cadrul Proiectului de execuție, se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, pentru volumele de lucrări executate, în termen de până la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor. Plata facturii finale se va efectua după darea în exploatare a obiectului construit.</p> |                                                                                                   |                 |

### 19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr. d/o                           | Descrierea criteriului/cerinței                                           | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nivelul minim/Obligativitatea |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 27.                               | DUAE                                                                      | <p>Formularul standart al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerul Finanțelor nr.72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md</p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i></p> <p>Notă!!! Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.</p> | Obligativiu                   |
| 28.                               | Oferta cu devizele locale, F. 3, 5, 7                                     | <i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligativiu                   |
| 29.                               | Cererea de participare                                                    | <b>Anexa nr.7</b><br><i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obligativiu                   |
| 30.                               | Declarație privind valabilitatea ofertei                                  | <b>Anexa 8</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | obligativiu                   |
| 31.                               | Grafic de executare a lucrărilor<br>a) Săptămînal de executare a lucrării | <b>Anexa nr.10</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligativiu                   |
| 32.                               | Garanție bancară 1%                                                       | <b>Anexa 9</b><br>1% din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante:<br>Beneficiarul plății:<br><b>Primăria comunei Trușeni</b><br><b>Ministerul Finanțelor/</b><br><b>Trezorăria de Stat,</b><br><b>cod fiscal: <u>1007601007398</u></b><br><b>TREZMD2X</b><br><b>MD51TRPCDV518410A00852AA</b>                                                                                                                                                                                                  | Obligativiu                   |
| Cerințe suplimentare obligatorii: |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |

| <b>Capacitate economică și/sau financiară</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b>      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 33.                                           | Disponerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară<br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> | Situațiile financiare pentru anii 2022;2023;2024.<br>Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică. <i>Condițiile de calificare: Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 50 mln. lei, iar pentru anul 2024 nu mai puțin de 50 mln.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | obligatoriu |
| 34.                                           | Confirmarea soldului bancar                                                                                     | Document emis de banca, prin care se confirmă existența resurselor financiare/credite disponibile la data depunerii ofertei pe platforma de achiziție în valoare de minim 5.0 mln. lei. Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | obligatoriu |
| 35.                                           | Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu      | Certificat de management al calității ISO 9001 și Certificat privind protecția mediului ISO 14001. Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originalele obligatorii la solicitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | obligatoriu |
| <b>Documente de calificare</b>                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 36.                                           | Declarație privind experiența similară obiectului achiziției                                                    | Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 12 din Documentația standard. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:<br>Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, fapt confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 | Obligatoriu |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | și nr. 13 )<br>sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate, în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor//procesele verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).                                                                                                       |             |
| 37. | Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit (se are în vedere utilajul și echipamentul necesar pentru lucrările de construcție-montaj) | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform anexei 14 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Utilajul necesar executării lucrărilor să fie minim 75% în posesie (minim: 3 excavatoare/buldoexcavatoare, 2 autobasculante, 4 compactoare/maiuri compactoare).                                                                                                                                                               | Obligatoriu |
| 38. | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)                                                               | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform anexei 15 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Minim 30 muncitori cu experiență în domeniul să fie angajați ai agentului economic, de minim 1 an. Specialiștii/muncitorii să fie calificați în domeniul conform lucrărilor ce urmează a fi executate, inclusiv: șoferi, lăcătuși, zidari, dulgheri, instalatori apă/canalizare, montatori conducte, drenor/canalist, betonist ( prezentarea rapoartelor IPC 1 an) | Obligatoriu |
| 39. | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia                                                                                                                                                                                             | <b>Anexa nr.16</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligatoriu |
| 40. | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuire executării obiectivului de investiție                                                                                                                                                                 | <b>Anexa nr.17</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligatoriu |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 41. | <b>AVIZ</b> pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor – aviz pozitiv – A. Drumuri și piste de aviație; A. de alimentare cu apă și canalizare.                                                                            | <b>Anexa nr.22</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului     | Obligatoriu     |
| 42. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice                                                                                                                                                                        | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                           | obligatoriu     |
| 43. | Garanția lucrărilor executate 5 ani                                                                                                                                                                                                                                              | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                           | obligatoriu     |
| 44. | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național                                                                                                                                                                                                                   | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligatoriu     |
| 45. | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                                                                                                                                                                        | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                              | obligatoriu     |
| 46. | Certificate de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier pentru toate tipurile de lucrări necesare de executat                                                                                                                                                     | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                              | obligatoriu     |
| 47. | Declarație pe propria răspundere precum că agentul economic va asigura darea în exploatare a obiectului construit                                                                                                                                                                | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatori<br>u |
| 48. | Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor normativelor ce țin de construcția rețelei de canalizare.                                                                                                                                                           | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatori<br>u |
| 49. | Certificate de conformitate principalele materiale necesare pentru implementarea proiectului (țeavă, mixture asfaltică etc.)                                                                                                                                                     | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligatori<br>u |
| 50. | Declarație prin care ofertantul se obligă ca, în cazul atribuirii contractului de achiziție, pe întreaga durată a perioadei de garanție, să remedieze orice defect constatat în termen de maximum 10 (zece) zile de la primirea solicitării din partea autorității contractante. | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatori<br>u |
| 51. | Declarație prin care ofertantul a luat la cunoștință că 0,2% din mijloacele constituite pentru garanția de bună execuție se vor restitui la expirarea a 1 an de la darea în exploatare a lucrării                                                                                | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului  | obligatori<br>u |
| 52. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și                                                                                                                                                                                                            | Semnata electronic                                                                                | Obligatoriu     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                  | <p>neîncadrarea acestora în situația condamnării la participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și sau spalare de bani * Conform ordinului MF nr.45 din 24.11.2020/</p>                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| <p><b>2.</b></p> | <p><b>Notă:</b><br/>Plățile aferente prezentului contract, în cadrul Proiectului de execuție, se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, pentru volumele de lucrări executate, în termen de până la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor. Plata facturii finale se va efectua după darea în exploatare a obiectului construit.</p> |  |  |

## CONTRACT – MODEL

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin LD

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2025

\_\_\_\_\_ (municipiu, oraș)

#### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, **Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) din com. Truseni, mun. Chișinău ETAPA III** între **Primăria comunei Truseni**, cu sediul în Republica Moldova, MD-, mun. Chișinău, comuna Truseni, str. 27 august,30, telefon/fax: 022590236, e-mail: primariatruseni@mail.ru, reprezentat prin Primarul interimar al comunei Truseni d-na Beregoi Viorica, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și \_\_\_\_\_,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_,

(localitatea)

telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, IDNO \_\_\_\_\_ autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) din com. Truseni, mun. Chișinău (ETAPA III)** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 12 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor \_\_\_\_\_.

## 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de \_\_\_\_\_ lei MD, inclusiv \_\_\_\_\_ TVA lei MD.  
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în termen de 60 de zile, după semnarea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, în baza facturilor fiscale.

Plățile aferente prezentului contract în cadrul Proiectului de execuție se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, pentru volumele de lucrări executate, în termen de 60 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor. Plata facturii finale se va efectua după darea în exploatare a obiectului construit.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întâzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 5 %, forma garanției: *rețineri successive din plata cuvenită*

*pentru faturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante la o bancă licențiată, agreată de ambele părți.*

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător



calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 15 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 (cinci) ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat

în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2026/recepția finală a lucrărilor.

## **II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI** (LA NECESITATE)

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Adresa poștală:  
Telefon:  
Cod fiscal:  
Banca:  
Cod:  
IBAN

#### **BENEFICIARUL**

Adresa poștală:  
Telefon:  
Cod fiscal:  
Banca:  
Cod:  
IBAN

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**  
**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Anexa nr. 1  
la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
Din „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea lucrărilor</b> | <b>Cod CPV</b> | <b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b> | <b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b> | <b>Standarde de referință</b> |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          |                             |                |                                                                                  |                                                               |                               |
|            | <b>TOTAL</b>                |                |                                                                                  |                                                               |                               |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIAR**

Anexa nr. 2  
la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

### **SPECIFICAȚII DE PREȚ**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea<br/>lucrărilor</b> | <b>Cod<br/>CPV</b> | <b>Unitatea<br/>de<br/>măsură</b> | <b>Cantitatea</b> | <b>Prețul<br/>unitar<br/>Inclusiv<br/>TVA</b> | <b>Sumalei MD,<br/>Inclusiv<br/>TVA</b> | <b>Termenii de<br/>executare</b> |
|------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1          |                                 |                    |                                   |                   |                                               |                                         |                                  |
|            | <b>TOTAL</b>                    |                    |                                   |                   |                                               |                                         |                                  |

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Anexa nr. 27  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**ACORD ADIȚIONAL Nr. \_\_\_\_\_**

la contractul nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_\_ „, \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Prezentul acord este semnat astăzi ” \_\_\_\_\_ „, \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_, între \_\_\_\_\_, în persoana \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_, în persoana \_\_\_\_\_, în scopul modificării Contractului nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ (denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

3. \_\_\_\_\_

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL/PRESTATORUL**

**BENEFICIAR**