

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Замена окон и ремонт откосов в лицеи с.Кортен**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. окна | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn --- окон | m2 | 290,500 |
| 2 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, подоконники | m3 | 0,330 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(демонтаж подоконников деревянных | m2 | 49,300 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (демонтаж отливов | m | 175,000 |
| 5 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с двумя открыванием 5-ти камерные толщина стенки профиля 2,8, стеклопакет энергосберегающий 22мм, с установкой москитных сеток, | m2 | 290,500 |
| 6 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы окон) | m | 166,800 |
| 7 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы для окон из алюминия) | m | 175,000 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка откосов | m2 | 103,000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов внутренних | m2 | 103,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|---------|
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, | m2 | 103,000 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 103,000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов | m2 | 103,000 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками в 2 слоя, | m2 | 103,000 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка откосов наружных | m2 | 103,000 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов наружных бетонноконтант | m2 | 103,000 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. наружные штукатурка откосов толщиной 5 мм, | m2 | 103,000 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 103,000 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов | m2 | 103,000 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate | m2 | 103,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|---|---|-------|
| | | manual (Внутренняя окраска наружной вододисперсионной краской, в 2 слоя, | | |
| 20 | TrB01A1-9 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 90 м) окна б/у | t | 8,000 |

№. спис. а. ст. 8 а

Вручил



Arhipov