

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Tehnică pentru sala de curs nr. 137, Regina Maria

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Pret

\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

[https://usm.md/wp-content/uploads/plan\\_28\\_06\\_2022.pdf](https://usm.md/wp-content/uploads/plan_28_06_2022.pdf)

1. Denumirea autorității contractante: I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”

2. IDNO: 1006600064263

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60, MD-2009

4. Numărul de telefon/fax: 022 241 240 / 022 244 248

Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [achizitii@usm.md](mailto:achizitii@usm.md)

<https://usm.md/>

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: conform SIA RSAP

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” - Instituție Publică de învățământ superior.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Denumire Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
<b>1</b>	<b>Lot 1 (lot unic)</b>			
1.1	Panou interactiv	Bucată	1	Diagonala display - 86” Monitor cu tehnologie de recunoaștere a atingerii folosind unde IR care: <ul style="list-style-type: none"><li>• asigură o recunoaștere precisă a atingerilor</li><li>• utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului</li><li>• detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf</li><li>• recunoaște până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan</li><li>• are amplificator și minim 2 difuzoare a câte 15W incorporate</li><li>• 3 mm sticlă de protecție cu antireflexie</li><li>• compatibil cu HID și nu necesită calibrare</li></ul> Microcomputer cu RAM 3GB, ROM 32GB, SO Android 8.0 integrat, inclusiv: <ul style="list-style-type: none"><li>• software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notelor în format PDF</li><li>• software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricărui dispozitiv fără a depinde de sistemul de operare folosit</li><li>• Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele</li><li>• Garanție – min. 3 ani</li></ul> Parametri tehnici minimi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Diagonala min.86”, aspect 16:9</li></ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting</li> <li>• Suprafata activa: min.1892 x 1063 mm</li> <li>• Dimensiuni fizice: max.2220 x 1395 mm</li> <li>• Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition</li> <li>• Luminozitate: min. 430 cd/m<sup>2</sup></li> <li>• Contrast: 1200:1</li> <li>• Unghi de vizualizare: 178° / 178°</li> <li>• Culori: 1.073 billion colors (10 bit)</li> <li>• Timp de raspuns (tip.): 8 ms</li> <li>• Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD)</li> <li>• Pixel pitch (max.): 0.5 x 0.5 mm</li> <li>• Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore</li> </ul> <p>Conectivitate (minim)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intrari: 3x HDMI 2.0, 1x VGA + 1x 3.5 mm stereo audio, 2x USB 2.0 type A, 2x USB 2.0 type B, 1x DisplayPort, 1x AV in</li> <li>• Iesiri: 1x HDMI 2.0, 1x AV out</li> <li>• Control: 1x RS232, 1x RJ45 (100Mbps)</li> <li>• LAN: 1x RJ45 (100Mbps)</li> <li>• WiFi: 2.4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)</li> </ul> <p>Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS</p> <p>Greutate maxima: 98kg</p> <p>Consum de energie – max.245 Watt</p> <p>Inclusiv set de tabla magnetica alba emailata segmentata 4m latime, 1,2m inaltime, compusa din 4 segmente a cate 1m * 1,2m cu sistem glisant ce permite atat folosirea suprafetei tablei in intregime, cat si folosirea a 2 segmenti simultan cu panoul interactiv.</p> <p>Accesorii incluse: Manualul utilizatorului, Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete, USB WiFi Dongle OPS incorporat în panoul interactiv, având caracteristici minime:</p> <p>Interfete: min. 2 x USB 3.0, min.2 x USB 2.0, min.1 x USB-C, min.1 x Mic 3.5mm, min. 1 x HDMI out, min. 1 x Audio 3.5mm out</p> <p>Procesor: Intel i5 generația 8 sau similar, RAM: min 16 GB, extensibil până la 32, Storage min. 128 GB SSD, Video integrat, WiFi min. 802.11 a/b/g/n/ac/ax, BT min.5.1, Network Intel gigabit Ethernet sau similar, Audio on board.</p> <p>Operation System: Windows 10 Pro sau Windows 11 64bit</p>
1.2	Display LED	Bucată	1	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Set compus din: ecran LED, dispozitiv de transmiterea semnalului video, dispozitive pentru recepția semnalului video, software pentru management, suport pentru montare pe perete</p> <p>1. Ecran LED alcătuit din module, predestinate pentru utilizarea în încăperi</p> <p>Pixel Pitch sa fie max. 1.87mm</p> <p>Dimensiunile modulului(mm): min. 320*160</p> <p>Dimensiunile blocului modulului (mm): max. 640*640</p> <p>Suprafața ecranului sa fie min. 3.20m*1.76m</p> <p>Rezoluția ecranului: min. 1712*942 pixeli</p> <p>Greutatea per bloc cu modul integrat sa fie max.7,7 Kg</p> <p>Unghiul de vizualizare vertical sa fie min 140°</p> <p>Unghiul de vizualizare orizontal sa fie min 140°</p> <p>Luminozitatea sa fie min. 600 ~ 800 cd/m<sup>2</sup></p> <p>Durata de viață a LED- urilor sa fie min. 100000 ore</p> <p>Consum de energie: (max/tipic) nu mai mult de 660W/m<sup>2</sup>/258W/m<sup>2</sup></p> <p>Rata de reîmprospătare ajustabilă: min 3000 HZ</p> <p>Rata cadrelor sa fie min. 60fps</p> <p>Interfața pentru transferul datelor: RJ45</p> <p>Culori: min. 16.8 milioane</p> <p>Inclusiv suportul pentru montare pe perete</p> <p>2. Dispozitiv de transmiterea semnalului video:</p> <p>Dimensiuni: max 483.6mm ×278.4mm ×51mm</p> <p>Greutate totală: max 6 Kg</p> <p>Nivel de zgomot: max. 40dB</p> <p>Intrări: 1*HDMI v1.3, 1*DP, 1* USB</p>

				<p>Ieșiri: 1*SL-DVI, 4* Ethernet (LED)  Interfețe de control: 1*USB, 1*Ethernet  Rezoluție de intrare prin HDMI port: min. 1920*1200@60HZ</p> <p>3. Dispozitivul de recepție a semnalului video și software-ul de management sa fie de același producator ca și dispozitivul de transmitere pentru sincronizarea precisă a procesului de funcționare.</p> <p>Garantie: min 24 luni</p>
1.3	Unitate de control a sistemului de conferințe	Bucată	1	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Procesor digital de conferință DSP  Un cablu CAT5e pentru a transmite până la 64 de canale audio și alte semnale, fara fir, utilizand un singur punct de acces  Sensibilitatea microfonului fiecărei unități și egalizatorul cu 16 niveluri pot fi ajustate independent  Egalizatorul cu 16 niveluri EQ pentru a obține sunetul sau întregul câmp de reglare a conferinței, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; limita de zgomot a vocii umane poate fi identificată; acceptă tehnologia AGC/AFC/Mix (Auto-mix).</p> <p>Interfețe:</p> <p>Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal  Conector 3.5mm destinat pentru căști de monitorizarea sunetului  1x RCA intrare audio  1x XLR intrare audio  1x RCA ieșire audio  1x XLR ieșire audio  6x Phoenix interfață ieșire audio  2x RJ45 conexiune audio digitală  3x RJ45 pentru unitatea de președinte, unitatea de delegat, unitățile de traducători și alte conexiuni  1x RJ45 pentru punct de acces fara fir sau router  1x DP9 interfață masculină pentru control extern  1x DP9 interfață feminină pentru cameră  1x interfață Phoenix cu trei pini pentru tastatura de control al camerei  1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea  1x șurub de împământare  1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare</p> <p>Parametrii tehnici  Tensiune 220V AC  Consumul de energie statică 12W  Consum maxim de energie 150W  Răspuns de frecvență 20Hz ~ 20KHz  Raportul de zgomot (S / N) &gt; 80dB  Distorsiune armonică totală &lt; 0.05%  Diafonia de canal &gt; 80dB  Montabil în rack  Garantie Min. 36 luni</p>
1.4	Microfon Președinte	Bucată	1	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Consola presedinte sa fie de tip desktop (pe masa), wireless, echipată cu difuzor, un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (activ, inactiv), precum si dotata cu buton de pornire/oprire alimentare consola de la baterie.</p> <p>Consola cu ecran OLED de min 2.2 inch, cu afisarea: nivel sunet, ceas, timp consola activa, stare microfon (activ/inactiv)</p> <p>Tip conexiune – fara fir, compatibila cu punctul de acces si unitatea centrala, sa foloseasca Standardul WiFi Wireless communication 5G, pentru a nu interfera cu semnalele ce folosesc standardul 2.4G.</p> <p>Conexiuni fizice: min. 1x 3.5mm stereo audio in, min. 2x 3.5mm stereo audio out pentru casti</p> <p>Alimentare de la acumulator, inclus in set, cu timp de incarcare de cel mult 4 ore, timpul de lucru al consolei de la acumulator sa</p>

				<p>fie nu mai puțin de 24 de ore în stare activă și nu mai puțin de 40 de ore în stare inactivă</p> <p>Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei</p> <p>Parametri tehnici:  Butoane tactile (min.3): conectare/ deconectare microfon, prioritate vorbire, aplicare răspuns  Diapazonul minim de frecvențe - 20Hz~20KHz  Sensibilitate: -46 dBV/Pa  Putere maximă de consum – 2W  Directivitate microfon: 0 ° / 180 ° &gt; 20 dB (1 kHz)  SNR: 70dB  Eliminare interferențe RF de la telefonul mobil sau dispozitive similare  Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix  Garantie Min. 36 luni</p>
1.5	Microfon Delegat	Bucată	4	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Consola delegat să fie de tip desktop (pe masă), wireless, echipată cu difuzor, un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioïd cu protecție anti-vânt, cu indicator LED în min. două culori (activ, inactiv), precum și dotată cu buton de pornire/oprire alimentare consola de la baterie.</p> <p>Consola cu ecran OLED de min 2.2 inch, cu afișarea: nivel sunet, ceas, timp consola activă, stare microfon (activ/inactiv)</p> <p>Tip conexiune – fără fir, compatibilă cu punctul de acces și unitatea centrală, să folosească Standardul WiFi Wireless communication 5G, pentru a nu interfera cu semnalele ce folosesc standardul 2.4G.</p> <p>Conexiuni fizice: min. 1x 3.5mm stereo audio in, min. 2x 3.5mm stereo audio out pentru casti</p> <p>Alimentare de la acumulator, inclus în set, cu timp de încărcare de cel mult 4 ore, timpul de lucru al consolei de la acumulator să fie nu mai puțin de 24 de ore în stare activă și nu mai puțin de 40 de ore în stare inactivă</p> <p>Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei</p> <p>Parametri tehnici:  Buton tactil (min. 1): conectare/ deconectare  Diapazonul minim de frecvențe - 20Hz~20KHz  Sensibilitate: -46 dBV/Pa  Putere maximă de consum – 2W  Directivitate microfon: 0 ° / 180 ° &gt; 20 dB (1 kHz)  SNR: 70dB  Eliminare interferențe RF de la telefonul mobil sau dispozitive similare  Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix  Garantie Min. 36 luni</p>
1.6	Punct de acces / sunet	Bucată	1	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Compatibil cu unitatea centrală, la care să se conecteze  Distanță tipică de emisie - min. 20m, min.200 conexiuni  Posibilitate de montare pe tavan sau perete  Tehnologie de criptare digitală pe 128 de biți, cu conexiune WAP2 securizată, filtrare a adresei MAC, ascundere SSID pentru a preveni interceptarea și accesul neautorizat  Indicator LED  5GHz dual band communication  LAN suport, alimentare POE  min.1 conexiune RJ45  Consum de energie: max.11 Watt  Garantie Min. 36 luni</p>

1.7	Cutie păstrare / încărcare	Bucată	1	<p>Specificatii minime solicitate:  Compatibil cu microfoanele de conferinta  Indica nivelul de incarcare pentru fiecare microfon  Reincarcare rapida: timp de 4 ore  Posibilitate de incarcare simultana a pana la 8 console.  Power - 100V-240V AC  <b>GARANTIE: minim 36 luni</b></p>
1.8	Amplificator	Bucată	1	<p>Specificatii minime solicitate:  Putere de ieșire – min.120 W  Intrări:  1 x balanced Phoenix; 1x Stereo RCA; 1x 3,5mm TRS Jack  Ieșiri:  1 x Stereo RCA line out  Diapazonul minim de frecvente: min. 140 Hz - 16 kHz  THD – 0,4% la 1kHz putere  Integrat cu: USB media player cu Bluetooth si FM radio  Posibilitate de instalat în rack, inclusiv kit de montare în rack  Posibilitatea de a conecta boxe de tip 40hm / 100V  Greutate: max.3,5 kg  <b>Garantie Min. 12 luni</b></p>
1.9	Speaker	Bucată	6	<p>Specificatii minime solicitate:  Tip: cu carcasa  Putere nominală: 20 W (8 Ω)  Transformator de putere 100V: min. 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W - 8 Ω  Sensibilitate: 89 dB (1 W/1 m)  Diapazon de frecvență: min. 90 Hz – 20 kHz  Greutate: max.2,2 Kg  Material: Carcasă din plastic cu grilă din aluminiu,  Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete  <b>Garantie Min. 12 luni</b></p>
1.10	Preamplificator-mixer	Bucată	1	<p>Specificatii minime solicitate:  Tip rackmount  Intrari: 6 x universal combi XLR, 3 x stereo RCA  Iesiri: 1 x balanced stereo XLR, 1 x stereo RCA, 2 x 6,3 mm TRS jacks  Diapazon de frecvență: min. 20 Hz - 22 kHz  THD: 0,03 % @ 1 kHz  Alimentare phantom: min. 18V  <b>Garantie Min. 12 luni</b></p>
1.11	Sistem microfoane fără fir	Set	1	<p>Specificatii minime solicitate:  Sistem wireless cu două microfoane de mână dinamice cardioid cu selectare frecvențe (min.32). Includ în pachet: receptorul wireless + două antene + prindere pentru rack de 19" (1U), două transmițătoare, bloc de alimentare, cablu jack-jack nebalansat.  Specificatii minime pentru receptor:  Alimentare electrică 12-15V DC, 1.25A  Ieșiri: 2x XLR balansat, 1 x 6,3 mm TS JACK nebalansat  Diapazonul frecvenței de operare: min. 606 MHz - 621 MHz  Sensibilitatea: 6 dB μV  T.H.D: &lt;0.7% @ 1KHz  Control: On/Off, Gain  Ieșiri: 2 x XLR balansat, 1 x Jack 6,3mm nebalansat  Specificatii minime pentru transmițătoare:  Tip – handheld  Diapazon de frecvență: min. 45 Hz - 18 kHz  Antenă de tip spirală incorporată  Raport semnal/zgomot: &gt; 105dB  <b>Garantie Min. 12 luni</b></p>
1.12	Microfon fără fir	Bucată	1	<p>Specificatii minime solicitate:  Microfon de mână dinamic cardioid cu selectare frecvențe (min.32). Includ în pachet: receptorul wireless + două antene + prindere pentru rack de 19" (1U), transmițător, bloc de alimentare, cablu jack-jack nebalansat.  Specificatii minime pentru receptor:</p>

				<p>Alimentare electrică 12-15V DC, 1.25A  Ieșiri: 2x XLR balansat, 1 x 6,3 mm TS JACK nebalansat  Diapazonul frecvenței de operare: min. 606 MHz - 621 MHz  Sensibilitatea: 6 dB μV  T.H.D: &lt;0.7% @1KHz  Control: On/Off, Gain  Ieșiri: 2 x XLR balansat, 1 x Jack 6,3mm nebalansat  Specificatii minime pentru transmițător:  Tip – table / handheld  Diapazon de frecvență: min. 45 Hz - 18 kHz  Antenă de tip spirală incorporată  Raport semnal/zgomot: &gt; 105dB  Garantie Min. 12 luni</p>
1.13	Stand masă microfon	Bucată	1	<p>Suport microfon profesional de masa cu trei picioare pentru microfoane cu diametrul de la 25 la 45 mm. Unghi ajustabil de la 0 la 60 grade față de suprafață.</p>
1.14	Cameră pentru conferințe	Bucată	1	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Camera motorizata, cu posibilitate de rotire, sa fie de acelasi producator ca si al sistemului de microfoane de conferinta pentru a putea efectua automatizari de miscare a pozitiei si zoom in dependenta de includerea/deconectarea microfoanelor de conferinta. Suport pentru montare pe perete inclus.</p> <p>1080P Full HD  Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software-urilor ZOOM, Skype, Teams etc  USB Video Communication Protocol UVC 1.0  Sensor : 1/2.8", CMOS, Effective Pixel: 2.07M  Obiectiv : min.12x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8  Color System : YUV 4:2:2  Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25  Interval de rotație orizontală: 340°  Interval de rotație verticală: -30° ~ +90°  Pan Speed Range 1.7° ~ 100°/s  Tilt Speed Range 1.7° ~ 69.9°/s  H &amp; V Flip support  Ieșire: 1xHDMI: v.1.3  Interfețe:  Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M  Interfață audio: min. 1 intrare tip 3.5mm audio jack  Interfață USB : min. 1xUSB3.0 Type-C  Interfață de comunicare : 1xRS232 In: 8pin Min DIN, Max Distance: cca 30m, 1xRS485: 2pin Phoenix Port, Max Distance: 1200m, Protocoale: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast  Garanție: min. 36 luni</p>
1.15	Matrice	Set	1	<p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Matrice HDMI incl.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Carcasă tip rackmount 2U pentru modulele HDMI min. 8*8  Interfețe de control: min. 1 RJ45, min. 2 RS232</li> <li>Modul de semnale de intrare HDMI  Rezoluția: min 1920*1200@60Hz per intrare  Intrari: min. 4 HDMI-A v1.3, min. 4 * 3.5mm audio jack  Ieșiri: min. 4 * 3.5mm audio jack  Impedanța: min. 50 Ohm</li> <li>Modul de semnale de iesire HDMI  Rezoluția: min 1920*1200@60Hz  Ieșiri: min. 4 HDMI-A v1.3, min. 4 * 3.5mm audio jack  Impedanța: min. 50 Ohm  Garanție min: 36 luni</li> </ol>
1.16	Cabluri și accesorii	Set	1	<p>Set de cabluri si accesorii, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Cablu optic activ HDMI 4K UHD min. 30m – 1 buc</li> <li>* Cablu optic activ HDMI 4K UHD min. 20m – 1 buc</li> <li>* Cablu optic activ HDMI 4K UHD min. 10m – 1 buc</li> <li>* Cablu HDMI 4K min. 5m – 2 buc</li> <li>* Cablu HDMI min. v1.3 min. 1.8m – 2 buc</li> <li>* Cablu semnal audio min. 1m – 2 buc</li> <li>* Cablu USB 3.0 AMtype-C optic activ min. 30m – 1 buc</li> </ul>

				* Cablu semnal audio min. 30m – 1 buc * Rack 12U de perete cu min.2 polițe, 8 prize, set lacăte pentru toate ușile ce se deschid – 1 set
1.17	Servicii de instalare și setare	Serviciu	1	Specificații minime solicitate: instalarea, trasarea, setarea și punerea în funcțiune a sistemului audio-video, inclusiv materiale și accesorii
<b>TOTAL VALOAREA ESTIMATIVĂ fără TVA</b>				<b>770474,63</b>

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. **Nu se aplică.**

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) **Pentru un singur lot;**
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite.**

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **Livrarea bunurilor și prestarea serviciilor în decurs de 60 de zile din data semnării contractului.**

13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2022**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **Nu se aplică.**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
2	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor.	Obligativiu
4	Garanția pentru ofertă	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI0000002251710MDL Cod bancar: VICBMD2X457	Obligativiu
5	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
6	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu

<b>Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.</b>			
7	Dovada înregistrării juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligatori
8	Autorizație de la producător MAF (Manufacturer Authorization Form)	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului, cu indicarea numărului licenței și denumirea autorității contractante căreia îi este adresată oferta. În cazul desemnării ca câștigător, la solicitare se va prezenta documentul în original.	Obligatori
9	Service Centru Autorizat, inclusiv a specialiștilor	Copia autorizației pentru bunul oferit confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Certificatele a minim 2 ingineri autorizați privind deservirea tehnică a echipamentului oferit. În cazul desemnării ca câștigător, la solicitare se vor prezenta documentele în original.	Obligatori
10	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligatori
11	Garanția de bună execuție a contractului	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 <i>(Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)</i>	Obligatori
12	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; <i>(Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.)</i>	Obligatori
13	Număr de înregistrare	Pentru echipamentele electrice și electrotehnice (EEE) se va prezenta numărul de înregistrare a producătorului/distribuitorului EEE în lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin HG nr. 212/2018, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice al operatorului economic.	Obligatori
14	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligatori
15	Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligatori
16	Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, completată în conformitate cu Anexa nr. 12	Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligatori
17	Certificat de origine a echipamentelor	Original, la livrarea bunurilor.	La solicitare
18	Certificat sau declarație de garanție	Original, la livrarea bunurilor. Documentul să includă perioada și tipul garanției solicitate cu posibilitatea verificării acesteia pe site-ul producătorului.	La solicitare
19	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Certificate de conformitate – copii confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	La solicitare

**17. Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei propuse fără TVA**

**18. Termenul de garanție a bunurilor: conform cerințelor caietului de sarcini.**



19. Garanția de bună execuție a contractului, 5% din valoarea contractului inclusiv TVA.
20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%.
22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Conform cerințelor caietului de sarcini.
23. Ofertele se prezintă în valuta în lei moldovenesti.
24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai scăzut pe lot și respectarea cerințelor caietului de sarcini.
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-		-

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP /până la: Conform informației din SIA „RSAP”.
  - pe: prin intermediul SIA „RSAP”, în mod electronic.
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile calendaristice din ziua deschiderii ofertelor.
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)  
Ofertele întârziate vor fi respinse.
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică.
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu a fost publicat anunț de intenție.
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare Conform informației din SIA „RSAP”.

**38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

<b>Denumirea instrumentului electronic</b>	<b>Se va utiliza/accepta sau nu</b>
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	<b>Se acceptă</b>
Sistemul de comenzi electronice	<b>Nu se acceptă</b>
Facturarea electronică	<b>Se acceptă</b>
Plățile electronice	<b>Se acceptă</b>

**39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu.**

(se specifică da sau nu)

**40. Alte informații relevante:**

- Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, în conformitate cu prevederile legale;

- Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă – 6 zile.

- Bunurile vor fi livrate până la depozitul USM, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60.

- Produsele se vor transporta ambalate, după caz, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către achizitor. Produsele vor fi marcate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili tipul și denumirea lor, producătorul, etc.

- Recepția cantitativă, calitativă a bunurilor va avea loc la depozitul USM, în prezența reprezentantului furnizorului. Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din Caietul de sarcini precum și din propunerea tehnică a furnizorului. Achizitorul are dreptul de a refuza bunurile sau de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în legătură cu depistarea neconformității sau neajunsurilor.

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Prorector management instituțional,**

**Doamna Violeta COJOCARU**

---