

Obiect Reconstructia acoperisului scolii primare Investitor
din s. Lunga
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Demolari				
1	RplzC40C	Desfacerea hidroizolațiilor executate la rece sau la cald, pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, în 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, în variantele : inclusiv stratul de protecție a hidroizolațiilor	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3			
	2320146200700	Petrol lampant	l			
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut			
2	RplzB55A	Taierea rosturilor de dilatare în beton, cu discuri abrazive.	m			
	7123010010200	Betonist	h-om			
	2881116002700	Disc abraziv	buc			
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut			
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
4	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg			
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut			
5	RpCB15A	Pregătirea suprafețelor de beton, în vederea aderenței unui beton nou	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
6	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, având grosimea de pînă la 15 cm	m			
	7123010010200	Betonist	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2881116002700	Disc abraziv	buc			
	4011106202741	Energie electrică	kw			
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg			
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton	h-ut			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut			
7	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pînă la 15 cm	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor	m3			

1	2	3	4
	7122050013400	Zidar	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	4100126202818	Apa	m3
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3
	7122050013400	Zidar	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	4100126202818	Apa	m3
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut
10	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea placilor de asbociment)	m2
	7213050013100	Tinichigiu	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut
11	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2
	7124010010700	Dulgher	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut
12	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2
	7124010010700	Dulgher	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut
13	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m
	7213050013100	Tinichigiu	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut
14	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m
	7213050013100	Tinichigiu	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut
15	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3
	7122050013400	Zidar	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	4100126202818	Apa	m3
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut
16	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l
	1711317309326	Cirpe de sters	kg
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3
	7122050013400	Zidar	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	4100126202818	Apa	m3
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut
18	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea frontonului)	m2
	7422010060100	Timplar	h-om

1	2	3	4
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om
19	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om
20	Ts150A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut
		2. Executarea centurii	
21	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20mm	buc
	7123011000200	Betonist	h-om.
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.
	5001000100135	Freza cu carota diamantata	buc
	4100126202818	Apa	m3
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60mm	h/ut
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Piesa 9 vezi proiect)	kg
	7136080025001	Montator	h-om
	28112363099001	Confectii metalice (Piesa inglobata A-1)	kg
	2412126100010	Miniu de plumb	kg
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Piesa inglobata 6, 7, 8 vezi proiect)	kg
	7136080025001	Montator	h-om
	28112363099002	Confectii metalice (Piesa inglobata A-2)	kg
	2412126100010	Miniu de plumb	kg
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Piesa inglobata A-1)	kg
	7136080025001	Montator	h-om
	28112363099003	Confectii metalice (Piesa inglobata A-3)	kg
	2412126100010	Miniu de plumb	kg
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Piesa inglobata A-2)	kg
	7136080025001	Montator	h-om
	28112363099004	Confectii metalice (Piesa inglobata A-4)	kg
	2412126100010	Miniu de plumb	kg
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut
26	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc
	7122050013400	Zidar	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut
	2922140006703	Macara fereastr de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut
27	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg
	7123020011140	Fierar beton	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om

1	2	3	4
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg
	2010237318750	Distantieri	buc
28	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg
	7123020011140	Fierar beton	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg
	2010237318750	Distantieri	buc
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut
29	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm	m2
	7124010010700	Dulgher	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut
30	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (C15)	m3
	7123010010200	Betonist	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	26631021000012	Beton clasa M200	m3
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut
	2952260003540	Buldozer	h-ut
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut
	2922140007000	Macara	h-ut
31	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la barele din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ)	buc
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg
	1711317306661	Bumbac de sters	kg
	2320116200573	Benzina auto	l
32		Piulita cu saiba (M16)	buc
	Piulita cu saiba (M1)	Piulita cu saiba (M16)	buc
		3. Canale de ventilare	
		3.1. Cv1	
33	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20mm	buc
	7123011000200	Betonist	h-om.
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.
	5001000100135	Freza cu carota diamantata	buc
	4100126202818	Apa	m3
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60mm	h/ut
34	CA08C	Betonarea buloanelor la fundatii	buc
	7123010010200	Betonist	h-om
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3
	2320116200602	Benzina CO 90	l

1	2	3	4
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg
	7214240021810	Lacatus CM	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	7212030022700	Sudor	h-om
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg
	4011106202741	Energie electrica	kw
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg
36		Bolt M12	buc
	Bolt M12	Bolt M12	buc
37		Bolt M10	buc
	Bolt M10	Bolt M10	buc
38	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg
	2320166200676	White spirit	kg
39	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg
	2320166200676	White spirit	kg
40	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut
41	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om
	2682162611305	Saltele vata minerala 50mm	m2
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg
42	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale de ventilare	buc
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg

1	2	3	4
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3.25	kg
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut
		3.2. Cv2	
43	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20mm	buc
	7123011000200	Betonist	h-om.
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.
	5001000100135	Freza cu carota diamantata	buc
	4100126202818	Apa	m3
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60mm	h/ut
44	CA08C	Betonarea buloanelor la fundatii	buc
	7123010010200	Betonist	h-om
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3
	2320116200602	Benzina CO 90	l
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg
	7214240021810	Lacatus CM	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	7212030022700	Sudor	h-om
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg
	4011106202741	Energie electrica	kw
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg
46		Bolt M12	buc
	Bolt M12	Bolt M12	buc
47		Bolt M10	buc
	Bolt M10	Bolt M10	buc
48	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg
	2320166200676	White spirit	kg
49	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg
	2320166200676	White spirit	kg
50	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg

1	2	3	4
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut
51	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om
	2682162611305	Saltele vata minerala 50mm	m2
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg
52	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale de ventilare	buc
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0,8mm grosime	kg
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut
		3.3. Cv3	
53	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20mm	buc
	7123011000200	Betonist	h-om.
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.
	5001000100135	Freza cu carota diamantata	buc
	4100126202818	Apa	m3
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60mm	h/ut
54	CA08C	Betonarea buloanelor la fundatii	buc
	7123010010200	Betonist	h-om
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3
	2320116200602	Benzina CO 90	l
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg
	7214240021810	Lacatus CM	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	7212030022700	Sudor	h-om
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg
	4011106202741	Energie electrica	kw
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg
56		Bolt M12	buc
	Bolt M12	Bolt M12	buc
57		Bolt M10	buc

1	2	3	4
	Bolt M10	Bolt M10	buc
58	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg
	2320166200676	White spirit	kg
59	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg
	2320166200676	White spirit	kg
60	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut
61	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om
	2682162611305	Saltele vata minerala 50mm	m2
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg
62	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale de ventilare	buc
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut
		3.4. Cv4	
63	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20mm	buc
	7123011000200	Betonist	h-om.
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.
	5001000100135	Freza cu carota diamantata	buc
	4100126202818	Apa	m3
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60mm	h/ut

1	2	3	4
64	CA08C	Betonarea buloanelor la fundatii	buc
	7123010010200	Betonist	h-om
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3
	2320116200602	Benzina CO 90	l
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg
	7214240021810	Lacatus CM	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	7212030022700	Sudor	h-om
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg
	4011106202741	Energie electrica	kw
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg
66		Bolt M12	buc
	Bolt M12	Bolt M12	buc
67		Bolt M10	buc
	Bolt M10	Bolt M10	buc
68	IzD03C	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg
	2320166200676	White spirit	kg
69	IzD04C	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg
	2320166200676	White spirit	kg
70	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc
	2112517330399	Mucava tip I de 3.3 mm	kg
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut
71	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de stiela, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om
	2682162611305	Saltele vata minerala 50mm	m2
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg

1	2	3	4
72	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale de ventilare	buc
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut
		4. Scari exterioare	
		4.1. Scara exterioara Scp1	
73	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg
	7214240021810	Lacatus CM	h-om
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg
	4011106202741	Energie electrica	kw
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg
	7214240021810	Lacatus CM	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	7212030022700	Sudor	h-om
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg
	4011106202741	Energie electrica	kw
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg
75	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg
	2320166200676	White spirit	kg
76	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg
	2320166200676	White spirit	kg
77	CA08C	Betonarea elementelor incastrate	buc
	7123010010200	Betonist	h-om
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3
	2320116200602	Benzina CO 90	l
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3
		4.2. Scara exterioara Scp2	
78	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg
	7214240021810	Lacatus CM	h-om
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg
	4011106202741	Energie electrica	kw
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg
	7214240021810	Lacatus CM	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	7212030022700	Sudor	h-om

1	2	3	4
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg
	4011106202741	Energie electrica	kw
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg
80	CA08C	Betonarea elementelor incastrate	buc
	7123010010200	Betonist	h-om
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3
	2320116200602	Benzina CO 90	l
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3
81	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg
	2320166200676	White spirit	kg
82	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg
	2320166200676	White spirit	kg
		5. Acoperis	
83	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3
	7124010010730	Dulgher 3	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3
	28741458870491	Cuie de constructie	kg
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut
84	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3
	7124010010730	Dulgher 3	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg
	23203226000361	Gudron	kg
	28741458870491	Cuie de constructie	kg
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut
85	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3
	9310060019930	Muncitor	h-om
	1212121212121	apa	m3
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg

1	2	3	4
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg
	2410520006700	Automacara	h-ut
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut
86	CE42A	Executarea lucarnelor (exclusiv cerceveli) L1	buc
	7124010010730	Dulgher 3	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	28631463108081	Balamale (петли)	buc
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3
	20101029041693	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3
	20101029041694	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=44mm calit a III a	m3
	28741458870491	Cuie de constructie	kg
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut
87	CE42A	Executarea lucarnelor (exclusiv cerceveli) L2	buc
	7124010010730	Dulgher 3	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	28631463108081	Balamale (петли)	buc
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3
	20101029041693	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3
	20101029041694	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=44mm calit a III a	m3
	28741458870491	Cuie de constructie	kg
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut
88	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Grilaj din lemn)	m2
	7422010060100	Timplar	h-om
	7122050013400	Zidar	h-om
	7124010010700	Dulgher	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn (Grilaj din lemn)	m2
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut
89	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg
	2430226109300	Diluant organic	kg
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc
	1711317306661	Bumbac de sters	kg
90	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa acces in lucarna)	m2
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om

1	2	3	4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	7212030022700	Sudor	h-om
	7124010010700	Dulgher	h-om
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2
	4011106202741	Energie electrica	kw
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3
	2410520006700	Automacara	h-ut
91	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut
92	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Astereala+Contrastereala (0.012m3/m2)	m2
	71240100107001	Dulgher	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut
93	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3
	9310060019930	Muncitor	h-om
	1212121212121	apa	m3
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg
	2410520006700	Automacara	h-ut
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut
94	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3
	9310060019930	Muncitor	h-om
	2462106110601	Paste antiseptice	kg
	2410520006700	Automacara	h-ut
95	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla 275 gr/m2 zinc, gros. 0,45 mm)	m2
	7213050013100	Tinichigiu	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut
96	CK26B F	Montarea opritorilor de zapada (Material identic ca la tigla metalica)	m
	7422010060100	Timplar	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	27431235490216	Opritori de zapada	m
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut
97	CK29E F	Captusirea stresinei cu tabla cutata, inclusiv sistema de prindere si fixare	m2
	7422010060100	Timplar	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	2732103646150	Tabla cutata	m2
	2811236312000	Sistema prindere	m2

1	2	3	4
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut
98	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2
	7124010010700	Dulgher	h-om
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut
99	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m
	7213050013100	Tinichigiu	h-om
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc
	2666122800555	Element de inchidere	buc
	2875274000050	Elemente de legatura	buc
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc
	2875274000501	Cot de jgheab	buc
	2874115837745	Suruburi	buc
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut
100	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m
	7213050013100	Tinichigiu	h-om
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m
	2875274000502	Cot burlan	buc
	2875274110001	Piesa de legatura	buc
	2413217300010	Cleme	buc
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc
	2875274000503	Cot de capat	buc
	2875274000050	Elemente de legatura	buc
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut
101	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent "balustrazi"-135m	kg
	7214240021810	Lacatus CM	h-om
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om
	7212030022700	Sudor	h-om
	2811236309800	Confectii metalice diverse (balustrada)	kg
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg
	4011106202741	Energie electrica	kw
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg
102	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grund)	t
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg
	2320166200676	White spirit	kg
103	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg
	2320166200676	White spirit	kg