

CAIET DE SARCINI
PENTRU Licitatia Deschisa.

1. Denumerea beneficiarului de stat: Примария г. Тараклия
2. Organizatorul procedurii de achizitie: Примария г. Тараклия
3. Obiectul achizitiilor: «Ремонт участка дороги по ул. Первомайская от ул. Вокзальной до ул. Котовского г. Тараклия»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. ул. Первомайская				
1.1. Раздел Земляные работы				
1	DI109	Descararea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	164,36
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	262,9760
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	3,1393
2.	2952270003370	<i>Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min</i>	h-ut	127,3790
3.	12340002506	<i>Compresor 5-6 m3/min</i>	h-ut	127,3790
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка	100 m3	1,64
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	3,1980
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	295,85
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	9,0826
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками в износостойком бетоне дорог)	m	62,00
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	17,9800
1.	2681116002000	<i>Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm</i>	buc	0,2170
2.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	2,4800
1.	2952270004204	<i>Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive</i>	h-ut	18,2280
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) 12864м2 X 0,3м под корыта дороги грейдером	100 m3	38,59
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	139,3099
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта	100 m3	38,59
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	75,2505
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	5 402,90
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	165,8690
1.2. Раздел Бордюры				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,78

1	2	3	4	5
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры		
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	1,7550
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	109,65
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	3,3663
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) H-10 cm под бордюры	m3	78,32
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	77,5368
1.	1421102200068	<i>Piatra spartae LA30, fr.8-63 conform SM SR EN 13242+A1</i>	m3	90,0680
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	7,8320
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	16,4472
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	32,8944
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0 Песок=0	m	3 916,00
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	587,4000
2.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	1 723,0400
1.	2663102100001	<i>Beton clasa C20/25</i>	m3	176,2200
2.	2666122800285	<i>Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150</i>	m	3 935,5800
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	23,4960
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Подбивка грунтом с внешней стороны бордюров	100m2	3,92
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	32,8496
13	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	9,00
1.	7122050013400	<i>Zidar</i>	h-om	10,3500
2.	7129040010110	<i>Asfaltator</i>	h-om	5,8500
1.	2663102101183	<i>Mortar M-100 Z</i>	m3	0,2754
14	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением)Водопровод Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	10,00
1.	7122050013400	<i>Zidar</i>	h-om	10,5000
2.	7129040010110	<i>Asfaltator</i>	h-om	4,5000
1.	2640112300739	<i>Caramizi</i>	buc	448,8000
2.	2663102101183	<i>Mortar M-100 Z</i>	m3	0,3060
1.3. Раздел устройство основания				
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство	100m2	128,64

1	2	3	4	5
		щербёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1 Buldozer pe senile 79 kW = exclus		
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	635,4816
1.	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	2 431,2960
2.	14111222017521	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	192,9600
3.	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	128,6400
4.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	128,6400
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	385,9200
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,4029
2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	144,0768
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	348,6144
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	53,2570
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	13,6358
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	7,72
1.	23203226000401	Bitum	t	7,9516
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,3160
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4, Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	12 864,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	771,8400
1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	1 813,8240
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	101,6256
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	101,6256
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	101,6256
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,86
1.	23203226000401	Bitum	t	3,9758
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,1580
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	12 864,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	643,2000
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	1 209,2160
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	68,1792
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	68,1792
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	68,1792
1.4. Бетонный зуб Раевского 2шт L=6,0m .B=0.4m.H=0.5m				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, în pamint cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,02
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0450
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	3,36
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1032
22	CC01B1	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3	kg	27,00
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8910
1.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	27,6750
23	CC01A	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu	kg	12,42

1	2	3	4	5
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1		
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5341
1.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,7305
24	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=6,0 x B=0.4 x H=0.5m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,40
1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,4000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	455,5320
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9147
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,7661
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6577
1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,4400
2.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,7800
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6000
1.5. Бетонный зуб Болгарска 2шт,О,Панова 2шт,Горького 2шт L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m				
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,07
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1575
26	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	9,24
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2837
27	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3	kg	79,20
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,6136
1.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	81,1800
28	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1	kg	35,88
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,5428
1.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	36,7770
29	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5,5 x B=0.4 x H=0.5m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	6,60
1.	7123010010200	Betonist	h-om	31,3500
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6400

1	2	3	4	5
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 252,7130
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,2654
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,8568
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8087
1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,9600
2.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,1450
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,6500
2. Примыкания к улицам Раевского, Горького, О.Панова, Болгарская				
2.1. Раздел Земляные работы				
30	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками в износостойком бетоне дорог)	m	76,00
1.	7123010010200	Betonist	h-om	22,0400
1.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,2660
2.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0400
1.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	22,3440
31	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) 4340X0,2м Нарезка корыта	100 m3	8,68
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	31,3348
32	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта	100 m3	8,68
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,9260
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	1 215,20
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	37,3066
2.2. Раздел Бордюры				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры	100 m3	0,32
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,7200
35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	44,80
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,3754
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Н-10 см под бордюры	m3	32,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,6800
1.	1421102200068	Piatra spartae LA30, fr.8-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	36,8000
2.	4100126202818	Apa	m3	3,2000
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,7200
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,4400
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0 Песок=0	m	1 600,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	240,0000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	704,0000
1.	2663102100001	Beton clasa C20/25	m3	72,0000
2.	2666122800285	Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150	m	1 608,0000

1	2	3	4	5
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	9,6000
38	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земельного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Обратная засыпка бордюров.	100m2	1,60
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	13,4080
39	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	9,00
1.	7122050013400	<i>Zidar</i>	h-om	10,3500
2.	7129040010110	<i>Asfaltator</i>	h-om	5,8500
1.	2663102101183	<i>Mortar M-100 Z</i>	m3	0,2754
40	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением)Водопровод Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	10,00
1.	7122050013400	<i>Zidar</i>	h-om	10,5000
2.	7129040010110	<i>Asfaltator</i>	h-om	4,5000
1.	2640112300739	<i>Caramizi</i>	buc	448,8000
2.	2663102101183	<i>Mortar M-100 Z</i>	m3	0,3060
2.3. Раздел устройство основания				
41	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1 Buldozer pe senile 79 kW = exclus	100m2	43,40
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	214,3960
1.	1411122201661	<i>Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1</i>	m3	820,2600
2.	14111222017521	<i>Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1</i>	m3	65,1000
3.	1411122201645	<i>Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1</i>	m3	43,4000
4.	11202062010361	<i>Savura agregat fin 0-4 mm</i>	m3	43,4000
5.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	130,2000
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	1,8228
2.	2952240004105	<i>Compactor 5-6 t</i>	h-ut	48,6080
3.	29522400040101	<i>Compactor 10 t</i>	h-ut	117,6140
4.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	17,9676
5.	29522700076111	<i>Distribuitor de criblura</i>	h-ut	4,6004
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,60
1.	23203226000401	<i>Bitum</i>	t	2,6780
1.	2952220000000	<i>Autogudronator 3500 l - 3600 l</i>	h-ut	0,7800
43	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)BAD-22.4 , Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	4 340,00
1.	7129040010110	<i>Asfaltator</i>	h-om	260,4000
1.	111100010001310	<i>Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4</i>	t	611,9400
1.	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf</i>	h-ut	34,2860
2.	2952240004003	<i>Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf</i>	h-ut	34,2860
3.	2952240005100	<i>Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp</i>	h-ut	34,2860
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,30

1	2	3	4	5
		strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)		
1.	23203226000401	Bitum	t	1,3390
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3900
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	4 340,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	217,0000
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	407,9600
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,0020
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,0020
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	23,0020
3. Парковки				
46	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	606,90
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	21,1808
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,4208
1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	11,0456
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,0456
3.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	11,0456
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h-5 cm	m3	30,35
1.	7129020012800	Pavator	h-om	18,2100
1.	1411122201646,2	Piatra sparta LA30 fr. 8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	6,1610
2.	1411122201672,1	Piatra spartae LA30, fr.16-31,5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	36,9966
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,5525
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2747
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,8303
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4552
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,36
1.	23203226000401	Bitum	t	0,3708
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1080
49	DB16H K=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0 K=1.5 (h-5 cm)	m2	606,90 (Kr=1,50)
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	45,5175
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	85,5729
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,8249
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,8249
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,8249