

**___CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Glodeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Glodeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de intretinere pe timp de iarna a drumurilor de interes rational. Reparatii curente a drumurilor locale rationale in varianta alba, sem.I, a. 2026, r-nul Glodeni.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de intretinere pe timp de iarna a drumurilor de interes rational.		
1	TRI1AA08C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1 (Descarcarea antiderapantului din transport)	t	128.0000
2	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине)	m3	96.8000
3	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимнем периоде)	ora	20.0000
4	DI14D	Combaterea poleiului pe partea carosabila, prin asternere de sare cu raspindire manuala, din depozite mici prin lopatare directa la 6 m	t	0.2000
5	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (Разбрасывание противоскользящего материала из куч на проезжую часть)	1000 m2	52.8000
6	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см)	1 km	448.0000
7	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	2.8500
8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (Очистка дорог от	1 km	320.0000

1	2	3	4	5
		снега трактором Т 150К с наклонным ковшом)		
9	DI79A	Curătirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе MTZ-80/82)	1 km	88.0000
10	DI147A	Curătirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	2,100.0000
11	DI50A	Curătirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	65.0000
12	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Incarcarea zapezii in transport)	100 m3	42.0000
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Transportarea zapezii)	t	520.0000
14	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	2,620.0000
15	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	52.0000
		2. Cosirea ierbii in s. Ustia, Limbenii Noi, Struzovca, Fundurii Vechi, Hijdieni, Cajba, Viisoara.		
16	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km	220.0000
17	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2	4.8000

1	2	3	4	5
		3. Reparatii curente a drumurilor locale rationale in varianta alba, sem.I, a. 2025, r-nul Glodeni.		
		3.1. Drum de acces spre s. Danu (Varianta alba)		
18	DH02A K=2.0	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Selectiv ; Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	55.6500
19	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	54.6000
20	DI139A Km=2	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament) Km=2 Profilarea cu trecere de 2 ori	1 km	2.6500
21	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	6.0000
22	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW Si Tractor pe senile))	100 m3	8.7000
		3.2. Drum local L224 Danu Nicolaevca (Acces spre s. Nicolaevca)		
23	DI139A Km=2	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 Km=2 Profilarea cu trecere de 2 ori	1 km	1.5000
24	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	22.0000
25	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	6.0000

1	2	3	4	5
26	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW: Si Tractor pe senile))	100 m3	5.0300
27	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	6.2000
		3.3. L225.R15- Danu-Camencuta (Drum de acces spre s. Camencuta)		
28	DH02A K=2.0	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Selectiv ; Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	42.0000
29	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	108.6000
30	DI139A; Km=2	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament) Km=2 Profilarea cu trecere de 2 ori	1 km	5.0000
31	TsD14A01	Udarea mecanica a impetuirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	12.6000
32	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW: Si Tractor pe senile))	100 m3	16.4100
		3.4. R15-Drum de acces Fundurii Noi - Limbenii Noi		
33	DH02A K=2.0	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Selectiv -; Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	2.8000
34	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	28.6000
35	DI139A Km=2	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	1.3700

1	2	3	4	5
		Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament) Km=2 Profilarea cu trecere de 2 ori		
36	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	8.0000
37	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW: Si Tractor pe senile))	100 m3	4.5100
		3.5. L225.2 R15 Drum de acces spre s. Soroca		
38	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	0.8000
39	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	10.0000
40	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	4.0000
41	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW: Si Tractor pe senile))	100 m3	2.7000
		3.6. Drum local L233 Cuhnesti-Bisericani (Lungime L=3900 m)		
42	DH02A K=2.0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Selectiv Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	40.9500
43	DI139A Km=2	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament) Km=2 Profilarea cu trecere de 2 ori	1 km	3.9000

1	2	3	4	5
44	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	22.8000
45	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	12.0000
46	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW: Si Tractor pe senile))	100 m3	13.4000
		3.7. Drum local L 223 Cobani-Camenca (Lungime 5900 m)		
47	DH02A K=2.0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Selectiv Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	41.3000
48	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	92.4000
49	DI139A Km=2	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament) Km=2 Profilarea cu trecere de 2 ori	1 km	5.9000
50	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	120.0000
51	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	24.0000
52	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW: Si Tractor pe senile))	100 m3	19.7300
		3.8. Drum local L231 Balatina -Lipovati		

1	2	3	4	5
53	DH02A K=3.0	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Selectiv;; Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	27.3000
54	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	20.0000
55	DI139A Km=2	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament) Km=2 Profilarea cu trecere de 2 ori	1 km	1.3000
56	TsD14A01	Udarea mecanica a impetuirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	4.0000
57	DI96	Compactarea impetuirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW: Si Tractor pe senile))	100 m3	4.3500