

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Materialelor și consumabilelor pentru menținerea mijloacelor tehnice de securitate*

prin procedura de achiziție COP

1. Denumirea autorității contractante: **Administrația Națională a Penitenciarelor**
2. IDNO: **1006601001012**
3. Adresa: or. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
4. Numărul de telefon/fax: **022-409-707; 022-409-715;**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **anp@anp.gov.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP : mariana.leu@penitenciar.gov.md**
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
|---------|------------|---|--------------------|------------|---|
| 1. | 30216200-8 | Tastatură cu cristale lichide | Buc. | 4 | - Analogică INT-KLCDR-GR, compatibilă de a funcționa cu centrala alarmă Satel Integra. - Cititor pentru cartelele de proximitate integrat. - Existența portului RS-232. - Existența a 2zone programabile. - Tensiune de alimentare: -12V DC (+/- 15%). - Temperatura de lucru: -10°C +55°C. - Curent maximal consumat: 156mA - Corespundere cu standardul EN 50130-5. |
| 2. | 35125100-7 | Buton avertizare | Buc | 180 | - Analogic Astra-321 (IO101-7). - De utilizare externă. - Conectare prin fir. - Cu reținere NO/NC selectabil. - Lacăt și cheie reset metalice. - Dimensiuni: 86x61x31mm. - Curent de comutare maximal: 200mA. - Tensiune de comutare: 72V. - Nivel protecție: IP41. - Temperatura de exploatare: -30-+50°C. - Pe eticheta aplicată pe produs trebuie să fie marcat/indicat producătorul și modelul. |
| 3. | 31630000-1 | Contact magnetic | Buc | 300 | - Material: plastic ABS. - Cu fir. - Tip contact: NC. - Intensitatea curentului: 100 mA. - Tensiunea: 200 V DC. - Distanță declanșare alarmă: ≥15 ≤25mm. - Carcasă: material rezistent la foc. - Modalitate fixare: prin șuruburi și adeziv. - Montare: pe uși sau ferestre |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-------|------|--|
| 4. | 31630000-1 | Contact magnetic | Buc. | 70 | <ul style="list-style-type: none"> - Material: metal. - De utilizare externă. - Cu fir. - Fire de contact protejate cu cablu oțel inoxidabil. - Montare: pe uși din metal și din grilaje metalice. - Distanță declanșare alarmă: $\geq 30 \leq 50$mm. - Tip contact: NC. |
| 5. | 30160000-8 | Tag de proximitate | Buc. | 200 | <ul style="list-style-type: none"> - Tehnologie de lucru: RFID. - Frecvență de lucru: 125 kHz. - Clonabilă |
| 6. | 3142100-3 | Acumulator pentru UPS | Buc. | 224 | <ul style="list-style-type: none"> - Tip acumulator: plumb-acid (AGM). - Tensiune nominală: 12V. - Capacitate nominală: min. 7A/h. - Tipul clamelor: F2 - Dimensiuni: 151x65x94mm - Curent maxim de încărcare: 2-2.2A. |
| 7. | 31320000-5 | Cablu electric | Metru | 1200 | <ul style="list-style-type: none"> - Număr de fire: 3(conductori monofilari); - Analogic cu marca (BBΓ) - Material: cupru; - Secțiune fir: 2.5 mm²; - Izolație și manta din PVC; - Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C; - Pentru exploatare externă |
| 8. | 31320000-5 | Cablu electric | Metru | 1200 | <ul style="list-style-type: none"> - Număr de fire: 3 (conductori monofilari); - Analogic cu marca (BBΓ); - Material: cupru; - Secțiune fir: 1.5 mm²; - Izolație și manta din PVC; - Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C; - Pentru exploatare externă. |
| 9. | 32521000-1 | Cablaj semnal | Metru | 1000 | <ul style="list-style-type: none"> - 1x2x0,4 cat 3 cupru. - De utilizare externă. - Temperatura de lucru: -30+70°C. - Pentru utilizare în rețele locale: PBX, V.11, X.21, ISDN. - Rolă nu mai puțin de 100 metri. |
| 10. | 44322100-4 | Canal cablu | Metru | 600 | <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 20x10mm. - Material: PVC. - Culoare: albă. |
| 11. | 44322100-4 | Canal cablu | Metru | 300 | <ul style="list-style-type: none"> - Cu 2 secțiuni divizate. - Dimensiuni: 40x 25mm. - Material: PVC. - Culoare: albă. |
| 12. | 34913000-0 | Antenă pentru stații radio | Buc. | 100 | <ul style="list-style-type: none"> - Frecvență de lucru 400-450 mhz. - Compatibil de a funcționa cu stațiile radio portabile kenwood tk-3206, 3306, 3406, 3407. - Culoare: neagră. - Banda de lucru uhf - Lungimea 14,5-18 cm |
| 13. | 34913000-0 | Clamă de fixare (la brâu) pentru stație radio portabilă | Buc. | 150 | <ul style="list-style-type: none"> - Compatibil cu stațiile radio portabile Kenwood TK-3206, 3306, 3406, 3407. - Culoare: neagră |

| | | | | | |
|-----|------------|--|------|-----|--|
| 14. | 31434000-7 | Acumulator pentru stație radio portabilă | Buc. | 100 | <ul style="list-style-type: none"> - Compatibil cu stațiile radio portabile Kenwood TK-3206, 3306, 3406, 3407 - Tensiune de alimentare: 7,4V. - Li-ION. - Intensitate: 2000 mAh. - Controler al nivelului de încărcare/descărcare. - Timp de lucru în regim 5/5/90: 20ore. - Regim de încărcare rapidă. - Temperatură de lucru: -30-+60°C. - Greutate: nu mai puțin de 120±5g. |
| 15. | 32420000-3 | Echipament pentru comutarea datelor electronice | Buc. | 25 | <ul style="list-style-type: none"> - Switch cu 10 porturi: - Port 1-8 RJ-45, 10/100Mbps și funcția PoE 802.3af. - Port 9-10 RJ-45, 10/100/1000Mbps. - Temperatură de lucru: (-10 °C ~ +55°C) - Umiditate (fără condensat): 0~95 - Tensiune de alimentare(100-240V, 50/60Hz.) - Siguranță contra fulger: da (6KV Execute : IEC61000-4-5) - Transfer semnal regim CCTV (port1-8) până la 200metri |
| 16. | 30233000-1 | Dispozitiv de stocare a informației (HDD) p/u sistemele video | Buc. | 10 | <ul style="list-style-type: none"> - Tip: HDD 3,5”. - Interfața SATA 6Gbit/s - Viteză de rotire 5400RPM - Compatibil cu sistemul de operare Trassir - Volum: 4 TB. - Memorie buffer: min 64 MB. - Regim de lucru: 24/7. |
| 17. | 30233000-1 | Dispozitiv de stocare a informației (SSD) | Buc. | 5 | <ul style="list-style-type: none"> - Volum: min.32 GB - Tip SSD 2.5” - Viteză citire/scriere: min 300 Mb/s |
| 18. | 32442200-5 | Dulap metalic | Buc. | 11 | <ul style="list-style-type: none"> - Carcasă metalică - Pentru exploatare externă (IP54-56) - L x W x H/395-400x310-350x220-250 - Culoare: alb/negru/sur |
| 19. | 42661100-8 | Stație de lipit | Buc. | 1 | <p>Setări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deconectare/oprire automată; - Afișare digitală a temperaturii; - Setare parolă pentru blocarea temperaturii; - Încălzire rapidă și recuperare de temperatură; <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Principiul de lucru: cu inducție - Element de încălzire: electromagnetic - Putere maximă: 90W - Tensiune de intrare: 220V - Tensiune de ieșire: DC48V 400KHz - Interval de temperatură: 80 °C ~ 480 °C (+/-2 °C ~) - Corespunde cerințelor ESD-securitatea; - Oprire automată programată: de la 0 la 99 minute - In set cu 4 elemente încălzitoare (ace) |

| | | | | | |
|-----|------------|------------------------------------|------|---|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - 1bucată analogică cu Quick303K - 1bucată analogică cu Quick303SK - 1bucată analogică cu Quick303-1C - 1bucată analogică cu Quick303-2,4D |
| 20. | 42661100-8 | Stație de lipit cu aer cald | Buc. | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Putere stație: 1000 W; - Posibilitate de a programa temperatura și debitul de aer (minim 2 canale) - Minimum 3 butoane programabile a regimului de lucru stației. - Posibilitatea de schimbat a duzei (vîrfului); - Afișarea temperaturii în °C - Interval de temperatură: 100 °C ~ 500 °C. - Programarea timpului de lucru 1-999sec; - Programarea timpului de intrarea în regim somn; - Posibilitatea calibrarea temperaturii; - Flux de aer: de la 1 pîna la 120L/min; - Stabilitatea temperaturii aerului la ieșire ±2°C; - Existența în комплект cel puțin 3 vîrfuri la 4,4mm, 6,4mm și 8,4mm; - Corespunde cerințelor ESD-securitatea |
| 21. | 38510000-3 | Microscop | Buc. | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Tip de mărire : optic - Putere de mărire (zoom) nu mai puțin de X45; - Distanța de lucru nu mai puțin de 80mm - Iluminare locului de lucru: LED reglabilă; - Tuburi duble cu dioptrii reglabile ±5; - Carcasa : metal - Suport reglabil după înălțimea și adâncimea; |

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):Pentru toate loturile;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: mai 2019

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: | Obl. Da /Nu |
|-------------|---|---|--------------------|
| 3.1. | Formularul ofertei | completată în conformitate cu Formularul (F 3.1)- în original; | Da |
| 3.2 | Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare | completată în conformitate cu Formularul (F 3.2) - în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei- 60 zile din ziua deschiderii ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP. | Da |
| 3.3 | Specificații tehnice | completată în conformitate cu | Da |

| | | | |
|-------------|---|--|-----------|
| | | Formularul (F 4.1)- în original; | |
| 3.4 | Specificații de preț | completată în conformitate cu Formularul (F 4.2)- în original; | Da |
| 3.5 | Dovada înregistrării de stat | emis de organul abilitat– copie sau original; | Da |
| 3.6 | Certificat de atribuire al contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont, în original sau copie; | Da |
| 3.7 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie; | Da |
| 3.9 | Garanție extinsă pentru lotul „Echipament pentru comutarea datelor electronice” | copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului- minim 2 ani; | Da |
| 3.11 | DUAЕ | Completat conform modelului anexat | Da |

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț

14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

16. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

17. Ofertele întârziate vor fi respinse.

18. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

20. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

21. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

22. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 26.02.2019

23. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:16.04.19

24. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | |
| facturarea electronică | |
| plățile electronice | |

25. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

Conducătorul grupului de lucru:

Serghei DEMCENCO

