

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:

- 1. Lucrări de amenajare a teritoriului (lucrări pavare), mun.Chîșinău str.M.Lomonosov 49.**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: **IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii, mun. Chișinău, str. M. Lomonosov 49**

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări
(descifrat, cu consumul de resurse aferent fiecărei norme de deviz)

Obiectul:

1. Lucrări de amenajare a teritoriului (lucrări pavare), mun.Chișinău str.M.Lomonosov 49.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: **IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii, mun. Chișinău, str. M. Lomonosov 49**

(denumirea, adresa)

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

LOTUL 1:

Lucrări de amenajare a teritoriului (lucrări pavare), mun.Chișinău str.M.Lomonosov 49.

1. Lucrări de amenajare a teritoriului (lucrări pavare), mun.Chișinău str.M.Lomonosov 49.

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de pavare			
		1.1. Amenajarea terenului			
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2		350,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2		30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3		25,30
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	

1	2	3	4	5	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	
4	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m		1.050,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		65,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
6	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3		85,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		5,20
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2		2.500,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 6 cm	m2	1,0150	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip,	m2		750,00

1	2	3	4	5	
		in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	
	26611128006551 2	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm	m2	1,0150	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m		800,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m		305,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x100	m	1,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	
12	DE11A	Uluce mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x150x250 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor,	m		46,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	

1	2	3	4	5	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	
	26661228003252 12	Uluce beton pentru trotuare dimensiuni 24x16x4,5 cm	m	1,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	
13	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a capacelor de canalizare asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc		20,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3600	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,1540	
	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	1,0000	
14	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2		320,00
	7129020012880	Peisagist-floricultur	h-om	0,1100	
15	RpCB08D	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri peste 25 cm grosime	buc		20,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,0000	
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0670	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0170	
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0620	
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,0800	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc,(Teava Canalizare Orange 160mm SN2)	m		30,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime((Teava Canalizare Orange 160mm SN2)	m	1,0400	
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	
17	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (cot)	buc		20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	
	25231567210371 01	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=160 mm	buc	1,0000	

1	2	3	4	5	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	
18	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Caciula de aerisire PP dn.160 interior (oranj) PL)	buc		20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	
	25231567210371 02	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=160 mm	buc	1,0000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	
		1.2. Intrarile cai de acces			
19	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3		6,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	
20	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg		195,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2		42,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		5,00

1	2	3	4	5	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
23	CN53A	Grunduirea suprafețelor exterioare a peretilor	m2		48,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303b	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		48,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2664102102010*	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2		48,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2		20,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	

1	2	3	4	5	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		87,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
28	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2		24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	
29	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3		7,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	
	2663102100001*	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	

1	2	3	4	5	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	
30	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2		106,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2664102102010*	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		127,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
32	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m		22,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	
33	CH06A	Balustrada cu mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de	m		47,00

1	2	3	4	5	
		beton, confectionata din teava din inox h=0,9(inclusiv forarile,elemente de fixare diblurile)			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	
	2812106305714	Mina curenta inox	m	1,0000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	
34	CH06A	Balustrada cu mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox h=0,9 (existenta doar montarea si fixatoare)	m		11,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	
	28121063057141	Mina curenta inox (existenta)	m	1,0000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	
		1.3. Diverse			
35	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3		0,40
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	
36	TR11AA04A1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare	t		60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	
37	Ts151C10	Transportarea deseuri constructii autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	60,00

Data „___” _____

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).