

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de eficienta energetica pentru cladirea  
Gradinitei nr.2 or. Durlesti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Demontari</b>				
1	RpCO56B	Demontari: rigole de scurgere la ferestre	m2	133,80
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	111,90
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	355,00
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	183,33
5	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	44,00
6	TRI1AA04G2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte din siloz, in vagon sau auto, categoria 2	t	44,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	44,00
<b>2. Soclu</b>				
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane /la soclu	m2	344,26
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /soclu	m2	344,26
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm,densitatea 75	m2	344,26

1	2	3	4	5
		kg/m <sup>3</sup> ,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune ia deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ Al)		
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 400 mm Calitatea A	m <sup>2</sup>	344,26
		<b>3. Pereti</b>		
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m <sup>2</sup>	1 488,03
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime /Ferestre	m	923,70
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime /Usi	m	58,40
15	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m <sup>2</sup>	111,90
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>	1 488,03
17	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm,densitatea 75 kg/m <sup>3</sup> ,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune ia deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ Al)	m <sup>2</sup>	1 488,03

1	2	3	4	5
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 488,03
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 488,03
20	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	1 488,03
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.20 mm,densitatea 75 kg/m3,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune ia deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SREN 13501-1+ A1)	m2	196,42
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	196,42
23	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	789,90
24	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	196,42
		<b>4. Planseu ultimul nivel</b>		
25	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	1 849,07
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr.100mm, tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	1 849,07
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2	1 849,07

1	2	3	4	5
		montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate		
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 849,07
		<b>5. Acoperis</b>		
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=135 mm	m	230,00
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d= 74x104mm	m	125,00
		<b>6. Alte lucrari + copertinele</b>		
31	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	4,05
32	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	13,54
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,03
34	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,03
35	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	37,80
36	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,20
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,10

1	2	3	4	5
38	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,43
39	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	6,10
40	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,26
41	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,26
42	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,24
43	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,42
44	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. /Scinduri de rasinoase-0.0085m3/m2	m2	38,00
45	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. /Scinduri de rasinoase-0.01m3/m2	m2	42,00
46	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	38,00

1	2	3	4	5
		/Scinduri de rasinoase-0.008m3/m2		
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau ampreatate	m2	42,00
48	CE07A	Invelitori din placi din tabla ampreatata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	42,00
49	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	42,00
<b>7. Trotuar perimental</b>				
50	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	57,95
51	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	57,95
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris /15cm	m3	28,95
53	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale /10 cm cu dinte 0,2x0,1 la marjina gr. 10 cmx70	m3	21,71
54	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	38,60

Digitally signed by Ileana Nandita  
Date: 2017.03.14 16:41:53 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Lucrari de eficienta energetica  
pentru cladirea Gradinitei nr.2  
or. Durlesti**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta №  
Lucrari de reparatie  
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Demontari</b>		
1	RpCO56B	Demontari: rigole de scurgere la ferestre	m2	133,80
	7422010060100	Timplar	h-om	62,886
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	62,886
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	111,90
	7122050013400	Zidar	h-om	13,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,785
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,595
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,119
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	355,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	31,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,550
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	183,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	27,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,500
	4100126202818	Apa	m3	9,166
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,333
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	44,00

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,120
		<i>Cheltuieli directe</i>		
6	TRI1AA0 4G2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte din siloz, in vagon sau auto, categoria 2	t	44,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	44,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,344
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Demontari</b>				
		<b>2. Soclu</b>		
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane /la soclu	m2	344,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	457,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	127,376
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 294,568
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	9,295
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,410
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,754
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,377
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /soclu	m2	344,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,328
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	51,639
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,213
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm,densitatea 75 kg/m3,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului	m2	344,26

1	2	3	4	5
		de compresiune ia deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ Al)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	651,340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	143,901
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 390,810
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 738,513
	2682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm,densitatea 75 kg/m3,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune ia deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826)clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ Al)	m2	372,042
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	382,473
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	206,535
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 781,621
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	8,606
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,170
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	10,328
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,229
		<i>Cheltuieli directe</i>		
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 400 mm Calitatea A	m2	344,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	568,029
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie 400 x 400 mm Calitatea A	m2	354,657
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 286,500
	2430226100000 1	Fuga	kg	163,420
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 954,052
	4100126202818	Apa	m3	0,695
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,131
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,443
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Soclu</b>				
		<b>3. Pereti</b>		
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 488,03

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	1 116,022
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,446
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,149
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,446
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,179
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,464
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	6 696,135
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime /Ferestre	m	923,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	406,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	203,214
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	905,226
	2652102100713	Var pasta	m3	0,924
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,727
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,386
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,924
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,924
		<i>Cheltuieli directe</i>		
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime /Usi	m	58,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,696
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,848
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	57,232
	2652102100713	Var pasta	m3	0,058
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,362
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,088
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,058
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,058
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
15	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	111,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	148,827
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,403
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 070,883
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,021
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,783
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,895
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,448
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 488,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,641
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	223,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	74,402
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm,densitatea 75 kg/m3,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune ia deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ A1)	m2	1 488,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 815,353
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	621,997
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 011,641
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 514,552
	2682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm,densitatea 75 kg/m3,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune ia deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826)clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ A1)	m2	1 608,114
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 653,201
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	892,729
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	12 023,282

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	37,201
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,059
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	44,641
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	31,249
		<i>Cheltuieli directe</i>		
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 488,03
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	178,564
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	617,532
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	74,402
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 488,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 815,397
	2653102100831 1	Tink	kg	3 422,469
	4100126202818	Apa	m3	5,952
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	8,928
		<i>Cheltuieli directe</i>		
20	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	1 488,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	520,810
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	1 116,022
	2430226100700	Grund alchidic	kg	178,564
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	2 529,651
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,440
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	89,282
		<i>Cheltuieli directe</i>		
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.20 mm, densitatea 75 kg/m3, conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune ia deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SREN 13501-1+ A1)	m2	196,42

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	371,627
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,104
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	793,537
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	991,921
	2682162611370 3	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.20 mm,densitatea 75 kg/m3,conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune ia deformarea de 10% a grosimii 50 kpa(GOST R EN 826)clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+ A1)	m2	212,271
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	218,223
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	117,840
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 587,074
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,910
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,668
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,893
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,125
		<i>Cheltuieli directe</i>		
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	196,42
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	23,570
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	81,514
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,821
		<i>Cheltuieli directe</i>		
23	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	789,90
	7422010060100	Timplar	h-om	205,374
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	829,395
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,748
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,790
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 739,400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
24	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	196,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,389
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	125,709
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,821
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	98,210
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,821

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,589
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Pereti</b>				
<b>4. Planseu ultimul nivel</b>				
25	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	1 849,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	147,926
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2 773,605
	2682132601626	Carton bitumat	m2	2 033,977
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	554,721
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,925
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 849,070
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,623
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	46,227
		<i>Cheltuieli directe</i>		
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr.100mm, tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	1 849,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	166,416
	2682162611370 2	Placi vata minerala termoiz. cladiri, gr.100mm, tip G 80 sau G 100	m2	1 867,561
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	580,608
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2 829,077
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,925
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 849,070
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,547
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	18,491
		<i>Cheltuieli directe</i>		
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 849,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	369,814
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	92,454
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 190,223
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	22 854,505

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,491
		<i>Cheltuieli directe</i>		
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 849,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 109,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	184,907
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24 037,910
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	77,661
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,491
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	55,472
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	22,189
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Planseu ultimul nivel</b>				
		<b>5. Acoperis</b>		
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=135 mm	m	230,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	69,000
	2710406311801	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=135 mm	m	248,745
	2875276311231 1	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d=135 mm	buc	331,660
	2666122800555 1	Element de inchidere d=135 mm	buc	47,380
	2875274000050 1	Elemente de legatura d=135 mm	buc	23,690
	2875274110101 1	Piesa de racordare jgheab -burlan d=135 mm	buc	47,380
	2875274000501 1	Cot de jgheab d=135 mm	buc	47,380
	2874115837745	Suruburi	buc	2 369,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d= 74x104mm	m	125,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	43,750
	2710406311726 1	Burlan rotund prefabricat tip brass d=74x104mm	m	133,875
	2875274000502	Cot burlan	buc	63,750
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	31,875
	2413217300010	Cleme	buc	63,750

1	2	3	4	5
	2874115830000	Pilii de curatire	buc	31,875
	2875274000503	Cot de capat	buc	31,875
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	31,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,875
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Acoperis</b>				
		<b>6. Alte lucrari + copertinele</b>		
31	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii	m3	4,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,265
		<i>Cheltuieli directe</i>		
32	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	13,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,542
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	23,018
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	4,604
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,008
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	15,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,014
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,176
		<i>Cheltuieli directe</i>		
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,010
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,334
	4100126202818	Apa	m3	0,203
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,426
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,853

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
34	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,476
	2663102100000	Beton	m3	2,071
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,075
	2922140007000	Macara	h-ut	0,895
		<i>Cheltuieli directe</i>		
35	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	37,80
	7123011000200	Betonist	h-om	13,986
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,136
	1212121212121	Apa	m3	1,557
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	13,986
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,986
		<i>Cheltuieli directe</i>		
36	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,544
		<i>Cheltuieli directe</i>		
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,039
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,015
	4100126202818	Apa	m3	0,610
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,281
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,562
		<i>Cheltuieli directe</i>		
38	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,43

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,443
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,208
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,221
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,354
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,399
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,532
		<i>Cheltuieli directe</i>		
39	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	6,10
	7123010010200	Betonist	h-om	25,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,440
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 758,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,706
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,334
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,796
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,348
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,660
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,525
		<i>Cheltuieli directe</i>		
40	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	44,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,300
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 285,200
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,567
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,190
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,190
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,190
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,082
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,126
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,520
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,567
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,189
		<i>Cheltuieli directe</i>		
41	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de	t	1,26

1	2	3	4	5
		ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,198
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	10,836
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,948
	2862306829942	Perie de sirma	buc	2,394
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,717
	2320166200676	White spirit	kg	1,663
		<i>Cheltuieli directe</i>		
42	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,24
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	45,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,040
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	16,800
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,022
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,083
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,269
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	7,616
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	6,742
	2320322600036 1	Gudron	kg	5,779
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	6,720
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,248
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,336
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,739
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,515
		<i>Cheltuieli directe</i>		
43	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,327
	1212121212121	Ара	m3	0,332
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,520
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	9,660

1	2	3	4	5
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,017
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,680
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,048
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,024
		<i>Cheltuieli directe</i>		
44	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. /Scinduri de rasinoase-0.0085m3/m2	m2	38,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	8,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,660
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,323
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,140
		<i>Cheltuieli directe</i>		
45	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. /Scinduri de rasinoase-0.01m3/m2	m2	42,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,940
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,420
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,260
		<i>Cheltuieli directe</i>		
46	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. /Scinduri de rasinoase-0.008m3/m2	m2	38,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	8,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,660
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,304
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,140

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprenate	m2	42,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,100
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	49,749
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	519,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,420
		<i>Cheltuieli directe</i>		
48	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprenata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	42,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,500
	2710403643000	Placi din tabla amprenata tip tigla	m2	50,715
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	22,050
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	396,900
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,410
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,764
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,100
		<i>Cheltuieli directe</i>		
49	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	42,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	7,560
	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,040
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,040
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	7,140
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,100
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Alte lucrari + copertinele</b>				
<b>7. Trotuar perimental</b>				
50	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la	m3	57,95

1	2	3	4	5
		gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,335
		<i>Cheltuieli directe</i>		
51	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	57,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,318
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	98,515
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	19,703
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,035
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	65,484
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,058
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,753
		<i>Cheltuieli directe</i>		
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris /15cm	m3	28,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,660
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	33,292
	4100126202818	Apa	m3	2,895
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,080
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,159
		<i>Cheltuieli directe</i>		
53	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale /10 cm cu dinte 0,2x0,1 la marjina gr. 10 cmx70	m3	21,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	69,255
	2663102100002 0	Beton B20	m3	22,144
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,803
	2922140007000	Macara	h-ut	9,571
		<i>Cheltuieli directe</i>		
54	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in	m	38,60

1	2	3	4	5
		betonul de uzura, la drumuri si strazi		
	7123011000200	Betonist	h-om	14,282
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,139
	1212121212121	Apa	m3	1,590
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	14,282
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,282
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Trotuar perimental</b>				
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli achizitionare si depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

Digitally signed by Iritari Natalia  
 Date: 2026.02.12, 16:41:38 EET  
 Reason: MoldSign Signature  
 Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

