

DOCUMENTAȚIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Obiectul achiziției: „Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7 din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206 (etapa I)”

Cod CPV: **45231221-0**

Autoritatea Contractantă: **Primăria orașului Florești**

Procedura achiziției: **Cererea ofertelor de prețuri**

Denumirile de firme și modele din caietul de sarcini trebuie tratate că pot fi înlocuite prin echivalentul lor.

În viitorul contract care va fi încheiat în urma licitației în cauză este interzisă efectuarea de către autoritatea contractantă a plăților anticipate (avans).

Lucrările vor fi executate numai în limita alocațiilor pentru anul de gestiune.

Secțiunea 1

Dispoziții generale

1. Prezenta Documentație reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice de lucrări sau procedurilor de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziții de lucrări sau procedurile de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări inițiate și desfășurate prin cererea ofertelor de prețuri și achizițiile de valoare mică, autoritățile contractante pot simplifica formularele în dependență de complexitatea achiziției.

2. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, și a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- 1) Anunț de intenție (anexa nr.1);
- 2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);
- 3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);
- 4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);
- 5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);
- 6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);
- 7) Cerere de participare (anexa nr. 7);
- 8) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 9) Scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 9);
- 10) Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
- 11) Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);
- 12) Declarație privind experiența similară (anexa nr. 12);
- 13) Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
- 14) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
- 15) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
- 16) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16);
- 17) Informații privind asocierea (anexa nr. 17);
- 18) Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18);
- 19) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);
- 20) Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20);
- 21) Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21);
- 22) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);
- 23) Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);
- 24) Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);
- 25) Contract de antrepriză (anexa nr. 25);
- 26) Contract de achiziționare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);
- 27) Acord adițional (anexa nr. 27);
- 28) Acord-cadru (anexa nr. 28).

3. Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

4. Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluții urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculurilor și argumentării soluțiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluții tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

5. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

6. Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

1) Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

2) Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

7. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

8. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

9. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

10. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

11. Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite și în una din limbile de circulație internațională. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentația de atribuire, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

12. La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

13. În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanții de construcții sunt obligați să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

14. Autoritatea contractantă are obligația de a asigura accesul ofertantului/ofertanților să viziteze amplasamentul lucrării de construcție sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

15. Ofertantului i se permite să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul își asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane și/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietății. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

16. În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

1) exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1420/2016; sau

2) întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

17. Sunt interzise următoarele acțiuni în cadrul procedurii de achiziție:

1) promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

2) orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

3) înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

4) prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

5) distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigării, sau prezentarea unor informații false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esențial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

Secțiunea a 2-a

Calificarea candidaților/ofertanților

18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare și evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

- 1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- 2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- 3) capacitatea economică și financiară;
- 4) capacitatea tehnică;
- 5) standarde de asigurare a calității;
- 6) standarde de protecție a mediului.

27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

31. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care

ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoanele fizice și persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

33. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

37. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit;

2) informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton și a altor materiale și elemente de construcție care necesită încercări, incluse în ofertă;

3) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de șantier, atestați conform legislației (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

4) o declarație referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

5) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

6) o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

7) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subantreprenorii.

39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:

1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

42. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organisme stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS), sau;

2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

44. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

- 1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;
- 2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;
- 3) gestionarea deșeurilor din demolări;
- 4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;
- 5) contractul de performanță energetică;
- 6) conținut reciclat în beton și zidărie;
- 7) reducerea emisiilor de CO₂e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;
- 8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);
- 9) controlul și managementul consumului de energie;
- 10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizând și raportând aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;
- 11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);
- 12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;
- 13) îmbrăcămînți rezistente;
- 14) pardoseli din lemn;
- 15) încălzitoare de apă;
- 16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;
- 17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;
- 18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;
- 19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcămînților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor;
- 20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;
- 21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;
- 22) creșterea durabilității îmbrăcămînților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;
- 23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;
- 24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;
- 25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;
- 26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puțin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică și financiară, cât și capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

50. În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară cât și capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susținerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

Secțiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

- 1) Propunerea tehnică;
- 2) Propunerea financiară;
- 3) DUAE;
- 4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menționate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conțin o perioadă de garanție mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62. Autoritatea contractantă stabilește perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieșind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcții. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă, cu excepția cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secțiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă și semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerințelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în

SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizând mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituie ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică. Informația privind asocierea se prezintă completând anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă.

Secțiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidențialității asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricărei informații privind ofertantul, și totodată, asigură dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conține datele enumerate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului.

75. DUAЕ al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAЕ și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAЕ corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu excepția procedurilor desfășurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua către candidații selectați.

79. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligația de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

- 1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;
- 2) oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;
- 3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;
- 4) oferta financiară nu are un preț fixat;
- 5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice și/sau a propunerii financiare, cu excepția situației în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;
- 6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- 7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente și/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;
- 8) s-a constatat comiterea unor acte de corupție, acte conexe actelor de corupție sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanței de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată,

semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricăruia dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se va lua în considerare prețul pe unitate, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge și se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, fără abateri esențiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, în urma includerii lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanților să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secțiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanți, cu excepția returnării garanției pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică este întocmită de către autoritatea contractantă și este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

97. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanției pentru ofertă, după caz, ofertantul câștigător prezintă garanția de bună execuție, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

- 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;
- 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;
- 3) transfer pe contul autorității contractante.

99. Refuzul ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului și reținerii garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziții publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care

se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

107. Contestațiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile se depun, se examinează și se soluționează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestațiile privind anunțurile de participare la licitație și documentația de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

Conducătorul grupului de lucru: Iurie GANGAN

L.Ș.

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, _____

reprezentanți ai ofertantului _____
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm _____
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de _____ lei,
(suma în litere și în cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de _____ lei.
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în _____ luni
calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile, respectiv pînă la data _____
de _____
(durata în litere și în cifre)
_____, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____ / _____ / _____

_____, în calitate de
_____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _____
în cuantum de _____ % (din prețul total oferat) și constituie _____ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ luni
calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

_____,
(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnații _____,

(denumirea băncii)
înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

(Antetul instituției)

„_____” nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

	Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.			
	Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.			
	Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.			
	Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director
(Prenume, Nume)
Ex. _____
(Prenume, Nume)
Tel. _____

Semnătura _____

~~~~~  
(Antetul instituției)

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul **„Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7 din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206 (etapa I)”**

#### 1. Descriere generală

***„Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7 din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206 (etapa I)”***

#### 2. Informații și proiectare

#### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrementelor RM
- Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor
- **termenul executării: executarea tuturor lucrărilor în maxim 3 luni. Dacă termenul de execuție din ofertă va fi mai mare de 3 luni, atunci aceasta va fi descalificată**

#### 4. Mostre

#### 5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu:

- de a limita acces la șantier
- de a instala panou informațional
- să asigure lucrările executate și echipamentul pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

#### 6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

#### 7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În caz de depistare – se constată în prezența autorului proiectului și reprezentantului supravegherii tehnice și se introduce înscrierea în cartea tehnică.

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și proiectantului, Antreprenorul asigură posibilitatea să examineze și să urmărească orice lucrare

care urmează să fie ascunsă. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.

#### **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat. Antreprenorul este obligat să efectueze ridicările topografice de control cu indicarea hotarelor.

Trasarea axelor principale, stâlpilor și liniilor de comunicație și hotarelor terenului pus în dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în apropierea nemijlocită a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

#### **9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

#### **10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

#### **11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

#### **12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

#### **13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare și construcție

#### **14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

#### **15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

#### **16. Definiții**

#### **17. Cerințe privind calculul costului**

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse în corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».
- Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor

#### **18. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

- Documentele care trebuie să fie prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP: Este indicat în invitația de participare

#### **19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

Documentele care trebuie să fie prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei:  
Este indicat în invitația de participare

**Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări – SE ANEXEAZĂ**

## CONTRACT – MODEL

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. \_\_\_\_\_ privind achiziția prin LICITAȚIE DESCHISĂ

„\_\_\_\_\_” 2025

or. Florești

#### I. PARTEA GENERALĂ

##### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-NNNNNNNNNN din data NN.NN.2025, între:

**Primăria orașului Florești**, cu sediul în or. Florești, str. Stefan cel Mare 30 A, telefon: 0250-2-59-52, e-mail: primariafloresti8@gmail.com IDNO 1007601007192, reprezentată legal prin **dl Iurie GANGAN**, primar, în calitate de **Beneficiar**

**SRL/SA „NN”** cu sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, IDNO: \_\_\_\_\_, tel., reprezentată legal prin dl \_\_\_\_\_, administrator, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte și

##### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute „*Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7 din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206 (etapa I)*” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice. CPV: 45231221-0

##### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de maximum **3 luni** după primirea ordinului de începere a execuției emis de către Co-Investitor.

2.2. Lucrările vor fi executate potrivit Graficului de execuție a lucrărilor anexat la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- ✓ generate de Beneficiar/Co-Investitor-;
- ✓ impedimentelor care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- ✓ influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

✓ calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiar/Co-Investitor-ului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiar/Co-Investitor-ul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiar/Co-Investitor-ul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar/Co-Investitor. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiar/Co-Investitor-ul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiar/Co-Investitor-ul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiar/Co-Investitor-ul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiar/Co-Investitor-ul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiar/Co-Investitor-ul va aproba sau va respinge recepția.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **NNNN lei MD** (lei, bani), inclusiv TVA **NNNN lei MD**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar/Co-Investitor, în limita alocărilor financiare. Este interzisă efectuarea plăților anticipate (avans) de către autoritatea contractantă.

3.3. Beneficiar/Co-Investitor-ul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar/Co-Investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform prevederilor prezentului Contract.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție incluzând Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Co-Investitor-ului către agentul bancar. Garanția de bună execuție se va returna conform prevederilor Codului Urbanismului și Construcțiilor.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIAR/CO-INVESTITOR-ULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar/Co-Investitor la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, fără a solicita majorări de volume, de costuri sau alte modificări. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor precum și să efectueze ridicările topografice de control. În vederea realizării prevederilor contractului, Antreprenorul va emite o declarație conform anexei la prezentul contract.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar raltul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiar/Co-Investitor-ul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiar/Co-Investitor-ul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiar/Co-Investitor-ul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. Forma garanției de bună execuție –

*Transfer pe contul autorității contractante a sumei ce reprezintă cuantumul de 5% din valoarea contractului.*

*IBAN cont pentru transfer a sumei garanției de bună execuție:*



Garanția pentru ofertă nu va fi restituită până la întrunirea condițiilor prevăzute de contract.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora și includerea Concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Co-Investitor-ul va reține Antreprenorului garanția pentru ofertă. Refuzul de a semna prezentul contract va impune reținerea garanției pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiar/Co-Investitor-ul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiar/Co-Investitor-ul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiar/Co-Investitor-ului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiar/Co-Investitor-ului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiar/Co-Investitor-ului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar/Co-Investitor, numai în cazul în care Antreprenorul a informat în prealabil și a primit acordul Beneficiar/Co-Investitor-ului de execuție necondiționată.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului. La necesitate, Beneficiarul va acorda suportul necesar.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar/Co-Investitor sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar/Co-Investitor pentru executarea contractului sunt hotărâtoare.

Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiar/Co-Investitor-ul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar/Co-Investitor pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiar/Co-Investitor-ul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiar/Co-Investitor-ul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii și contractului, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar/Co-Investitor în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiar/Co-Investitor-ului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările ce-i revin conform actelor normative și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative, proiectului tehnic și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiar/Co-Investitor-ului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiar/Co-Investitor-ul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar/Co-Investitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

8.4. Beneficiar/Co-Investitor-ul, responsabilul tehnic, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiar/Co-Investitor-ului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar/Co-Investitor-, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiar/Co-Investitor-ului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiar/Co-Investitor-ului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiar/Co-Investitor-ul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiar/Co-Investitor-ului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

8.9. Lucrările încep în maxim 5 zile calendaristice (perioada de mobilizare) de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar/Co-Investitor. În cazul în care Antreprenorul nu remediază defecțiunile în termenii stabiliți de Beneficiar/Co-Investitor, Beneficiarul va putea contracta alt Antreprenor pentru remedieri și înainta pretenții privind recuperarea cheltuielilor și daunelor/interese de la actualul

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar/Co-Investitor în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar/Co-Investitor. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar/Co-Investitor, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, inclusiv reluarea acestora, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită integral, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoarea necesară atingerii cuantumului de 5% din suma totală a contractului.

10.10. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 60 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, sau penalitate suplimentară egală cu suma acesteia (5% din valoarea contractului), după care se va recurge la rezoluțiune.

10.11. În cazul înaintării intenționate spre plată și achitării de către Co-Investitor a unor lucrări care nu sunt executate fizic sau neconforme, Antreprenorul general va fi obligat să restituie contravaloarea acestora dacă au fost achitate și va suporta o penalitate în mărime egală cu suma lucrărilor respective.

10.12. Pentru achitarea cu întârziere, Co-Investitorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din

suma totală a prezentului contract, cu condiția că această întârziere ține exclusiv de acțiunile/inacțiunile acestuia.

10.13. Beneficiar/Co-Investitor-ul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiar/Co-Investitor-ului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.14. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiar/Co-Investitor-ul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiar/Co-Investitor-ul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiar/Co-Investitor-ul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiar/Co-Investitor-ul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către Beneficiar/Co-Investitor;
- d) Beneficiar/Co-Investitor-ul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- e) Antreprenorul a intrat în întârziere privind execuția lucrărilor.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiar/Co-Investitor-ul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiar/Co-Investitor-ul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiar/Co-Investitor-ul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiar/Co-Investitor-ul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT**

13.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

13.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 5 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

13.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat/document oficial, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

### **14. DISPOZIȚII FINALE**

14.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Devizele ofertă (Formularele 7,5,3);
- c) Graficul de executare a lucrărilor ;
- d) Garanția de bună execuție.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

14.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

14.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2025**.

**15. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

|                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>BENEFICIARUL</b><br><b>Primăria or. Florești</b>   | <b>ANTREPRENORUL</b><br><b>SRL/SA</b> |
| Adresa poștală: or. Florești str. Ștefan cel Mare 30a | Adresa poștală:                       |
| Telefon: 025022244                                    | Telefon:                              |
| Cod fiscal: 1007601007192                             | Cod fiscal/TVA:                       |
| Cod: TREZMD2X                                         | Cod:                                  |
| IBAN: MD61TRPDBF319220A06033AF                        | IBAN:                                 |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR****BENEFICIARUL****ANTREPRENOR**

Iurie GANGAN\_\_\_\_\_L.Ș.

\_\_\_\_\_L.Ș.

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC  
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
  2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
  3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
  4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
  5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
    - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
    - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
    - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
    - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
    - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
    - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
    - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
  6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| Cod poziție                           | Conținutul cerinței                                                                                                                                      | Răspuns                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                     | 2                                                                                                                                                        | 3                                 |
| <b>A. Informații despre publicare</b> |                                                                                                                                                          |                                   |
| 1A.1                                  | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | <b>Este indicat în MTender și</b> |



|                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                        | platforma achizitii.md „Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7 din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206 (etapa I)” |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                        |                                                                                                                                                      |
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                           | <b>Primăria orașului Florești</b>                                                                                                                    |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante | <b>1007601007192</b>                                                                                                                                 |

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                      | Conținutul cerințelor                                         | Răspuns |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 1                                                | 2                                                             | 3       |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                                                               |         |
| 2A.1                                             | Denumirea operatorul economic                                 | text    |
| 2A.2                                             | Țara                                                          | text    |
| 2A.3                                             | Cod poștal                                                    | text    |
| 2A.4                                             | Oraș/Localitate                                               | text    |
| 2A.5                                             | Adresa juridică                                               | text    |
| 2A.6                                             | Pagina web                                                    | text    |
| 2A.7                                             | Persoana sau persoanele de contact                            | text    |
| 2A.7.1                                           | Telefon                                                       | text    |
| 2A.7.2                                           | Adresa de e-mail                                              | text    |
| 2A.8                                             | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                        | număr   |
| 2A.9                                             | Numărul cod TVA                                               | număr   |
| 2A.10                                            | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat | text    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2A.11                                                                               | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| 2A.11.1                                                                             | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | text                                                    |
| 2A.11.2                                                                             | Numele beneficiarului efectiv<br>[ <b>beneficiar efectiv</b> – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară] | text                                                    |
| 2A.11.3                                                                             | Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | text                                                    |
| 2A.12                                                                               | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele <input type="checkbox"/></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | text                                                    |
| 2A.13                                                                               | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?<br><b>NU ESTE CAZUL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 2A.13.1                                                                             | Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | număr                                                   |
| 2A.13.2                                                                             | Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | text                                                    |
| 2A.14                                                                               | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 2A.14.1                                                                             | Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | text                                                    |
| 2A.14.2                                                                             | Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | text                                                    |
| 2A.14.3                                                                             | Specificați denumirea grupului participant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | text                                                    |
| Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| <b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 2B.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nume și prenume                                                                                                                                                                                                          | text                                                    |
| 2B.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Poziție/acționând în calitate de..                                                                                                                                                                                       | text                                                    |
| 2B.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Țară                                                                                                                                                                                                                     | text                                                    |
| 2B.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Telefon                                                                                                                                                                                                                  | [număr]                                                 |
| 2B.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                         | text                                                    |
| <b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 2C.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| <p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| <b>D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 2D.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 2D.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.                                                                                                                                                                             | text                                                    |

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                                                                        | Conținutul cerințelor                   | Răspuns                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                         |                                                         |
| 1                                                                                                  | 2                                       | 3                                                       |
| 3A.1                                                                                               | Participare la o organizație criminală. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|      | Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                           |                                                         |
| 3A.2 | <b>Corupție.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                                     | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3 | <b>Fraude.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.4 | <b>Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                         | prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| 3A.5                                                                                    | <b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                          | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.6                                                                                    | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7.1                                                                                  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | text                                                    |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|                                                                                         | <b>Plata impozitelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.1.1                                                                                  | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | text                                                    |
| 3B.1.2                                                                                  | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | <i>contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
| 3B.1.3                                                               | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>                                                                                                                                         | text                                                                                                                            |
| 3B.2                                                                 | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br><br>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                         |
| 3B.2.1                                                               | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                         |
| 3B.3                                                                 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                         |
| 3B.4                                                                 | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                         | Adresa de internet:<br> text <br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text <br>Referința exactă a documentației:<br> text |
| <b>C.Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| 3C.1                                                                 | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                         |
| 3C.1.1                                                               | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                         |
| 3C.1.2                                                               | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | text                                                                                                                            |

| D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale |                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                |                                                         |
| 3D.1                                                                                | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.1.1                                                                              | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.1.2                                                                              | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | text                                                    |
| 3D.2                                                                                | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.2.1                                                                              | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.2.2                                                                              | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | text                                                    |
| 3D.3                                                                                | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.3.1                                                                              | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.3.2                                                                              | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | text                                                    |
|                                                                                     | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| 3D.4                                                                                | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.1                                                                              | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.2                                                                              | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | text                                                    |
|                                                                                     | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 3D.5                                                                                | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.5.1                                                                              | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra</i>                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

|        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        | <i>fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                                                                                                                                                                 |                                                         |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text                                                    |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text                                                    |
|        | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                                   |                                                         |
| 3D.7   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.7.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.7.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text                                                    |
|        | <b>Conflict de interese</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 3D.8   | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.8.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.8.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text                                                    |
|        | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 3D.9   | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |



|         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3D.9.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                           | text                                                    |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                           | text                                                    |

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

*Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).*

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                              | Răspuns                                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                       |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4A.1.1                                                         | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | text                                                    |
| 4A.1.2                                                         | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                               | <i>Adresa de internet:</i><br> text                     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br> text  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Referința exactă a documentației:</i><br> text       |
| 4A.2                                                           | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4A.2.1                                                         | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității</i>                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                               | <i>acestuia?</i>                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| 4A.2.3                                        | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                  | <i>Adresa de internet:</i><br> text                     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                              | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br> text  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                              | <i>Referința exactă a documentației:</i><br> text       |
| 4A.3                                          | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?      | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|                                               | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 4B.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                                 | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4B.1.1                                        | <i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>                                     | <i>Adresa de internet:</i><br> text                     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                              | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br> text  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                              | <i>Referința exactă a documentației:</i><br> text       |
|                                               | <b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b>                                                                                                                                                                          | <b>NU SE SOLICITĂ</b>                                   |
| 4B.2                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><br>Valoare _____ Perioada _____<br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4B.2.1                                        | <i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>                                                                                                                                | <i>Valoarea [număr]</i><br>Anul  text                   |
|                                               | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                         | <b>NU SE SOLICITĂ</b>                                   |
| 4B.3                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                   | Valoare _____ Perioada _____<br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>                                                                                                                         |                                                         |
| 4B.3.1                                            | <i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>                                                                                                                                                                   | <i>Valoarea [număr]</i>                                 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | Anul  text                                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Valoarea [număr]</i>                                 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | Anul  text                                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Valoarea [număr]</i>                                 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | Anul  text                                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Valoarea medie totală [număr]</i>                    |
|                                                   | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 4B.4                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4B.5                                              | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                 | Adresa de internet:<br> text                            |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | Referința exactă a documentației:<br> text              |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| 4C.1                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.1.1                                            | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                   | <i>Adresa de internet:</i><br> text                     |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br> text  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Referința exactă a documentației:</i><br> text       |
|                                                   | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>                                                                                                                                                                                   |                                                         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4C.2   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare? <b>NU ESTE CAZUL</b>                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.3.1 | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                                                                       | <i>Adresa de internet:</i><br> text                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br> text  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Referința exactă a documentației:</i><br> text       |
|        | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 4C.4   | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.5   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|        | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| 4C.6   | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.7   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.8   | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                                                                                                                                           | Anul  text                                              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați [număr]                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul  text                                              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați [număr]                                        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul  text                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați [număr]                                        |
|         | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                             |                                                         |
| 4C.9    | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.                                                                                                                | Anul  text                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Persoane [număr]                                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul  text                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Persoane [număr]                                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul  text                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Persoane [număr]                                        |
|         | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                                                                                                                                                                                           | NU ESTE CAZUL                                           |
| 4C.10   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                      |                                                         |
| 4C.11   | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                           | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.11.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                        | text                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>                                                                                                                                                                       | NU ESTE CAZUL                                           |
| 4C.12   | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.12.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                    | text                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                     | NU ESTE CAZUL                                           |
| 4C.13   | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.13.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                  | text                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| 4C.14                                                            | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| 4D.1                                                             | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?    | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4D.2                                                             | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                 | Adresa de internet:<br> text                            |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text         |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referința exactă a documentației:<br> text              |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b> <b>NU ESTE CAZUL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| 4E.1                                                             | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4E.2                                                             | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                    | Adresa de internet:<br> text                            |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text         |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referința exactă a documentației:<br> text              |
| <b>F. Permiteea controalelor</b> <b>NU ESTE CAZUL</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| 4F.1                                                             | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?                                           | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Răspuns                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                       |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| 5A.1                                                          | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p><b>Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare.</b></p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 5A.2                                                          | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adresa de internet:<br> text                            |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Referința exactă a documentației:<br> text              |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică **NU ESTE CAZUL**

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                  | Răspuns                                                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                      | 3                                                       |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                        |                                                         |
| 6A.1                                                          | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|      | de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 6A.2 | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primăria orașului Florești**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru obiectul: „Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7 din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206 (etapa I)” (Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [text]

Funcția: [text]

Data: [date]

Adresa: [text]

Semnătura

**Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:**

**GANGAN Iurie**

---

**(Semnătura)**

**L.Ș.**



## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

„Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7 din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206 (etapa I)”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: cererea ofertelor de prețuri

(tipul procedurii de achiziție)

**\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da**  
**Link-ul către planul de achiziții publice publicat:**

<https://primariafloresti.md/licitatii-si-achizitii/>

1. Denumirea autorității contractante: Primăria orașului Florești
2. IDNO: 1007601007192
3. Adresa: or. Florești str. Ștefan cel Mare 30a
4. Numărul de telefon/fax: 025022244
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: primariafloresti8@gmail.com  
<https://primariafloresti.md/>
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP. Anunțul despre desfășurarea procedurii poate fi accesat inclusiv și pe pagina:*

<https://primariafloresti.md/licitatii-si-achizitii/>

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): APL nivelul I
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

| Nr. d/o                    | Cod CPV    | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate                                                                 | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                 | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                          | 45231221-0 | „Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7 din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206 (etapa I)” | lucrare            | 1          | Conform caietului de sarcini și a listei cu cantitățile de lucrări; ofertantului i se recomandă să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. | 1 360 410 MDL fără TVA                                       |
| Valoarea estimativă totală |            |                                                                                                                               |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 360 410 MDL fără TVA                                       |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. \_\_\_\_\_
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot - DA
- 2) Pentru mai multe loturi - DA
- 3) Pentru toate loturile - DA
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_

**11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit**

(indicați se admite sau nu se admite)

**12. Termenii și condițiile de executare solicitați: executarea tuturor lucrărilor în maxim 3 luni. Dacă termenul de execuție din ofertă va fi mai mare de 3 luni, atunci aceasta va fi descalificată.**

**13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025**

**14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU**

(indicați da sau nu)

**15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): NU ESTE CAZUL**

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

**16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

| Nr. | Descrierea criteriului/cerinței                                                                                                                                                                                       | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nivelul minim/Obligativitatea |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | DUAE                                                                                                                                                                                                                  | adaptat procedurii, cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DA                            |
| 2   | Oferta                                                                                                                                                                                                                | Formularul F3.1, Semnat electronic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DA                            |
| 3   | Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA<br>Scrisoare scanată în original                                                                                                                       | Anexa nr. 9. Emisă de o bancă comercială cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DA                            |
| 4   | Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună                                                                                                                                                                  | Formular anexa 10 cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DA                            |
| 5   | Cerere de participare (anexa nr. 7)                                                                                                                                                                                   | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DA                            |
| 6   | Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)                                                                                                                                                                | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DA                            |
| 7   | Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13)<br><br>Sunt eligibile numai lucrările din domeniul instalații și rețele exterioare sau interioare de alimentare cu gaze | <b>cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic</b><br><b>Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:</b><br><b>1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau</b><br><b>2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea</b> | DA                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>lucrărilor sau procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).</b>                                                                                                            |    |
| 8  | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)                                                                                                                                                                                                        | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DA |
| 9  | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)                                                                                                                                                                                                                                            | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DA |
| 10 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)                                                                                                                                                                                                                                          | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DA |
| 11 | Informații privind asocierea (anexa nr. 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DA |
| 12 | Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DA |
| 13 | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări (anexa nr. 22) – Avizul Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (fosta Agenție Supraveghere Tehnică), trebuie să nu conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări foarte grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente tehnice grave | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DA |
| 14 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DA |
| 15 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat – cu termenul de valabilitate în vigoare la data deschiderii ofertelor sau la data prezentării acestuia în urma solicitării de clarificare sau extras din mcabinet.gov.md                                                | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DA |
| 16 | Ultimul raport financiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Copie de pe original prin aplicarea semnăturii electronice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DA |
| 17 | <b>Deviz de cheltuieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Original scanat, conform F7, F5, F3, confirmat prin semnătură electronică<br/>întocmite conform corespunzător CPL.01.01-2012<br/>Este interzisă modificarea formularelor de deviz prin majorare sau micșorare a resurselor sau excluderea totală a acestora.<br/>Cifrele indicate în devize la valoarea de deviz lei, pe unitate de măsură inclusiv salariu și total inclusiv salariu,</b> | DA |

|    |                                                                                                                          | <p><b>obligatoriu vor fi cu două semne după virgulă.</b><br/> <b>În cazul apariției unor întrebări pot fi solicitate</b><br/> <b>clarificări de la autoritatea contractantă.</b><br/> <b>Devizele vor prevedea TVA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 18 | <p>Certificat de atestare tehnico-profesională a responsabilului tehnic și legitimație pentru fiecare tip de lucrare</p> | <p>Original scanat Semnat electronic<br/> Certificatul trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor<br/> oferantul sau asociatul ori subantreprenorul acestuia trebuie să aibă angajați sau contractați ca prestatori de servicii responsabili tehnici în domeniile:</p> <p>Lucrări Generale<br/> Domeniile de atestare<br/> 1. construcții civile, industriale și agrozootehnice.<br/> sau<br/> Domeniile de atestare conform Regulamentului de atestare modificat prin<br/> HG nr.207 din 30.03.2022:</p> <p>4) Lucrări de finisare a construcțiilor:<br/> a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;<br/> b) pardoseli;</p> <p>ori domeniile de atestare (conform HG Nr. 743 din 06-11-2024):</p> <p>40.1. construcții civile;</p> <p>Și<br/> Lucrări Specializate<br/> Domeniile de atestare<br/> 2. Instalații și rețele de încălzire</p> <p>Lucrări Specializate<br/> Domeniile de atestare conform Regulamentului de atestare modificat prin<br/> HG nr.207 din 30.03.2022:<br/> 2) Instalații și rețele exterioare:<br/> c) instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3 MPa;<br/> d) instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 1,2 MPa;</p> <p>1) Instalații și rețele interioare:<br/> g) instalații și rețele de alimentare cu gaze;<br/> c) instalații și rețele de gaze cu presiune joasă;<br/> b) instalații și rețele de încălzire;</p> | DA |

|    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                           | <p>3) Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:</p> <p>d) centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa;</p> <p>sau</p> <p>Domeniile de atestare conform Regulamentului de atestare modificat prin HG nr.207 din 30.03.2022:</p> <p>1) Instalații și rețele interioare:<br/>b) instalații și rețele de încălzire;<br/>c) instalații și rețele de gaze cu presiune joasă;<br/>g) instalații și rețele de alimentare cu gaze;</p> <p>2) Instalații și rețele exterioare:<br/>b) instalații și rețele de încălzire;<br/>c) instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3 MPa;<br/>d) instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 1,2 MPa;</p> <p>3) Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:</p> <p>d) centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa;</p> <p>ori</p> <p>Domeniile de atestare conform Regulamentului de atestare aprobat prin HG nr.743 din 06.11.2024:</p> <p>42.3. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale:<br/>42.3.1. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale cu presiunea sub 0,3 MPa;<br/>42.3.2. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale cu presiunea sub 1,2 MPa;</p> <p>42.4. instalații și rețele termice:<br/>42.4.1. cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115 °C;</p> <p>În cazul în care certificatele vor expira pe durata execuției lucrărilor, antreprenorul general va asigura prelungirea valabilității acestora sau va înlocui responsabilii tehnici.</p> |    |
| 19 | Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DA |
| 20 | Termenul garanției lucrărilor – 5 ani                                                                                                                     | în acest termen defectele apărute vor fi înlăturate de operatorul economic din contul propriu cu condiția exploatarea corectă a obiectului și cu excepția cazului de forță majoră.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DA |
| 21 | lichiditate generală (active circulante/datorii curente)                                                                                                  | <p>Minim 100%</p> <p>Grupul de lucru va verifica în raportul financiar prezentat ca valoarea datoriilor curente să nu depășească valoarea activelor circulante. În caz contrar oferta va fi descalificată.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DA |

|    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 22 | Garanția de bună execuție - 5%<br>(Pentru agentul economic câștigător la etapa semnării contractului)                                                                                                                                        | Transfer pe contul autorității contractante a sumei ce reprezintă cuantumul de <u>5</u> % din valoarea contractului.<br>IBAN cont pentru transfer a sumei garanției de bună execuție:<br>MD08TRPCDM518440B00740AA        | DA |
| 23 | DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectiv neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta autorității contractante și Agenției Achiziții Publice DECLARAȚIA | DA |

**17. Garanția pentru ofertă, sub formă de scrisoare de garanție eliberată de o bancă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA.**

**18. Termenul de garanție a lucrărilor: 5 ani.**

**19. Garanția de bună execuție a contractului, sub formă de Transfer pe contul autorității contractante a sumei ce reprezintă cuantumul de 5 % din valoarea contractului.**

**IBAN cont pentru transfer a sumei garanției de bună execuție:  
MD08TRPCDM518440B00740AA**

**20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu este cazul**

**21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul**

**22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul**

**23. Ofertele se prezintă în valută: leu moldovenesc**

**24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Grupul de lucru va selecta ofertantul a cărui ofertă va întruni toate cerințele de calificare și selecție și va avea cel mai mic preț.**

**25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu este cazul**

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
|         |                                  |           |
|         |                                  |           |

**26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* conform SIA RSAP MTender
- pe: *[data]*/conform SIA RSAP MTender

**27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

**28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile**

**29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

**30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

**31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română**

**32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu este cazul**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

**33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este cazul
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu este cazul. Valoarea estimată a lucrărilor este mai mică de 2 000 000 lei fără TVA.
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP MTender
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da                           |
| sistemul de comenzi electronice                                  | Nu                           |
| facturarea electronică                                           | Da                           |
| plățile electronice                                              | Nu                           |

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

**40. Alte informații relevante:**

1. Agenții economici vor anexa pe SIA RSAP „MTender” obligatoriu formularul ofertei, Declarația privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), cererea de participare, devizele (formularele 3,5,7), garanția pentru ofertă, graficul de execuție și DUAE.
2. Oferta scrisa va fi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerințelor expuse în anexa nr. 2 (Anunțul de participare).
3. Agenții economici vor furniza formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare și în DUAE în termen de 3 zile lucrătoare din data solicitării acestora de către autoritatea contractantă.
4. Denumirile de producători, mărci etc. întâlnite în documentația de atribuire urmează a fi interpretate ca ”echivalentul” sau ”analogul”.
5. în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta autorității contractante și Agenției Achiziții Publice DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

**Conducătorul grupului de lucru: Iurie GANGAN**

---

**L.Ș.**

## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Floresti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Floresti**
3. Obiectul achizițiilor **Construcția cazangeriei pentru gradinita de copii nr. 7 din or. Floresti, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206. Etapa I**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                             | U.M.   | Cantitate            |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        | pe unitate de măsură | Volum |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 6                    | 7     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                      |       |
|        |                             | <b>1.1. Fundatia</b>                                                                                                                                                                                                                |        |                      |       |
| 1      | TsA03E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3     |                      | 5,950 |
|        | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,3500               |       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,5700               |       |
| 2      | TrI1AA01C1                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (q=1,6 t/m3)                                                                                                      | t      |                      | 9,520 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3500               |       |
| 3      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                               | t      |                      | 9,520 |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0500               |       |
| 4      | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                     | 100 m3 |                      | 0,060 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3000               |       |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0020               |       |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3300               |       |
| 5      | TsE02B                      | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu                                                                                                                                                                      | 100m2  |                      | 0,074 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,9300               |       |
| 6      | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta h=80 cm                                                                                                                                                                                         | m3     |                      | 5,950 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,9900               |       |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,1500               |       |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000               |       |
|        | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2100               |       |



|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4200   |         |
|    |                | <b>1.2. Scheletul cladirii</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |         |
| 7  | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=12 mm)                                                | kg   |          | 65,700  |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0660   |         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0050   |         |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250   |         |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100   |         |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2800   |         |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010   |         |
| 8  | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6 mm, etriere)                             | kg   |          | 123,850 |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0950   |         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0040   |         |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250   |         |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100   |         |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2800   |         |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010   |         |
| 9  | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                       | m2   |          | 14,200  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500   |         |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500   |         |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050   |         |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000   |         |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000   |         |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300   |         |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500   |         |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0800   |         |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,1000   |         |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0035   |         |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0005   |         |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200   |         |
| 10 | CA03E2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Fundatia tip lenta 0,4x0,4x18,6 m)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3   |          | 2,976   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 5,3000   |         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000   |         |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 339,0000 |         |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,7250   |         |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,6750 |        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2900 |        |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000 |        |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3250 |        |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 |        |
| 11 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=12 mm)                               | kg   |        | 40,670 |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0660 |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0050 |        |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 |        |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 |        |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2800 |        |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 |        |
| 12 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6 mm, etriere)            | kg   |        | 77,240 |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0950 |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0040 |        |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 |        |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 |        |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2800 |        |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 |        |
| 13 | CB02D          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                     | m2   |        | 24,300 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 |        |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1000 |        |
|    | 2873116829070  | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 |        |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 |        |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 |        |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 |        |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 |        |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 |        |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250 |        |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,1500 |        |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 |        |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 |        |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200 |        |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 |        |
| 14 | CA04C3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (coloane, 4 buc, 0,4x0,4x3,8 m)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3   |        | 2,430  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,1500   |         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500   |         |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                              | kg   | 339,0000 |         |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,7450   |         |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,6750   |         |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,3400   |         |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3250   |         |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000   |         |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2800   |         |
| 15 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=12 mm)                    | kg   |          | 65,700  |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0660   |         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050   |         |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250   |         |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100   |         |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2800   |         |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010   |         |
| 16 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6 mm, etriere) | kg   |          | 123,850 |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0950   |         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0040   |         |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250   |         |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100   |         |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2800   |         |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010   |         |
| 17 | CB02C          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                         | m2   |          | 27,200  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000   |         |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000   |         |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050   |         |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000   |         |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000   |         |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300   |         |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500   |         |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250   |         |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1300   |         |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010   |         |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010   |         |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200   |         |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200   |         |
| 18 | CA04C3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton                                                                                                                                                        | m3   |          | 2,720   |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
|    |                | armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime<br>pina la 35 m inclusiv (grinzi, 4 buc, 0,4x0,4 m)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                                                               |      |          |        |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,1500   |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500   |        |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                  | kg   | 339,0000 |        |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,7450   |        |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,6750   |        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,3400   |        |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3250   |        |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000   |        |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2800   |        |
| 19 | CB02C          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din<br>scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru<br>turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv<br>sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                     | m2   |          | 4,660  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000   |        |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000   |        |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050   |        |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000   |        |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000   |        |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300   |        |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500   |        |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250   |        |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1300   |        |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010   |        |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010   |        |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200   |        |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200   |        |
| 20 | CA04C3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu<br>betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton<br>armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime<br>pina la 35 m inclusiv<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3   |          | 0,248  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,1500   |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500   |        |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                  | kg   | 339,0000 |        |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,7450   |        |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,6750   |        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,3400   |        |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3250   |        |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000   |        |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2800   |        |
| 21 | CD55A          | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu<br>inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                               | m3   |          | 21,200 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,0900   |        |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6300   |        |
|    | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,9000   |        |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x<br>120 x 65 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000   |        |
|    | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0700   |        |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|    | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  |        |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0005  |        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000  |        |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3700  |        |
|    |                | <b>1.3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |
| 22 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                     | m3   |         | 0,400  |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 21,6800 |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,4100  |        |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a                                                                                                                                                              | m3   | 0,1600  |        |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a                                                                                                                                                     | m3   | 0,0600  |        |
|    | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,8300  |        |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,2000  |        |
|    | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm<br>(катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                                         | kg   | 4,3800  |        |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                           | m2   | 3,3800  |        |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,9600  |        |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                            | kg   | 38,0000 |        |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  |        |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4400  |        |
| 23 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                        | m3   |         | 0,400  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8500  |        |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2300  |        |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,7000  |        |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,7000  |        |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120  |        |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  |        |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050  |        |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0600  |        |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  |        |
| 24 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % h=15 cm | m2   |         | 17,500 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900  |        |
|    | 2682162611370  | Placi vata minerala termoiz. cladiri                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0100  |        |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3140  |        |
|    | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5300  |        |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0005  |        |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  |        |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  |        |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  |        |
| 25 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie anticondensare)<br>Material marunt=1,030                                                               | m2   |         | 26,000 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  |        |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|    | 2682132600465      | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500  |        |
|    | 28752763120001     | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 |        |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  |        |
| 26 | CE30A<br>aplicativ | Contrasterea la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (0,0017) se iau dupa proiect. | m2   |         | 26,000 |
|    | 71240100107001     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2250  |        |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700  |        |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0017  |        |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  |        |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  |        |
| 27 | CE30A<br>aplicativ | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (0,0087) se iau dupa proiect.    | m2   |         | 26,000 |
|    | 71240100107001     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2250  |        |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700  |        |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0087  |        |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  |        |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  |        |
| 28 | CN51B              | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                            | m3   |         | 0,270  |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3900  |        |
|    | 2462106110601      | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,0100  |        |
|    | 2410520006700      | Automacara                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  |        |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  |        |
| 29 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                         | m3   |         | 0,270  |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500  |        |
|    | 1212121212121      | apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2300  |        |
|    | 2124117000002      | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,7000  |        |
|    | 2430127317192      | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 6,7000  |        |
|    | 2430116104841      | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120  |        |
|    | 2320166200755      | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  |        |
|    | 2410520006700      | Automacara                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0050  |        |
|    | 2952270002921      | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0600  |        |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  |        |
| 30 | CE07A              | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Material marunt=1,050                                                 | m2   |         | 26,000 |
|    | 7213050013100      | Tinichiu                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9000  |        |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500  |        |
|    | 2710403643000      | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1500  |        |
|    | 2710403640000      | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000  |        |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 9,0000 |        |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000 |        |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0400 |        |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,0500 |        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 |        |
| 31 | CE25C          | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu<br>Material marunt (adeziv, diluant)=1,050                                                                                                                                                           | m    |        | 12,800 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500 |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 |        |
|    | 2682132600479  | Benzi bituminoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,1500 |        |
|    | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 |        |
| 32 | CE31A          | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        | 6,000  |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0150 |        |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400 |        |
|    | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0055 |        |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0280 |        |
| 33 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |        | 0,270  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3900 |        |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,0100 |        |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 |        |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030 |        |
| 34 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |        | 0,270  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500 |        |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2300 |        |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,7000 |        |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 6,7000 |        |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 |        |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 |        |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 |        |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0600 |        |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120 |        |
| 35 | CE23C          | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (parapet)<br>Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040 | m    |        | 10,400 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 |        |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 |        |
|    | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 |        |
|    | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,8500 |        |
|    | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 |        |

|    |               |                                                                                                                                                            |       |          |       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|
|    | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                             | m2    | 0,5000   |       |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                      | kg    | 0,0500   |       |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                              | kg    | 2,2000   |       |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                          | m3    | 0,0070   |       |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                  | m3    | 0,0003   |       |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3    | 0,0020   |       |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                | h-ut  | 0,0150   |       |
| 36 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,030                                                                    | m     |          | 5,000 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                 | h-om  | 0,3000   |       |
|    | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                               | m     | 1,0500   |       |
|    | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                       | buc   | 1,4000   |       |
|    | 2666122800555 | Element de inchidere                                                                                                                                       | buc   | 0,2000   |       |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                       | buc   | 0,1000   |       |
|    | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                          | buc   | 0,2000   |       |
|    | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                                              | buc   | 0,2000   |       |
|    | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                   | buc   | 10,0000  |       |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                | h-ut  | 0,0200   |       |
| 37 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,020                                                                      | m     |          | 5,000 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                 | h-om  | 0,3500   |       |
|    | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                        | m     | 1,0500   |       |
|    | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                                 | buc   | 0,5000   |       |
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                          | buc   | 0,2500   |       |
|    | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                      | buc   | 0,5000   |       |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                         | buc   | 0,2500   |       |
|    | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                               | buc   | 0,2500   |       |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                       | buc   | 0,2500   |       |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                | h-ut  | 0,0150   |       |
|    |               | <b>1.4. Pardosea</b>                                                                                                                                       |       |          |       |
| 38 | TsE02B        | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu                                                                                             | 100m2 |          | 0,175 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                       | h-om  | 3,9300   |       |
| 39 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta h=8 cm                                                                                                                 | m3    |          | 1,400 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                       | h-om  | 0,9900   |       |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                              | m3    | 1,1500   |       |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                        | m3    | 0,1000   |       |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                         | h-ut  | 0,2100   |       |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                               | h-ut  | 0,4200   |       |
| 40 | CA01D1        | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru elemente structurale h=10 cm | m3    |          | 1,750 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                   | h-om  | 1,3000   |       |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                               | kg    | 295,0000 |       |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                          | m3    | 0,7250   |       |
|    | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                      | m3    | 0,6650   |       |



|    |               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1900  |        |
|    | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3250  |        |
| 41 | IzF03A1       | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Impermiabilizare de tip UNIZOL)                                                                        | m2   |         | 17,500 |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  |        |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5000  |        |
|    | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000  |        |
|    | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  |        |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0005  |        |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  |        |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0025  |        |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0250  |        |
| 42 | CA02C1        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polysteroll Beton)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3   |         | 1,750  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,3500  |        |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500  |        |
|    | 2663102100000 | Polysteroll Beton                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250  |        |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000  |        |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2900  |        |
|    | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,5500  |        |
| 43 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d=4 mm Bp-1, pas 100x100 mm)                                                                                                                                     | kg   |         | 34,650 |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250  |        |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050  |        |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100  |        |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  |        |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  |        |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  |        |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006  |        |
| 44 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (h=4 cm)                                                                                                                           | m2   |         | 17,500 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  |        |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  |        |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  |        |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 |        |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  |        |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  |        |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  |        |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  |        |
| 45 | CG01A1 k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,                                          | m2   |         | 17,500 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|    |                | se adauga sau se scade (k=2)<br>K=2,000                                                                                                                                                                 |      |         |        |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  |        |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  |        |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                           | kg   | 2,1500  |        |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  |        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  |        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  |        |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  |        |
| 46 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                       | m2   |         | 17,860 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  |        |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  |        |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  |        |
| 47 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),(Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe)=1,010                       | m2   |         | 17,860 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1000  |        |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300  |        |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                         | kg   | 6,4000  |        |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4100  |        |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 |        |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030  |        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0018  |        |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0168  |        |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0630  |        |
| 48 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp      | m    |         | 17,000 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500  |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  |        |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                           | kg   | 2,0000  |        |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                       | m3   | 0,0060  |        |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050  |        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015  |        |
|    | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                    | m    | 1,0200  |        |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  |        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  |        |
|    |                | <b>1.5. Scara de acces</b>                                                                                                                                                                              |      |         |        |
| 49 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (scara) | m2   |         | 1,760  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  |        |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500  |        |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  |        |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  |        |

|    |                |                                                                                                                                                                          |      |          |        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                    | buc  | 0,3000   |        |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                       | kg   | 0,0300   |        |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0500   |        |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                               | kg   | 0,0800   |        |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                        | m2   | 0,1000   |        |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                    | m3   | 0,0035   |        |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005   |        |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200   |        |
| 50 | CA01E1         | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (scara)                                           | m3   |          | 0,620  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                 | h-om | 1,3000   |        |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                             | kg   | 330,0000 |        |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,7050   |        |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                    | m3   | 0,6550   |        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,1900   |        |
|    | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                      | h-ut | 0,3250   |        |
|    |                | <b>2. Lucrari de finisare</b>                                                                                                                                            |      |          |        |
|    |                | <b>2.1. Pereti interiori</b>                                                                                                                                             |      |          |        |
| 51 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Betoncontact)                                                                                                   | m2   |          | 50,800 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300   |        |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                | kg   | 0,1500   |        |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500   |        |
| 52 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |          | 50,800 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000   |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000   |        |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000  |        |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300   |        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070   |        |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240   |        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040   |        |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080   |        |
| 53 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2   |          | 50,800 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300   |        |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500   |        |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500   |        |
| 54 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |          | 50,800 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200   |        |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400   |        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040   |        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790   |        |

|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  |        |
| 55 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2   |         | 50,800 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  |        |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                             | m2   | 1,1000  |        |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  |        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  |        |
| 56 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2   |         | 50,800 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  |        |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  |        |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  |        |
| 57 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                          | m2   |         | 50,800 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  |        |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  |        |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  |        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  |        |
| 58 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2   |         | 50,800 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  |        |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  |        |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  |        |
| 59 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2   |         | 50,800 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  |        |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  |        |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  |        |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  |        |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  |        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  |        |
|    |                | <b>2.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                     |      |         |        |
| 60 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Betoncontact)                                                                                                   | m2   |         | 0,775  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  |        |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  |        |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  |        |
| 61 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         | 0,775  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  |        |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 |        |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  |        |

|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0070 |       |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                               | m3   | 0,0240 |       |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0040 |       |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0080 |       |
| 62 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        | 0,775 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 |       |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 |       |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 |       |
| 63 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        | 0,775 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 |       |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 |       |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 |       |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 |       |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 |       |
| 64 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        | 0,775 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 |       |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 |       |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 |       |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 |       |
| 65 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        | 0,775 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 |       |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 |       |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 |       |
| 66 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |        | 0,775 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 |       |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 |       |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 |       |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 |       |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 |       |
| 67 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        | 0,775 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 |       |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 |       |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 |       |
| 68 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        | 0,775 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 |       |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 |       |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 |       |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 |       |

|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  |       |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  |       |
|    |                | <b>2.3. Usa</b>                                                                                                                                                          |      |         |       |
| 69 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Betoncontact)                                                                                                   | m2   |         | 1,995 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  |       |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  |       |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  |       |
| 70 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         | 1,995 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  |       |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  |       |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 |       |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  |       |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  |       |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  |       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  |       |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  |       |
| 71 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2   |         | 1,995 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  |       |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  |       |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  |       |
| 72 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |         | 1,995 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  |       |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  |       |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  |       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  |       |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  |       |
| 73 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2   |         | 1,995 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  |       |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                             | m2   | 1,1000  |       |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  |       |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  |       |
| 74 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2   |         | 1,995 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  |       |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  |       |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  |       |
| 75 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                          | m2   |         | 1,995 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  |        |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549  |        |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  |        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  |        |
| 76 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                               | m2   |         | 1,995  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  |        |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  |        |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  |        |
| 77 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                  | m2   |         | 1,995  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500  |        |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  |        |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600  |        |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000  |        |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  |        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  |        |
|    |                | <b>2.4. Fatada</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |
| 78 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                      | m2   |         | 50,800 |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200  |        |
|    | 24302261010101 | Grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  |        |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  |        |
| 79 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                     | m2   |         | 50,800 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4000  |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  |        |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                | kg   | 10,5000 |        |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300  |        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0070  |        |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0240  |        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0040  |        |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0080  |        |
| 80 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                      | m2   |         | 50,800 |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200  |        |
|    | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150  |        |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  |        |
| 81 | IzF55B         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant grosimea 10 cm (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2   |         | 50,800 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4200  |        |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2980  |        |

|    |                |                                                                                                                                                                                               |      |        |        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000 |        |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000 |        |
|    | 2521302602907  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*                                                                                                                                       | m2   | 1,0700 |        |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 |        |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                   | m    | 0,0000 |        |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 |        |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0250 |        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0034 |        |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0230 |        |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0180 |        |
| 82 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                   | m2   |        | 50,800 |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 |        |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 |        |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 |        |
| 83 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Soclu) (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010          | m2   |        | 8,080  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,9000 |        |
|    | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0200 |        |
|    | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                     | kg   | 4,4000 |        |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4300 |        |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 |        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0253 |        |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0110 |        |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0730 |        |
| 84 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Scara de acces) (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2   |        | 1,940  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,9000 |        |
|    | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0200 |        |
|    | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                     | kg   | 4,4000 |        |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4300 |        |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 |        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0253 |        |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0110 |        |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0730 |        |
| 85 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)                                                              | m2   |        | 42,720 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 |        |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,3000 |        |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 |        |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060 |        |
|    |                | <b>2.5. Tavane</b>                                                                                                                                                                            |      |        |        |
| 86 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie antivapori)<br>Material marunt=1,030                                | m2   |        | 17,500 |



|    |                |                                                                                                                                                                                              |      |         |        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|    |                |                                                                                                                                                                                              |      |         |        |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  |        |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500  |        |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                               | buc  | 12,0000 |        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  |        |
| 87 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2   |         | 17,500 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,9100  |        |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  |        |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                             | m    | 0,9190  |        |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                             | m    | 2,2000  |        |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                              | m    | 2,3500  |        |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                | m    | 0,7575  |        |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                    | kg   | 0,2710  |        |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0875  |        |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                              | buc  | 1,6500  |        |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                           | buc  | 16,1900 |        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0046  |        |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0475  |        |
| 88 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                               | m2   |         | 17,500 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  |        |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  |        |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  |        |
| 89 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                              | m2   |         | 17,500 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  |        |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549  |        |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  |        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  |        |
| 90 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                               | m2   |         | 17,500 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  |        |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  |        |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  |        |
| 91 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                  | m2   |         | 17,500 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500  |        |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  |        |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600  |        |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000  |        |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  |        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  |        |
|    |                | <b>3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                          |      |         |        |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
| 92 | CK19A         | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv                                                                                            | m2   |        | 1,200 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 |       |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 |       |
|    | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 |       |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,7050 |       |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2470 |       |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000 |       |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000 |       |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000 |       |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 |       |
| 93 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        | 2,160 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500 |       |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 |       |
|    | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 |       |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 |       |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 |       |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750 |       |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000 |       |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000 |       |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 |       |

## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Floresti**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Floresti**

3. Obiectul achizițiilor **Construcția cazangeriei pentru gradinita de copii nr. 7 din or. Floresti, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206. Etapa I**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate            |        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                         |        | pe unitate de măsură | Volum  |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                       | 4      | 6                    | 7      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Presiune medie</b><br><b>1.1.1. Lucrari de terasament (L=152 m)</b>                                                                         |        |                      |        |
| 1       | TsC02B2                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II                                          | 100 m3 |                      | 1,050  |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                             | h-ut   | 5,4900               |        |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                               | m3     |                      | 5,660  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,0600               |        |
| 3       | TsC02C1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcarea pamintului decapat)         | 100 m3 |                      | 0,092  |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                             | h-ut   | 4,1100               |        |
| 4       | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                 | t      |                      | 14,600 |
|         | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0232               |        |
| 5       | TsE02B                      | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu                                                                                                                          | 100m2  |                      | 0,390  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,9300               |        |
| 6       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3     |                      | 3,650  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,7500               |        |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                | m3     | 0,1000               |        |

|    |               |                                                                                                                                                                                                |        |         |         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 7  | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h=20 cm | m3     |         | 9,120   |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6100  |         |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                              | m3     | 1,0250  |         |
| 8  | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                              | 100 m3 |         | 1,015   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  |         |
| 9  | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv      | 100 m3 |         | 1,015   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  |         |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                          | h-ut   | 9,4300  |         |
|    |               | <b>1.1.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                            |        |         |         |
| 10 | GD52A         | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR 11,0 d40 x 3,7<br>Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000                                           | m      |         | 160,000 |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0360  |         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0180  |         |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0360  |         |
|    | 2521216710001 | Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7                                                                                                                                                           | m      | 1,0030  |         |
|    | 2710503808003 | Fir trasor                                                                                                                                                                                     | m      | 1,1000  |         |
|    | 1724107361935 | Banda de marcaj                                                                                                                                                                                | m      | 1,0800  |         |
|    | 2416526101467 | Mastic                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0150  |         |
|    | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0020  |         |
|    | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0400  |         |
|    | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0400  |         |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0120  |         |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0120  |         |
| 11 | IE06B         | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"                                                   | m      |         | 160,000 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1500  |         |
|    | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                               | h-ut   | 0,0700  |         |
| 12 | GC01A         | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm                                                                              | 1 km   |         | 0,160   |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                              | h-om   | 10,1000 |         |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,9500  |         |
|    | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029                                                                                                                                                      | kg     | 0,2000  |         |
|    | 2875277323000 | Garnit. metal. incl. etans.r31 d=123/8 mm pn.140                                                                                                                                               | buc    | 0,0100  |         |
|    | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150                                                                                                                                                              | buc    | 2,0000  |         |
|    | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218                                                                                                                                                   | buc    | 2,0000  |         |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
|    | 2874115883650  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 |       |
|    | 2873155901000  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                                                                    | kg   | 8,6500 |       |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 2,1300 |       |
|    | 2513206622000  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 |       |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,1300 |       |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 |       |
|    | 3110320003007  | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,8000 |       |
|    | 2922140007002  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6200 |       |
|    | 2912340002500  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0750 |       |
| 13 | IC25C          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel electrosudabil Dn30x2,5 mm) | m    |        | 1,500 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9000 |       |
|    | 25212167010001 | Teava din otel Dn30x2,5 mm                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0150 |       |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0710 |       |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1610 |       |
|    | 2735725903465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0330 |       |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0030 |       |
| 14 | IC25E          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava din otel electrosudabila Dn 50x3.5 mm)   | m    |        | 3,500 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1500 |       |
|    | 2521216701000  | Teava din otel Dn50x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0150 |       |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1160 |       |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2690 |       |
|    | 2735725903465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0580 |       |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 |       |
| 15 | GB02A          | Robinet cu flanse Pn 25-40, avind Dn 25 mm cl.et. B                                                                                                                                                                                                     | buc  |        | 1,000 |
|    | 7231040021600  | Lacatus montator agregate ener                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000 |       |
|    | 28752742021001 | Robinet sferic cu mufa Dn25 cl.et. B                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 |       |
|    | 2874115818452  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000 |       |
|    | 2874115842764  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 |       |
|    | 2874115883610  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200                                                                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 |       |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 |       |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 |       |
|    | 2320186202000  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 |       |
|    | 2513206622000  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 |       |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 |       |
| 16 | GB02A          | Robinet cu flanse Pn 25-40, avind Dn 50 mm cl.et. B                                                                                                                                                                                                     | buc  |        | 1,000 |
|    | 7231040021600  | Lacatus montator agregate ener                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000 |       |
|    | 2875274202100  | Robinet sferic cu mufa Dn50 cl.et. B                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 |       |
|    | 2874115818452  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000 |       |
|    | 2874115842764  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 |       |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|    | 2874115883610  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000  |        |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  |        |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  |        |
|    | 2320186202000  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  |        |
|    | 2513206622000  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800  |        |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  |        |
| 17 | GD12A          | Legatura conductei noi la retea in fuctiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |         | 1,000  |
|    | 7136020011600  | Instalator sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 14,8500 |        |
| 18 | IC42B          | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc (Elemente de fixare)                                                                                                                                                                             | kg   |         | 3,500  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  |        |
|    | 27107000000001 | Elemente de fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  |        |
|    |                | <b>1.1.3. Пересечение ПЕ газ-да с водопроводом = 4 buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |
| 19 | GD52B          | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR11 d75x6.8mm<br>Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000                                                                                                                                                                                   | m    |         | 22,000 |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0720  |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0360  |        |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0720  |        |
|    | 2521216710001  | Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0030  |        |
|    | 2710503808003  | Fir trasor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,1000  |        |
|    | 1724107361935  | Banda de marcaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0800  |        |
|    | 2416526101467  | Mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  |        |
|    | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  |        |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400  |        |
|    | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400  |        |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0320  |        |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0320  |        |
|    |                | <b>1.1.4. Amplasare ingradire pentru PRG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |
| 20 | CO06B3         | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier<br>Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m    |         | 9,020  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500  |        |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9200  |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800  |        |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2000  |        |
|    | 2732103646250  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,9000  |        |
|    | 2710703700340  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4800  |        |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0400  |        |
|    | 2811106302005  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 6,2500  |        |
|    | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0430  |        |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 9,8800  |        |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 |        |
| 21 | CK14A         | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun-<br>gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare,<br>montate pe stilpi din beton armat                                                                                                                                                                | m2   |        | 2,000  |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 |        |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9600 |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1800 |        |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 |        |
|    | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai,<br>pinten de oprire, etc.)                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 |        |
|    | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 |        |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 |        |
|    | 2874125881227 | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 |        |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 |        |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1150 |        |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,2300 |        |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,2500 |        |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 |        |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 |        |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 |        |
| 22 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate,<br>tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri<br>sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                             | kg   |        | 22,610 |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 |        |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 |        |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 |        |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 |        |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 |        |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 |        |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 |        |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 |        |
| 23 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un strat<br>de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si<br>doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si<br>constructiilor metalice, executate din profile cu<br>grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        | 0,073  |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,4400 |        |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,8000 |        |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,9000 |        |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5500 |        |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,9500 |        |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9750 |        |
| 24 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |        | 0,230  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9000 |        |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1000 |        |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 |        |
|    | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9<br>mc/min                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2100 |        |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200 |        |
| 25 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   |        | 0,360  |

|    |                |                                                                                                                                                                                         |      |        |       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
|    |                |                                                                                                                                                                                         |      |        |       |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900 |       |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                           | m3   | 1,1500 |       |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 |       |
|    | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                           | h-ut | 0,2100 |       |
|    | 2592270004021  | Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                          | h-ut | 0,4200 |       |
|    |                | <b>1.1.5. Вход-выход из земли ПЕ газопровода УПГ-1-2 (Dn 32).</b>                                                                                                                       |      |        |       |
| 26 | GA08A          | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm                                                         | m    |        | 1,000 |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6600 |       |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4200 |       |
|    | 25212167010003 | Teava din otel Футляр d100мм                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 |       |
|    | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                         | kg   | 4,5000 |       |
|    | 2430226101000  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                | kg   | 0,1200 |       |
|    | 2010102918809  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                             | m3   | 0,0010 |       |
|    | 2873155901000  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                    | kg   | 0,1400 |       |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 |       |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 |       |
|    | 2320156200900  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                | l    | 1,5000 |       |
|    | 2513206621000  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                              | m2   | 0,8000 |       |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 |       |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000 |       |
|    | 3110320003007  | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2900 |       |
|    | 2922140007002  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                            | h-ut | 0,3100 |       |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600 |       |
| 27 | Pret de piata  | Пакля смоляная ленточная                                                                                                                                                                | kg   |        | 1,800 |
|    | 121111         | Пакля смоляная ленточная                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 |       |
| 28 | Pret de piata  | Пенополимерный материал                                                                                                                                                                 | kg   |        | 4,000 |
|    | 121112         | Пенополимерный материал                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 |       |
| 29 | Pret de piata  | Nisip                                                                                                                                                                                   | m3   |        | 0,004 |
|    | 121113         | Nisip                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 |       |
| 30 | Pret de piata  | Коробка клеммная в комплекте                                                                                                                                                            | buc  |        | 1,000 |
|    | 121114         | Коробка клеммная в комплекте                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 |       |
| 31 | IC42A          | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Патрубок из стальной трубы с заглушкой Ду 20) | kg   |        | 1,000 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300 |       |
|    | 2710700000000  | Патрубок из стальной трубы с заглушкой Ду 20                                                                                                                                            | kg   | 1,0000 |       |
| 32 | AcD22A         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Приготовление и укладка бетона B12,5)<br>Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010     | m3   |        | 0,090 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                         | h-om | 8,5300 |       |



|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
|    | 2663102100000   | Beton B 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0300 |       |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 |       |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3500 |       |
|    | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3250 |       |
|    | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 |       |
| 33 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Стойка из уголка 40x40мм L=0.8m - 2шт)                                                                                           | kg   |        | 2,945 |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 |       |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 |       |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 |       |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 |       |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 |       |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 |       |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 |       |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 |       |
| 34 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        | 0,003 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 |       |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 |       |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 |       |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 |       |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 |       |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 |       |
| 35 | GD52A           | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR 11,0 d40 x 3,7<br>Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000                                                                                                                                          | m    |        | 1,500 |
|    | 7212030022701   | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0360 |       |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0180 |       |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0360 |       |
|    | 2521216710001   | Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0030 |       |
|    | 252315671381132 | Пекреход ПЕ/Сталь д32/40мм                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0400 |       |
|    | 2710503808003   | Fir trasor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,1000 |       |
|    | 1724107361935   | Banda de marcaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0800 |       |
|    | 2416526101467   | Mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 |       |
|    | 2912340002506   | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 |       |
|    | 3410440005604   | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 |       |
|    | 2952160007253   | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 |       |
|    | 3110320002304   | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120 |       |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120 |       |
| 36 | GD01A           | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm                                                                                                                                                                                                 | m    |        | 0,500 |
|    | 7136020011600   | Instalator sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7000 |       |

|    |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
|    | 2521216701000  | Teava din otel Dn50x3,5 mm                                                                                                                                                                            | m    | 1,0050 |       |
|    | 2521216701100  | Teava din otel, fara sudura (eclise)                                                                                                                                                                  | m    | 0,0110 |       |
|    | 2873155901000  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                  | kg   | 0,1550 |       |
|    | 2734113803000  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 |       |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0230 |       |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                               | kg   | 0,0530 |       |
|    | 3110320003007  | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1900 |       |
|    | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 |       |
| 37 | IzL02C         | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita                                          | m2   |        | 0,110 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 |       |
|    | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5200 |       |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 |       |
|    | 7420000000500  | Tractorist                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400 |       |
|    | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1040 |       |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                          | m2   | 1,0250 |       |
|    | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                       | l    | 0,0460 |       |
|    | 2320156200900  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                              | l    | 2,6420 |       |
|    | 2320156200951  | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                                                                               | kg   | 2,6420 |       |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 |       |
|    | 2952270004031  | Topitor bitum de 500 - 1000 l                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1700 |       |
| 38 | GD54A          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ<br>Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc  |        | 1,000 |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000 |       |
|    | 2523156713811M | Муфта с закл. эл. нагреват. д40мм ПЕ                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 |       |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 |       |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 |       |
|    |                | <b>1.1.6. Вход-выход из земли ПЕ газопровода УПГ-1-3 (Dn 50).</b>                                                                                                                                     |      |        |       |
| 39 | GA08A          | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm                                                                       | m    |        | 1,000 |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6600 |       |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4200 |       |
|    | 2521216701000  | Teava din otel Dn50x3,5 mm                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 |       |
|    | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                       | kg   | 4,5000 |       |
|    | 2430226101000  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                              | kg   | 0,1200 |       |
|    | 2010102918809  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 |       |
|    | 2873155901000  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                  | kg   | 0,1400 |       |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500 |       |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 |       |
|    | 2320156200900  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                              | l    | 1,5000 |       |
|    | 2513206621000  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                            | m2   | 0,8000 |       |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 |       |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000 |       |
|    | 3110320003007  | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2900 |       |
|    | 2922140007002  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                          | h-ut | 0,3100 |       |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600 |       |
| 40 | Pret de piata | Пакля смоляная ленточная                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   |        | 1,800 |
|    | 121111        | Пакля смоляная ленточная                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 |       |
| 41 | Pret de piata | Пенополимерный материал                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |        | 4,000 |
|    | 121112        | Пенополимерный материал                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 |       |
| 42 | Pret de piata | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |        | 0,004 |
|    | 121113        | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 |       |
| 43 | Pret de piata | Коробка клеммная в комплекте                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        | 1,000 |
|    | 121114        | Коробка клеммная в комплекте                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 |       |
| 44 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Патрубок из стальной трубы с заглушкой Ду 20)                                                                                                           | kg   |        | 1,000 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300 |       |
|    | 2710700000000 | Патрубок из стальной трубы с заглушкой Ду 20                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 |       |
| 45 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Приготовление и укладка бетона B12,5)<br>Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010                                                                                                               | m3   |        | 0,090 |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 8,5300 |       |
|    | 2663102100000 | Beton B 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0300 |       |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 |       |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3500 |       |
|    | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3250 |       |
|    | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 |       |
| 46 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Стойка из уголка 40x40мм L=0.8m - 2шт)                                                                                               | kg   |        | 2,945 |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 |       |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 |       |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 |       |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 |       |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 |       |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 |       |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 |       |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 |       |
| 47 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        | 0,003 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4400 |       |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000 |       |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,9000 |       |

|    |               |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                  | kg   | 0,5500 |       |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,9500 |       |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9750 |       |
| 48 | GD52A         | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR 11,0 d40 x 3,7<br>Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000                                                  | m    |        | 1,500 |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0360 |       |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0180 |       |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0360 |       |
|    | 2521216710001 | Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3,7                                                                                                                                                                  | m    | 1,0030 |       |
|    | 2523156713811 | Пекреход ПЕ/Сталь д50/40мм                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0400 |       |
|    | 2710503808003 | Fir trasor                                                                                                                                                                                            | m    | 1,1000 |       |
|    | 1724107361935 | Banda de marcaj                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0800 |       |
|    | 2416526101467 | Mastic                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 |       |
|    | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 |       |
|    | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 |       |
|    | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400 |       |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120 |       |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120 |       |
| 49 | GD01A         | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm                                                                                                         | m    |        | 0,500 |
|    | 7136020011600 | Instalator sanitar                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7000 |       |
|    | 2521216701000 | Teava din otel Dn50x3,5 mm                                                                                                                                                                            | m    | 1,0050 |       |
|    | 2521216701100 | Teava din otel, fara sudura (eclipse)                                                                                                                                                                 | m    | 0,0110 |       |
|    | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                  | kg   | 0,1550 |       |
|    | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mml 4                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 |       |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0230 |       |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                              | kg   | 0,0530 |       |
|    | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1900 |       |
|    | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 |       |
| 50 | IzL02C        | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita                                          | m2   |        | 0,110 |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 |       |
|    | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5200 |       |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 |       |
|    | 7420000000500 | Tractorist                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400 |       |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1040 |       |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                          | m2   | 1,0250 |       |
|    | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                       | l    | 0,0460 |       |
|    | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                              | l    | 2,6420 |       |
|    | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                                                                               | kg   | 2,6420 |       |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 |       |
|    | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1700 |       |
| 51 | GD54A         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ<br>Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc  |        | 1,000 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000 |       |
|    | 2523156713811M | Муфта с закл. эл. нагреват. д40мм ПЕ                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 |       |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 |       |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 |       |
|    |                | <b>1.2. Presiune joasa</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |
|    |                | <b>1.2.1. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |
| 52 | IC25E          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava din otel apa-gaz Dn 50x3.5 mm)         | m    |        | 3,500 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1500 |       |
|    | 25212167010002 | Teava din otel apa-gaz Dn50x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0150 |       |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1160 |       |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2690 |       |
|    | 2735725903465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0580 |       |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 |       |
| 53 | ID10E          | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Robinet sferic cu mufa Dn50 cl.et. B)                                                       | buc  |        | 1,000 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0000 |       |
|    | 2875274205200  | Robinet sferic cu mufa Dn50 cl.et. B                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 |       |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0380 |       |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0760 |       |
|    |                | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |
| 54 | IA42B          | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Post reglare presiune gaz cu doua regulatoare 0.3/0.003 MPa inclusiv cutia de protectie) | buc  |        | 1,000 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,3000 |       |
|    | 2722103300000  | Teava neagra pentru instalatii                                                                                                                                                                                                                        | m    | 4,0000 |       |
|    | 2875274122000  | Racord Olandez                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 |       |
|    | 2721204120100  | Mufa fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 |       |
|    | 2875274117000  | Cot fonta                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 |       |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 |       |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 |       |
| 55 | IA44A          | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm (Contor de gaz in dulap de protectie cu citirea datelor de la distanta (G-40T))                                                                                         | buc  |        | 1,000 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,2000 |       |
|    | 2874115821734  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 |       |
|    | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 |       |
|    | 2874125881344  | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000 |       |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0780 |       |
|    | 1450336200468  | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 |       |

|    |               |                                                                                         |      |        |       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                    | kg   | 0,0350 |       |
| 56 | IA52A         | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze                                      | buc  |        | 1,000 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                            | h-om | 2,0000 |       |
|    | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3                                                                | kg   | 0,5000 |       |
|    | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500                                            | kg   | 1,5000 |       |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                        | m3   | 0,0800 |       |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                           | m3   | 0,0010 |       |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                         | buc  | 3,0000 |       |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                        |      |        |       |
| 57 | Pret de piata | Post reglare presiune gaz cu doua regulatoare 0.3/0.003MPa inclusiv cutia de protectie  | buc  |        | 1,000 |
|    | 13            | Post reglare presiune gaz cu doua regulatoare 0.3/0.003 MPa inclusiv cutie de protectie | buc  | 1,0000 |       |
| 58 | Pret de piata | Contor de gaz in dulap de protectie cu citirea datelor de la distanta (G-40T)           | buc  |        | 1,000 |
|    | 14            | Contor de gaz in dulap de protectie cu citirea datelor de la distanta (G-40T)           | buc  | 1,0000 |       |
| 59 | Pret de piata | Cutie de protectie pentru contor de gaz G-40T                                           | buc  |        | 1,000 |
|    | 15            | Cutie de protectie pentru contor de gaz G-40T                                           | buc  | 1,0000 |       |

## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Floresti**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Floresti**

3. Obiectul achizițiilor **Construcția cazangeriei pentru gradinita de copii nr. 7 din or. Floresti, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206. Etapa I**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate            |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                               |      | pe unitate de măsură | Volum |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 6                    | 7     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de gazificare interioare. Conducte si accensorii</b>                                                                                                                                                                            |      |                      |       |
| 1      | IC25H                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 4" (Teava din otel apa-gaz Dc100x3.5)    | m    |                      | 4,000 |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8500               |       |
|        | 25212167010001              | Teava din otel apa-gaz Dc100x3.5                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0150               |       |
|        | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2400               |       |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6510               |       |
|        | 2735725903465               | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1430               |       |
|        | 2734113803910               | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050               |       |
| 2      | IC25E                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava din otel apa-gaz Dc50x3.5)     | m    |                      | 4,000 |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1500               |       |
|        | 25212167010002              | Teava din otel apa-gaz Dc50x3.5                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0150               |       |
|        | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1160               |       |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2690               |       |
|        | 2735725903465               | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0580               |       |
|        | 2734113803910               | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050               |       |
| 3      | IC25C                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel apa-gaz Dc32x3.2) | m    |                      | 3,000 |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9000               |       |
|        | 25212167010003              | Teava din otel apa-gaz Dc32x3.2                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0150               |       |
|        | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0710               |       |

|   |                |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
|   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1610 |       |
|   | 2735725903465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0330 |       |
|   | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0030 |       |
| 4 | IC25B          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava din otel apa-gaz Dc20x2.8)   | m    |        | 5,000 |
|   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500 |       |
|   | 25212167010004 | Teava din otel apa-gaz Dc20x2.8                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0150 |       |
|   | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0600 |       |
|   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1290 |       |
|   | 2735725903465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250 |       |
|   | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0030 |       |
| 5 | IC25A          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava din otel apa-gaz Dc15x2.8) | m    |        | 1,000 |
|   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 |       |
|   | 25212167010005 | Teava din otel apa-gaz Dc15x2.8                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0150 |       |
|   | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0480 |       |
|   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0960 |       |
|   | 2735725903465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0220 |       |
|   | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0030 |       |
| 6 | ID10D          | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet sferic cu mufa Dn32 cl.et. A)                                 | buc  |        | 4,000 |
|   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,7000 |       |
|   | 28752742052001 | Robinet sferic cu mufa Dn32 cl.et. A                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 |       |
|   | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 |       |
|   | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 |       |
| 7 | ID10C          | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Robinet sferic cu mufa Dn20 cl.et. A)                                             | buc  |        | 1,000 |
|   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500 |       |
|   | 28752742052002 | Robinet sferic cu mufa Dn20 cl.et. A                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 |       |
|   | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 |       |
|   | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400 |       |
| 8 | ID10B          | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet sferic cu mufa Dn15 cl.et. A)                                           | buc  |        | 1,000 |
|   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6600 |       |
|   | 28752742052003 | Robinet sferic cu mufa Dn15 cl.et. A                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 |       |
|   | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0160 |       |
|   | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0320 |       |



|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| 9  | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                    | kg   |         | 5,000 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  |       |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  |       |
| 10 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor (Racord flexibil de gaz Dn32)                                                                                                                            | buc  |         | 4,000 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8900  |       |
|    | 2875274110100 | Racord flkexibil de gaz Dn32                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  |       |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100  |       |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  |       |
| 11 | RpGD12I       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime                                                                                                                                  | buc  |         | 2,000 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  |       |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000  |       |
| 12 | IC44B         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр из стальной трубы Dn65 L=0,4 m)                                                                                 | buc  |         | 2,000 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5000  |       |
|    | 2722103310000 | Футляр из стальной трубы Dn65 L=0,4 m                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,3000  |       |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0450  |       |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240  |       |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200  |       |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4280  |       |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0024  |       |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0006  |       |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0002  |       |
| 13 | VA19A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.(Canale de ventilare din tava PVC)<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2   |         | 2,000 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6790  |       |
|    | 2626147370009 | Canale de ventilare PVC                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  |       |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 15,0000 |       |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 15,0000 |       |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 15,0000 |       |
|    | 2524217304531 | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,6300  |       |
|    | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0540  |       |
| 14 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Canalul de refulare in partea de jos a peretilor, usei, Grila 300x200)                                                                | buc  |         | 1,000 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4700  |       |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  |       |

|    |                |                                                                                                                                                                                                |      |         |        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  |        |
|    | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                                           | buc  | 1,0000  |        |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  |        |
| 15 | IzA06A         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) | m2   |         | 2,700  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                | h-om | 1,8700  |        |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4500  |        |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  |        |
|    | 2430226101258  | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  |        |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                           | kg   | 0,0530  |        |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000  |        |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  |        |
| 16 | IE06B          | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"                                                   | m    |         | 17,000 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  |        |
|    | 2912340002504  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                               | h-ut | 0,0700  |        |
| 17 | IE07A          | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv                | m    |         | 17,000 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900  |        |
|    | 2912340002504  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                               | h-ut | 0,0400  |        |
|    |                | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                   |      |         |        |
| 18 | IA13B          | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 90 kw (Turbo)                                  | buc  |         | 4,000  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 50,0000 |        |
|    | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  |        |
|    | 2874115818410  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  |        |
|    | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000  |        |
|    | 2874125881344  | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000  |        |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500  |        |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  |        |
|    | 2320186201101  | Ulei mineral ars                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  |        |
|    | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                | buc  | 8,0000  |        |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1150  |        |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                 | h-ut | 6,5000  |        |
|    | 2862300007690  | Trusa niplare                                                                                                                                                                                  | h-ut | 9,5000  |        |
| 19 | ID13D          | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Clapeta de siguranta normal inchisa Dn 50)                                                              | buc  |         | 1,000  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4300  |        |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0380  |        |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0760  |        |

|    |                |                                                                                                        |      |        |       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
| 20 | IA40A          | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer (Sensor de defectare a scaparilor de gaze (metan si CO)) | buc  |        | 1,000 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                           | h-om | 3,5000 |       |
|    | 29131545002001 | Sensor de defectare a scaparilor de gaze (metan si CO)                                                 | buc  | 1,0000 |       |
|    | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                      | buc  | 2,0000 |       |
|    | 2874115821760  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                    | buc  | 8,0000 |       |
|    | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                     | buc  | 8,0000 |       |
|    | 2874125881344  | Saiba plata M 18                                                                                       | buc  | 8,0000 |       |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                              | m3   | 0,2300 |       |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                | kg   | 0,8200 |       |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                  | kg   | 0,2600 |       |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                         | kg   | 0,0700 |       |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                   | kg   | 0,1100 |       |
|    |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                                       |      |        |       |
| 21 | Pret de piata  | Cazan de incalzire cu tiraj fortat 90 kWt (Turbo) inclusiv cos de fum                                  | buc  |        | 4,000 |
|    | 31             | Cazan de incalzire cu tiraj fortat 90 kWt (Turbo)                                                      | buc  | 1,0000 |       |
| 22 | Pret de piata  | Clapeta de siguranta normal inchisa Dn 50                                                              | buc  |        | 1,000 |
|    | 32             | Clapeta de siguranta normal inchisa Dn 50                                                              | buc  | 1,0000 |       |
| 23 | Pret de piata  | Senzor a concentratiei de metan si CO                                                                  | buc  |        | 1,000 |
|    | 33             | Senzor a concentratiei de metan si CO                                                                  | buc  | 1,0000 |       |

## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Floresti**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Floresti**

3. Obiectul achizițiilor **Construcția cazangeriei pentru gradinita de copii nr. 7 din or. Floresti, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206. Etapa I**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate            |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                         |        | pe unitate de măsură | Volum |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                       | 4      | 6                    | 7     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                        |        |                      |       |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament (L=32 m)</b>                                                                                                                                              |        |                      |       |
| 1      | TsC02B2                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II                                          | 100 m3 |                      | 0,200 |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                             | h-ut   | 5,4900               |       |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                               | m3     |                      | 2,400 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,0600               |       |
| 3      | TsC02C1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcarea pamintului decapat)         | 100 m3 |                      | 0,023 |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                             | h-ut   | 4,1100               |       |
| 4      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                 | t      |                      | 3,600 |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0232               |       |
| 5      | TsE02B                      | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu                                                                                                                          | 100m2  |                      | 0,112 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,9300               |       |
| 6      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3     |                      | 1,120 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,7500               |       |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                | m3     | 0,1000               |       |
| 7      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare                                                                                                                                        | m3     |                      | 2,240 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
|    |                | cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h=20 cm                                                                                         |        |         |        |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,6100  |        |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0250  |        |
| 8  | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                     | 100 m3 |         | 0,202  |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,0900  |        |
| 9  | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                             | 100 m3 |         | 0,202  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,8200  |        |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 9,4300  |        |
|    |                | <b>1.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                     |        |         |        |
| 10 | TfE01B         | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 80 mm                                                                                             | m      |         | 64,000 |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1200  |        |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,2800  |        |
|    | 2722103160000  | Teava din otel preizolata Dn 80 mm                                                                                                                                                                                                    | m      | 1,0040  |        |
|    | 2735725901259  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0160  |        |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0020  |        |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0030  |        |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0090  |        |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1000  |        |
|    | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0100  |        |
|    | 2952270004702  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0100  |        |
| 11 | GD12A          | Legatura conductei noi la retea in fuctiune                                                                                                                                                                                           | buc    |         | 4,000  |
|    | 7136020011600  | Instalator sanitar                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 14,8500 |        |
| 12 | IC25G          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" (Teava din otel apa-gaz Dc80) | m      |         | 22,000 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,6000  |        |
|    | 25212167010001 | Teava din otel apa-gaz Dc80                                                                                                                                                                                                           | m      | 1,0150  |        |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1920  |        |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,4920  |        |
|    | 2735725903465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,1050  |        |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0050  |        |
| 13 | IC25B          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava din otel apa-gaz Dc25) | m      |         | 3,000  |

|    |                |                                                                                                                                                                                        |      |        |        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
|    |                |                                                                                                                                                                                        |      |        |        |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 |        |
|    | 25212167010002 | Teava din otel apa-gaz Dc25                                                                                                                                                            | m    | 1,0150 |        |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,0600 |        |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,1290 |        |
|    | 2735725903465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250 |        |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,0030 |        |
| 14 | ID10E          | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Robinet sferic cu mufa Dn50) | buc  |        | 14,000 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 |        |
|    | 28752742052001 | Robinet sferic cu mufa Dn50                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 |        |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0380 |        |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0760 |        |
| 15 | ID10C          | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Robinet sferic cu mufa Dn25) | buc  |        | 3,000  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 |        |
|    | 28752742052002 | Robinet sferic cu mufa Dn25                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 |        |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 |        |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0400 |        |
|    |                | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                           |      |        |        |
| 16 | IA32A          | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Подпиточная емкость 300л)                                                                                       | buc  |        | 1,000  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 |        |
|    | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 |        |
|    | 2811236832390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 |        |
|    | 2874115827726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                                                                                                            | buc  | 3,0000 |        |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 |        |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 |        |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 |        |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000 |        |
| 17 | IA32A          | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный сосуд 200л)                                                                                      | buc  |        | 1,000  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 |        |
|    | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 |        |
|    | 2811236832390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 |        |
|    | 2874115827726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                                                                                                            | buc  | 3,0000 |        |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 |        |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 |        |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 |        |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000 |        |
| 18 | IA38B          | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Насос циркуляционный ВРН 150/360-80Т)                                      | buc  |        | 2,000  |

|    |               |                                                                                                                                                                      |      |        |       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
|    |               |                                                                                                                                                                      |      |        |       |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 2,5000 |       |
|    | 2521216701000 | Teava din otel                                                                                                                                                       | m    | 0,6000 |       |
|    | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 |       |
|    | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 |       |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 |       |
|    | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 |       |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                            | m3   | 0,2800 |       |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                              | kg   | 0,7400 |       |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                       | kg   | 0,1000 |       |
| 19 | IA38B         | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Насос подпиточный А 80/180М))                            | buc  |        | 1,000 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 2,5000 |       |
|    | 2521216701000 | Teava din otel                                                                                                                                                       | m    | 0,6000 |       |
|    | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 |       |
|    | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 |       |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 |       |
|    | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 |       |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                            | m3   | 0,2800 |       |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                              | kg   | 0,7400 |       |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                       | kg   | 0,1000 |       |
| 20 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, (Фильтр сетчатый Ду80 мм)<br>Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc  |        | 1,000 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 2,3000 |       |
| 21 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, (Фильтр сетчатый Ду25 мм)<br>Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc  |        | 1,000 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 2,3000 |       |
| 22 | ID13D         | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze (Клапан обратный Ду80 Ру25)                                                                                   | buc  |        | 1,000 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,4300 |       |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0380 |       |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0760 |       |
| 23 | ID13B         | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Клапан обратный Ду25 Ру25)                                                                                  | buc  |        | 1,000 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,1600 |       |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 |       |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 |       |
| 24 | ID13D         | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze (Клапан смесительный трехходовой F 3/50 DS Ду80)                                                              | buc  |        | 1,000 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,4300 |       |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0380 |       |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0760 |       |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                     |      |        |       |


|    |               |                                                   |     |        |       |
|----|---------------|---------------------------------------------------|-----|--------|-------|
| 25 | Pret de piata | Подпиточная емкость 300л                          | buc |        | 1,000 |
|    | 31            | Подпиточная емкость 300л                          | buc | 1,0000 |       |
| 26 | Pret de piata | Рашириткльный сосуд 200л                          | buc |        | 1,000 |
|    | 32            | Рашириткльный сосуд 200л                          | buc | 1,0000 |       |
| 27 | Pret de piata | Клапан обратный Ду80 Ру25                         | buc |        | 1,000 |
|    | 33            | Клапан обратный Ду80 Ру25                         | buc | 1,0000 |       |
| 28 | Pret de piata | Насос циркуляционный ВРН 150/360-80Т              | buc |        | 2,000 |
|    | 34            | Насос циркуляционный ВРН 150/360-80Т              | buc | 1,0000 |       |
| 29 | Pret de piata | Насос подпиточный А 80/180М                       | buc |        | 1,000 |
|    | 35            | Насос подпиточный А 80/180М                       | buc | 1,0000 |       |
| 30 | Pret de piata | Фильтр сетчатый Ду80 мм                           | buc |        | 1,000 |
|    | 36            | Фильтр сетчатый Ду80 мм                           | buc | 1,0000 |       |
| 31 | Pret de piata | Фильтр сетчатый Ду25 мм                           | buc |        | 1,000 |
|    | 37            | Фильтр сетчатый Ду25 мм                           | buc | 1,0000 |       |
| 32 | Pret de piata | Клапан обратный Ду25 Ру25                         | buc |        | 1,000 |
|    | 38            | Клапан обратный Ду25 Ру25                         | buc | 1,0000 |       |
| 33 | Pret de piata | Клапан смесительный трехходовой F 3/50 DS Ду80 мм | buc |        | 1,000 |
|    | 39            | Клапан смесительный трехходовой F 3/50 DS Ду80 мм | buc | 1,0000 |       |



**ARH-771 s.r.l.**

LICENTA ser. AMMII №037745 din 12.07.2011

**04-03/2025 - PG,SA,R**




**Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7,  
din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206.**

PROECT DE EXECUTIE

BENEFICIAR: PRIMĂRIA FLOREȘTI



SCHEMA SITUAȚIONALĂ



PLAN GENERAL M1:200



Proiectul de execuție a fost elaborat în corespundere cu normele în vigoare și asigură exigențele de bază, reglementate de Legea calității în construcții:  
A - rezistență și stabilitate;  
B - siguranță în exploatare;  
C - siguranță la foc;  
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;  
E - izolația termică;  
F - protecția împotriva zgomotului; G - utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

ARHITECTUL SEF AL PROIECTULUI  
T.CEBAN  
ser.2024-P №1309

|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |                                      |        |        |
|------------------------------------------------|--|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--------|--------|
| CERTIFICAT A.S.P. ser.2024-P №1309 din 10.2024 |  |           |       | LICENTA ser. AMMII №037745 din 12.07.2011                                                                           |  |                                      |        |        |
| CERTIFICAT I.S.P. ser.2018-P №0961 din 03.2023 |  |           |       |                                                                                                                     |  |                                      |        |        |
| BENEFICIAR: PRIMĂRIA FLOREȘTI                  |  |           |       | 04-03/2025 - SA                                                                                                     |  |                                      |        |        |
|                                                |  |           |       | Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7, din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206. |  |                                      |        |        |
| A.Ș.P.                                         |  | T.CEBAN   | 04.25 |                                                                                                                     |  | ETAPA                                | PLANSA | PLANSE |
| ARH                                            |  | V.DUBASOV | 04.25 |                                                                                                                     |  | PE                                   | 1      | 1      |
|                                                |  |           |       | SCHEMA SITUAȚIONALĂ<br>PLAN GENERAL                                                                                 |  | <div>ARH.777</div> <div>S.R.L.</div> |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |                                      |        |        |



DATE GENERALE

Documentația de proiect este elaborată în corespundere cu tema de proiect și certificat de urbanism nr P-0126/2025 din 25.04.20245 eliberat Primăria or.FLOREȘTI

1. Amplasarea se caracterizează prin:

- raionul clemateric

- sarcina parvenită din zăpadă

- presiunea vîntului

- temperatura de calcul a aerului

- adîncimea de îngheț a solului

- seismicitatea

- gradul de siguranță antiincendiară

- IIIB;

- 0,5 kPa (50 kg/m.p.);

- 0,3 kPa (30 kg/m.p.);

- -18 C ;

- 0,8 m.;

- 7 grade;

- II.
- 2.Pentru marca condițională 0,000 se ia marca parterului, care corespunde înălțimii absolute de 135,70
3. Măsurile antiseismice. Stabilitatea totală a clădirii și rezistența antiseismică se obține prin:

- executarea fundațiilor;

- executarea unui cadru rigid format din coloane și grinzi din profil metalic.

4. Zidăria peretilor se vor executa conform normativului in constructii NCM F.03.02-2005 "Proiectarea cladirilor cu pereti din zidarie".

5. Protectia anticoroziva a elementelor metalice: Protecția construcțiilor din metal se va efectua în corespundere cu indicațiile din СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".  
Toate construcțiile din metal se vor vopsi:  
- grund ГФ-021 ГОСТ 25129-82 - 1 strat,  
- vopsea email ПФ-115 ГОСТ 6465-78 - 2 straturi.

6. Tâmplărie exterioară - plastic metalic cu mai multe camere și ferestre standard cu geam dublu.

7. Sistem de căpriori înclinați din lemn de esență moale în conformitate cu ГОСТ 8486-86. Toate elementele din lemn trebuie să fie impregnate în profunzime cu antiseptic și antiperină.

LISTA PRINCIPALELE SETURURI DE DESENE DE LUCRU

| NUMĂR | DESEMNARE | DENUMIREA             | NOTĂ |
|-------|-----------|-----------------------|------|
| 1     | PG        | PLAN GENERAL          |      |
| 2     | SA        | SOLUȚII ARHITECTURALE |      |
| 3     | R         |                       |      |
|       |           |                       |      |



Proiectul de execuție a fost elaborat în corespundere cu normele în vigoare și asigură exigențele de bază, reglementate de Legea calității în construcții:  
A - rezistență și stabilitate;  
B - siguranță în exploatare;  
C - siguranță la foc;  
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;  
E - izolația termică;  
F - protecția împotriva zgomotului; G - utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

ARHITECTUL ȘEF AL PROIECTULUI  
T.CEBAN  
ser.2024-P №1309

|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|------------------------------------------------|--|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|
| CERTIFICAT A.S.P. ser.2024-P №1309 din 10.2024 |  |           |       | LICENTA ser. AMMII №037745 din 12.07.2011                                                                           |  |        |        |
| CERTIFICAT I.S.P. ser.2023-P №0961 din 03.2023 |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
| BENEFICIAR: PRIMĂRIA FLOREȘTI                  |  |           |       | 04-03/2025 - SA                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       | Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7, din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206. |  |        |        |
| A.S.P.                                         |  | T.CEBAN   | 04.25 | ETAPA                                                                                                               |  | PLANSA | PLANSE |
| ARH                                            |  | V.DUBASOV | 04.25 | PE                                                                                                                  |  | 1      | 11     |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |
|                                                |  |           |       |                                                                                                                     |  |        |        |

## FAZELE DETERMINANTE a LUCLARIILOR

În conformitate cu legea nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții și KP A.08.01-1996

„Instrucțiuni pentru controlul calității și acceptarea lucrărilor ascunse”  
și/sau în determinarea etapelor structurilor și structurilor relevante.  
factorii determinanți se vor obține în raportul de inspecție calitati:

- desen de proiect;
- verificarea terenului pentru fundatie;
- producerea structurilor din beton armat;
- executie acoperis si montaj evacuare  
sisteme de drenare a apelor pluviale;
- finisarea fatadelor.

## INDICATORI CHEIE PLANIFICARE VOLUMETRICĂ

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| SUPRAFAȚA TOTALĂ   | 17,50 m <sup>2</sup> |
| SUPRAFAȚA CLĂDIRII | 24,94 m <sup>2</sup> |
| VOLUMUL CLĂDIRII   | 95,00 m <sup>3</sup> |


## SPECIFICAȚIA DESENELOR MARCA "SA"

[illegible]

|                               |           |                    |       |                                                                                                                     |  |                                      |        |        |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--------|--------|
| BENEFICIAR: PRIMĂRIA FLOREȘTI |           |                    |       | 04-03/2025 - SA                                                                                                     |  |                                      |        |        |
|                               |           |                    |       | Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7, din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206. |  |                                      |        |        |
|                               |           |                    |       |                                                                                                                     |  |                                      |        |        |
|                               |           |                    |       |                                                                                                                     |  |                                      |        |        |
| A.S.P.                        | T.CEBAN   | <i>[Signature]</i> | 04.25 |                                                                                                                     |  | ETAPA                                | PLANȘA | PLANSE |
| ARH                           | V.DUBASOV | <i>[Signature]</i> | 04.25 |                                                                                                                     |  | PE                                   | 2      |        |
|                               |           |                    |       | DATE GENERALE (sfârșit)                                                                                             |  | <div>ARH 777</div> <div>S.R.L.</div> |        |        |
|                               |           |                    |       |                                                                                                                     |  |                                      |        |        |
|                               |           |                    |       |                                                                                                                     |  |                                      |        |        |



# PLAN PARTER




Verificator de proiecte nr. 048  
**GRITUNIC BORIS**  
 Domenii: A.1,2,3,4  
 Nr. de înregistrare a avizului: \_\_\_\_\_  
 Valabilită: de la 12.05.2021 până la 12.05.2026



|                               |           |       |  |                                                                                                                     |        |        |
|-------------------------------|-----------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| BENEFICIAR: PRIMĂRIA FLOREȘTI |           |       |  | 04-03/2025 - SA                                                                                                     |        |        |
|                               |           |       |  | Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7, din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206. |        |        |
| A.S.P.                        | T.CEBAN   | 04.25 |  | ETAPA                                                                                                               | PLANSĂ | PLANSE |
| ARH                           | V.DUBASOV | 04.25 |  | PE                                                                                                                  | 3      |        |
| PLAN PARTER                   |           |       |  |                                                                                                                     |        |        |

# PLAN ACOPERIȘ



## SPECIFICAȚII PRIVIND MATERIALELE ȘI PRODUSELE PENTRU ACOPERIȘURI

| POZIȚIA | DESEMNARE   | DENUMIREA                  | UNIT. DE MĂS.  | CANTITATE |  |
|---------|-------------|----------------------------|----------------|-----------|--|
| 1       | tip "LIDER" | ȚIGLĂ METALICĂ tip Lider   | m <sup>2</sup> | 26,00     |  |
| 2       |             | FOLIE ANTICONDENSARE       | m <sup>2</sup> | 26,00     |  |
| 3       |             | LATURI 50x60(h)            | m.c.           | 70,00     |  |
| 4       |             | BARĂ de PRESARE 50x25(h)   | m.c.           | 35,00     |  |
| 5       | tip "URSA"  | CĂPRIOR (IZOLAȚIE TERMICĂ) | m <sup>3</sup> | 4,00      |  |
| 6       |             | CĂPTUȘALĂ din LEMN BOARD   | m <sup>2</sup> | 6,00      |  |
| 6       |             | BOARD 80x30(h)             | m.c.           | 10,00     |  |
|         |             |                            |                |           |  |
|         |             |                            |                |           |  |
|         |             |                            |                |           |  |
|         |             |                            |                |           |  |

Verificator de proiecte nr. 018  
 G.P.  
 Nr. de înregistrare  
 Valabilă: de la 12.05.2021 până la 12.05.2026




|                               |           |       |  |                                                                                                                     |        |        |
|-------------------------------|-----------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| BENEFICIAR: PRIMĂRIA FLOREȘTI |           |       |  | 04-03/2025 - SA                                                                                                     |        |        |
| A.S.P.                        | T.CEBAN   | 04.25 |  | Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7, din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206. |        |        |
| ARH                           | V.DUBASOV | 04.25 |  |                                                                                                                     |        |        |
|                               |           |       |  | ETAPA                                                                                                               | PLANSA | PLANSE |
|                               |           |       |  | PE                                                                                                                  | 4      |        |
|                               |           |       |  | PLAN ACOPERIȘ                                                                                                       |        |        |
|                               |           |       |  | ARH-771 S.R.L.                                                                                                      |        |        |



SEC I UNEA 1-1


## FRAGMENT 1



|                               |           |                    |       |                                                                                                                        |  |                                                                                       |        |        |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| BENEFICIAR: PRIMĂRIA FLOREȘTI |           |                    |       | 04-03/2025 - SA                                                                                                        |  |                                                                                       |        |        |
|                               |           |                    |       | Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7, din or. Florești,<br>pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206. |  |                                                                                       |        |        |
| A.S.P.                        | T.CEBAN   | <i>[Signature]</i> | 04.25 |                                                                                                                        |  | ETAPA                                                                                 | PLANSA | PLANSE |
| ARH                           | V.DUBASOV | <i>[Signature]</i> | 04.25 |                                                                                                                        |  | PE                                                                                    | 5      |        |
|                               |           |                    |       | SECZIUNEA 1-1                                                                                                          |  |  |        |        |
|                               |           |                    |       |                                                                                                                        |  |                                                                                       |        |        |
|                               |           |                    |       |                                                                                                                        |  |                                                                                       |        |        |
|                               |           |                    |       |                                                                                                                        |  |                                                                                       |        |        |

FAȚADA1-2

FAȚADA B-A



Verificator de proiect nr. 048  
GRITONIC CORIS  
Domeniile 1, 2, 3, 4  
Nr. de înregistrare a inginerului  
Valabilă: de la 12.08.2021 până la 12.05.2026




|                               |           |       |  |                                                                                                                     |        |        |
|-------------------------------|-----------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| BENEFICIAR: PRIMĂRIA FLOREȘTI |           |       |  | 04-03/2025 - SA                                                                                                     |        |        |
|                               |           |       |  | Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7, din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206. |        |        |
| A.S.P.                        | T.CEBAN   | 04.25 |  | ETAPA                                                                                                               | PLANSA | PLANSE |
| ARH                           | V.DUBASOV | 04.25 |  | PE                                                                                                                  | 6      |        |
| FAȚADE 1-2; FAȚADE A-B        |           |       |  | ARH 771 S.R.L.                                                                                                      |        |        |



FAȚADA2-1

FAȚADA B-A



2

1

Verificator de proiecte nr. 048  
GRIGORIE BORIS  
Unificator: A.1.2,3,4  
Nr. de funcționare a anexelor:  
Valabilitate de la 12.05.2021 până la 12.05.2026

A




B




|                               |           |       |  |                                                                                                                     |        |        |
|-------------------------------|-----------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| BENEFICIAR: PRIMĂRIA FLOREȘTI |           |       |  | 04-03/2025 - SA                                                                                                     |        |        |
|                               |           |       |  | Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7, din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206. |        |        |
| A.S.P.                        | T.CEBAN   | 04.25 |  | ETAPA                                                                                                               | PLANSA | PLANSE |
| ARH                           | V.DUBASOV | 04.25 |  | PE                                                                                                                  | 7      |        |
|                               |           |       |  | FAȚADE 2-1; FAȚADE B-A                                                                                              |        |        |
|                               |           |       |  | ARH-771 S.R.L.                                                                                                      |        |        |

FAȚADA 1-2  
(schema de culori)



FAȚADA B-A  
(schema de culori)



1

2

B

A

Verificator de proiecte nr. 048  
GRIGORIE BOBIS  
Domeniu nr. 1, 2, 3, 4  
Nr. de înregistrare nr. 1  
Valabilă: de la 12.05.2021 până la 12.05.2026



BENEFICIAR: PRIMĂRIA FLOREȘTI

04-03/2025 - SA

A.S.P. T.CEBAN  
ARH V.DUBASOV

04.25  
04.25

Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7, din or. Florești,  
pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206.


| ETAPA | PLANSA | PLANSE |
|-------|--------|--------|
| PE    | 8      |        |

FAȚADE 1-2; FAȚADE A-B  
(schema de culori)


ARH-771  
S.R.L.



FATADA 2-1  
(schema de culori)



FATADA A-B  
(schema de culori)



2

1

A

B

Verificator de proiecte nr. 048  
GRITUNCIORIS  
Nr. de înregistrare nr. 12.05.2021  
Valabil de la 12.05.2021 pînă la 12.05.2026

|                                              |  |  |  |                                                                                                                     |        |        |
|----------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| BENEFICIAR: PRIMĂRIA FLOREȘTI                |  |  |  | 04-03/2025 - SA                                                                                                     |        |        |
|                                              |  |  |  | Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7, din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206. |        |        |
|                                              |  |  |  | ETAPA                                                                                                               | PLANSA | PLANSE |
|                                              |  |  |  | PE                                                                                                                  | 9      |        |
| FAȚADE 2-1; FAȚADE B-A<br>(schema de culori) |  |  |  | ARH.777<br>S.R.L.                                                                                                   |        |        |

