

Obiectivul: Reabilitarea trotuarului din bd. Iurii Gagarin de la bd. Constantin Negruzzi pînă la str. Fântînilor - modificări și partea opusă de la str. Tiraspol pînă la str. Aleea Gării din sec. Centru, mun. Chișinău (Tranșa II)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 7-1

Obiectul: Amenajarea teritoriului (PG)				
Devizul: Lucrări de construcții				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1.1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	480,0000
1.1.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	768,0000
1.1.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,1680
1.1.1.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	372,0000
1.1.1.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	372,0000
1.1.2	RpCS19G	Demontari: borduri de drum, asezate pe beton.	m	630,0000
1.1.2.1	7129020012800	Pavator	h-om	163,8000
1.1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	163,8000
1.1.3	TsC59B	Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (Incarcarea deseurilor de constructie)	100m3	5,1400
1.1.3.1	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0206
1.1.3.2	9310060019930	Muncitor	h-om	31,2512
1.1.3.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	73,5020
1.1.3.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	18,6068
1.1.4	Tsl50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km. (deseuri de constructie)	t	1 129,7100
1.1.4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	490,4071
1.1.5	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (pavele)	m2	810,0000
1.1.5.1	7129020012800	Pavator	h-om	145,8000
1.1.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	145,8000
1.1.6	Trl1AA02F1	Incarcarea materialelor prin transport pina la 10 m - de pe teren, in auto (pavele)	t	97,2000
1.1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,6000
1.1.7	Tsl50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km. (pavele)	t	97,2000
1.1.7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	42,1945
1.1.8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demolarea fundamentului (gros. 500mm))	m3	1,2500
1.1.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0625
1.1.8.2	7123010010200	Betonist	h-om	5,0000
1.1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8750
1.1.8.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4375
1.1.8.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,4375
1.1.8.6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2500
1.1.9	Trl1AA02F1	Incarcarea materialelor prin transport pina la 10 m - de pe teren, in auto (fundament din beton)	t	2,5000
1.1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2500
1.1.10	Tsl50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km (fundament din beton)	t	2,5000
1.1.10.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0853
1.1.11	TsC59B	Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (decapare strat de pietris si nisip existent)	100m3	11,2200
1.1.11.1	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0449
1.1.11.2	9310060019930	Muncitor	h-om	68,2176
1.1.11.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	160,4460
1.1.11.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	40,6164
1.1.12	Tsl50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km. (pietris si nisip existent)	t	1 795,2000
1.1.12.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	779,2963
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare				
Capitolul 2. Lucrari de terasamente				
1.1.13	TsC59B	Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (stratul fertil)	100m3	0,0550
1.1.13.1	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0002
1.1.13.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3344
1.1.13.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	0,7865
1.1.13.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,1991
1.1.14	Tsl50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de pina la 1 km (depozitarea pe santier)	t	9,0800

1.1.14.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4540
1.1.15	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă	100m3	0,1650
1.1.15.1	1421102200227	Pietris fracție 40-70 mm	m3	0,0007
1.1.15.2	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0032
1.1.15.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	2,3595
1.1.15.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,5973
1.1.16	Tsl50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	27,2300
1.1.16.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,8205
1.1.17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	52,8700
1.1.17.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	52,8700
1.1.17.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	477,4161
1.1.17.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	74,0180
TOTAL Capitolul 2. Lucrari de terasamente				
Capitolul 3.1. Lucrari de amenajare. Bordure				
1.1.18	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta (M400, fr.40-10mm, pentru bordure)	m3	22,0000
1.1.18.1	1421102200068	Piatra sparta (M400, fr.40-10mm)	m3	25,3000
1.1.18.2	4100126202818	Apă	m3	2,2000
1.1.18.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,7800
1.1.18.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,6200
1.1.18.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,2400
1.1.19	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton B15	m	630,0000
1.1.19.1	2663102100001	Beton B15	m3	33,3900
1.1.19.2	2666122800300	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150 mm	m	633,1500
1.1.19.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,4100
1.1.19.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	113,4000
1.1.19.5	7129020012800	Pavator	h-om	378,0000
1.1.20	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x250x80 mm, pe fundatie de beton B15	m	100,0000
1.1.20.1	2663102100001	Beton B15	m3	5,3000
1.1.20.2	2666122800300	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x250x80 mm	m	100,5000
1.1.20.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,7000
1.1.20.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,0000
1.1.20.5	7129020012800	Pavator	h-om	60,0000
1.1.21	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare (curbe), BRC 80.30.15-800x150x300(h) (208buc), pe fundatie de beton B15	m	166,4000
1.1.21.1	2663102100001	Beton B15	m3	8,8192
1.1.21.2	2666122800300	Bordura beton pentru trotuare (curbe) BRC 80.30.15-800x150x300(h)	m	167,2320
1.1.21.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,1648
1.1.21.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,9520
1.1.21.5	7129020012800	Pavator	h-om	99,8400
TOTAL Capitolul 3.1. Lucrari de amenajare. Bordure				
Capitolul 3.2. Lucrari de amenajare. Ridicare camine de vizitare				
1.1.22	RpSF03B	Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare	buc	30,0000
1.1.22.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,5000
1.1.23	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	6,0000
1.1.23.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0300
1.1.23.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,8000
1.1.23.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,8000
1.1.23.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1800
1.1.23.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3000
1.1.23.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4800
1.1.23.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,6000
1.1.23.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0210
1.1.23.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030
1.1.23.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,7200
1.1.23.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
1.1.23.12	7124010010700	Dulgher	h-om	6,3000
1.1.24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(C20, 0,025m³/buc beton)	m3	0,7500
1.1.24.1	2663102100000	Beton C20	m3	0,7688
1.1.24.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0750
1.1.24.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
1.1.24.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,0000
1.1.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
1.1.24.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4500
1.1.24.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1875

1.1.25	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare (capace din fonta existente)	buc	30,0000
1.1.25.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	429,0000
1.1.25.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6500
1.1.25.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4200
1.1.25.4	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,0000
1.1.25.5	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	33,0000
TOTAL Capitolul 3.2. Lucrari de amenajare. Ridicare camine de vizitare				
Capitolul 3.3. Lucrari de amenajare. Pavaj				
1.1.26	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. (h-200mm)	m3	1 057,4000
1.1.26.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 163,1400
1.1.26.2	4100126202818	Apă	m3	105,7400
1.1.26.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	951,6600
1.1.26.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	222,0540
1.1.26.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	444,1080
1.1.27	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta (M400, fr.40-10mm, h-150mm)	m3	793,0500
1.1.27.1	1421102200068	Piatra sparta (M400, fr.40-10mm)	m3	912,0075
1.1.27.2	4100126202818	Apă	m3	79,3050
1.1.27.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	785,1195
1.1.27.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	166,5405
1.1.27.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	333,0810
1.1.28	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 200x100x60mm (alb+negru+sur, cu suprafata de granit) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (trotuar)	m2	4 232,0000
1.1.28.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare VIBROPRESAT 200x100x60mm (alb+negru+sur, cu suprafata de granit)	m2	4 295,4800
1.1.28.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	6 771,2000
1.1.28.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	33 305,8400
1.1.28.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	21,1600
1.1.28.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	181,1296
1.1.28.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	84,6400
1.1.28.7	7129020012800	Pavator	h-om	2 455,4064
1.1.28.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	66,8656
1.1.29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 100x100x60mm (negru, cu suprafata de granit) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (trotuar)	m2	1 020,0000
1.1.29.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare VIBROPRESAT 100x100x60mm (negru, cu suprafata de granit)	m2	1 035,3000
1.1.29.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 632,0000
1.1.29.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 027,4000
1.1.29.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,1000
1.1.29.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	43,6560
1.1.29.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	20,4000
1.1.29.7	7129020012800	Pavator	h-om	591,8040
1.1.29.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,1160
1.1.30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 100x100x60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (tactil, indicator de intersectie si de directie)	m2	35,0000
1.1.30.1	2661112800655	Placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 100x100x60mm (tactil, indicator de intersectie si de directie)	m2	35,5250
1.1.30.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	56,0000
1.1.30.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	275,4500
1.1.30.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1750
1.1.30.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,4980
1.1.30.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,7000
1.1.30.7	7129020012800	Pavator	h-om	20,3070
1.1.30.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5530
TOTAL Capitolul 3.3. Lucrari de amenajare. Pavaj				
Capitolul 4.1. Element banca semicerc Tip1 - 11 buc				
1.1.31	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	17,6000
1.1.31.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0880
1.1.31.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,2800
1.1.31.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,2800
1.1.31.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5280
1.1.31.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8800
1.1.31.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,4080
1.1.31.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,7600
1.1.31.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0616
1.1.31.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0088
1.1.31.10	2320187315789	Decofrol	kg	2,1120
1.1.31.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6400

1.1.31.12	7124010010700	Dulgher		h-om	18,4800
1.1.32	CC01E	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv în fundații continue și radier.		kg	130,3500
1.1.32.1	2710602100000	Oțel beton A500C diam 8 mm		kg	133,6088
1.1.32.2	2010237318750	Distanțieri		buc	19,5525
1.1.32.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm		kg	1,3035
1.1.32.4	7123020011140	Fierar beton		h-om	8,3424
1.1.32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,3911
1.1.33	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(C20)		m3	1,3200
1.1.33.1	2663102100000	Beton C16/20		m3	1,3530
1.1.33.2	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane		m3	0,1320
1.1.33.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)		%	1,5000
1.1.33.4	7123010010200	Betonist		h-om	5,2800
1.1.33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,5280
1.1.33.6	2952270003100	Vibrator de adincime		h-ut	0,7920
1.1.33.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 ff		h-ut	0,3300
1.1.34	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton. (Teava profilată, bandă zincată)		kg	465,1400
1.1.34.1	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm		kg	4,6514
1.1.34.2	2775276309886	Confecții metalice (Teava profilată, bandă zincată)		kg	465,1400
1.1.34.3	2873155901200	Electrozi pentru sudură		kg	2,3257
1.1.34.4	4011106202741	Energie electrică		kw	3,7211
1.1.34.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)		kg	6,9771
1.1.34.6	7214240021810	Lacatus CM		h-om	88,3766
1.1.34.7	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	4,6514
1.1.34.8	7212030022700	Sudor		h-om	4,6514
1.1.35	IzD02A	Curățirea de rugină cu peria de sirmă a confecțiilor și construcțiilor metalice: grinzi cu zăbrele, ferme, contravinturi.		t	0,4700
1.1.35.1	7141020013400	Vopsitor industrial		h-om	0,9353
1.1.36	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 și două straturi de email PF-115		t	0,4700
1.1.36.1	2430116100000	Email PF-115		kg	3,6660
1.1.36.2	2430226100814	Grund GF-021		kg	1,8330
1.1.36.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive		kg	0,2585
1.1.36.4	2320166200676	White spirit		kg	0,9165
1.1.36.5	03720107306661	Bumbac de șters		kg	0,4583
1.1.36.6	7141020013400	Vopsitor industrial		h-om	3,0268
1.1.37	CK07A	Plăci din lemn 420x80x30		m	133,9800
1.1.37.1	2030112947600	Plăci din lemn 420x80x30		m	133,9800
1.1.37.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6		buc	26,7960
1.1.37.3	7422010060100	Timplar		h-om	37,5144
1.1.37.4	9310060019900	Muncitor necalificat		h-om	5,3592
1.1.37.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj		h-ut	1,3398
1.1.38	CK07A	Plăci din lemn 350x80x30		m	111,6500
1.1.38.1	2030112947600	Plăci din lemn 350x80x30		m	111,6500
1.1.38.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6		buc	22,3300
1.1.38.3	7422010060100	Timplar		h-om	31,2620
1.1.38.4	9310060019900	Muncitor necalificat		h-om	4,4660
1.1.38.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj		h-ut	1,1165
1.1.39	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.		m3	0,5900
1.1.39.1	2462106110601	Paste antiseptice		kg	1,7759
1.1.39.2	9310060019930	Muncitor		h-om	0,2301
1.1.39.3	2410520006700	Automacara		h-ut	0,0006
1.1.39.4	3410540000001	Autocamion, 5 t		h-ut	0,0018
1.1.40	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.		m3	0,5900
1.1.40.1	4100126202818	Apă		m3	0,1357
1.1.40.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioară		kg	1,0030
1.1.40.3	2430127317192	Diamoniu fosfat		kg	3,9530
1.1.40.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare		kg	0,0071
1.1.40.5	2320166200755	Petrol distilat tip O/200		kg	0,5900
1.1.40.6	9310060019930	Muncitor		h-om	0,5015
1.1.40.7	2410520006700	Automacara		h-ut	0,0030
1.1.40.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea soluțiilor (fără tractor)		h-ut	0,0354
1.1.40.9	3410540000001	Autocamion, 5 t		h-ut	0,0071
1.1.41	CN16B	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei și un strat de lac de ulei pe timplărie de stejar.		m2	59,4000
1.1.41.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei		kg	9,5040
1.1.41.2	1542126108945	Ulei de înșecat		kg	5,9400
1.1.41.3	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80		kg	2,9700
1.1.41.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75		l	1,7820

1.1.41.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	14,8500
1.1.41.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,9700
1.1.41.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	11,8800
1.1.41.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,6400
1.1.42	CK35B	Șurub autoforant cu cap plat 5x25mm	buc	572,0000
1.1.42.1	2874136313300	Șurub autoforant cu cap plat 5x25mm	buc	572,0000
1.1.42.2	7422010060100	Timplar	h-om	114,4000
1.1.43	CK35B	Șurub autoforant cu cap plat 5x50mm	buc	734,0000
1.1.43.1	2874136313300	Șurub autoforant cu cap plat 5x50mm	buc	734,0000
1.1.43.2	7422010060100	Timplar	h-om	146,8000
		TOTAL Capitolul 4.1. Element banca semicerc Tip1 - 11 buc		
		Capitolul 4.2. Element banca semicerc Tip2 - 6 buc		
1.1.44	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	9,6000
1.1.44.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0480
1.1.44.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,8800
1.1.44.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,8800
1.1.44.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2880
1.1.44.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4800
1.1.44.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7680
1.1.44.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,9600
1.1.44.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0336
1.1.44.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0048
1.1.44.10	2320187315789	Decofrol	kg	1,1520
1.1.44.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
1.1.44.12	7124010010700	Dulgher	h-om	10,0800
1.1.45	CC01E	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	66,3600
1.1.45.1	2710602100000	Otel beton A500C diam 8 mm	kg	68,0190
1.1.45.2	2010237318750	Distantieri	buc	9,9540
1.1.45.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6636
1.1.45.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,2470
1.1.45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1991
1.1.46	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(C20)	m3	0,7200
1.1.46.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,7380
1.1.46.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0720
1.1.46.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
1.1.46.4	7123010010200	Betonist	h-om	2,8800
1.1.46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880
1.1.46.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4320
1.1.46.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1800
1.1.47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Teava profilata)	kg	158,0400
1.1.47.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,5804
1.1.47.2	2775276309886	Confectii metalice (Teava profilata)	kg	158,0400
1.1.47.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7902
1.1.47.4	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2643
1.1.47.5	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	2,3706
1.1.47.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,0276
1.1.47.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5804
1.1.47.8	7212030022700	Sudor	h-om	1,5804
1.1.48	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.	t	0,1600
1.1.48.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3184
1.1.49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115	t	0,1600
1.1.49.1	2430116100000	Email PF-115	kg	1,2480
1.1.49.2	2430226100814	Grund GF-021	kg	0,6240
1.1.49.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,0880
1.1.49.4	2320166200676	White spirit	kg	0,3120
1.1.49.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,1560
1.1.49.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0304
1.1.50	CK07A	Plăci din lemn 420x80x30	m	73,0800
1.1.50.1	2030112947600	Plăci din lemn 420x80x30	m	73,0800
1.1.50.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	14,6160
1.1.50.3	7422010060100	Timplar	h-om	20,4624
1.1.50.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9232
1.1.50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7308
1.1.51	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,1800
1.1.51.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,5418

1.1.51.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0702
1.1.51.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0002
1.1.51.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0005
1.1.52	CN50A	Tratamentul ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,1800
1.1.52.1	4100126202818	Apă	m3	0,0414
1.1.52.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,3060
1.1.52.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,2060
1.1.52.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0022
1.1.52.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,1800
1.1.52.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1530
1.1.52.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0009
1.1.52.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0108
1.1.52.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0022
1.1.53	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar .	m2	15,1200
1.1.53.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,4192
1.1.53.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,5120
1.1.53.3	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,7560
1.1.53.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4536
1.1.53.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,7800
1.1.53.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,7560
1.1.53.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,0240
1.1.53.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,0720
1.1.54	CK35B	Şurub autoforant cu cap plat 5x50mm	buc	348,0000
1.1.54.1	2874136313300	Şurub autoforant cu cap plat 5x50mm	buc	348,0000
1.1.54.2	7422010060100	Timplar	h-om	69,6000
		TOTAL Capitolul 4.2. Element banca semicerc Tip2 - 6 buc		
		Capitolul 5. Inverzire		
1.1.55	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari	100m2	8,1000
1.1.55.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,8780
1.1.56	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă	100m3	0,4000
1.1.56.1	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0016
1.1.56.2	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4320
1.1.56.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	5,7200
1.1.56.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,4480
1.1.57	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	66,0000
1.1.57.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	28,6506
1.1.58	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (incarcarea solului fertil)	100m3	0,4000
1.1.58.1	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0016
1.1.58.2	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4320
1.1.58.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	5,7200
1.1.58.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,4480
1.1.59	Pret de piata	Sol fertil	m3	40,0000
1.1.59.1	Material	Sol fertil	m3	40,0000
1.1.60	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km. (aducerea solului fertil)	t	66,0000
1.1.60.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	28,6506
1.1.61	TrB01B2-3	Transportul pamintului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m.	t	66,0000
1.1.61.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,0200
1.1.62	TsH05B	Astermerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2	810,0000
1.1.62.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	105,3000
1.1.63	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%. (Seminte "Barenbrug")	100m2	8,1000
1.1.63.1	221107204435	Seminte "Barenbrug"	kg	32,0760
1.1.63.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	39,0420
1.1.64	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	8,1000
1.1.64.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,1000
1.1.64.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,3460
1.1.64.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,1266
1.1.65	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi (Клен остролистный - Ácer platanoides)	buc	18,0000
1.1.65.1	1111000100001	Puieti arbori foioase (Клен остролистный - Ácer platanoides)	buc	18,7200
1.1.65.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0360
1.1.65.3	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	7,2000
1.1.65.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,7200
1.1.65.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,7200
1.1.65.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7200
1.1.65.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	13,5000
1.1.66	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi (Ясень обыкновенный- Fráxinus excélsior)	buc	13,0000

1.1.66.1	1111000100001	Ясень обыкновенный- Fráxinus excélsior	buc	13,5200
1.1.66.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260
1.1.66.3	221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	5,2000
1.1.66.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,5200
1.1.66.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,5200
1.1.66.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200
1.1.66.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,7500
1.1.67	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi (Акация-Salcím)	buc	13,0000
1.1.67.1	1111000100001	Акация-Salcím	buc	13,5200
1.1.67.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260
1.1.67.3	221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	5,2000
1.1.67.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,5200
1.1.67.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,5200
1.1.67.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200
1.1.67.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,7500
1.1.68	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Спирея-Spiraea)	buc	80,0000
1.1.68.1	1111000100002	Спирея-Spiraea	buc	83,2000
1.1.68.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1600
1.1.68.3	221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	9,6000
1.1.68.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,8000
1.1.68.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,8000
1.1.68.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6000
1.1.68.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	27,2000
1.1.69	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Форзиция-Forsythia)	buc	100,0000
1.1.69.1	1111000100002	Форзиция-Forsythia	buc	104,0000
1.1.69.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2000
1.1.69.3	221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	12,0000
1.1.69.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,0000
1.1.69.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,0000
1.1.69.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0000
1.1.69.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	34,0000
1.1.70	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Магония-Mahonia)	buc	180,0000
1.1.70.1	1111000100002	Магония-Mahonia	buc	187,2000
1.1.70.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3600
1.1.70.3	221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	21,6000
1.1.70.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,8000
1.1.70.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,8000
1.1.70.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6000
1.1.70.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	61,2000
1.1.71	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Барбарис-Berberis thunbergii)	buc	300,0000
1.1.71.1	1111000100002	Барбарис-Berberis thunbergii	buc	312,0000
1.1.71.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6000
1.1.71.3	221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	36,0000
1.1.71.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	3,0000
1.1.71.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	3,0000
1.1.71.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0000
1.1.71.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	102,0000
1.1.72	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Скумпия-Cotinus)	buc	80,0000
1.1.72.1	1111000100002	Скумпия-Cotinus	buc	83,2000
1.1.72.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1600
1.1.72.3	221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	9,6000
1.1.72.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,8000
1.1.72.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,8000
1.1.72.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6000
1.1.72.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	27,2000
1.1.73	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Юкка-Yúcca)	buc	200,0000
1.1.73.1	1111000100002	Юкка-Yúcca	buc	208,0000
1.1.73.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4000
1.1.73.3	221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	24,0000
1.1.73.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	2,0000
1.1.73.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	2,0000
1.1.73.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0000
1.1.73.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	68,0000
1.1.74	TsH30B	Plantarea florilor (Алиссум-Alyssum)	100buc	3,5000
1.1.74.1	1111000100003	Plante florare (Алиссум-Alyssum)	buc	364,0000
1.1.74.2	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	6,9300
1.1.74.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1225
1.1.74.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8300
1.1.74.5	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,0650
1.1.75	TsH30B	Plantarea florilor (Бархатцы-Tagetes)	100buc	3,5000
1.1.75.1	1111000100003	Бархатцы-Tagetes	buc	364,0000
1.1.75.2	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	6,9300
1.1.75.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1225
1.1.75.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8300
1.1.75.5	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,0650

1.1.76	TsH30B	Plantarea florilor (Петуния-Petunia)	100buc	3,5000
1.1.76.1	1111000100003	Петуния-Petunia	buc	364,0000
1.1.76.2	2010102906996	Laturgoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	6,9300
1.1.76.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1225
1.1.76.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8300
1.1.76.5	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,0650
TOTAL Capitolul 5. Inverzire				

Obiectul: Amenajarea teritoriului (PG)

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 2.1. Mobilier urban (produs finit)				
1.2.1	TsH91A	Instalarea bancilor (doar montarea)	buc	9,0000
1.2.1.1	2663102100000	Beton	m3	0,3240
1.2.1.2	4100126202818	Apă	m3	1,3500
1.2.1.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,1000
1.2.1.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,0500
1.2.1.5	7123010010200	Betonist	h-om	43,6500
1.2.2	TsH91B	Instalarea urnelor (doar montarea)	buc	22,0000
1.2.2.1	2663102100000	Beton	m3	1,8480
1.2.2.2	4100126202818	Apă	m3	3,3000
1.2.2.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,2000
1.2.2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,9000
1.2.2.5	7123010010200	Betonist	h-om	106,7000
1.2.3	TsH80B	Aranjare element blocare acces - bolarzi	buc	12,0000
1.2.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5600
1.2.4	TsH80C	Aranjare vaza p-u flori	buc	35,0000
1.2.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,7000
TOTAL Capitolul 2.1. Mobilier urban (produs finit)				

Obiectul: Amenajarea teritoriului (PG)

Devizul: Echipamente

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 3.1. Mobilier urban (produs finit)				
1.3.1	Pret de piata	Bancă fără spetează	buc	9,0000
1.3.1.1	Material	Bancă fără spetează	buc	9,0000
1.3.2	Pret de piata	Cos de gunoi	buc	22,0000
1.3.2.1	Material	Cos de gunoi	buc	22,0000
1.3.3	Pret de piata	Element blocare acces - bolarzi Ø70x35cm	buc	12,0000
1.3.3.1	Material	Element blocare acces - bolarzi Ø70x35cm	buc	12,0000
1.3.4	Pret de piata	Vaza VPS 28 120x39x60(h)cm p-u flori	buc	35,0000
1.3.4.1	Material	Vaza VPS 28 120x39x60(h)cm p-u flori	buc	35,0000
TOTAL Capitolul 3.1. Mobilier urban (produs finit)				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.