

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Secțiunea 1

Dispoziții generale

1. Prezenta Documentație reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice de lucrări sau procedurilor de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziții de lucrări sau procedurile de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări inițiate și desfășurate prin cererea ofertelor de prețuri și achizițiile de valoare mică, autoritățile contractante pot simplifica formularele în dependență de complexitatea achiziției.

2. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, și a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- 1) Anunț de intenție (anexa nr.1);
- 2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);
- 3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);
- 4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);
- 5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);
- 6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);
- 7) Cerere de participare (anexa nr. 7);
- 8) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 9) Scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 9);
- 10) Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
- 11) Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);
- 12) Declarație privind experiența similară (anexa nr. 12);
- 13) Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
- 14) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
- 15) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
- 16) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16);
- 17) Informații privind asocierea (anexa nr. 17);
- 18) Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18);
- 19) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);
- 20) Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20);
- 21) Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21);
- 22) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);
- 23) Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);
- 24) Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);

- 25) Contract de antrepriză (anexa nr. 25);
- 26) Contract de achiziționare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);
- 27) Acord adițional (anexa nr. 27);
- 28) Acord-cadru (anexa nr. 28).

3. Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

4. Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluții urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculurilor și argumentării soluțiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluții tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

5. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

6. Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

1) Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

2) Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

7. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

8. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

9. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

10. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

11. Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite și în una din limbile de circulație internațională. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentația de atribuire, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

12. La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

13. În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanții de construcții sunt obligați să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

14. Autoritatea contractantă are obligația de a asigura accesul ofertantului/ofertanților să viziteze amplasamentul lucrării de construcție sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

15. Ofertantului i se permite să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea

elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul își asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane și/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietății. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

16. În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

1) exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1420/2016; sau

2) întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

17. Sunt interzise următoarele acțiuni în cadrul procedurii de achiziție:

1) promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

2) orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

3) înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

4) prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

5) distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigației, sau prezentarea unor informații false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esențial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

Secțiunea a 2-a

Calificarea candidaților/ofertanților

18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare și evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAЕ-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAЕ.

21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte

documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

- 1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- 2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- 3) capacitatea economică și financiară;
- 4) capacitatea tehnică;
- 5) standarde de asigurare a calității;
- 6) standarde de protecție a mediului.

27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

31. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum

ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoanele fizice și persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

33. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

37. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări. Respectivul certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit;

2) informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton și a altor materiale și elemente de construcție care necesită încercări, incluse în ofertă;

3) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția documentației de proiect, lucrărilor,

inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintei de șantier, atestați conform legislației (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

4) o declarație referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

5) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

6) o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

7) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subantreprenorii.

39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:

1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

42. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS), sau;

2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

44. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii

Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

- 1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;
- 2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;
- 3) gestionarea deșeurilor din demolări;
- 4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;
- 5) contractul de performanță energetică;
- 6) conținut reciclat în beton și zidărie;
- 7) reducerea emisiilor de CO₂e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;
- 8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);
- 9) controlul și managementul consumului de energie;
- 10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizând și raportând aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;
- 11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);
- 12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;
- 13) îmbrăcăminti rezistente;
- 14) pardoseli din lemn;
- 15) încălzitoare de apă;
- 16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;
- 17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;
- 18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;
- 19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcămintilor rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor;
- 20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;
- 21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;
- 22) creșterea durabilității îmbrăcămintilor, a capacității portante și a rezistenței la uzură;
- 23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;
- 24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;
- 25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;
- 26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă

principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puțin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică și financiară, cât și capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

50. În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară cât și capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susținerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

Secțiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

- 1) Propunerea tehnică;
- 2) Propunerea financiară;
- 3) DUAE;
- 4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menționate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

- a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);
- b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conțin o perioadă de garanție mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62. Autoritatea contractantă stabilește perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieșind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcții. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă, cu excepția cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secțiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă și semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerințelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizând mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituie ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică. Informația privind asocierea se prezintă completând anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă.

Secțiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidențialității asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricărei informații privind ofertantul, și totodată, asigură dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conține datele enumerate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu excepția procedurilor desfășurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua către candidații selectați.

79. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligația de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

- 1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;
- 2) oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;
- 3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;
- 4) oferta financiară nu are un preț fixat;
- 5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice și/sau a propunerii financiare, cu excepția situației în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;
- 6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- 7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente și/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;
- 8) s-a constatat comiterea unor acte de corupție, acte conexe actelor de corupție sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanței de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricăruia dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se va lua în considerare prețul pe unitate, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge și se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, fără abateri esențiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, în urma includerii lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanților să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secțiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanți, cu excepția returnării garanției pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică este întocmită de către autoritatea contractantă și este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

97. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanției pentru ofertă, după caz, ofertantul câștigător prezintă garanția de bună execuție, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreeată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante.

99. Refuzul ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului și reținerii garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată

în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziții publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

107. Contestațiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile se depun, se examinează și se soluționează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestațiile privind anunțurile de participare la licitație și documentația de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _____ din _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	
IDNO	
Adresa	
Numărul de telefon/fax	
Adresa de e-mail a autorității contractante	
Pagina web oficială a autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1		Denumire lotul 1			
n		Denumire lotul n			

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)</i>	Nu ☐ Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNT DE PARTICIPARE

privind achiziționarea : Lucrări de reconstrucție a fațadelor imobilului cu nr.cad.0100214138.01 și amenajarea terenului aferent pe adresa: mun. Chișinău, sector Centru, str. VI. Korolenco, 8 (repetat)

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://medicina-legala.md/wp-content/uploads/2025/01/Planul-achizitiilor-publice-2025.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: Centrul de Medicină Legală
2. IDNO: 1006601004105
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Vl. Korolenko 8
4. Numărul de telefon/fax: 022 72 79 33
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: cancelaria.cml@cml.gov.md / http://medicina-legala.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Centrul de Medicină Legală - este o instituție publică de expertiză judiciară specializată în domeniul medicinei legale.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

[illegible]

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru toate loturile.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:
- Lucrările incluse în lotul nr. 1 urmează să fie executate în termen de maxim 90 zile calendaristice din data semnării și înregistrării contractului.
 - Lucrările incluse în lotul nr. 2 urmează să fie executate în termen de maxim 30 zile calendaristice din data semnării și înregistrării contractului.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025.
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelurile minime ale cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
<i>Documente ce constituie oferta (documentele menționate obligatoriu se vor plasa în cadrul procedurii în SIA RSAP)</i>			
1	DUAE	Formular completat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
2	Formularul ofertei	Formular completat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
3	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3,5,7 confirmate prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
4	Cerere de participare	Anexa nr.7 la Documentația standard Ordin MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
5	Declarație privind valabilitatea ofertei	Anexa nr.8 la Documentația standard Ordin MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
6	Garanția pentru ofertă	Scrisoare de garanție bancară- formular conform Anexei nr.9 la Documentația standard Ordin MF nr.69 din 07.05.2021 sau Transfer la contul autorității contractante (CML) – se va prezenta Ordin de plată completat conform următoarelor date bancare:	Obligativiu

		Beneficiarul plății: Centrul de Medicină Legală Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1006601004105 IBAN: MD55TRPCAA518410A00421AA cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la procedura nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)”, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	
Potrivit art.20, alin.8 din Legea 131/2015, la solicitarea autorității contractante, în termen de 3 zile, în mod obligatoriu vor transmite la adresa de e-mail: cancelaria.cml@cml.gov.md, toate documentele justificative prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE			
7	Grafic de executare a lucrărilor	Anexa nr.10 la Documentația standard Ordin MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
8	Declarație privind experiența similară	Anexa nr.12 la Documentația standard Ordin MF nr.69 din 07.05.2021, lista lucrărilor similare (fațade ventilate/amenajarea teritoriului) executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract. Se prezintă contractul, procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, acte confirmate prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
9	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Anexa nr.13 la Documentația standard Ordin MF nr.69 din 07.05.2021, valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Se prezintă contractele, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor. confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
10	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Anexa nr.14 la Documentația standard Ordin MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
11	Declarație privind personalul de specialitate propus	Anexa nr.15 la Documentația standard Ordin MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ

	pentru implementarea contractului	Atașat, ofertantul va prezenta certificatele de atestare tehnico-profesională și adeverința pentru: - Diriginte de șantier în construcții generale, - Securitatea și sănătatea în muncă, (nivelul II).	
12	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	Anexa nr.16 la Documentația standard Ordin MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul inexistenței subcontractanților, formularul se prezintă necompletat sau nu se prezintă.	Obligativ în cazul existenței subcontractanților
13	Informații privind asocierea	Anexa nr.17 la Documentația standard Ordin MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul inexistenței asocierii, formularul se prezintă necompletat sau nu se prezintă.	Obligativ în cazul existenței asocierii
14	Angajament terț susținător financiar	Anexa nr.18 la Documentația standard Ordin MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul inexistenței angajamentului, formularul se prezintă necompletat sau nu se prezintă.	Obligativ în cazul existenței angajamentului
15	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/ grupului de operatori economici	Anexa nr.19 la Documentația standard Ordin MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul inexistenței angajamentului, formularul se prezintă necompletat sau nu se prezintă.	Obligativ în cazul existenței angajamentului
16	Declarație terț susținător tehnic	Anexa nr.20 la Documentația standard Ordin MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul inexistenței declarației, formularul se prezintă necompletat sau nu se prezintă.	Obligativ în cazul existenței declarației
17	Declarație terț susținător profesional	Anexa nr.21 la Documentația standard Ordin MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul inexistenței declarației, formularul se prezintă necompletat sau nu se prezintă.	Obligativ în cazul existenței declarației
18	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul	Anexa nr.21 la Documentația standard Ordin MF nr.69 din 07.05.2021, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ

	construcțiilor și instalațiilor		
19	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Declarație conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.145 din 24 noiembrie 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Se prezintă în original de către operatorul economic desemnat câștigător la semnarea contractului, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.	
20	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Anexa nr.7.2 la Instrucțiunea aprobată prin ordinul IFPS nr.400 din 14 martie 2014, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
21	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat de înregistrare sau Decizie de înregistrare, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
22	Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
23	Certificat de atribuire a contului bancar	Certificat de atribuire a contului bancar, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
24	Capacitatea economică și financiară	Situațiile financiare pentru anii 2022-2024, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, prin care se va demonstra realizarea unei cifre de afaceri medie anuale de minim 1,5 ori în comparație cu valoarea viitorului contract.	Obligativ
25	Certificate de conformitate/ declarație de performanță/ dosare tehnice/ rapoarte de încercare/ testare pentru materialele și instalațiile propuse pentru implementarea proiectului	- Materialul compozit - Vata minerală	Obligativ
26	Accesul la laboratoare autorizate și acreditate	Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ

27	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	Garanția de bună execuție a contractului, se constituie din: 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate; 3) transfer pe contul autorității contractante – se va prezenta Ordin de plată completat conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: Centrul de Medicină Legală Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1006601004105 IBAN: MD34TRPCAA518440B00421AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la procedura nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
----	---	---	-----------

17. Garanția pentru ofertă: sub formă de scrisoare de garanție bancară sau transfer, în cuantum de 2% din valoarea fără TVA a ofertei înaintate.

18. Termenul de garanție a lucrărilor: minim 5 ani.

19. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5%.

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate): nu se aplică.

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt.

23. Ofertele se prezintă în valuta MDL

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP
- conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele și/sau certificatele ce conțin date cu caracter personal întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 23.01.2025.
34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 27.06.2025.
35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

Conducătorul grupului de lucru: _____ Șarpe Vasile

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ETAPELE DE PRESELECȚIE/LA PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea

_____ (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: _____
2. IDNO: _____
3. Adresa: _____
4. Numărul de telefon/fax: _____
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: _____
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP(după caz)*
7. Anunțul de participare: Nr. _____, Data publicării _____, Link _____
8. Cumpărătorul invită candidații selectați _____, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:
9. Documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacității tehnice și/sau profesionale și a celei economice și financiare:

Nr. d/o	Denumirea documentului	Mod de prezentare a documentului:

10. Garanția pentru ofertă, după caz _____, cuantumul _____.
11. Termenul de garanție a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări _____.
12. Garanția de bună execuție a contractului, după caz _____, cuantumul _____.
13. Ofertele se prezintă în valuta _____.
14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - până la: *[ora exactă]* _____
 - pe: *[data]* _____
15. Adresa la care trebuie transmise ofertele:
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP(după caz)

16. Termenul de valabilitate a ofertelor: _____

17. Locul deschiderii ofertelor: _____
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

18. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele:

20. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

21. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____

22. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____ .

PROCES-VERBAL CU PRIVIRE LA REZULTATELE PRESELECȚIEI CANDIDAȚILOR

Nr. _____ , aprobat la _____

Autoritatea contractantă: _____

IDNO: _____

Procedura de achiziție publică: _____

Nr.: _____

publicată în _____ link: _____

Tipul obiectului de achiziție: _____

Obiectul achiziției: _____

Cod CPV: _____

Grupul de lucru numit prin **Ordinul (Decizia)** nr. _____ din _____ a
_____ având următoarea componență:

1. _____ președinte _____
2. _____ membru _____
3. _____ membru _____
4. _____ membru _____
5. _____ membru _____

etc.

Până la data limită de depunere a ofertelor s-au depus la sediul organizatorului concursului/SIA
RSAP oferte, după cum urmează:

1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
- etc.

Informația privind întrunirea condițiilor de calificare și de selecție a candidaților:

CANDIDAT	
Documentele solicitate și alte condiții, cerințe față de operatorul economic	Corespundere

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare:

Candidați respinși/descalificați:

Candidații respinși din cauza neprezentării/necorespunderii documentelor de calificare și de selecție:

Rezultatele preselecției:

De asemenea, autoritatea contractantă va informa ceilalți candidați neselectați despre rezultatele preselecției.

Candidații preselecțați:

- 1.
- 2.
- 3.
- etc.

Organizatorul procedurii de preselecție de achiziție publică va anunța și va invita în scris/prin mijloace electronice candidații selectați:

Rezultatele în urma dialogului cu candidații admiși în urma preselecției(Dialog competitiv), pentru identificarea soluției/soluțiilor care să răspundă necesităților autorității contractante și în baza căreia/căroră candidații vor elabora și vor depune oferta finală:

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- | | |
|------|-------|
| 1. | _____ |
| 2. | _____ |
| 3. | _____ |
| 4. | _____ |
| 5. | _____ |
| etc. | |

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon/fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	
Anunțul de participare	Nr.:
	Data publicării:
	Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total:

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din _____ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	
IDNO	
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1				
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în *Buletinul achizițiilor publice* în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon	
Număr de fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	
Cod CPV	
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Bugetul de stat ☐ FAOAM ☐ BASS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: Inclusiv TVA:

Termen de valabilitate	
Termen de execuție	

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ____ din _____ a fost încheiat acordul adițional privind _____

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ -
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului _____,
(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____
Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc.					
2.	Faza 2 Schiță de proiect _____					
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): _____ _____ _____					
...	Faza n : _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
încheiat contractul
a) inițială (la data semnării contractului) _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____
exprimată în moneda în care s-a exprimată
în echivalent
dolarii SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată _____
b) efectiv realizată _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

(Antetul instituției)

” _____ nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

	încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.			
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.			
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.			
		Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director

(Prenume, Nume)

Ex. _____

(Prenume, Nume)

Tel. _____

Semnătura

CAIET DE SARCINI

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Reconstructia fatadelor imobilului cu nr. cad.
0100214138.01 si amenajarea terenului aferent pe adresa:
mun. Chisinau, sector Centru, str. Vl. Korolenko nr. 8**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1 Solutii arhitecturale (02-2019-SA)

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1.1. Intrare in subsol fatada principala (pe axa 1)					
1.1.1. Constructiv					
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila nisipoasa)	100 m3		0,030
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,067
2	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km (argila nisipoasa)	t		5,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	1,145
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (argila nisipoasa)	100 m3		0,030
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,011
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,012
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (argila nisipoasa)	m3		3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	0,93
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (argila nisipoasa)	100 m3		0,030
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	0,265
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	0,283
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-50mm	m3		1,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,683
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	1,955
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,17
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	0,357
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,714

1	2	3	4	5	6
7	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2		15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	2,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	12,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,075
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	0,45
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	1,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,015
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,30
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg		79,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	1,975
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,395
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	79,79
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,395
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,79
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	23,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,047
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B12,5	m3		1,400
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	6,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	0,63
	26631021000004	Beton cl.B12,5	m3	1,0250	1,478
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,216
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,392
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		160,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,533
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	1,607
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	1,607
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	1,607
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	160,70
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,804
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,286
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,41
11	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t		0,161
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	1,172
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	1,932
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	0,966
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	0,135
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	0,483
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,242
		<i>Total</i>			
		Total Constructiv			
1.1.2. Invelitoare					
12	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc. la constructii obisnuite(0,012m3)	m2		11,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	2,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	0,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0011	0,012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,33
13	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3		0,012

1	2	3	4	5	6
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	0,025
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	0,118
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	0,06
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	0,00
14	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3		0,012
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	0,005
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	0,036
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	0,00
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2		11,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,55
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	13,029
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	135,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,11
16	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Профнастил h=25mm	m2		11,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	12,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,10
	27104036420001 2	Профнастил h=25mm	m2	1,1500	13,282
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	6,93
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	57,75
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	57,75
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	1,732
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	0,242
17	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Фартук отлив	m2		1,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	1,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,09
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	10,489
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	0,057
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	0,472
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,018
		Total			
		Total Invelitoare			
1.1.3. Finisare (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)					
18	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor	m2		9,600

1	2	3	4	5	6
		arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / (Copertina) se exclude:Placi termoizolante			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	16,099
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	10,613
	2614122601953	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	10,613
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	72,36
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	0,192
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	2,198
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	0,384
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	2,64
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	0,042
		<i>Total</i>			
		Total Finisare (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)			
1.1.4. Tamplarii					
19	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011	m2		5,602
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	5,602
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,56
	2030112938100	Bloc de ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011	m2	1,0000	5,602
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	3,949
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	1,384
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	33,612
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,361
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,602
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,112
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 cu supralumina	m2		2,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,24
	28121063060504	Bloc de usa din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011	m2	1,0000	2,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	9,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,048
		<i>Total</i>			
		Total Tamplarii			
		<i>Total</i>			
		Total Intrare in subsol fatada principala (pe axa 1)			
1.2. Intrare in subsol fatada din curte (pe axa 12)					
1.2.1. Constructiv					
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-50mm	m3		1,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,584
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	1,84
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,16
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	0,336
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,672

1	2	3	4	5	6
22	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2		15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	2,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	12,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,075
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	0,45
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	1,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,015
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,30
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg		66,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	1,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	66,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,66
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	19,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,04
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B12,5	m3		1,350
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	6,548
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	0,608
	26631021000004	Beton cl.B12,5	m3	1,0250	1,425
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,209
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,378
25	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		148,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	28,158
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	1,482
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	1,482
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	1,482
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	148,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,741
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,186
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,223
26	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t		0,148
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	1,077
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	1,776
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	0,888
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	0,124
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	0,444
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,222
		<i>Total</i>			
		Total Constructiv			
1.2.2. Invelitoare					
27	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Фартук отлив	m2		1,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	0,95

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,05
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	5,828
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	0,031
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	0,262
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,01
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ120	m		5,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	1,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ϕ 120	m	1,0500	5,408
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	7,21
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	1,03
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	0,515
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	1,03
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	1,03
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	51,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,10
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ80	m		20,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	7,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 80	m	1,0500	21,42
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	10,20
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	5,10
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,20
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	5,10
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	5,10
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,30
		<i>Total</i>			
		Total Invelitoare			

1.2.3. Finisare (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)

30	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / (Copertina) se exclude:Placi termoizolante	m2		15,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	25,658
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	16,914
	2614122601953	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	16,914
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	115,324
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	0,306
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	3,504
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	0,612
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	4,208
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	0,067
		<i>Total</i>			
		Total Finisare (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)			

1.2.4. Tamplarii

31	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011	m2		1,704
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	1,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,17
	2030112938100	Bloc de ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011	m2	1,0000	1,704
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	1,201

1	2	3	4	5	6
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	0,421
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,224
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,022
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,704
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,034
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 cu supralumina	m2		2,050
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	1,743
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,205
	28121063060504	Bloc de usa din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011	m2	1,0000	2,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	8,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,025
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,359
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,041
		<i>Total</i>			
		Total Tamplarii			
		<i>Total</i>			
		Total Intrare in subsol fatada din curte (pe axa 12)			
1.3. Fatada ventilata in axele 12-13 si C-B (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)					
1.3.1. Fatada					
33	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		77,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,023
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,008
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,023
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,009
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,231
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	346,50
34	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2		60,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	100,704
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	66,385
	2521302602900	Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	62,161
	2614122601953	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	66,385
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	452,627
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	1,201
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	13,751
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	2,402
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	16,514
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	0,264

1	2	3	4	5	6
35	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata	m		150,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	12,00
	27431235490230	Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata	m	1,0000	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	600,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,50
		<i>Total</i>			
		Total Fatada			
1.3.2. Soclu					
36	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2	m2		3,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	3,99
	28731220053161	Plasa metal d1mm	m2	1,0500	3,99
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	12,16
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	0,19
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	0,114
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	0,019
37	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2		3,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	8,36
	26701122020557	Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2	1,0200	3,915
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	23,028
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	1,497
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,119
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,058
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,173
		<i>Total</i>			
		Total Soclu			
		<i>Total</i>			
		Total Fatada ventilata in axele 12-13 si C-B (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)			
1.4. Fatada ventilata in axele 14-18 (laborator) (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)					
1.4.1. Fatada					
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		80,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,024
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,008
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,024
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,24
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	360,00
39	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu	m2		53,500

1	2	3	4	5	6
		aplicarea membranei de difuzie neinflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	89,72
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	59,144
	2521302602900	Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	55,381
	2614122601953	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	59,144
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	403,256
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	1,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	12,252
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	2,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	14,713
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	0,235
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata	m		443,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	141,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,44
	27431235490230	Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata	m	1,0000	443,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1 772,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,43
		<i>Total</i>			
		Total Fatada			

1.4.2. Soclu

41	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2	m2		14,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	14,70
	28731220053161	Plasa metal d1mm	m2	1,0500	14,70
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	44,80
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	0,70
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	0,42
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	0,07
42	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2		14,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	30,80
	26701122020557	Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2	1,0200	14,423
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	84,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	5,515
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,44
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,213
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,638
		<i>Total</i>			
		Total Soclu			
		<i>Total</i>			
		Total Fatada ventilata in axele 14-18 (laborator) (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)			

1.5. Fatada in axele A-B si 18-17

1.5.1. Fatada tip 1 (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)

43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		12,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,004

1	2	3	4	5	6
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,004
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,001
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,036
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	54,00
44	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2		23,350
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	39,158
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	25,813
	2521302602900	Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	24,171
	2614122601953	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	25,813
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	176,001
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	0,467
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,347
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	0,934
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	6,421
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	0,103
45	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata	m		36,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	11,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	2,88
	27431235490230	Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata	m	1,0000	36,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	144,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,36
		<i>Total</i>			
		Total Fatada tip 1 (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)			
1.5.2. Fatada tip 2					
46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		150,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	112,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,045
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,015
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,045
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,018
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,45
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	675,00
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		90,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	10,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	37,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135 kg/m3 λ=0.038 W(m2K) gr.=100mm ; consum cornier: 0,4 m/m2	m2		90,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	170,28

1	2	3	4	5	6
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	37,62
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	363,60
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	454,50
	26821626113764	Placi din vata minerala Y=135 kg/m3 λ=0.038 W(m2K) gr.=100mm	m2	1,0700	97,263
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	99,99
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4000	36,36
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	727,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,306
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	2,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	1,89
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		90,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	10,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	37,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		90,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	109,80
	26531021008332 2	Tink	kg	2,3000	207,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,36
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	0,54
51	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,21
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	3,06
		<i>Total</i>			
		Total Fatada tip 2			
1.5.3. Soclu					
52	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2	m2		3,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	3,78
	28731220053161	Plasa metal d1mm	m2	1,0500	3,78
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	11,52
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	0,108
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	0,018
53	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2		3,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	7,92
	26701122020557	Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2	1,0200	3,709
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	21,816
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	1,418
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,113
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,055
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,164
		<i>Total</i>			
		Total Soclu			
		<i>Total</i>			
		Total Fatada in axele A-B si 18-17			
1.6. Drenaj					
54	RpAcH16E	Curatirea manuala a canalelor din incinta intreprinderilor, institutiilor avind diametrul de 300-350 mm	m		30,000
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,0500	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	4,80

1	2	3	4	5	6
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	0,927
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0015	0,046
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1600	4,80
	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	0,1600	4,80
55	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		170,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	49,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,595
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	6,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	49,98
56	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		1,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	1,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,023
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	0,93
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	0,93
57	RpAcH12A	Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznispatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de pina la 2 m (curatare fantani - 3 buc)	m3		13,230
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1500	28,445
	2010102911837	Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689	m3	0,0001	0,001
	4100126202818	Apa	m3	20,0000	264,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	2,646
58	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Gratar fonta canalizare cu rigola fibrobeton L=1000 mm H=200 mm B=200 mm EN124 clasa de incarcare D400 pe beton C15	m		45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	6,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	19,80
	26631021000052	Beton cl.C15	m3	0,0450	2,025
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	131,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,36
	26661228002852	Gratar fonta canalizare cu rigola fibrobeton L=1000 mm H=200 mm B=200 mm EN124 clasa de incarcare D400	m	1,0050	45,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,27
59	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Teava PVC d.315mm se exclud fittinguri	m		36,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	16,20
	25212167000059	Teava PVC d.315mm	m	1,0500	38,556
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	0,036
		<i>Total</i>			
		Total Drenaj			
1.7. Soclu					
60	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2	m2		286,950
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	301,298
	28731220053161	Plasa metal d1mm	m2	1,0500	301,298
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	918,24
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	14,348
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	8,608
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	0,402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	1,435
61	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm /	m2		286,950

1	2	3	4	5	6
		Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	631,29
	26701122020557	Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2	1,0200	295,616
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	1 738,917
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	113,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,869
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	9,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	4,362
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	13,085
62	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		47,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	5,64
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,505
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,35
63	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		47,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,34
	26531021008332 2	Tink	kg	2,3000	108,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,188
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	0,282
64	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		1,410
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,099
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	1,438
		<i>Total</i>			
		Total Soclu			
1.8. Curti de lumina					
65	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2	m2		66,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	69,30
	28731220053161	Plasa metal d1mm	m2	1,0500	69,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	211,20
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	3,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	1,98
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	0,33
66	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2		66,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	145,20
	26701122020557	Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2	1,0200	67,993
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	399,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	25,997
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	2,072
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	1,003
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	3,01
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		137,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	16,50
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	57,062
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,875
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		137,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	167,75
	26531021008332 2	Tink	kg	2,3000	316,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,55

1	2	3	4	5	6
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	0,825
69	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		137,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	9,625
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	140,25
		<i>Total</i>			
		Total Curti de lumina			
1.9. Finisari fatada (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)					
1.9.1. Fatada 14/18					
70	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		97,910
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	73,432
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,029
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,01
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,029
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,294
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	440,595
71	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2		97,910
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	164,195
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	108,24
	2521302602900	Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	101,352
	2614122601953	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	108,24
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	737,997
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	1,958
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,421
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	3,916
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	26,925
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	0,431
		<i>Total</i>			
		Total Fatada 14/18			
1.9.2. Fatada 14/15					
72	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2		12,720
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	21,331
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	14,062
	2521302602900	Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	13,167
	2614122601953	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	14,062
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	95,877
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	0,254

1	2	3	4	5	6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	2,913
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	0,509
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	3,498
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	0,056
		<i>Total</i>			
		Total Fatada 14/15			
1.9.3. Fatada C/G					
73	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		101,614
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	76,21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,01
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,03
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,305
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	457,263
74	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2		101,610
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	170,40
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	112,33
	2521302602900	Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	105,182
	2614122601953	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	112,33
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	765,885
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	2,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	23,269
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	4,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	27,943
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	0,447
		<i>Total</i>			
		Total Fatada C/G			
1.9.4. Fatada A/B					
75	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		28,700
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	21,525
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,009
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,003
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,009
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,003
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,086
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	129,15
76	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie	m2		27,190

1	2	3	4	5	6
		neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	45,598
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	30,059
	2521302602900	Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	28,146
	2614122601953	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	30,059
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	204,945
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	0,544
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	6,227
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	1,088
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	7,477
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	0,12
		<i>Total</i>			
		Total Fatada A/B			

1.9.5. Fatada 18/17

77	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		15,120
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	11,34
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,005
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,002
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,005
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,002
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,045
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	68,04
78	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2		15,120
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	25,356
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	16,715
	2521302602900	Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	15,651
	2614122601953	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	16,715
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	113,967
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	0,302
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	3,462
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	0,605
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	4,158
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	0,067
		<i>Total</i>			
		Total Fatada 18/17			

1.9.6. Fatada B/4 (13)

79	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		117,440
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	88,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,035
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,012
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,035
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,014
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,352
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	528,48

1	2	3	4	5	6
80	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2		117,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	196,947
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	129,83
	2521302602900	Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	121,568
	2614122601953	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	129,83
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	885,204
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	2,349
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	26,894
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	4,698
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	32,296
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	0,517
		<i>Total</i>			
		Total Fatada B/4 (13)			
1.9.7. Fatada 13/14					
81	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		47,710
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	35,782
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,014
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,005
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,014
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,006
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,143
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	214,695
82	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2		47,710
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	80,01
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	52,743
	2521302602900	Placi vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	49,387
	2614122601953	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	52,743
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	359,614
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	0,954
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	10,926
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	1,908
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	13,12
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	0,21
		<i>Total</i>			
		Total Fatada 13/14			
		<i>Total</i>			

1	2	3	4	5	6
		Total Finisari fatada (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)			
1.10. Finisari parapet (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)					
1.10.1. Fatada 7/12					
83	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2		10,250
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	2,05
	2732103646170	Panouri compozit din aluminiu 4 mm	m2	1,0500	10,762
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	10,762
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,154
		Total			
		Total Fatada 7/12			
1.10.2. Fatada 14/15					
84	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2		16,390
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	39,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	3,278
	2732103646170	Panouri compozit din aluminiu 4 mm	m2	1,0500	17,209
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	17,209
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,246
		Total			
		Total Fatada 14/15			
1.10.3. Fatada C/G					
85	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2		7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	18,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	1,56
	2732103646170	Panouri compozit din aluminiu 4 mm	m2	1,0500	8,19
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	8,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,117
		Total			
		Total Fatada C/G			
1.10.4. Fatada A/B					
86	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2		4,200
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	10,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,84
	2732103646170	Panouri compozit din aluminiu 4 mm	m2	1,0500	4,41
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	4,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,063
		Total			
		Total Fatada A/B			
1.10.5. Fatada 18/17					

1	2	3	4	5	6
87	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2		2,880
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	6,912
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,576
	2732103646170	Panouri compozit din aluminiu 4 mm	m2	1,0500	3,024
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	3,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,043
		<i>Total</i>			
		Total Fatada 18/17			
1.10.6. Fatada B/4 (13)					
88	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2		9,600
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	23,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	1,92
	2732103646170	Panouri compozit din aluminiu 4 mm	m2	1,0500	10,08
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	10,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,144
		<i>Total</i>			
		Total Fatada B/4 (13)			
1.10.7. Fatada 13/14					
89	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2		3,900
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,78
	2732103646170	Panouri compozit din aluminiu 4 mm	m2	1,0500	4,095
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	4,095
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,058
		<i>Total</i>			
		Total Fatada 13/14			
		<i>Total</i>			
		Total Finisari parapet (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)			
1.11. Balustrade pentru curti de lumina					
90	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900	m		70,300
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	63,27
	28121063057145 5	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	1,0000	70,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	7,03
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	4,218
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	49,21
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	1,758
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	14,06
		<i>Total</i>			
		Total Balustrade pentru curti de lumina			
1.12. Pardosea curti de lumina					
1.12.1. Tip 1 (1 buc)					

1	2	3	4	5	6
91	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon inox ϕ110	buc		1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	0,29
	2523126721151	Sifon inox ϕ 110	buc	1,0000	1,01
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	0,005
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,015
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2		8,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,80
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0330	0,264
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,096
93	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 pentru gosime finala de 5 cm (cu inclinatie)	m2		8,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	0,64
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0055	0,176
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,096
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,048
94	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2		8,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	0,32
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,008
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,002
95	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2		8,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	0,32
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	13,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	9,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	0,008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,104
96	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		8,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	0,96
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	3,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,40
97	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr.=10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv pe baza de ciment, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		8,000

1	2	3	4	5	6
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	20,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	2,32
	26611128007007	Placi gresie	m2	1,0300	8,24
	266410210201017	Adeziv pe baza de ciment	kg	4,0500	32,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	2,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	160,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,096
		<i>Total</i>			
		Total Tip 1 (1 buc)			
1.12.2. Tip 2 (5 buc)					
98	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon inox ϕ110	buc		5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	1,45
	2523126721151	Sifon inox ϕ 110	buc	1,0000	5,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	0,023
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,076
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2		32,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	3,25
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1,072
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,975
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,39
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 pentru gosime finala de 5 cm (cu inclinatie)	m2		32,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	2,60
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0055	0,715
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,195
101	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2		32,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	1,30
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,032
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,01
102	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2		32,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	1,30
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	55,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	11,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,02
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	36,725
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	0,032

1	2	3	4	5	6
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,422
103	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		32,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	3,90
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	13,488
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,625
104	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr.=10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv pe baza de ciment, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		32,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	9,425
	26611128007007	Placi gresie	m2	1,0300	33,475
	266410210201017	Adeziv pe baza de ciment	kg	4,0500	131,625
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	650,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	29,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,463
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,39
		<i>Total</i>			
		Total Tip 2 (5 buc)			
1.12.3. Tip 3 (5 buc)					
105	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon inox ϕ110	buc		5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	1,45
	2523126721151	Sifon inox ϕ110	buc	1,0000	5,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	0,023
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,076
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2		7,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,70
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0330	0,231
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,084
107	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 pentru gosime finala de 5 cm (cu inclinatie)	m2		7,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	0,56
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0055	0,154
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,084
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,042
108	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2		7,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	0,28
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,007
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,002

1	2	3	4	5	6
109	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2		7,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	0,28
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	11,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,38
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,004
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,91
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	0,007
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,091
110	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		7,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	0,84
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	2,905
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,35
111	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr.=10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv pe baza de ciment, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		7,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	18,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	2,03
	26611128007007	Placi gresie	m2	1,0300	7,21
	26641021020101 7	Adeziv pe baza de ciment	kg	4,0500	28,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	2,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	140,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,315
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,084
		Total			
		Total Tip 3 (5 buc)			
		Total			
		Total Pardosea curti de lumina			
1.13. Glafuri fatada umeda					
112	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250mm cu capace	m		16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	5,376
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	1,344
	27431235490285	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250mm cu capace	m	1,0000	16,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	67,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,168
113	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=50 mm ρ=135 kg/m3	m2		14,220
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	34,043
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	7,522
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	57,449
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	71,811
	25213026029086	Vata minerala gr.=50 mm ρ=135 kg/m3	m2	1,0700	15,368
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	18,24
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	114,898
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	0,356
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,048
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	4,266
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,299

1	2	3	4	5	6
114	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		14,220
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	1,706
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	5,901
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,711
115	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		14,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	17,348
	26531021008332 2	Tink	kg	2,3000	32,706
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,057
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	0,085
116	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		0,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,035
	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	0,51
		Total			
		Total Glafuri fatada umeda			
1.14. Parapet fatada umeda					
117	CL21A1	Protectia muchilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Capac parapet din otel zincat lat.=600mm	m		75,800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	45,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	7,58
	28112363099001 05	Capac parapet din otel zincat lat.=600mm	m	1,0000	75,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	1,516
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,274
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	90,96
		Total			
		Total Parapet fatada umeda			
1.15. Sistema de climatizare					
118	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Teava PEX-AL-PEX pentru evacuarea condensatului φ15mm	m		76,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	22,80
	25212167100032	Teava PEX-AL-PEX φ15mm	m	1,0300	78,28
		Total			
		Total Sistema de climatizare			
1.16. Copertine					
1.16.1. Copertina garaj					
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2		30,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	3,00
	26641021020920	Mortar ciment M100	m3	0,0330	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,36
120	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si	m2		30,000

1	2	3	4	5	6
		nisip; k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 5 cm			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	2,40
	26641021020920	Mortar ciment M100	m3	0,0055	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,18
121	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2		30,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	1,20
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,009
122	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2		30,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	5,40
	26821326004100	Membrana Tehnoelast EKP	m2	1,1500	36,225
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	1,20
123	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2		30,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	1,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	140,175
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	0,945
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	7,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,30
		<i>Total</i>			
		Total Copertina garaj			
1.16.2. Copertine metal fatada laterala					
124	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg		40,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	0,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	0,042
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	0,063
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0003	0,012
125	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / cu recuperare de material	m2		1,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	0,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,03
126	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (material de la demontari)	kg		40,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,40

1	2	3	4	5	6
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,40
	27752763098860	Confectii metalice (material de la demontari)	kg	1,0000	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,32
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,60
127	CE06A	Inelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (material de la demontari)	m2		1,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	1,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,15
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata (material de la demontari)	m2	1,1500	1,811
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	0,945
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	7,875
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	7,875
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	0,512
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	0,158
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	0,033
128	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane / cu recuperare de material	m		5,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	0,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,05
129	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi / cu recuperare de material	m		2,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	0,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,02
130	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m		5,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	1,75
	2710406311721090	Burlan rotund prefabricat tip brass (material de la demontari)	m	1,0500	5,355
	28752740005020	Cot burlan (material din demontari)	buc	0,5000	2,55
	28752741100010	Piesa de legatura (material din demontari)	buc	0,2500	1,275
	24132173000100	Cleme (material din demontari)	buc	0,5000	2,55
	28741158300000	Pilnii de curatire (material din demontari)	buc	0,2500	1,275
	28752740005030	Cot de capat (material din demontari)	buc	0,2500	1,275
	28752740000500	Elemente de legatura (material din demontari)	buc	0,2500	1,275
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,075
131	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m		2,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	0,60
	2710406311801070	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass (material de la demontari)	m	1,0500	2,163
	28752763112310	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi (material din demontari)	buc	1,4000	2,884
	26661228005550	Element de inchidere (material demontat anterior)	buc	0,2000	0,412
	28752740000500	Elemente de legatura (material din demontari)	buc	0,1000	0,206
	28752741101010	Piesa de racordare jgheab -burlan (material din demontari)	buc	0,2000	0,412
	28752740005010	Cot de jgheab (material din demontari)	buc	0,2000	0,412
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	20,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,04
132	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg		200,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	4,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	0,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	0,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	0,315
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0003	0,06
133	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri,	kg		200,000

1	2	3	4	5	6
		opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	2,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	2,00
	2811236309800g r	Confectii metalice diverse (gratii) (material din demontari)	kg	1,0000	200,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,60
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	4,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00
134	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t		0,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6300	0,926
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	0,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	0,16
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	0,10
135	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t		0,200
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	1,456
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	2,40
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	1,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	0,168
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,30
136	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2		16,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	5,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,32
137	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane / cu recuperare de material	m		5,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	0,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,05
138	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi / cu recuperare de material	m		8,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	0,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,08
139	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m		5,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	1,75
	27104063117210 90	Burlan rotund prefabricat tip brass (material de la demontari)	m	1,0500	5,355
	28752740005020	Cot burlan (material din demontari)	buc	0,5000	2,55
	28752741100010	Piesa de legatura (material din demontari)	buc	0,2500	1,275
	24132173000100	Cleme (material din demontari)	buc	0,5000	2,55
	28741158300000	Pilnii de curatire (material din demontari)	buc	0,2500	1,275
	28752740005030	Cot de capat (material din demontari)	buc	0,2500	1,275
	28752740000500	Elemente de legatura (material din demontari)	buc	0,2500	1,275
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,075
140	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m		8,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	2,40
	27104063118010 70	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass (material de la demontari)	m	1,0500	8,652
	28752763112310	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi (material din demontari)	buc	1,4000	11,536
	26661228005550	Element de inchidere (material demontat anterior)	buc	0,2000	1,648
	28752740000500	Elemente de legatura (material din demontari)	buc	0,1000	0,824
	28752741101010	Piesa de racordare jgheab -burlan (material din demontari)	buc	0,2000	1,648
	28752740005010	Cot de jgheab (material din demontari)	buc	0,2000	1,648

1	2	3	4	5	6
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	82,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,16
141	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2		16,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,60
	27104036420118	Tabla zincata cutata	m2	1,1500	19,32
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,08
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	84,00
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	84,00
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	5,46
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	0,352
		<i>Total</i>			
		Total Copertine metal fatada laterala			
1.16.3. Copertina beton fatada principala					
142	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara	m		3,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	6,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	1,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	0,63
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,78
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	1,50
143	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3		0,675
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	1,013
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,034
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	0,236
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	0,236
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	0,135
144	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t		1,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	1,98
145	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		1,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	0,675
146	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t		1,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	0,318
147	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m		3,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	1,05
	27104063117210 90	Burlan rotund prefabricat tip brass (material de la demontari)	m	1,0500	3,213
	28752740005020	Cot burlan (material din demontari)	buc	0,5000	1,53
	28752741100010	Piesa de legatura (material din demontari)	buc	0,2500	0,765
	24132173000100	Cleme (material din demontari)	buc	0,5000	1,53
	28741158300000	Pilnii de curatire (material din demontari)	buc	0,2500	0,765
	28752740005030	Cot de capat (material din demontari)	buc	0,2500	0,765
	28752740000500	Elemente de legatura (material din demontari)	buc	0,2500	0,765
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,045
		<i>Total</i>			
		Total Copertina beton fatada principala			
		<i>Total</i>			
		Total Copertine			

1	2	3	4	5	6
1.17. Alte lucrari					
148	RpGA27E	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 219x9-273-9 mm / Demontare cos de fum ø200 cu recuperare de material	m		6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	3,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1320	0,792
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	0,66
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	11,5000	69,00
149	RpGA27E	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 219x9-273-9 mm / Demontare cos de fum ø350 cu recuperare de material	m		12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	7,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1320	1,584
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	1,32
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	11,5000	138,00
150	TfE01E	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 200 mm (material de la demontari)	m		6,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2200	1,32
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5300	3,18
	2722103160000	Teava din otel preizolata (material de la demontari)	m	1,0040	6,024
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0780	0,468
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0070	0,042
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0080	0,048
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0390	0,234
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1400	0,84
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	0,06
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	0,06
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,0400	0,24
151	TfE01H	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 350 mm (material de la demontari)	m		12,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3100	3,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	8,88
	2722103160000	Teava din otel preizolata (material de la demontari)	m	1,0040	12,048
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1910	2,292
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0140	0,168
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0180	0,216
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1190	1,428
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1800	2,16
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	0,12
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0200	0,24
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,0700	0,84
		<i>Total</i>			
		Total Alte lucrari			
1.18. Tamplarie soclu					
152	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3		1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,05
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	0,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	0,20
153	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de	m2		0,700

1	2	3	4	5	6
		ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	0,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,07
	2030112938100	Bloc de ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011	m2	1,0000	0,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	0,493
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	0,173
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	4,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,014
		<i>Total</i>			
		Total Tamplarie soclu			
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Cheltuieli de transport</i>			
		<i>Cheltuieli directe</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Total cu Cr</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de constructie			
2. Lucrari de montare					
2.1. Sistema de climatizare					
154	RpVC42A	Demontarea separatorului-ciclon (unitatilor de aer conditionat exterioare si interioare) pentru curatarea aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontare blocuri exterioare cu remontare ulterioara	buc		19,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,6000	68,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	1,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	0,95
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	3,80
155	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud teville din cupru, tub din cauciuc inspuamat / Bloc exterior,material de la demontari / K=0.5	buc		19,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	31,35
	2811236305075	Console	kg	5,0000	49,875
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	4,987
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	19,95
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	149,625
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	1,756
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	8,977
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	3,325
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	0,76
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	9,31
		<i>Total</i>			
		Total Sistema de climatizare			
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Cheltuieli de transport</i>			
		<i>Cheltuieli directe</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Total cu Cr</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de montare			
		Total			
		TVA			

1	2	3	4	5	6
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)

**Reconstructia fatadelor imobilului cu nr. cad.
0100214138.01 si amenajarea terenului aferent pe adresa:
mun. Chisinau, sector Centru, str. Vl. Korolenko nr. 8**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-1 Amenajarea teritoriului

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Demolari					
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m		538,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	172,16
2	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3		3,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	13,504
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	2,56
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	2,56
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t		65,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	72,15
4	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t		65,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	13,78
		<i>Total</i>			
		Total Demolari			
2. Acoperire tip 1					
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2		14,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	0,355
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm pe loc	m2		1 420,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	49,558
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	45,44
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	25,844
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	25,844
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	25,844
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t		156,200
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	11,871
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,740
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,762
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,222

1	2	3	4	5	6
9	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare tip SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2		1 420,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	198,80
	1111000100013107	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033:2008	t	0,1180	167,56
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	4,26
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	19,88
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,570
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,587
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,171
11	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte tip SMBg-II/2 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2		1 420,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	127,80
	111100010001318	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2 SM STB 1033:2008	t	0,0710	100,82
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	4,26
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	11,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	12,354
		<i>Total</i>			
		Total Acoperire tip 1			
3. Borduri					
12	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3		31,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	90,52
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x20(h) cm	m		538,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	279,76
	26631021000010	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	24,21
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1 705,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	4,842
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	3,228
	266612280028610	Bordura 100x30x15	m	1,0050	540,69
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 28/20(h)cm	m		30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	4,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	15,60
	26631021000010	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	1,35
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	95,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,18
	266612280028611	Bordura 100x20x8	m	1,0050	30,15
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		31,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	9,61
		<i>Total</i>			

1	2	3	4	5	6
		Total Borduri			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu Cr			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu Bd			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura.)

CAIET DE SARCINI

SERVICII DE PROIECTARE

- 1. Denumirea obiectului**
Se precizează descrierea generală a obiectului de proiectare.
- 2. Amplasarea obiectului**
Se precizează adresa.
- 3. Beneficiar/investitor**
Se precizează Autoritatea contractantă.
- 4. Statutul de protecție**
Se precizează după caz.
- 5. Temeiul proiectării**
Se precizează temeiul elaborării documentației.
- 6. Descrierea obiectului**
Se precizează caracteristicile tehnice ale obiectului.
- 7. Justificarea elaborării documentației de proiect**
Se precizează necesitatea elaborării documentației.
- 8. Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect**
Se precizează tipul lucrărilor pentru care este necesară elaborarea documentației de proiect.
- 9. Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice**
Se precizează etapele, cerințele privind execuția documentației de proiect etc.
- 10. Documente obligatorii la depunerea ofertei**
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.
- 11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.**
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă _____ **Data,** _____ " _____

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul serviciilor de proiectare.

CONTRACT – MODEL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin _____

„ _____ ” _____ 20____

_____ (municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1751023452372](#) din data 27.06.2025, între Centrul de Medicină Legală, cu sediul în municipiul Chișinău str. Vl. Korolenco 8, telefon/fax: 022 73 79 33 (Anticamera), e-mail: cancelaria.cml@cml.gov.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. IDNO 1006601004105, reprezentat prin Director – **Vasile ȘARPE**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și _____,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în _____ str. _____,
(localitatea)

telefon: _____, fax: _____, IDNO _____ autorizat pentru
activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „ _____ ” _____ 20____, eliberată de
_____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de
activitate _____, reprezentat prin _____

_____, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de reconstrucție a fațadelor imobilului cu nr.cad. 0100214138.01 și amenajarea terenului aferent pe adresa: mun. Chișinău, sector Centru, str. Vl. Korolenco, 8 (repetat)* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de maxim 90/30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de _____ lei MD, inclusiv _____ TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea

de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:

Telefon:

Cod fiscal:

Banca:

Cod:

IBAN

BENEFICIARUL

Adresa poștală: mun. Chișinău,
str. VL. Korolenco,8

Telefon: (022) 72 74 66 – Cont. șef

(022) 73 87 33 – Economist Șef

(022) 73 82 74 - Jurist

(022) 72 79 33 – Anticamera/fax

E-mail: cancelaria.cml@cml.gov.md

Cod fiscal: 1006601004105

Banca: MF-TR Chisinau-bugetul de stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD33TRPBAA311120A16379AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Anexa nr. 1
la Contractul nr. _____
Din „_____” _____ 20_____

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1					
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr. 2
la Contractul nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1							
	TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR
ANTREPRENOR

BENEFICIAR

CONTRACT – MODEL

CONTRACT nr. _____ de achiziționare a serviciilor de proiectare

” _____ ” _____ 202..

oraș/municipiu.....

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

Beneficiar	Antreprenor
.....reprezentat prin director, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , <i>IDNO</i> , pe de o parte,	reprezentat prin director,care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Antreprenor</i> , <i>IDNO</i> , pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea **serviciilor de proiectare**, denumite în continuare *Lucrări*, conform procedurii de achiziție publică nr.....dinîn baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării *Lucrărilor*, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta *Lucrările* conform *Specificației*, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze *Lucrările* livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea *Lucrărilor* se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

- 2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexa nr.....la prezentul Contract.
- 2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz –, **inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”**, calculate din data semnării prezentului contract.
- 2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.
- 2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română, în volum de exemplare + varianta electronică.
- 2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

- 3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie.....
- 3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:
- I etapă** – predarea raportului topogeodezic, hidrologic și geologic –, **inclusiv TVA**, conform Specificației;
- II etapă** – predarea proiectului integral după primirea avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” –, **inclusiv TVA**, conform Specificației.
- 3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin, indicat în prezentul Contract.

4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

- 4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:
- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
 - b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

- 5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.
- 5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:
- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de din valoarea contractului, atribuită sub formă
 - b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
 - c) să indice termenul de garanție a lucrărilor;
 - d) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;
 - e) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

f) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”;

g) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;

h) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de ... zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4. al Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;

b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;

e) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

g) contractul nu urma să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.3. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

- 9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestorasau nu mai târziu de ... zile de la data recepționării, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.
- 9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.
- 9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.
- 9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture potrivit cerințelor Contractului.
- 9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
- 9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de% din suma totală a contractului.
- 9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de% din suma totală a prezentului Contract.
- 9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ...% din suma totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “___”

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE AL CONTRACTULUI**
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:

Telefon:

Cod fiscal:

Banca:

Cod:

IBAN

BENEFICIARUL

Adresa poștală:

Telefon:

Cod fiscal:

Banca:

Cod:

IBAN

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Anexa nr. 1
la Contractul nr. _____
din „_____” _____ 20_____

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1					
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/de
servicii de proiectare

Beneficiar

Anexa nr. 2
la Contractul nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor/ serviciilor de proiectare	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar, inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare/ prestare
1							
	TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/
de servicii de proiectare**

Beneficiar

ACORD ADIȚIONAL Nr. _____

la contractul nr. _____ din ” ____ „ _____ 20 ____

Prezentul acord este semnat astăzi ” ____ „ _____ 20 __, între _____, în persoana _____ și _____, în persoana _____, în scopul modificării Contractului nr. _____ din ” ____ ” _____ 20 ____ (denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. _____ din ” ____ ” _____ 20 ____.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. _____ din _____ 20 ____.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. _____

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL/PRESTATORUL

BENEFICIAR

ACORD-CADRU
nr. _____ data _____

1. Părțile acordului-cadru

În temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru,

între

(Denumirea autorității contractante), adresa completă:,
telefon:/fax:, cod fiscal cont Trezorerie:
....., reprezentată prin domnul, în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte, și (denumirea operatorului economic), adresa
....., telefon/fax, cod fiscal, cont (banca)
....., reprezentată prin (denumirea conducătorului), funcția, în calitate de **promitent-executor/prestator**, pe de alta parte.

2. Scopul acordului-cadru

2.1 Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente.

2.2 Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect lucrări sau servicii de proiectare prestate de către agenți autorizați în vederea achiziționării, în funcție de necesitățile concrete ale autorității contractante, cuprinse în Caietul de Sarcini și celelalte părți ale Documentației de atribuire sau în Invitațiile de participare la reofertare.

3. Durata acordului-cadru

3.1 Durata prezentului acord-cadru este de ani și de luni, începând de la data semnării.

4. Obligațiile promitentului-executor/prestator

4.1 Promitenții executori/prestatori se obligă să răspundă invitațiilor la reofertare și, în caz că au fost selectați, să efectueze lucrările și/sau să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentația de atribuire și în acordul-cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru.

4.2 Promitenții executori/prestatori se obligă să nu transfere, nici total și nici parțial, obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

5. Obligațiile promitentului-achizitor

5.1 Promitentul-achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a prezentului acord-cadru, să achiziționeze lucrări și/sau servicii de proiectare, prin reluarea competiției între semnatarii prezentului acord-cadru și/sau fără reluarea competiției, în cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toate termenele și condițiile care reglementează execuția lucrărilor și prestarea serviciilor de proiectare care constituie obiectul achiziției prevăzute în acordul-cadru, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește carenta operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrările sau va presta serviciile de proiectare, respectiv, prin atribuirea către aceștia de contracte subsecvente, în urma reluării competiției potrivit prevederilor documentației de atribuire.

6. Rezoluțiune unilaterală

6.1. Partea promitentă este în drept să rezoluționeze unilateral acordul-cadru ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de către cealaltă parte.

6.2. Rezoluțiunea unilaterală determină încetarea efectelor juridice a acordului-cadru cu condiția ca promitentul-achizitor să anunțe în scris promitentul-executor/prestator cu 10 zile înainte de data încetării acestuia.

7. Documentele acordului-cadru:

- a) propunerea tehnică;
- b) propunerea financiară;
- c) caietul de sarcini;
- d) alte anexe, după caz.

8. Încetarea acordului cadru

8.1 Prezentul acord-cadru încetează de drept- prin atingerea la termen;

8.2 Acordul-cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

- a) prin acordul de voință al părților ;
- b) prin rezoluțiunea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de.... zile a părții în culpă.

CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE

9. Executarea contractelor subsecvente

9.1 Executarea contractelor subsecvente va începe din momentul încheierii acestora.

9.2 Prestatorul are obligația de a începe executarea lucrărilor și/sau prestarea serviciilor de proiectare în timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii.

10. Obligațiile principale ale prestatorului după încheierea contractului subsecvent

10.1 Operatorul economic desemnat câștigător se obligă să execute lucrările și/sau să presteze serviciile de proiectare în strictă conformitate cu standardele și caracteristicile prevăzute în Caietul de sarcini precum și în Invitația de participare la reofertare.

11. Litigii

11.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluționa pe cale amiabilă.

11.2 Dacă, după începerea tratativelor, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență legată de prezentul acord, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din Republica Moldova.

Părțile au încheiat astăzi, _____20__, prezentul acord-cadru, în ____ exemplare, toate având aceeași putere juridică.

Prezentul acord-cadru se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la „__” _____ 20__.

Promitent-achizitor,

.....

(semnătura autorizată)

Promitent- executor/prestator,

.....

(semnătura autorizată)

Promitent-achizitor,

.....

(semnătura autorizată)

Promitent- executor/prestator,

.....

(semnătura autorizată)

Promitent-achizitor,

.....

(semnătura autorizată)

Promitent- executor/prestator,

.....

(semnătura autorizată)