1.30
1.28
1.26
1.21
1.22
1.29
1.30
1.36
1.24
1.25
1.25
1.29
De determinat
la locul montării!
1.25
1.26
1.31
1.29
1.25
1.25
1.28
1.25
1.25
1.24
1.25
1.22
1.26
1.30
1.35
1.39
1.39
1.35
1.29
1.25
Tub de protecție, PE
Ø315, l=5.60m
145.00
155.00
160.00
A
2.50
165.00

Cota de jos sau a rigolei de burlan	148.24		149.83		151.08		151.74		152.31		153.16	
Cota de proiect a terenului												
Cota terenului	149.54		151.11		152.34		152.95		153.53		154.45	
Marcarea țevei și tipul de izolare				Ø110 din PEID PE100 RC, PN16, SDR11								
Fundație				sol existent cu nivelarea fundației, vezi secțiunea 1-1								
Lungime / Pantă		0.095 / 36.90						0.11 / 12.90				0.125 / 19.50
Distanța		16.70		13.20		7.00		5.20		7.70		19.50
Nr. căminului, punctului, unghiului curbei traseului	Ur.338		Ur.339		Ur.340		Ur.341		Ur.342		Ur.343	

Cota de jos sau a rigolei de burlan	155.60		158.38		160.42		161.00		161.85		162.31	
Cota de proiect a terenului												
Cota terenului	156.90		159.74		161.66		162.25		163.10		163.60	
Marcarea țevei și tipul de izolare				Ø110 din PEID PE100 RC, PN16, SDR11						Ø90 din PEID PE100 RC, PN12.5, SDR13.6		
Fundație				sol existent cu nivelarea fundației, vezi secțiunea 1-1								
Lungime / Pantă		0.13 / 37.10				0.115 / 5.00		0.075 / 11.30		0.035 / 13.20		
Distanța		21.40		15.70		5.00		11.30		13.20		
Nr. căminului, punctului, unghiului curbei traseului	Ur.344		Ur.345		Ur.346		Ur.347		A9-37		A9-38/Na	

Cota de jos sau a rigolei de burlan	161.85		161.97 162.22		162.91		163.55		164.20		165.07		165.84		166.20	
Cota de proiect a terenului																
Cota terenului	163.10		163.48		164.22		164.84		165.45		166.32		167.12		167.45	
Marcarea țevei și tipul de izolare								Ø110 din PEID PE100 RC, PN12.5, SDR13.6								
Fundație								sol existent cu nivelarea fundației, vezi secțiunea 1-1								
Lungime / Pantă		0.08 / 20.60						0.065 / 10.00		0.085 / 10.20		0.05 / 15.40		0.035 / 16.20		
Distanța		4.00		8.60		8.00		10.00		10.20		15.40		10.20		6.00
Nr. căminului, punctului, unghiului curbei traseului	A9-37		Ur.348		Ur.349		Ur.350		Ur.351		Ur.352		Ur.353		Ur.354	

Cota de jos sau a rigolei de burlan	166.41		166.61		166.85		167.22		167.69		168.29		168.90		171.19		171.61		172.40		172.89		173.00
Cota de proiect a terenului																							
Cota terenului	167.66		167.85		168.10		168.44		168.95		169.59		170.25		172.58		173.00		173.75		174.18		174.25
Marcarea țevei și tipul de izolare										Ø110 din PEID PE100 RC, PN12.5, SDR13.6								Ø110 din PEID PE100 RC, PN12.5, SDR13.6					
Fundație										sol existent cu nivelarea fundației, vezi secțiunea 1-1								sol existent cu nivelarea fundației, vezi secțiunea 1-1					
Lungime / Pantă		0.04 / 11.00				0.055 / 6.70		0.075 / 22.40						0.06 / 45.20				0.07 / 11.30		0.05 / 9.70		0.02 / 5.60	
Distanța		5.00		6.00		6.70		6.20		8.00		8.20		38.20		7.00		11.30		9.70		5.60	
Nr. căminului, punctului, unghiului curbei traseului	Ur.355		Ur.356		Ur.357		Ur.358		Ur.359		Ur.360		Ur.361		Ur.362		Ur.363		Ur.364		Ur.365		A9-39/Va

Notă: coala dată se citește cu coala 43 și coala 44!

Verificator de proiecte 058
Cojocaru Trofim
Domeniile B.8a; C.1
Nr. de inregistrare a avizului 9V/1923/13.11.25
Valabil de la 12.05.2021 pînă la 12.05.202

SOROCEAN IRINA
2021 Nr.0797
C.1

Mod	Nr.par	Coala	Nr. doc	Semnătura	Data
Sp. princ.	Sorocean I.				07.25
Efectuat	Sorocean I.				-//-

10.07/2025 - AE

Actualizarea documentației de proiect pentru obiectul cu următoarea denumire: Apeduct magistral pentru localitățile comunelor Rădoaia, Izvoare, Drăgănești, Cotiujenii Mici, rl Sîngerei din conducta Bălți-Sîngerei

Rețele exterioare de alimentare cu apă

Etapa	Coala	Coli
PE	115	

Profilul longitudinal al rețelei de alimentare cu apă

"PROJECTVISION" SRL
mun. Chișinău

În schimb. Nr.de inv.
Data și semnătura
Nr. de inv. orig.

1.25
1.29
1.21
De determinat
la locul montării!
1.24
Gj
12.20
165.00
160.00
1.49
1.50
1.38
1.27
1.29
1.51

	A9-39/Va	Ur.366	Ur.367		Ur.368	Ur.369	Ur.370	Ur.371	Ur.372	Ur.373	Ur.374
Cota de jos sau a rigolei de burlan	173.00	172.93	172.85	161.97	171.38	168.64	168.53	168.17	167.94	167.50	164.17
Cota de proiect a terenului											
Cota terenului	174.25	174.22	174.06		172.62	170.13	170.03	169.55	169.21	168.79	165.68
Marcarea țevei și tipul de izolare		Ø110 din PEID PE100 RC, PN16, SDR11	Ø110 din PEID PE100 RC, PN16, SDR11		Ø110 din PEID PE100 RC, PN16, SDR11				Ø110 din PEID PE100 RC, PN16, SDR11	Ø110 din PEID PE100 RC, PN16, SDR11	
Fundație		sol existent cu nivelarea fundației, vezi secțiunea 1-1	sol existent cu nivelarea fundației, vezi secțiunea 1-1		sol existent cu nivelarea fundației, vezi secțiunea 1-1				sol existent cu nivelarea fundației, vezi secțiunea 1-1	sol existent cu nivelarea fundației, vezi secțiunea 1-1	
Lungime / Pantă	48.70 0.003		73.40 0.02		78.40 0.035	23.20 0.03			107.80 0.035		
Distanța	21.50	27.20	73.40		78.40	3.60	12.00	7.60	12.60	95.20	
Nr. căminului, punctului, unghiului curbei traseului	A9-39/Va	Ur.366	Ur.367		Ur.368	Ur.369	Ur.370	Ur.371	Ur.372	Ur.373	Ur.374

Notă: coala dată se citește cu coala 44 și coala 45!

Verificator de proiecte 058
Cojocaru Trofim
Domeniile B.8a; C.1
Nr. de înregistrare a avizului SV 1929/19.11.25
Valabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2026

În schimb. Nr.de inv.
Data și semnătura
Nr. de inv. orig.

Mod	Nr.par	Coala	Nr. doc	Semnătura	Data	10.07/2025 - AE
						Actualizarea documentației de proiect pentru obiectul cu următoarea denumire: Apeduct magistral pentru localitățile comunelor Rădoaia, Izvoare, Drăgănești, Cotiujenii Mici, rl Sîngerei din conducta Bălți-Sîngerei
Sp. princ.	Soroceanu I.			Soroceanu	07.25	Rețele exterioare de alimentare cu apă
Efectuat	Soroceanu I.			Soroceanu	-//-	Etapa: PE; Coala: 116; Coli:
						Profilul longitudinal al rețelei de alimentare cu apă
						"PROJECTVISION" SRL mun. Chișinău

SOROCEAN IRINA
P-2021 Nr.0797 C.1

1.51
1.55
1.53
1.50
1.37
1.27
1.29
1.25
De determinat la locul montării!
De determinat la locul montării!
1.46
De determinat la locul montării!
1.43
1.33
1.33
1.25
1.26
1.30
1.32
1.35
Gm
10.80
36.20
1.70
155.00
150.00

Verificator de proiecte 058
Cojocaru Trofim
Domeniile B.8a; C.1
Nr. de înregistrare a avizului SV 1929/19.11.25
Valabil de la 12.05.2021 pînă la 12.05.2026

Cota de jos sau a rigolei de burlan	164.17	162.40	160.89	160.45	159.82	159.24	156.78	156.27
Cota de proiect a terenului								
Cota terenului	165.68	163.95	162.42	161.95	161.19	160.51	158.07	157.52
Marcarea țevei și tipul de izolare	Ø110 din PEID PE100 RC, PN16, SDR11		Ø110 din PEID PE100 RC, PN16, SDR11			Ø110 din PEID PE100 RC, PN16, SDR11	Ø110 din PEID PE100 RC, PN16, SDR11	
Fundație	sol existent cu nivelarea fundației, vezi secțiunea 1-1		sol existent cu nivelarea fundației, vezi secțiunea 1-1			sol existent cu nivelarea fundației, vezi secțiunea 1-1	sol existent cu nivelarea fundației, vezi secțiunea 1-1	
Lungime / Pantă	93.60 / 0.035		66.10 / 0.025			85.00 / 0.035		60.00 / 0.035
Distanța	50.40	43.20	17.50	25.20	23.40	70.50	14.50	60.00
Nr. căminului, punctului, unghiului curbei traseului	Ur.374	Ur.375	Ur.376	Ur.377	Ur.378	Ur.379	Ur.380	Ur.381

Cota de jos sau a rigolei de burlan	155.39	154.49	154.17	154.08	153.09	152.54	152.52	152.50	152.49	152.48	152.48	152.47
Cota de proiect a terenului												
Cota terenului			155.63		154.52	153.87	153.85	153.75	153.75	153.78	153.80	153.82
Marcarea țevei și tipul de izolare			Ø110 din PEID PE100 RC, PN16, SDR11									
Fundație			sol existent cu nivelarea fundației, vezi secțiunea 1-1									
Lungime / Pantă			32.60 / 0.05			3.90 / 0.01		12.40 / 0.002				
Distanța			21.60		11.00	1.70	2.20	2.20	5.00	2.20	3.00	
Nr. căminului, punctului, unghiului curbei traseului			Ur.382		Ur.383	Ur.384	Ur.385	Ur.386	Ur.387	Ur.388	Ur.389	Ur.390

Notă: coala dată se citește cu coala 45 și coala 46!

În schimb. Nr.de inv.

Data și semnătura

Nr. de inv. orig.

Mod	Nr.par	Coala	Nr. doc	Semnătura	Data
Sp. princ.	Sorocean I.				07.25
Efectuat	Sorocean I.				-//-

SOROCEAN IRINA P-2021 Nr.0797 C.1

10.07/2025 - AE

Actualizarea documentației de proiect pentru obiectul cu următoarea denumire: Apeduct magistral pentru localitățile comunelor Rădoaia, Izvoare, Drăgănești, Cotiujenii Mici, rl Sîngerei din conducta Bălți-Sîngerei

Rețele exterioare de alimentare cu apă	Etapa	Coala	Coli
	PE	117	

Profilul longitudinal al rețelei de alimentare cu apă

"PROJECTVISION" SRL
mun. Chișinău

1.35
1.63
1.41
1.27
1.41
1.30
1.27
1.30
1.39
1.36
145.00

	Ur.390	Ur.391	Ur.392	Ur.393	Ur.394	Ur.395	Ur.396	Ur.397	Ur.398	Ur.399
Cota de jos sau a rigolei de burlan	152.47	152.42	152.29	152.09	151.03	150.66	150.23	149.72	148.01	147.26
Cota de proiect a terenului										
Cota terenului	153.82	154.05	153.70	153.36	152.44	151.95	151.50	151.02	149.40	148.62
Marcarea ţevei şi tipul de izolare	Ø110 din PEID PE100 RC, PN16, SDR11		Ø110 din PEID PE100 RC, PN16, SDR11	Ø110 din PEID PE100 RC, PN16, SDR11				Ø110 din PEID PE100 RC, PN16, SDR11	Ø110 din PEID PE100 RC, PN16, SDR11	
Fundaţie	sol existent cu nivelarea fundaţiei, vezi secţiunea 1-1		sol existent cu nivelarea fundaţiei, vezi secţiunea 1-1	sol existent cu nivelarea fundaţiei, vezi secţiunea 1-1				sol existent cu nivelarea fundaţiei, vezi secţiunea 1-1	sol existent cu nivelarea fundaţiei, vezi secţiunea 1-1	
Lungime / Pantă	90.90 0.002		49.00 0.004	93.10 0.02			14.60 0.035	98.60 0.025		
Distanţa	25.40	65.50	49.00	53.30	18.40	21.40	14.60	68.60	30.00	
Nr. căminului, punctului, unghiului curbei traseului	Ur.390	Ur.391	Ur.392	Ur.393	Ur.394	Ur.395	Ur.396	Ur.397	Ur.398	Ur.399

Notă: coala dată se citeşte cu coala 46 şi coala 47!

Verificator de proiecte 058
Cojocaru Trofim
Domeniile B.8a; C.1
Nr. de înregistrare a avizului SV1929/18.11.25
Valabil de la 12.05.2021 pînă la 12.05.2026

În schimb. Nr.de inv.

Data şi semnătura

Nr. de inv. orig.

Mod	Nr.par	Coala	Nr. doc	Semnătura	Data	10.07/2025 - AE
						Actualizarea documentaţiei de proiect pentru obiectul cu următoarea denumire: Apeduct magistral pentru localităţile comunelor Rădoaia, Izvoare, Drăgăneşti, Cotiujenii Mici, rl Sîngerei din conducta Bălţi-Sîngerei
Sp. princ.	Sorocean I.				07.25	Reţele exterioare de alimentare cu apă
Efectuat	Sorocean I.				-//-	Etapa: PE; Coala: 118; Coli:
						Profilul longitudinal al reţelei de alimentare cu apă
						"PROJECTVISION" SRL mun. Chişinău

SOROCEAN IRINA
Nr.0797
C.1
P.2021