

**Работы водоснабжения район "Genclik" район
АТО Гагауз Ери, мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 6/2019 7-4-1

Tualeta cu hazna.

Lucrari generale de constructie.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,30
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,615
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,236
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1744
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,209
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	19,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,55

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,94
6	CG32A	Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	4,90
	9312040019600	Săpător	h-om	7,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,98
	1420202205501	Argila comună pentru construcții	m3	5,39
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,49
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B10	m3	6,90
	7123010010200	Betonist	h-om	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,76
	266310210910	Beton marfa clasa B 10/M150	m3	7,1432
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,6969
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	4,14
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,725
8	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,70
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	39,90
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	11,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	11,40
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	1,14
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	1,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,133
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,019
	2320187315789	Decofrol	kg	4,56
9	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (B15)	m3	0,34
	7123010010200	Betonist	h-om	1,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,153
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,359
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0525
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,204
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0952
10	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor	kg	14,60

1	2	3	4	5
		pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,949
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0584
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	14,965
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	4,088
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0146
11	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0213
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,275
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,275
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1275
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2125
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1063
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,5525
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0043
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0043
	2320187315789	Decofrol	kg	0,51
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,085
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5	m3	0,34
	7123010010200	Betonist	h-om	1,309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,221
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,352
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0343
	2922140007000	Macara	h-ut	0,085
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,136
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm)	m2	2,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0858
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078
14	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	2,60

1	2	3	4	5
		grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,208
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0572
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0312
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,70
	7122050013400	Zidar	h-om	8,343
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,701
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,43
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	8,10
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,189
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,27
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0014
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,999
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	0,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2432
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0198
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0013
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0026
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15)	m3	0,30
	7123010010200	Betonist	h-om	1,455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,135
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,3167
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0463
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,084
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,82

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1729
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0073
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,8655
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0182
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5096
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0018
19	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,338
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,026
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	5,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,052
	2010237318750	Distantieri	buc	1,456
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0052
20	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	0,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,605
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,044
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0028
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,165
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,165
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0165
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0275
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0138
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0825
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0008
	2320187315789	Decofrol	kg	0,066
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,011
21	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,09
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1,9512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2169
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{\phi}$ =40-75mm calit a II a	m3	0,0144
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\phi}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0054
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,0747
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,648
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,3942

1	2	3	4	5
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,3042
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,1764
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,42
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0135
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0396
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0765
	1212121212121	apa	m3	0,0207
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0004
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0054
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0011
23	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (0,03 m3)	m2	4,90
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,245
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0304
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,588
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,147
24	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0632
	1212121212121	apa	m3	0,0158
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,12
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,46
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0008
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,08
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0023
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0011
25	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	0,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1422
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0002
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0006
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla	m2	4,90

1	2	3	4	5
		metalica)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,225
	2710403643001	Placi din tabla amprentata tip tigla metalica	m2	5,9168
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv толщ. 0,8мм	kg	2,5725
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	46,305
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,245
27	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,70
	7422010060100	Timplar	h-om	2,499
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,136
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,425
	203011293000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1445
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,765
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,374
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,034
28	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6804
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6156
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,108
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,081
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3942
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0108
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,10
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,918
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,612
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,612
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,867
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,255
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,70

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0561
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051
31	CO14A	Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile (дерев. щит)	buc	1,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
	491901	Щит деревянный	buc	1,03
32	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	28,50
	7122050013400	Zidar	h-om	29,0985
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	138,225
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7695
	4100126202818	Apa	m3	0,1995
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,057
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,2109
33	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	7,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,7775
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,7787
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,7424
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,735
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3675
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,675
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3675
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,5145
34	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	21,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,272
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	6,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0424
35		Pereu		
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,68

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6632
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,932
	4100126202818	Apa	m3	0,168
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7056
37	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	14,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,26
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,994
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,042
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,112
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1218

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

