

**CAIET DE SARCINI**  
**Lucrari de reparatii curente a curtilor**  
**(retele ingineresti a blocurilor de locuit)**  
**din sectorul Botanica, mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Apa rece, apa calda</b>		
1	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	612,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2020
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330
2	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	360,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1590
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290
3	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	156,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500
	252121671000063	Teava din polietilena sau polipropilena d63	m	1,0300
4	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	456,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	252121671000050	Teava din polietilena sau polipropilena d50	m	1,0300
5	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	390,00

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena d32	m	1,0300
6	IC38F	Piesa de racordare (teu), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
7	IC38F	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
8	IC38F	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	72,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
9	IC38F	Piesa de racordare (trecere), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
10	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	72,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270
11	IC38E	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	180,00

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0270
12	IC38E	Piesa de racordare (trecere), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0270
13	IC38E	Piesa de racordare (teu), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de de 50,-50-50,0 mm	buc	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0270
14	IC38E	Piesa de racordare (teu), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50-25-50,0 mm	buc	210,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0270
15	IC38D	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50-25-50 mm	buc	90,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240
16	IC38C	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	54,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210
17	IC38C	Piesa de racordare (cot 90 gr.), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc	180,00

1	2	3	4	5
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210
18	IC38C	Piesa de racordare (trecere), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0-25 mm	buc	12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210
19	RpID03C	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2"	buc	207,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5600
	287527420270132	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil d32mm	buc	1,0000
20	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de -1"	buc	9,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200
	2875274202701	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil	buc	1,0000
21	RpID03D	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 2"	buc	12,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0000
	287527420270150	Robinet ventil d 50 mm	buc	1,0000
22	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	272120412230025	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d25 mm	buc	1,0000
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320
23	RpSD37C	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4"	buc	207,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600
	272120412230032	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d32mm	buc	1,0000
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500
24	RpSD37C	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 2"	buc	12,00

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600
	272120412230050	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d50mm	buc	1,0000
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500
25	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	972,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090
26	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabbit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2	360,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2200
	2682162605829	Vata minerala	m2	1,0300
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0430
	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,0370
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	1,0300
27	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte afitingurilor, la conductele existente deincalzire centrala ( niplu, ), cu diametrul pinala d 25 mm	buc	6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500
28	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte afitingurilor, la conductele existente deincalzire centrala ( niplu, ), cu diametrul pinala d 32 mm	buc	207,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500
29	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte afitingurilor, la conductele existente deincalzire centrala (mufa, niplu, , cu diametrul-2 "	buc	9,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600
30	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	360,00

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
		<b>2. Incalzirea</b>		
31	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	1095,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330
32	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	360,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290
33	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	225,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500
	252121671000063	Teava din polietilena sau polipropilena d63	m	1,0300
34	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	870,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	252121671000050	Teava din polietilena sau polipropilena d50	m	1,0300
35	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	360,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena d32	m	1,0300
36	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta	m	24,00

1	2	3	4	5
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300
37	IC38F	Piesa de racordare (teu), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
38	IC38F	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	27,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
39	IC38F	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	96,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
40	IC38F	Piesa de racordare (trecere), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300
41	IC38E	Piesa de racordare (cot 90 gr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	66,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270

1	2	3	4	5
42	IC38C	Piesa de racordare (dop), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	3,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210
43	IC38E	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	120,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270
44	IC38E	Piesa de racordare (trecere), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270
45	IC38E	Piesa de racordare (teu), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de de 50,-50-50,0 mm	buc	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270
46	IC38E	Piesa de racordare (teu), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50-25-50,0 mm	buc	210,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270
47	IC38C	Piesa de racordare (teu), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0-20-25 mm	buc	186,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210
48	IC38C	Piesa de racordare (trecere), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	42,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210
49	IC38C	Piesa de racordare (cot ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	246,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210
50	IC38C	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210
51	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 1"	buc	216,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200
	2875274202701	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil	buc	1,0000
52	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"	buc	216,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200
	2875274202701	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil	buc	1,0000
53	RpID03D	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 2"	buc	48,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0000
	287527420270150	Robinet ventil d 50 mm	buc	1,0000
54	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	216,00

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	272120412230025	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d25 mm	buc	1,0000
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320
55	RpSD37C	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4"	buc	48,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600
	272120412230032	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d32mm	buc	1,0000
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500
56	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	1095,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090
57	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2	450,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2200
	2682162605829	Vata minerala	m2	1,0300
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0430
	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,0370
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	1,0300
58	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte afitingurilor, la conductele existente deincalzire centrala ( niplu, ), cu diametrul pinala d 25 mm	buc	216,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500
59	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte afitingurilor, la conductele existente deincalzire centrala (mufa, niplu, , cu diametrul-2 "	buc	48,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600
60	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	450,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060

1	2	3	4	5
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**