

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Gotesti, raionul Cantemir
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Gotesti, raionul Cantemir
3. Obiectul achizițiilor Reparatia strazilor Sadoveanu, Mazilu, Salcimilor, V. Pirvan, M. Cogalniceanu si L. David din s. Gotesti, raionul Cantemir, anul 2026

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reparatia str. Sadoveanu din s. Gotesti in varianta alba cu L=340 m, b=3.5 m, h=15 cm.		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. Narezca corita.	100 m3	1,785
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,444
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,563
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,832
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,666
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,998
4	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	309,880
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	15,494

1	2	3	4	5
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	58,786
	1411122201661	Piatra sparta 32 - 63 mm	m3	224,910
	14111222017521	Piatra sparta 8 - 16 mm	m3	17,850
	1411122201645	Piatra sparta 0 - 8 mm	m3	11,900
	11202062010361	Savura	m3	11,900
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	35,700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,500
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,070
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,328
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	32,249
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,927
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,261
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,848
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,230
Total Reparatia str. Sadoveanu din s. Gotesti in varianta alba cu L=340 m, b=3.5 m, h=15 cm.				
		2. Reparatia strazii Mazilu din s. Gotesti in varianta alba cu l=260 m, b=3.5 m, h=15 cm.		
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. Narezca corita.	100 m3	1,365
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,928
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,549

1	2	3	4	5
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,091
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,038
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,585
10	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	236,960
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	11,848
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	44,954
	1411122201661	Piatra sparta 32 - 63 mm	m3	171,990
	14111222017521	Piatra sparta 8 - 16 mm	m3	13,650
	1411122201645	Piatra sparta 0 - 8 mm	m3	9,100
	11202062010361	Savura	m3	9,100
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,382
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,348
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,192
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	24,661
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,767
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,965
12	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,472
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,470
Total Reparatia strazii Mazilu din s. Gotesti in varianta alba cu l=260 m, b=3.5 m, h=15 cm.				
		3. Reparatia intersectiei strazilor Salcimilor cu str. Mazilu, in beton armat cu h-15 cm.		
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,350

1	2	3	4	5
		pamintului la 10 m, in teren catg. II. Narezca corita.		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,263
14	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,862
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,479
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,188
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,673
16	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	137,808
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,890
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10 cm	m3	2,250
	7129020012800	Pavator	h-om	1,350
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr.8 - 16 mm	m3	0,457
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr. 32 - 63 mm	m3	2,743
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,337
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,095
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,581
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,034
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,725
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,205

1	2	3	4	5
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,435
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,725
	2320187315789	Decofrol	kg	0,348
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,006
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,058
19	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, (96x0,617=74*2=148 kg)	kg	59,230
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,369
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,592
	2873122004100	Plase sudate	kg	59,822
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,296
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,592
	2010237318750	Distantieri	buc	17,769
	2922140007000	Macara	h-ut	0,041
20	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	22,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450
	7123010010200	Betonist	h-om	13,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine, C 16/20	m3	0,135
	1422102205515	Beton in imbracaminte, C 16/20	m3	3,375
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,113
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,045
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,675
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	1,530
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,205
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,192
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,000
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,090
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,158
	2320166200676	White spirit	kg	0,247
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,090
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,597
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,405
	2320187315789	Decofrol	kg	0,247
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,517
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,517
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,517
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,160
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,450
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,450
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	49,500

1	2	3	4	5
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,517
21	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (zub) 4,5x2x0.4x0.5=1,8 m3 Alte utilaje=1,030	m3	1,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,742
	2663102100000	Beton C 16/20	m3	1,836
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,067
	2922140007000	Macara	h-ut	0,794
Total Reparatia intersectiei strazilor Salcimilor cu str. Mazilu, in beton armat cu h-15 cm.				
		4. Reparatia str. Salcimilor din s. Gotesti in varianta alba cu l=160 m, b=4,0 m, h=15 cm.		
22	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. Narezca corita.	100 m3	0,960
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,466
23	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,434
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,177
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,434
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,226
25	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	166,750
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	8,338

1	2	3	4	5
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,616
	1411122201661	Piatra sparta 32 - 63 mm	m3	120,960
	14111222017521	Piatra sparta 8 - 16 mm	m3	9,600
	1411122201645	Piatra sparta 0 - 8 mm	m3	6,400
	11202062010361	Savura	m3	6,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,269
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,651
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,168
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	17,344
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,650
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,678
27	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,752
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,520
Total Reparatia str. Salcimilor din s. Gotesti in varianta alba cu l=160 m, b=4,0 m, h=15 cm.				
		5. Reparatia str. V. Pirvan din s. Gotesti din beton armat, cu L=100 m, b=1,0 m, h=15 cm, beton.		
28	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	22,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,180
29	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,110

1	2	3	4	5
		executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,558
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,957
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,324
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,729
31	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	38,400
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,920
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=6 cm	m3	6,600
	7129020012800	Pavator	h-om	3,960
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr.8 - 16 mm	m3	1,340
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr. 32 - 63 mm	m3	8,045
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,990
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,277
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,703
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,099
33	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,720
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,950
34	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	126,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,625
	71240100107001	Dulgher	h-om	183,425
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	18,975
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	31,625

1	2	3	4	5
	2320187315789	Decofrol	kg	15,180
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,253
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,253
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,530
35	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, (55x0,617=354.78 kg)	kg	354,780
	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,191
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,548
	2873122004100	Plase sudate	kg	358,328
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,774
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,548
	2010237318750	Distantieri	buc	106,434
	2922140007000	Macara	h-ut	0,248
36	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	110,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,200
	7123010010200	Betonist	h-om	63,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,200
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine, C 16/20	m3	0,660
	1422102205515	Beton in imbracaminte, C 16/20	m3	16,500
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,550
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,300
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	7,480
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	10,780
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	5,830
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,002
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,440
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,770
	2320166200676	White spirit	kg	1,210
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,440
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,810
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	1,980
	2320187315789	Decofrol	kg	1,210
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,530
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	2,530
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	2,530
	3410540005607	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,781
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,200
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	242,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	2,530

1	2	3	4	5
37	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (zub) 1x2x0.4x0.5=0,4 m3 Alte utilaje=1,030	m3	0,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,276
	2663102100000	Beton C 16/20	m3	0,408
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,015
	2922140007000	Macara	h-ut	0,176
38	CH02A	Trepte exterioare de beton simplu clasa Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T	m	157,000
	7123010010200	Betonist	h-om	78,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	800,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 797,650
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	2,512
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	3,140
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,983
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,355
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,157
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	33,755
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	37,680
	2320322600374	Citom	kg	37,680
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	75,360
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	16,014
	2462106110376	Intirziator de priza (clei de oase)	kg	0,628
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,925
	2320166200731	Parchetin	kg	3,925
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	1,570
	2670112203300	Trepte de granit de 4 cm grosime	m	161,710
	2670112203800	Contratrepte de granit de 4 cm grosime	m	161,710
39	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	232,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	208,800
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	232,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	23,200
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	13,920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	162,400

1	2	3	4	5
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,800
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	46,400
Total Reparatia str. V. Pirvan din s. Gotesti din beton armat, cu L=100 m, b=1,0 m, h=15 cm, beton.				
		6. Reparatia str. M. Cogalniceanu din s. Gotesti in varianta alba cu L=150 m, b=4,0 m, h=15 cm.		
40	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. Narezca corita.	100 m3	0,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,249
41	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,282
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,916
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,344
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,024
43	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	156,230
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,811
44	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,640
	1411122201661	Piatra sparta 32 - 63 mm	m3	113,400
	14111222017521	Piatra sparta 8 - 16 mm	m3	9,000
	1411122201645	Piatra sparta 0 - 8 mm	m3	6,000
	11202062010361	Savura	m3	6,000

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	18,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,252
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,548
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,720
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	16,260
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,484
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,636
45	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II	100 m	1,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,580
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,425
Total Reparația str. M. Cogalniceanu din s. Gotesti în varianta albă cu L=150 m, b=4,0 m, h=15 cm.				
		7. Reparația intersecției strazilor Cogalniceanu cu str. Mazilu în beton armat cu h=15 cm.		
46	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II. Narezca corită.	100 m3	0,137
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,495
47	TsD7A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pămînt necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,070
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,355
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,609
48	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	1,188
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,673

1	2	3	4	5
49	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	137,808
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,890
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10 cm	m3	9,100
	7129020012800	Pavator	h-om	5,460
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr.8 - 16 mm	m3	1,847
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr. 32 - 63 mm	m3	11,093
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,365
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,382
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,348
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,136
51	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton cu dimensiunile 1000x300x150 cm	m	26,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,900
	7129020012800	Pavator	h-om	11,440
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,170
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	75,920
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,208
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150, material beneficiar	m	26,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,156
52	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,975
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,655
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,585
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,975
	2320187315789	Decofrol	kg	0,468
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,078
53	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, (260x0,617= kg)	kg	160,400

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,604
	2873122004100	Plase sudate	kg	162,004
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,802
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,604
	2010237318750	Distantieri	buc	48,120
	2922140007000	Macara	h-ut	0,112
54	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	91,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,820
	7123010010200	Betonist	h-om	52,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,820
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine, C 16/20	m3	0,546
	1422102205515	Beton in imbracaminte, C 16/20	m3	13,650
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,455
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,182
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,730
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	6,188
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	8,918
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	4,823
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,002
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,364
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,637
	2320166200676	White spirit	kg	1,001
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,364
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,461
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	1,638
	2320187315789	Decofrol	kg	1,001
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,093
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	2,093
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	2,093
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,646
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,820
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,820
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	200,200
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	2,093
55	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (zub) 4.5x2x0.4x0.5=1,8 m3 Alte utilaje=1,030	m3	1,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,466
	2663102100000	Beton C 16/20	m3	1,428
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,052
	2922140007000	Macara	h-ut	0,617

1	2	3	4	5
Total Reparatia intersectiei strazilor Cogalniceanu cu str. Mazilu in beton armat cu h-15 cm.				
		8. Reparatia str. L. David din s. Gotesti in varianta alba cu L=205 m, b=3,0 m, h=15 cm.		
56	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. Narezca corita.	100 m3	0,923
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,332
57	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,460
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,332
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,003
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,378
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,100
59	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	160,140
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	8,007
60	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,150
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,381
	1411122201661	Piatra sparta 32 - 63 mm	m3	116,235
	14111222017521	Piatra sparta 8 - 16 mm	m3	9,225
	1411122201645	Piatra sparta 0 - 8 mm	m3	6,150
	11202062010361	Savura	m3	6,150
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	18,450
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,258

1	2	3	4	5
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,587
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,888
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	16,666
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,546
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,652
61	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,676
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,135
Total Reparatia str. L. David din s. Gotesti in varianta alba cu L=205 m, b=3,0 m, h=15 cm.				

Total
Asigurari sociale si medicale (II3) * 24 %
Total II3+Asigur
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %
Total II3+Asigur+Cheltu
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %

Total deviz:
Inclusiv salariu

Întocmit: devizier atestat



N. Avram

Beneficiar: primaria Gotesti



R. Bolocan