

**Reparatia acoperisului Blocului
Administrativ al Institutiei
Publice Gimnaziul "Ion
Creanga" din str. 31 August
1989, nr. 64, com. Cania, r-nul
Cantemir**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de repartie acoperisului**

Intocmit in prețuri curente 22.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala gr. 100 mm densitatea 140 - 150 kg/m3)	m2	1 684,6000		
2	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana geotextil Rittex)	m2	1 684,6000		
3	CE13A apl	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (membrana PVC Plastfoil) (resurs - Gaz butan (butelii) - nu foloseste)	m2	1 684,6000		
4	CE13A apl	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata	m2	102,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		orizontala montate pe suport continuu (tehnoloelast ЭКП - jonctiune cu parapet) (resurs - Gaz butan (butelii) - nu foloseste)				
5	CK35A apl	Dibluri din metal fixate in material izolat	buc	5 100,0000		
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,8350		
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,8350		
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	190,7500		
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	78,8400		
10	SB27A apl	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (aerator)	buc	23,0000		
11	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	267,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Acoperis Inclusiv salariu				
		2. Termoizolarea peretilor				
12	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala gr. 100 mm densitatea 140 - 150 kg/m3)	m2	170,5000		

1	2	3	4	5	6	7
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala gr. 50 mm densitatea 140 - 150 kg/m3)	m2	10,2400		
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	180,7400		
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tink structural)	m2	180,7400		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Termoizolarea peretilor Inklusiv salariu				

	Total	Lei	
	Asigurari sociale	24 %	
	TOTAL		
	Transportarea materialelor	10 %	
	Cheltuieli de depozitare	2 %	
	TOTAL		
	Cheltuiile de regie	14,5 %	
	TOTAL		
	Beneficiu de deviz	6 %	
	TOTAL		
	Taxa de valoare adaugata	20 %	
	Total deviz: Inklusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Reparatia acoperisului Blocului
Administrativ al Institutiei
Publice Gimnaziul "Ion
Creanga" din str. 31 August
1989, nr. 64, com. Cania, r-nul
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de repartie acoperisului**

Intocmit in prețuri curente 22.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	133,5000		
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	220,5028		
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	57,4087		
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 371,6146		
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,8800		
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	21,6888		
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	231,6690		
8.	7422010060100	Timplar	h-om	765,0000		
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	465,5968		
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	76,6860		
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4097		
		Total manopera				

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,6521		
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,6098		
3.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,3402		
4.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0284		
5.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	2,6366		
6.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 684,6000		
7.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,8423		
8.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,8195		
9.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,8350		
10.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	562,7790		
11.	23203226000361	Gudron	kg	7,3143		

12.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2 577,4380		
13.	2413217300010	Cleme	buc	40,2084		
14.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	8,5333		
15.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0340		
16.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	18,9945		
17.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	75,0071		
18.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	730,1896		
19.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	912,7370		
20.	25213026029095 0	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 50 mm	m2	11,0664		
21.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	202,5603		
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 138,4880		
23.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1666		
24.	26531021008311 0	Tink (tink structural)	kg	415,7020		
25.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	528,9644		
26.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	3,0545		
27.	2666122800555	Element de inchidere	buc	39,2945		
28.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	4,1107		
29.	26821326004651	Membrana geotextil Rittex	m2	1 995,4087		
30.	26821326004701	Membrane PVC Plastfoil	m2	2 157,3195		
31.	2682132601626	Carton bitumat	m2	277,6800		
32.	26821626113701 00	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm densitatea 140 - 150 kg/m3	m2	1 885,7054		
33.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	888,5760		
34.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	3,7950		
35.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	55,5360		
36.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	84,4376		
37.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	206,2961		
38.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	51,6615		
39.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	22,2144		
40.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	9,6390		
41.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	21,2625		
42.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	20,1042		
43.	2874115837745	Suruburi	buc	1 964,7250		
44.	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,1196		
45.	28741363133001	Diblu din metal lung. 120 mm	buc	5 100,0000		
46.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 460,3792		
47.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	8,5050		
48.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	39,7515		
49.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	39,2945		
50.	2875274000502	Cot burlan	buc	40,2084		
51.	2875274000503	Cot de capat	buc	20,1042		
52.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	20,1042		
53.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	39,2945		
54.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	275,0615		
55.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	20 821,656 0		
56.	33206346255501	Aerator pentru acoperis din PVC	buc	23,0000		
57.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1107		
58.	4100126202818	Apa	m3	0,7230		
59.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,0370		

		Total materiale de construcții				
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0142		
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4252		
3.	29211400076811	Arzator cu flacara (uscator de constructie)	h-ut	178,6600		
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,5185		
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,0538		
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	8,1870		
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,6521		
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	99,2621		
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,7955		
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1701		
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	16,8460		
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,0844		
13.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,9355		
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0340		
		Total utilaje de construcții				

Total	Lei
Asigurari sociale	24 %
TOTAL	
Transportarea materialelor	10 %
Cheltuieli de depozitare	2 %
TOTAL	
Cheltuiile de regie	14,5 %
TOTAL	
Beneficiu de deviz	6 %
TOTAL	
Taxa de valoare adaugata	20 %

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia acoperisului Blocului
Administrativ al Institutiei Publice Gimnaziul
"Ion Creanga" din str. 31 August 1989, nr. 64,
com. Cania, r-nul Cantemir

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala gr. 100 mm densitatea 140 - 150 kg/m3)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900		
	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm densitatea 140 - 150 kg/m3	m2	1,0100		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100		
2	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana geotextil Rittex)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	26821326004651	Membrana geotextil Rittex	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
3	CE13A apl	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (membrana PVC Plastfoil) (resurs - Gaz butan (butelii) - nu foloseste)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	26821326004701	Membrane PVC Plastfoil	m2	1,1500		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000		
	29211400076811	Arzator cu flacara (uscator de constructie)	h-ut	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
4	CE13A apl	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (tehn elast ОКП - jonctiune cu parapet) (resurs - Gaz butan (butelii) - nu foloseste)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	26821326004701	Membrane PVC Plastfoil	m2	1,1500		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000		
	29211400076811	Arzator cu flacara (uscator de constructie)	h-ut	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
5	CK35A apl	Dibluri din metal fixate in material izolat	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	28741363133001	Diblu din metal lung. 120 mm	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
10	SB27A apl	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (aerator)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600		
	33206346255501	Aerator pentru acoperis din PVC	buc	1,0000		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,1650		
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0052		
11	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		2. Termoizolarea peretilor				
12	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala gr. 100 mm densitatea 140 - 150 kg/m3)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm densitatea 140 - 150 kg/m3	m2	1,0700		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala gr. 50 mm densitatea 140 - 150 kg/m3)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	252130260290950	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 50 mm	m2	1,0700		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tink structural)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210083110	Tink (tink structural)	kg	2,3000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.