

Aprob:
Primarul mun. Soroca

L. Pilipețchi

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat:** Primăria mun. Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Soroca
3. Obiectul achizițiilor: Reconstrucția grupelor mici în grupa creșă
Soluții Arhitecturale (comp. SA)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontări		
1	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi)	m2	11,00
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc (linoleum)	m2	110,10
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc	m2	12,10
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	122,20
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica	m2	27,00
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	27,00
7	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 50 m (exclusiv prefabricatele)	t	28,20
8	TrI1AA02C2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2	t	28,20
9	TsI51A5	Transportarea gunoierului de construcție cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	28,20
		Capitolul 2. Usi		
10	CK21A	Usi confecționate din profile din aluminiu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor	m2	5,88

1	2	3	4	5
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2, U3 usa interioara laminata plina HPL cu toc metalic, aparenta lemn)		
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4 usa interioara laminata vitrata HPL cu toc metalic, aparenta lemn, fara prag)	m2	2,10
12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5 1400*2100 usa interioara laminata vitrata HPL cu toc metalic, aparenta lemn, fara prag)	m2	2,94
		Capitolul 3. Finisare interioara (Tavan)		
		Capitolul 3.1. Tip 1		
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	12,10
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,10
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,10
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,10
		Capitolul 3.2. Tip 2		
17	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	110,10
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600)	m2	110,10
		Capitolul 3.3. Tavan subsol		
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata	m2	122,00

1	2	3	4	5
		peretilor neteda: cu placi din vata minerala - gros 100 mm (120 kg/m ³)		
		Capitolul 4. Finisare interioara (Pereti)		
		Capitolul 4.1. Tip 1		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²	206,00
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	206,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²	206,00
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	206,00
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (0,03 kg/m ²)	kg	6,20
		Capitolul 4.2. Tip 2		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²	27,00
26	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (1 CM)	m ²	27,00
27	CF02B5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m ²	-27,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²	27,00
29	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m ²	27,00
		Capitolul 4.3. Glafuri interioare (usi)		
30	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m ²	9,60

1	2	3	4	5
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri usi plane	m2	9,60
32		Corniera perforata din aluminiu	m	48,00
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,60
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,60
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,60
		Capitolul 4.4. Glafuri interioare (ferestre)		
36		Corniera perforata din aluminiu	m	51,00
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,80
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,80
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,80
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,80
		Capitolul 5. Pardoseala		
		Capitolul 5.1. Tip 1		
41		polistiren extrudat XPS - 50 mm (in comp IV)		0,00
42	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena IZOROL. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	12,10
43	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (60 mm)	m2	12,10
44	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu B12/16, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata	m2	-12,10

1	2	3	4	5
		preparat, se scade		
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)	m2	12,10
		Capitolul 5.2. Tip 2		
46		polistiren extrudat XPS - 50 mm (in comp IV)		0,00
47	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena IZOROL. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	45,40
48	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (60 mm)	m2	45,40
49	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu B12/16, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-45,40
50	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 12 mm) (plinta MDF - 70 ml)	m2	45,40
		Capitolul 5.3. Tip 3		
51	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm	m2	59,70
52	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena IZOROL. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	59,70
53	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (60 mm)	m2	59,70
54	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu B12/16, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm	m2	-59,70

1	2	3	4	5
		de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade		
55	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 12 mm)	m2	59,70
		Capitolul 6. Rampa de acces		
56	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren usor	m3	2,00
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3	0,52
58	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C8/10 (100 mm)	m3	1,00
59	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,00
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (ceramia antiderapanta)	m2	6,20
61	CH06A	Balustrada din profile din otel inoxidabil	m	6,00

M. Sonolati

Sonolati

Aprob:
Primarul mun. Soroca

L. Pilipechi

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria mun. Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria mun. Soroca**
3. Obiectul achizițiilor: **Retelele interioare de alimentare cu apa si canalizare**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Valoarea utilajului Capitolul 1.1. Sistema T3		
1	Pret de piata	Термосмеситель (mixer termic)	buc	2,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Sistema T3		
2	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Термосмеситель (mixer termic))	buc	2,000
		Capitolul 3. Lucrari sanitare Capitolul 3.1. Sistema A1 Capitolul 3.1.1. Conducte		
3	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN 10 SDR 17 D=20mm)	m	8,000
4	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN 10 SDR 17 D=20mm)-30%accesorii fasoane	m	2,400
5	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de	10 m	0,800

1	2	3	4	5
		pina la 100 mm inclusiv		
6	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	8,000
7	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15mm (Furtun polietilen spumos, (ΠЭΠ) DN20)	m	8,000
		Capitolul 3.1.2. Armatura		
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet PPR PN10 d=15mm)	buc	5,000
9	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, (Robinet de udare, interior, complet cu baterie pentru chiuveta si minica de cauciuc cu scheleta textila d-20mm , L=6.0 m)	buc	1,000
		Capitolul 3.2. Sistema T3		
		Capitolul 3.2.1. Conducte		
10	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN 10 SDR 17 D=20mm)	m	8,000
11	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN 10 SDR 17 D=20mm)-30%accesorii fasoane	m	2,400
12	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,800
13	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	8,000
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15mm (Furtun polietilen	m	8,000

1	2	3	4	5
		spumos, (ΠΕΠ) DN20)		
		Capitolul 3.2.2. Armatura		
15	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet PPR PN10 d=15mm)	buc	3,000
		Capitolul 3.3. Sistema C1 Capitolul 3.3.1. Conducte		
16	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava de canalizare din PP d-50mm)	m	8,000
17	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava de canalizare din PP d-50mm)-30%accesorii fasoane	m	2,400
18	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PP d-100mm)	m	2,000
19	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PP d-100mm)-30%accesorii fasoane	m	0,600
20	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,100
21	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Gura de scurgere d-110mm)	buc	1,000
22	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa de curatire PP d-110mm)	buc	3,000
		Capitolul 3.3.2. Utilaj santier		

1	2	3	4	5
23	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas WC cu evacuare laterala si rezervor pentru copii)	buc	2,000
24	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar ceramic cu sifon tip "butelie "si baterie pentru copii)	buc	2,000
25	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta cu doua sectiuni (spalare vase murdare))	buc	1,000
26	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm .(Pilnie metalica pentru chiuveta 50x100)	buc	2,000

M. Sonolati

Sonolati

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria mun. Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria mun. Soroca**
3. Obiectul achizițiilor: **Incalzire.Ventitare (comp IV)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Valoarea utilajului Capitolul 1.1. Напольное отопление		
1	Pret de piata	Шкаф регулирования для систем отопления теплым полом (левое исполнение) Compact Floor 3 F532 13 HERZ	buc	1,000
		Capitolul 1.2. Вентиляция		
2	Pret de piata	Приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией тепла Lmax=185м3/час, Lmin=45м3/час, 1ф/230В/50Гц, NTЭН =0,183кВт (в режиме рекуперации) с пультом управления Climtec RD 200 standard ,с теном для догрева (ПВ1-ПВ5)	1 комп	5,000
3	Pret de piata	Вентилятор бытовой L=100м3/час, Н=46Па, 1ф/230В/50Гц, NTЭН =0,02кВт, п=2150об/мин Punto Filo MF120/5LL "Vortice"(B6)	1 комп	1,000
4	Pret de piata	Вентилятор бытовой L=60м3/час, Н=27Па, 1ф/230В/50Гц, B7 NTЭН =0,015кВт, п=2400об/мин Punto Filo MF100/4 "Vortice"(B7)	1 комп	1,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Напольное отопление		
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Установка шкафа регулирования Compact Floor 3 F532 13 HERZ)	buc	1,000
		Capitolul 2.2. Вентиляция		
6	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip	buc	5,000

1	2	3	4	5
		VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Монтаж приточных установок Climtec RD 200 standard)		
7	08-03-605-1	Ventilator. Установка бытового вентилятора Punto Filo MF120/5LL "Vortice"	buc	1,000
8	08-03-605-1	Ventilator. Установка бытового вентилятора Punto Filo MF100/4 "Vortice"	buc	1,000
		Capitolul 3. Lucrari sanitare Capitolul 3.1. Отопление радиаторное		
9	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Радиатор стальной в комплекте с воздушным клапаном марки "Vonova" тип "К" 22K/500 / 2000)	buc	1,000
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm. (Радиатор стальной в комплекте с воздушным клапаном марки "Vonova" тип "К" 22K/500 / 1800)	buc	3,000
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор стальной в комплекте с воздушным клапаном марки "Vonova" тип "К" 22K/500 / 1120)	buc	3,000
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, (Радиатор стальной в комплекте с воздушным клапаном марки "Vonova" тип "К" 22K/500 / 720)	buc	3,000
13	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Комплект для настенного крепления)	buc	10,000
14	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздухоотводчик радиаторный)	buc	10,000
15	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" (Пробка радиаторная)	buc	10,000
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан термостатический угловой д-15мм)	buc	6,000
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Термостатическая головка)	buc	6,000

1	2	3	4	5
18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль радиаторный угловой, dy15)	buc	4,000
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль ручной угловой запорный на обратке, dy15)	buc	10,000
20	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Балансировочный вентиль, dy25)	buc	2,000
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Запорный вентиль, dy25)	buc	2,000
22	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Запорный вентиль, dy32)	buc	2,000
23	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Краник для слива Ду1/4)	buc	6,000
24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Штуцер для шланга)	buc	1,000
25	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de (Шланг резиноканевый, dy25, L=5м)	buc	1,000
26	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Труба RAUPINK (из сшитого полиэтилена с кислородным барьерным слоем) PE-Xa, д-16x2.2)	m	15,000
27	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Труба RAUPINK (из сшитого полиэтилена с кислородным барьерным слоем) PE-Xa, д-20x3,8)	m	35,000
28	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Труба	m	56,000

1	2	3	4	5
		RAUPINK (из сшитого полиэтилена с кислородным барьерным слоем) PE-Xa, д-25x4,2)		
29	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	106,000
30	IC11E	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm	m	7,000
31	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	7,000
32	CG09A	Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88 (12штх4м)	m	48,000
33	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик, д-15)	buc	2,000
34	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 1/4"(Клапан перепускной угловой, д-15)	buc	2,000
35	IC42A	Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, avind greutatea de pînă la 2 kg / bucata	kg	90,000
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tîmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2	0,255
37	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mînsioane de izolație specială, introduse pe conducte, avind diametrul și grosimea de la D=28(Изоляция K-Flex ST-трубки толщ.32мм д-28мм)	m	7,000
		Capitolul 3.2. Напольное отопление		
38	IC36A	Teava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmă, montată în coloane la instalații de încălzire centrală,	m	288,000


1	2	3	4	5
		avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Труба RAUPINK (из сшитого полиэтилена с кислородным барьерным слоем) PE-Xa, д-16x2.2)		
39	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat (Маты с бабышками для прокладки труб,толщ.50мм)	m2	60,000
40	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat (Теплоизоляционная панель)	m2	60,000
41	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm	m	80,000
42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28(Изоляция K-Flex ST-трубки толщ.32мм д-28мм)	m	80,000
43	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	288,000
44	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	80,000
45	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Запорный вентиль, dy25)	buc	7,000
46	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Краник для слива д-1/4)	buc	4,000
47	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик д-15)	buc	2,000
48	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Декоративное ограждение радиаторов без острых углов L = 2000мм)	buc	7,000

1	2	3	4	5
49	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Декоративное ограждение радиаторов без острых углов L = 1000мм)	buc	3,000
50	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Вертикальный короб для труб отопления 150х60х3000h)	buc	1,000
		Capitolul 3.3. Вентиляция		
51	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Приточный клапан KIV Quadro Super 500 "Vortice")	buc	2,000
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Наружная решетка USAV 100 "Vortice")	buc	1,000
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дверная решетка MV450/2 "Vents")	buc	1,000
54	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectionii circulare de 200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм д-125мм.д-100мм)	m2	2,904
55	IzF16B	Izolare K-FLEX AIR cu grosimea 40mm (воздуховодов)	m2	2,904
56	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Зонт 3К 00.000 д-125мм)	buc	1,000
57	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (Отверстия д-225 в наружной стене толщиной g=420мм)	buc	5,000
58	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (Отверстия д-150 в наружной стене толщиной g=420мм)	buc	2,000
		Capitolul 3.4. Демонтаж		

1	2	3	4	5
59	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Радиатор стальной)	m2	29,800
60	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Демонтаж полипропиленовых труб, д-20х3.4)	m	36,000
61	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Демонтаж полипропиленовых труб, д-25х4,2)	m	25,000
62	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Демонтаж полипропиленовых труб, д-32х5,4)	m	37,000
63	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Демонтаж труб стальных д-32мм)	m	5,000
64	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	0,750
65	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,750
66	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	0,750

M. Serebrii Semelati

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

Aprob: 
Primarul mun. Sorocea
L. Pilipeichi

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria mun. Sorocea
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Sorocea
3. Obiectul achizițiilor: Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Capacitate din proiect conform datelor
--------	-----------------------------	------------------	------	--

1	2	3	4	5
		1. Lucrări de montare		
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat în nisa, înălțime și lățime, mm, până la 700x850 (Илнтъ БСРпаеб.ИлО, ИлАО - ИлРБ-123-1 36 ИР31)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,640
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,600
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,340
	1019852	Vopsea	kg	0,060
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă până la 0,1 t	t	0,020
	021102	Macară pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,200
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut.	0,200
	Total			
2	08-03-521-1	Interrupător cu pârghie pe placă cu manetă centrală sau laterală sau manevrare cu bară, montat pe suport metalic, monopolar, curent, până la 250 A /Виключатель нарызкн	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	2,360
	1011964	Sfoară (spăgat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,480

1	2	3	4	5
	1019760	Lac de electroizolat "318"	kg	0,020
	1019852	Vopsea	kg	0,140
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,010
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311T", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,008
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,120
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,008
		<i>Total</i>		
3	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe pina la 100 /Interrupator automat diferential	buc	1,000
	1	Munitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolat "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TTC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311T", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,005
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut.	0,130

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5
		mm		
		Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,003
		Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
		Butoane de montaj	1000 buc	0,035
		Fise de marcare	100 buc	0,017
		Banda "K226"	100 m	0,041
		Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	2,130
		Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,661
		Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	12,780
		Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	12,780
		Automobile cu bord, tonaaj pina la 8 t	h-ut.	1,661
		Total		
10	Pret de piata	Ka6eяp BBTHT(A)-FLSLT× 3x2,5MM2	m	55,000
		Ka6eяp BBTHT(A)-FLSLT× 3x2,5MM2	m	55,000
		Total		
		Ka6eяp BBTHT(A)-FLSLT× 3x1,5MM2	m	55,000
		Total		
11	Pret de piata	Ka6eяp BBTHT(A)-FLSLT× 4x1,5MM2	m	6,000
		Ka6eяp BBTHT(A)-FLSLT× 4x1,5MM2	m	6,000
		Total		
12	Pret de piata	Ka6eяp BBTHT(A)-FLSLT× 3x1,5MM2	m	245,000
		Ka6eяp BBTHT(A)-FLSLT× 3x1,5MM2	m	245,000
		Total		
		Ka6eяp BBTHT(A)-FLSLT× 3x1,5MM2	m	245,000
		Total		
13	Pret de piata	Ka6eяp BBTHT(A)-FLSLT× 2x1,5MM2	m	20,000
		Ka6eяp BBTHT(A)-FLSLT× 2x1,5MM2	m	20,000
		Total		
14	Pret de piata	Ka6eяp BBTHT(A)-FLSLT× 5x4MM2	m	100,000
		Ka6eяp BBTHT(A)-FLSLT× 5x4MM2	m	100,000
		Total		
Total				
Total Ka6eяpBbie				

1	2	3	4	5
изделия				
15	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,170
	1	Munitor	h-om	46,070
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BC3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,095
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,357
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,768
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,601
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,601
	1019852	Vopsea	kg	0,510
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,001
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	20,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,009
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,017
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,001
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICIII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,071
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilitatii tehnologice (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,206
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	10,081
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,303
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	0,185
	400002	Automobile cu bord, tonaaj pina la 8 t	h-ut.	0,206
	Total			
16	Цена поставки	Цветильник встроенный светодиодный, OWP/R LED595, 34Вт, степень защиты IP20	buc	12,000
	7776741	Цветильник встроенный светодиодный, OWP/R LED595, 34Вт, степень защиты IP20	buc	12,000
17	Цена	Цветильник встроенный	buc	5,000
	Total			

1	2	3	4	5
	поставщи ка	светодиодный, OWP/R LED595, 34Вт, степень защиты IP20 c BAII		
	7776742	Светильник встроенный светодиодный, OWP/R LED595, 34Вт, степень защиты IP20 c BAII	buc	5,000
18	08-03- 594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040
		<i>Total</i>		
		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,107
	400002			
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,696
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,107
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,112
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,082
	5009113	Prezoane	buc	8,160
	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,000
	1	Muncitor	h-om	4,640
19	Иена поставщи ка	Светильник потолочный светодиодный, CD LED213, 13Вт	buc	4,000
	7776	Светильник потолочный светодиодный, CD LED213, 13Вт	buc	4,000
		<i>Total</i>		
20	08-03- 593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,040
	1	Muncitor	h-om	3,928
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,163
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrice aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICMIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,008
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,045
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,024
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,045
21	Pretul	Информационное табло "Выход"	buc	4,000

1	2	3	4	5
	firmei	ДБО-01БСН-6		
	5569546	Информационное табло "Выход"	buc	4,000
		Total		
22	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,482
	1010219	Lanti de ipsos "I-3"	t	0,000
	5009109	Cirlig	buc	1,020
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,010
	5009264	Teava de poliorvinila	kg	0,010
	5009361	Clema de lustra	buc	1,020
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,010
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,003
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,424
	400002	Automobile cu bord, tonaaj pina la 8 t	h-ut	0,001
		Total		
23	Цена поставщи ка	Светильник дежурного освещения ДС-19	buc	1,000
	7777	Светильник дежурного освещения ДС-19	buc	1,000
		Total		
		Total		
		Total Осветительное оборудование		
		1.4. Электротрансформаторные изделия		
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
	1	Muncitor	h-om	1,905
	1010219	Lanti de ipsos "I-3"	t	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,075
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,100

1	2	3	4	5
			kg	0,021
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
25	Pret de piata	Розетка для скрытой установки со штырьками IP20	buc	5,000
	888-125	Розетка для скрытой установки со штырьками IP20	buc	5,000
		<i>Total</i>		
26	08-03-591-5	Interruptor cu doua clapе, tip neîngropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,656
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,001
	400002	Automobile cu bord, tonaaj pina la 8 t	h-ut.	0,001
		<i>Total</i>		
27	Pret de piata	Быкипочателъ двыхххх. для скрытой уст. IP20	buc	2,000
	965-7550	Быкипочателъ двыхххх. для скрытой уст. IP20	buc	2,000
		<i>Total</i>		
28	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip îngropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110
	1	Muncitor	h-om	3,542
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,220
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
	400002	Automobile cu bord, tonaaj pina la 8 t	h-ut.	0,004
		<i>Total</i>		
29	Pret de piata	Быкипочателъ однокл. для скрытой уст. IP20	buc	11,000
	965-7551	Быкипочателъ однокл. для скрытой уст. IP20	buc	11,000

	1	2	3	4	5
	IP20	Total			
30	Цена поставщи ка	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	18,000	
		Korobka dlya ustanovki vyklyuchateley i rozetok	buc	18,000	
	500n155	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	18,000	
		Total			
Total					
Электростановочные изделия					
	I.5. Трѹбы				
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe conductii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,300	
	1	Muncitor	h-om.	102,340	
	5009031	Scoabe	10 buc	28,810	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	20,812	
		Total			
32	Pret de plata	Tpyba ПВХ гофрированная Д=20мм	m	430,000	
	888833	Tpyba ПВХ гофрированная Д=20мм	m	430,000	
		Total			
Total					
Total Tpyбы					
Total					
Asigurare sociala					
Total					
Cheltuieli de transport					
Total					
Celtuieli de semifabricat si depozite					
Total					
Cheltueile de regie					
Total					
Beneficiu de deviz					
Total Lucrari de montare					

1	2	3	4	5
		2. Valoare utilajului		
33	Цена поставщи ка	Шит ШРБ-123-1 36 IP31	buc	2,000
		Total		
34	Цена поставщи ка	Выключатель нагрузки 4-хпол. ВН-32 4P 20A	buc	2,000
		Total		
		5566661	buc	2,000
		Выключатель нагрузки 4-хпол. ВН32- 4P 20A		
		Total		
35	Цена поставщи ка	Диф. автомат.выключатель АЛ-12/ 2P 16A 30mA	buc	1,000
		55464520	buc	1,000
		Диф. автомат.выключатель АЛ-12/ 2P 16A 30mA		
		Total		
36	Цена поставщи ка	Автомат. выключатель однопол. BA47-29, 10A(B)	buc	6,000
		556444520	buc	6,000
		Автом. выключатель однопол. BA47- 29, 10A(B)		
		Total		
Total Valoare utilajului				
Total				
Cheltuii de semifabricat si depozitie				
Total Valoare utilajului				
Total				
Valoare utilajului				
Total				
Lucrari de montaj				
Valoare utilajului				

Total deviz:
Inclusiv salariu

M. Sencu
Sencu