

Aprobat:

Președintele raionului Cahul

Nicolae Dunas



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Cahul
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de intretinere periodica si reparatii la drumul R659,R34, drum de acces spre mun. Cahul.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii carosabil.		
		1.1. Reparatii carosabil cu beton asfaltic.		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	92,000
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea lambriului 1000mm , adincimea stratului de 5 cm (asfaltul frezat se transporta cu autobasculnta)	m2	1 020,000
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculnta la distanta de 1 km	t	80,000
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)	100 m3	0,600
5	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	11,000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,306
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Nota - nisip bitumat nu se include in calcul	m2	1 020,000
		1.2. Reparatii a carosabilului(drum adiacent)..		
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata	m2	10,000

1

1	2	3	4	5
		reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16		
9	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	6,050
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,182
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BAD22.4 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	6,000
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Nota - nisip bitumat nu se include in calcul	m2	605,000
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	46,000
14	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din material demolat cu asternere mecanica (strat de structura in covata drumului din materiale demolat) Hmed=10cm Nota (in calcul nu se include pretul materialului demontat BALASTUL)	m3	62,000
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 8-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (strat de ranforsare dinpiatra split fractia mare , fr 31,5-63mm) Hmed=12cm	m3	54,720
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split din fractia mare , fr.8-31,5mm) Hmed=10cm	m3	45,600
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	t	0,274
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4)	m2	456,000
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,137

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2		
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu criblura BA 16)	m2	456,000
21	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,800
		1.3. Reparati drum adiacent (microcart. Focsa)		
22	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie	100m2	5,000
23	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,000
24	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	70,000
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5 LA 30(h=10cm)	m3	4,150
26	DE10E	Borduri prefabricate din beton, Br 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/16	m	70,000
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,282
28	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BAD22.4 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	34,000
29	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Nota - nisip bitumat nu se include in calcul	m2	530,000
		1.4. Transportarea cu tralul , masini si utilaje.		
30	pret de piata	Transportarea cu tralul a compactorului auto cu ruloari pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	1 km	4,000
31	pret de piata	Transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term 92	1 km	4,000

1	2	3	4	5
		cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)		
32	pret de piata	Transportarea cu tralul a autogreiderului pina la 175 cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral,a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	1 km	4,000

Intocmit  Dumitru Cretu

