

**Obiect Reconstructia incaperilor etajul 2
(Terapie Intensivă) a blocului
administrativ Spitalului de Psihiatrie
din mun. Bîlți din
str. Iurie Gagarin nr. 114
Obiect nr.01.04-D/25**

**Investitor IMSP Spitalul de Psihiatrie
Balti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare si demontare cota 6,600 (SAC pl.-6,7)				
		1.1. Coridor, Hol 1 si Hol 2				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavanului suspendat de tip "ARMSTRONG")	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120		
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea tavanului de vopsea uleioasa)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230		
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400		
3	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140		
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,300		
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230		
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400		
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea usilor din PVC 1,2mx2,0m -1 buc)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea usilor din PVC 1,3mx2,95m -1 buc)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea usilor din PVC 0,8mx2,15m -2 buc)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Demolarea pereti despartitori din blocuri de ipsos $\delta=100\text{mm}$)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320		
	4100126202818	Apa	m3	0,010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060		
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar $\delta=30\text{mm}$)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
10	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea invelisului de podea din beton mazaic $\delta=50\text{mm}$)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,460		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,460		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea invelisului de podea din gresie)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050		
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei din mortar $\delta=50\text{mm}$)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea captuselei din PAL, 1200x600mm)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120		
14	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7 sectii/ 2buc si remontarea lor)	m2			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080		
15	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,080		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030		
16	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,200		
	2430226101260	Grund minium	kg	0,170		
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,170		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,200		
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,100		
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,170		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,150		
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,010		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012		
		1.2. Palata nr. 1				
17	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140		
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,300		
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea grinzilor de vopsea uleoasa)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230		
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400		
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar $\delta=30\text{mm}$)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Demontarea invelisului de podea din linoleum)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230		
	2320166200729	Parchetin	l	0,030		
	4100126202818	Apa	m3	0,030		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei din mortar $\delta=50\text{mm}$)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
22	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 5 sectii/ 2buc si remontarea lor)	m2			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080		
23	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 6 sectii/ 1buc si remontarea lor)	m2			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080		
24	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,080		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030		
25	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,200		
	2430226101260	Grund minium	kg	0,170		
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,170		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,200		
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,100		
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,170		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,150		
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,010		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012		
26	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Demontarea lavuar din ceramica)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950		
		1.3. Palata nr. 2				
27	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140		
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,300		
28	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Curatarea peretilor de faianta)	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		
	4100126202818	Apa	m3	0,003		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar δ=30mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
30	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea pereti despartitori din caramida rosie δ=150mm)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500		
	4100126202818	Apa	m3	0,120		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080		
31	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea invelisului de podea din beton mazaic δ=50mm)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,460		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,460		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
32	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 15 sectii/ 1buc si remontarea lor)	m2			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080		
33	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,080		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030		
34	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,200		
	2430226101260	Grund minium	kg	0,170		
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,170		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,200		
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,100		
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,170		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,150		
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,010		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012		
		1.4. Palata nr. 3				
35	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea tavanului de vopsea uleioasa)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230		
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400		
36	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230		
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400		
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Curatarea peretilor de faianta)	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		
	4100126202818	Apa	m3	0,003		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar δ=30mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
39	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea invlislului de podea din beton mazaic δ=50mm)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,460		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,460		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
40	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 10 sectii/ 2buc si remontarea lor)	m2			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080		
41	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,080		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030		
42	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,200		
	2430226101260	Grund minium	kg	0,170		
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,170		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,200		
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,100		
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,170		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,150		
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,010		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012		
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Demontarea lavuar din ceramica)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950		
		1.5. Palata nr. 4				
44	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea tavanului de vopsea uleioasa)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230		
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400		
45	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230		
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400		
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Curatarea peretilor de faianta)	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		
	4100126202818	Apa	m3	0,003		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar 6=30mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
48	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea invelisului de podea din gresie)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050		
49	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei din mortar 6=50mm)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
50	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 11 sectii/ 1buc si remontarea lor)	m2			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080		
51	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 14 sectii/ 1buc si remontarea lor)	m2			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080		
52	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,080		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030		
53	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,200		
	2430226101260	Grund minium	kg	0,170		
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,170		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,200		
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,100		
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,170		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,150		
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,010		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012		
		1.6. Incapere supraveghere				
54	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea tavanului de vopsea uleioasa)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230		
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400		
55	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230		
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400		
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea usilor din lemn 1,2mx1,6m -2	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		buc)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Curatarea peretilor de faianta)	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		
	4100126202818	Apa	m3	0,003		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar 6=30mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
59	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea invelisului de podea din gresie)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050		
60	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei din mortar 6=50mm)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
61	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 8 sectii/ 1buc si remontarea lor)	m2			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080		
62	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,080		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030		
63	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,200		
	2430226101260	Grund minium	kg	0,170		
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,170		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,200		
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,100		
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,170		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,150		
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,010		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012		
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Demontarea lavuar din ceramica)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950		
		1.7. Cabinet sora superioara				
65	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea tavanului suspendat din lambriu de plastic)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,470		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470		
66	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140		

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,300		
67	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea peretilor de chituirea decorativa)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140		
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,300		
68	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (grosimea 3.0cm)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004		
69	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1.0cm k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	4100126202818	Apa	m3	0,0003		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001		
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata fixata cu dibluri)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122661913	Plasa de armare expandata zincata	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
71	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din PVC)	m			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130		
	4100126202818	Apa	m3	0,015		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
72	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Demontarea invelisului de podea din laminat)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270		
	2320166200729	Parchetin	l	0,025		
	4100126202818	Apa	m3	0,030		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040		
		1.8. Depozit medicamente				
73	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140		
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,300		
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea usilor din lemn 1,0mx2,8m - 3buc)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
75	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Demolarea pereti despartitori din blocuri de ipsos 6=100mm)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060		
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar 6=30mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
77	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Demontarea invelisului de podea din linoleum)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230		
	2320166200729	Parchetin	l	0,030		
	4100126202818	Apa	m3	0,030		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
78	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei din mortar 6=50mm)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
		1.9. Evacuarea deseurilor				
79	TRI1AAO2C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari)	t			
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,450		
80	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Incarcarea molozului in autovehicule)	100 m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,300		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,870		
81	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 6.8 km)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364		
		2. Pardoseli cota 6,600 (SAC pl.-12)				
		2.1. 249,7 m2				
82	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical 6=2,5mm), la pardoseli (Profil p.v.c., pervaz pardoseala se inlocuete cu Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum cu pastrarea normei de consum)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150		
	2521106718386	Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum	m	1,100		
	2523116716346	Covor linoleum medical 6=2,5mm	m2	1,050		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200		

1	2	3	4	5	6	7
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090		
	4100126202818	Apa	m3	0,004		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
84	CG56A1k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 3mm, inclusi in linoleum)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
86	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		2.2. Podele				
87	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260		
	27431235490253	Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum	m	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000		
		3. Finisarea incaperilor cota 6,600 (SAC pl.-13)				
		3.1. Hol, coridor, cabinet sora superioara, palata nr.1-3, incapere supraveghere, vestiar				
		3.1.1. Tavanul				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
89	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat tip "Armstrong" cu placi Bioguard Plain)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu placi Bioguard Plain , cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.2. Peretii				
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
92	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122661913	Plasa de armare expandata zincata	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
97	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical 6=2,5mm), la pereti	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,570		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425		
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,750		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020		
	25231167163471	Linoleum medical lipit pe pereti 6=2,5mm	m2	1,050		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,070		
		3.2. Depozit medicamente				
		3.2.1. Tavanul				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
99	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat tip "Armstrong" cu placi Bioguard Plain)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu placi Bioguard Plain , cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
		3.2.2. Peretii				
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
101	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
102	CF17B	Diverse lucrari - strat de impaslitura de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122661913	Plasa de armare expandata zincata	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
107	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical 6=2,5mm), la pereti	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,570		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425		
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,750		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020		
	25231167163471	Linoleum medical lipit pe pereti 6=2,5mm	m2	1,050		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,070		
		4. Materiale de finisare cota 6,600 (SAC pl.-13)				
		4.1. Tavan (Grinzi cota 9,050)				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
109	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
110	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		

1	2	3	4	5	6	7
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
116	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar de nivelare din aluminiu la grinzi)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260		
	27431235490255	Coltar de nivelare din aluminiu	m	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
		4.2. Pereti				
117	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar de nivelare din aluminiu la colturile peretilor)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260		
	27431235490255	Coltar de nivelare din aluminiu	m	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
118	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,710		
	2662102701901	Placi din ipsos cu gr.8cm	m2	101,200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,000		
	4100126202818	Apa	m3	0,075		
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,950		
119	CK26A aplic	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Mana curenta, cat si protectie pentru perete din PVC antibacterian (Performer 2 Gerfor)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	25211067183927	Mana curenta, cat si protectie pentru perete din PVC antibacterian (Performer 2 Gerfor)	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
120	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protectie colturi din PVC antibacterian (Cornea SPM Gerfor)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260		
	27431235490257	Coltar din PVC antibacterian (Cornea SPM Gerfor),	m	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000		
		5. Blocuri de usa si fereastră cota 6,600 (SAC pl.-13)				
121	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, cu 2 canaturi, sticla reliefata armata cu deschidere in ambele parti U1 - 1300*2100h=1buc)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110		
	28121063060503	Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, cu 2 canaturi, sticla reliefata armata gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
122	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa(Bloc de usa din aluminiu, sticla armata, cu deschidere in ambele parti (Deschidere glisanta) U2 - 5600*2700h=1buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,235		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,082		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
123	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu, sticla armata F-1-1600*1200h=2buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2030112938100	Bloc de fereastră din aluminiu, sticla armata	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
		6. Goluri in pereti, ferestre si usi				
		6.1. Muchii de fereastră finisate L=100mm, l=48,75 m				
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
125	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
126	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		6.2. Muchii de fereastră finisate L=250mm, l=21,35 m				
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
133	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
134	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		6.3. Captusiala gol:				
140	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de 6=12,5mm cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,027		
	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de 6=12,5mm	m2	2,100		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,910		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567		
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
142	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical 6=2,5mm), la pereti	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,500		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,570		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425		
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,750		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020		
	25231167163471	Linoleum medical lipit pe pereti 6=2,5mm	m2	1,050		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,070		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.