

		1. Lucrari de constructii 1.1. Clasa EduLife 1.1.1. Timplarie interioara		
1	RpCP34 A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (1.06 x 2.20 m)	m2	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,9000
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1100
	203011293 9151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile	m2	1,0000
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000

		1.1.2. Finisare interioara - pereti		
2	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila, inclusiv curatarea si raziura suprafetelor prin spalare cu apa	m2	
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	232014620 0755b	Petrol distilat - benzina	l	0,0300
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund „Supraton,, sau analog	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303s	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu tencuiala pe baza de ipsos „Orizont,, sau analog la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210 0831tio	Tencuiala pe baza de ipsos „Orizont,,	kg	7,1400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund „Supraton,, sau analog	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303s	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500

7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Mattlatex,, sau analog aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800mtl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Mattlatex,,	kg	0,4000
	2653102100830ef	Chit pe baza d ipsos „Eurofin,,	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
8	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant „Coloriks,, sau analog pentru amorsa-grund „Supraton,, si vopseua lavabila „Mattlatex,, (5% din cantitate) pentru obtinerea culorii coordonate cu beneficiarul	kg	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700
	1421302200465col	Colorant „Coloriks,,	kg	1,0200
		1.1.3. Tavane		
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500
		1.1.4. Pardoseli		
10	CG01C Adaptare	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB-3 gr. 10 mm, fixate la dusumelele existente cu suruburi cu cap inecat 5.0 x 40 mm, pas 50 cm	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	28741158371604	Surub pentru lemn cu cap inecat 5.0 x 40 mm	buc	5,0000
	2670112204300osb10	Placi OSB-3 2500 x 1250 x 10 mm	m2	1,0500

11	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 10 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 5 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVC 25 x 60 x 2500 mm, 50.84 ml, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	267011220 40513310	Placi din laminat clasa 33 de 10mm grosime	m2	1,0500
	111100010 00485	Strat sintetic de 5 mm grosime	m2	1,0500
	203012294 6766pvc25 60	Plinte din PVC 25 x 60 x 2500 mm, inclusiv toate elementele necesare	m	0,4400
		1.1.5. Incalzire		
12	RpIC33 A	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" (20 mm)	buc	
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0900
13	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare MC 140 30 buc.	m2	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800
14	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000
	252315671 9287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000
	287411583 6521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
15	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica „Konner Termo,, sau analog 45 buc.	m2	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	282211570 0001fkt	Radiator din fonta „Konner Termo,,	m2	1,0100
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003

	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460
16	RpIC30 C	Instalarea dopului de fonta cu diametrul peste 2" (50 mm), cu filet sau orb, la radiatoare din fonta pentru instalatia de incalzire, cu diametrul de 1/2"-3/4" (15-20 mm)	buc	
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200
	287527412 3500f1520	Dop din fonta maleabila cu filet d=15-20 mm sau orb	buc	1,0000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0210
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0400
17	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm)	buc	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " (15 mm)	buc	1,0000
	252490730 452220	Banda teflon nesisterizat 3/4" 260 mm	buc	0,1000
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90)	buc	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527420 5100herzt1 5	Robinet cu mufa HERZ-TS-90 d=15 mm	buc	1,0000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5)	buc	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527420 5100herzr1 5	Robinet cu mufa HERZ-RL-5 d=15 mm	buc	1,0000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150

	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320
20	IC53A	Racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2" (15 mm)	buc	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527411 900015	Racord olandez d=15 mm	buc	1,0000
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240
21	RpIC31 A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu diametrul pina la 1"	buc	
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,6100
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0230
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800
		1.2. Cabinet psiholog 1.2.1. Timplarie interioara		
22	RpCP34 A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (1.06 x 2.20 m)	m2	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,9000
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1100
	203011293 9151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
		1.2.2. Finisare interioara - pereti		
23	RpCO56 B	Demontari: captuseli din placi din ghips carton pe carcasa la pereti	m2	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700

	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
24	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund „Supraton,, sau analog	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303s	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
26	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Mattlatex,, sau analog, aplicate in 2 straturi pe vopseua existenta, executate manual, inclusiv pregatirea suprafetelor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900
	243011610 3800mtl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Mattlatex,,	kg	0,4000
	265310210 0830ef	Chit pe baza d ipsos „Eurofin,,	kg	0,0600
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant „Coloriks,, sau analog pentru amorsa-grund „Supraton,, si vopseua lavabila „Mattlatex,, (5% din cantitate) pentru obtinerea culorii coordonate cu beneficiarul	kg	

	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700
	142130220 0465col	Colorant „Coloriks,,	kg	1,0200
		1.2.3. Tavane		
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500
		1.2.4. Pardoseli		
29	CG01C Adaptare	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB-3 gr. 10 mm, fixate la dusumelele existente cu suruburi cu cap inecat 5.0 x 40 mm, pas 50 cm	m2	
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,5000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	287411583 71604	Surub pentru lemn cu cap inecat 5.0 x 40 mm	buc	5,0000
	267011220 4300osb10	Placi OSB-3 2500 x 1250 x 10 mm	m2	1,0500
30	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 10 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 5 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVC 25 x 60 x 2500 mm, 11.34 ml, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	267011220 40513310	Placi din laminat clasa 33 de 10mm grosime	m2	1,0500
	111100010 00485	Strat sintetic de 5 mm grosime	m2	1,0500
	203012294 6766pvc25 60	Plinte din PVC 25 x 60 x 2500 mm, inclusiv toate elementele necesare	m	1,3500
		1.2.5. Incalzire		
31	RpIC33 A	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" (20 mm)	buc	

	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0900
32	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare MC 140 10 buc.	m2	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800
33	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000
	252315671 9287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000
	287411583 6521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
34	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica „Konner Termo,, sau analog, 15 buc.	m2	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	282211570 0001fkt	Radiator din fonta „Konner Termo,,	m2	1,0100
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460
35	RpIC30 C	Instalarea dopului de fonta cu diametrul peste 2" (50 mm), cu filet sau orb, la radiatoare din fonta pentru instalatia de incalzire, cu diametrul de 1/2"-3/4" (15-20 mm)	buc	
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200
	287527412 3500f1520	Dop din fonta maleabila cu filet d=15-20 mm sau orb	buc	1,0000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0210
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0400
36	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm)	buc	

	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " (15 mm)	buc	1,0000
	252490730 452220	Banda teflon nesisterizat 3/4" 260 mm	buc	0,1000
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90)	buc	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527420 5100herzt1 5	Robinet cu mufa HERZ-TS-90 d=15 mm	buc	1,0000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5)	buc	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527420 5100herzr1 5	Robinet cu mufa HERZ-RL-5 d=15 mm	buc	1,0000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320
39	IC53A	Racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2" (15 mm)	buc	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527411 900015	Racord olandez d=15 mm	buc	1,0000
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240
40	RpIC31 A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu diametrul pina la 1"	buc	
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,6100
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230

	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800
		1.3. Cabinet medical		
		1.3.1. Timplarie interioara		
41	RpCP34 A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (1.06 x 2.20 m)	m2	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,9000
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1100
	203011293 9151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
		1.3.2. Finisare interioara - pereti		
42	RpCR29 A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (var) la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
	243022610 9307a	Apa	m3	0,0050
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000
43	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant la pereti si glafuri	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
	243022610 9307b	Diluant decapant - benzina	kg	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund „Supraton,, sau analog	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303s	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500

45	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
46	CF08B	Glet de 3 mm grosime, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, la pereti si glafuri, cu amestec uscat pe baza de ipsos „Rotband,, sau analog	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100831ro	pe baza de ipsos „ Rotband,,	kg	4,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund „Supraton,, sau analog	m2	

	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303s	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Matllatex,, sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610 3800mtl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Matllatex,,	kg	0,4000
	265310210 0830ef	Chit pe baza d ipsos „Eurofin,,	kg	0,0600
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
50	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant „Coloriks,, sau analog, pentru amorsa-grund „Supraton,, si vopseua lavabila „Matllatex,, (5% din cantitate) pentru obtinerea culorii coordonate cu beneficiarul	kg	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700
	142130220 0465col	Colorant „Coloriks,,	kg	1,0200
		1.3.3. Tavane		
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500
		1.3.4. Pardoseli		
52	CG01C Adaptare	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB-3 gr. 10 mm, fixate la dusumelele existente cu suruburi cu cap inecat 5.0 x 40 mm, pas 50 cm	m2	
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,5000

	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	287411583 71604	Surub pentru lemn cu cap inecat 5.0 x 40 mm	buc	5,0000
	267011220 4300osb10	Placi OSB-3 2500 x 1250 x 10 mm	m2	1,0500
53	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 10 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 5 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVC 25 x 60 x 2500 mm, 28.02 ml, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	267011220 40513310	Placi din laminat clasa 33 de 10mm grosime	m2	1,0500
	111100010 00485	Strat sintetic de 5 mm grosime	m2	1,0500
	203012294 6766pvc25 60	Plinte din PVC 25 x 60 x 2500 mm, inclusiv toate elementele necesare	m	0,9500
		1.3.5. Incalzire		
54	RpIC33 A	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" (20 mm)	buc	
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0900
55	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare MC 140 10 buc.	m2	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800
56	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000
	252315671 9287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000
	287411583 6521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
57	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica „Konner Termo,, sau analog, 15 buc.	m2	

	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	282211570 0001fkt	Radiator din fonta „Konner Termo,,	m2	1,0100
	212114730 8475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460
58	RpIC30 C	Instalarea dopului de fonta cu diametrul peste 2" (50 mm), cu filet sau orb, la radiatoare din fonta pentru instalatia de incalzire, cu diametrul de 1/2"-3/4" (15-20 mm)	buc	
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200
	287527412 3500f1520	Dop din fonta maleabila cu filet d=15-20 mm sau orb	buc	1,0000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0210
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0400
59	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm)	buc	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " (15 mm)	buc	1,0000
	252490730 452220	Banda teflon nesisterizat 3/4" 260 mm	buc	0,1000
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90)	buc	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527420 5100herzt1 5	Robinet cu mufa HERZ-TS-90 d=15 mm	buc	1,0000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320
61	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5)	buc	

	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527420 5100herzr1 5	Robinet cu mufa HERZ-RL-5 d=15 mm	buc	1,0000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320
62	IC53A	Racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2" (15 mm)	buc	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527411 900015	Racord olandez d=15 mm	buc	1,0000
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240
63	RpIC31 A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu diametrul pina la 1"	buc	
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,6100
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0230
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800
		1.3.6. Instalatii tehnico-sanitare		
64	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic si sifon, montat pe pedestal	buc	
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	1,9000
	262210243 8000	Lavoar cu pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	251330733 620420	Racord flexibil cu dn=1/2", l=20 cm	buc	2,0000

		2. Lucrari de montare 2.1. Clasa EduLife		
66	RpEA05 B	Montarea tubului gofrat flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic, avind diametrul 20 mm	m	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700
	266112280 3601g20	Tub flexibil gofrat din PVC d=20 mm	m	1,0200
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200
67	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2	m	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	272210310 7001315	Conductor de cupru VVG ng - 3 x 1.5 mm2	m	1,0300
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500
68	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	272210310 7001325	Conductor de cupru VVG ng - 3 x 2.5 mm2	m	1,0300
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500
69	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, 42 wt, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0900
	287527440 0501pled6 6	Corp de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000
70	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor bipolare, duble de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700

	111100010 0024bpd	Intrerupator manual bipolar dublu	buc	1,0100
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
71	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	274616733 5100d	Priza dubla	buc	1,0200
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	205114295 070066	Dibluri 6 x 60 mm	buc	2,0000
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		2.2. Cabinet psiholog		
72	RpEF02 A	Montarea corpurilor de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, 42 wt, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0900
	287527440 0501pled6 6	Corp de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000
73	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor bipolare, unitare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	111100010 0024bpu	Intrerupator manual bipolar unitar	buc	1,0100
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050

	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
74	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	274616733 5100d	Priza dubla	buc	1,0200
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	205114295 070066	Dibluri 6 x 60 mm	buc	2,0000
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		2.3. Cabinet medical		
75	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, 42 wt, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0900
	287527440 0501pled6 6	Corp de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000
76	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor bipolare, unitare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	111100010 0024bpu	Intrerupator manual bipolar unitar	buc	1,0100
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
77	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc	

		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	274616733 5100d	Priza dubla	buc	1,0200
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	205114295 070066	Dibluri 6 x 60 mm	buc	2,0000
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
78	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l si greutatea de 12.8 kg,, montat pe console fixate in perete	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,4600
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000
	721407002 1500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0800
	287527412 2143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	5,7000
	271060340 0029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000
	272210330 6338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010
		3. Utilaj		
79	Pret de piata	Boiler electric Ariston sau analogic, 30 litri, 1.5 kwt, 12.8 kg	buc	
	boiler30l	Boiler electric Ariton 30 litri, 1.5 kwt, 12.8 kg	buc	1,0000