

**Reparatia cladirii cu numarul  
cadastral 412810932,  
gazificarea si aprovizionarea cu  
energie electrica din s.Gaspar r-  
ul Edinet**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 04  
Ventilare si incalzire**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Incalzire</b>				
1	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	15,00		
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea 1600 mm,	buc	2,00		
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea 1700 mm,	buc	2,00		
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea 1800 mm,	buc	3,00		
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea 1900 mm,	buc	1,00		
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea 11000 mm,	buc	3,00		
7	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1600 mm	buc	1,00		
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" supapa de balansare 20	buc	1,00		
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"supapa de balansare 25	buc	1,00		
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Regulator automat presiune 20	buc	1,00		
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Regulator automat presiune 25	buc	1,00		
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Клапан с термоголовкой	buc	9,00		



1	2	3	4	5	6	7
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj tur pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,00		
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	12,00		
15	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv adaptor de drenaj	buc	4,00		
16	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" кран МАЕВСКОГО	buc	12,00		
17	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	57,00		
18	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	50,00		
19	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	45,00		
20	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	5,00		
21	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,00		
22	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,00		
23	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,00		
24	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv cot	buc	45,00		



1	2	3	4	5	6	7
25	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm mufa cot	buc	8,00		
26	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm mufa, cot	buc	14,00		
27	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	4,00		
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv adaptor de drenaj racord 20-1/2	buc	4,00		
29	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	210,00		
30	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 4000x40x88mm	m	70,00		
		<b>Capitolul 2. Ventilarea</b>				
31	RpCU05 C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	6,00		
32	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	m2	26,00		
33	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 150x200mm, 100x150, 150x150 montata pe zidarie (Решетка вентиляционная регулирующая)	buc	10,00		
34	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate MV-450 montata pe zidarie	buc	1,00		
		<b>Capitolul 3. Cazangeria incalzire si ventilare</b>				
35	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica 4sectii M 140-AO	m2	1,15		
36	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	5,00		
37	IC01B	Teava din otel neagra sudata longitudinal	m	16,00		




1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " - 1"				
38	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 150x490mm, montata pe zidarie	buc	1,00		
39	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	m2	2,00		
40	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul RAG 100x150mm, montata pe zidarie	buc	1,00		

**Total:**

Total	lei		
CNAS (Π3) * 22,5 %	22,50 %		
Transportarea materialelor (Π3) * 10 %	10,00 %		
Regie (Π3+CNAS+Transp) * 14,5 %	14,50 %		
Beneficiu (Π3+CNAS+Transp+Regie) * 6 %	6,00 %		
Total Π3+CNAS+Transp+Regie+Benefi	100,00 +		
TVA (Total) * 20 %	20,00 %		

**Total deviz:**



L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*(Handwritten signature)*

(Pancuc Ion -Elaborator de devize)

L.S.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor



0