

**Lucrari de reparatie interioara la blocul
alimentar al Spitalului Raional Stefan Voda
din or. Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1
Lucrari generale de constructie
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Blocul alimentar		
		1.1. Demolari		
1	RpCM33A K-0.5	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, inclusiv tencuiala	m2	87,6000
	7132010010900	Faiantar	h-om	35,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,0400
	4100126202818	Apa	m3	0,1314
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6570
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	129,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	15,5640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,4550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,4850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2970
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	83,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	32,3700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,3700
	4100126202818	Apa	m3	4,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,1500
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (La pardosele)	m3	1,6000
	7123010010200	Betonist	h-om	9,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2400
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	67,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0500
	4100126202818	Apa	m3	3,3500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,6800
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5250
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	10,2400

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1504
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1504
8	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	2,5000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2,2500
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0175
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500
9	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	33,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9800
10	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,8800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500
11	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	21,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,8800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,0700
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0630
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,5250
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	21,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,5600
13	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,2260
Total				
Total Demolari				
		1.2. Pereti		
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum - 0,27 kg/m2)	m2	217,3000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	30,4220
	24302261010103	Grund cu cuart "Betohgpuht"	kg	58,6710
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,8650

1	2	3	4	5
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	208,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	291,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,5500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 189,2500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,2550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4595
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8340
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,6680
16	CF17B K-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	208,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	83,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,0200
	2664102100000	Mortar	m3	5,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8340
17	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	36,8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,7120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0960
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0640
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0368
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2282
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0552
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0368
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0368
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	212,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,3690
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,8450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,6150
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	212,3000
	7132010010900	Faiantar	h-om	477,6750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,4600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	222,9150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	84,9200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 246,0000
	24302261000001	Fuga	kg	70,0590
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6984
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	849,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,2460
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,5476

1	2	3	4	5
Total				
Total Pereti				
		1.3. Pardosea		
20	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	16,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	15,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,6400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	384,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0400
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,9600
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0960
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	49,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,3000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,7390
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 079,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,4860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,4900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,9960
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	120,3500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,0088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6018
	2873122004100	Plase sudate	kg	121,5535
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6018
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,2035
	2010237318750	Distantieri	buc	36,1050
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0722
23	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	83,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,8260
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	713,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9960
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4980
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600*600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	83,0000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	186,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,7500
	266111280070024	Placi sau piscoturi de gresie 600*600mm	m2	85,4900
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	336,1500
	24302261000001	Fuga	kg	24,9000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 660,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	74,7000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9960
Total				
Total Pardosea				
		1.4. Tavan		
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	80,7000
	9310060019930	Muncitor	h-om	154,1370
	266210270100025	Placi ghips-carton hidrofoab	m2	85,1587
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	74,5341
	2710703520285	Profil de suport	m	178,4277
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	190,5932
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	61,4359
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	21,9790
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,0966
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	133,8208
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 313,0657
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3712
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,8333
26		Brida de fixare 1x125mm pentru profil CD 60/27	buc	358,0000
	026	Brida de fixare 1x125mm pentru profil CD 60/27	buc	358,0000
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,4210
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,1050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0350
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,7000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,3150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	85,1304
	4100126202818	Apa	m3	0,0807
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0807
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,7000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0700
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior	kg	39,7851
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0807
30	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea	m2	80,7000

1	2	3	4	5
		in plus		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	56,4900
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	8,3928
	2430226100700	Grund alchidic	kg	9,8454
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	14,6874
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,1050
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,6490
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,0350
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,3500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,0350
	2320166200676	White spirit	kg	8,0700
Total				
Total Tavan				
		1.5. Timplarie		
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,5000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,8250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,5000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,5000
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
32	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	10,2400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,7040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9216
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	10,2400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	61,4400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,2192
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,5293
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,1440
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,2400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2048
33	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (b=300mm)	m	7,7000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6160
	252110671839231	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=300mm	m	7,8540
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	31,4160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0770
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (b=200mm)	m	7,7000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4640

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6160
	274312354902632	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200mm	m	7,7000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	30,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0770
Total				
Total Timplarie				
		1.6. Ventilare		
35	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m2	2,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,4185
	266210270100025	Placi ghips-carton hidrofoab	m2	2,6381
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,2134
	2710703520285	Profil de suport	m	10,5525
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	10,5525
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	11,2560
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,0854
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,5225
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,2198
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,3816
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	134,2931
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0155
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3442
36	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 100*100	buc	11,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,6500
	281123630620034	Grila ventilatie din PVC 100*100	buc	11,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,5000
Total				
Total Ventilare				
		1.7. Instalatii sanitare		
37	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	5,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5000
38	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	28,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,6800
	2521216717050	Teava din material plastic	m	28,5600
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	5,6000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	5,8800
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,1200
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,1200
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	28,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,5600
	3220137315778	Decapant	kg	0,1680
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0560

1	2	3	4	5
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,5768
39	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	50,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,0000
	2875274204000	Bratara fixare	buc	50,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,5000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	50,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	50,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	50,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,0000
40	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0400
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	8,0400
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	8,0400
41	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Anterior demontat)	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
42	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500
	252121672016035	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	9,2700
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0360
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1080
43	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	11,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4200
	252315672103736	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	11,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1320
44	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000
	25231267211537	Sifon de pardoseala din polipropilena 50 mm.	buc	2,0200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0071

1	2	3	4	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0202
Total				
Total Instalatii sanitare				
Total				
Total Blocul alimentar				
		2. Blocul sanitar		
		2.1. Demolari		
45	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC la tavane	m2	2,7000
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,0530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0530
	4100126202818	Apa	m3	0,0054
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0270
46	RpCM33A K-0.5	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, inclusiv tencuiala	m2	23,4000
	7132010010900	Faiantar	h-om	9,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3600
	4100126202818	Apa	m3	0,0351
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1755
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,9000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,3880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4490
48	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,7000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,0030
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0030
	4100126202818	Apa	m3	0,3850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3850
49	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,7000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1550
	4100126202818	Apa	m3	0,3850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3080
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,9740
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9740
51	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	5,6000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	5,0400
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0392
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1680
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1120
52	RpSA04A	Demontarea tevi din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii,	m	1,5000

1	2	3	4	5
		la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 50 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900
53	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20 mm (Apeduct)	m	14,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400
54	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20 mm (Incalzire) - cu montare ulterioara	m	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800
55	RpIB12A	Demontari radiator - cu montare ulterioara	buc	1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800
56	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,8800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
58	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
59	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000
60	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600
61	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	8,2000
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,2960
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,4940
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0246
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2050
62	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	8,2000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,1520
63	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	8,2000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8692
Total				
Total Demolari				
		2.2. Pereti		
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum - 0,27 kg/m2)	m2	44,9000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,2860
	24302261010103	Grund cu cuart "Betohgpuht"	kg	12,1230
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2450
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	59,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	446,2500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2975
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,0200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1700
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3400
66	CF17B K-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	42,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	17,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1000
	2664102100000	Mortar	m3	1,0200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1700
67	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	19,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,3280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,8160
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0192
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0288
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0192
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0192
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,9000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,7350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2450

1	2	3	4	5
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	34,9000
	7132010010900	Faiantar	h-om	78,5250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9800
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	36,6450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,9600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	698,0000
	24302261000001	Fuga	kg	11,5170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2792
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	139,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6980
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4188
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,2000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	71,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1600
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,0000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	10,5490
	4100126202818	Apa	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,5000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,0000

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
75	CK26B	Corniere din aluminiu (Nota : Suruburile se exclud)	m	9,1000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,9120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7280
	274312354902675	Corniere din aluminiu	m	9,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0910
Total				
Total Pereti				
		2.3. Pardosea		
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,7000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,6200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2541
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3234
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0770
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2310
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0924
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	11,1700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0559
	2873122004100	Plase sudate	kg	11,2817
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0559
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1117
	2010237318750	Distantieri	buc	3,3510
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0067
78	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,7000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6160
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1694
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	66,2200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2156
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0616
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0924
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0462
79	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8500
	7122050013400	Zidar	h-om	2,9260
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	6,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1925
80	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv	m2	7,7000

1	2	3	4	5
		stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,0970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2330
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,9310
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	31,1850
	24302261000001	Fuga	kg	2,3100
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	154,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6,9300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3465
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0924
Total				
Total Pardosea				
		2.4. Tavan		
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,3250
	266210270100025	Placi ghips-carton hidrofoab	m2	7,9144
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	6,9270
	2710703520285	Profil de suport	m	16,5825
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	17,7131
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	5,7097
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,0427
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,6595
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	12,4369
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	122,0321
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0345
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3563
82		Brida de fixare 1x125mm pentru profil CD 60/27	buc	33,0000
	026	Brida de fixare 1x125mm pentru profil CD 60/27	buc	33,0000
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,1250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3750
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,3750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	7,9117
	4100126202818	Apa	m3	0,0075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0075
85	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior	kg	3,6975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0075

1	2	3	4	5
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2310
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,1550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3850
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2350
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4620
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,8500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0154
Total				
Total Tavan				
		2.5. Timplarie		
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,4000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,8620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7520
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	9,4000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	37,6000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,7000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,6450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,6400
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1880
89	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (b=300mm)	m	0,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0720
	252110671839231	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=300mm	m	0,9180
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,6720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090
90	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (b=200mm)	m	0,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0720
	274312354902632	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200mm	m	0,9000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090
Total				
Total Timplarie				
		2.6. Glafuri in coridor		
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un	m2	3,7000

1	2	3	4	5
		strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane		
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,4982
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,1100
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	54,0570
	4100126202818	Apa	m3	0,0414
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2923
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1095
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,7000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,2940
	2653102100831	Amestec uscat	kg	19,2780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0108
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2133
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0432
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,7000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,2150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	2,8482
	4100126202818	Apa	m3	0,0027
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0027
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0810
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1350
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4850
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1620
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,3500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0054
Total				
Total Glafuri in coridor				
		2.7. Incalzire		
96	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara pretul radiatorului)	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500

1	2	3	4	5
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
97	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (fara pretul tevii)	m	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500
Total				
Total Incalzire				
		2.8. Ventilare		
98	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101
	4100126202818	Apa	m3	0,0445
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200
99	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m2	1,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674
	266210270100025	Placi ghips-carton hidrofob	m2	1,0553
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0854
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2210
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2210
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,5024
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8341
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8090
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0879
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5526
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,7172
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377
100	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 100*100	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	281123630620034	Grila ventilatie din PVC 100*100	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
101	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9600
	2521216720160101	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	3,0900
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0450
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450

1	2	3	4	5
102	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600
	2523156721037102	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
Total				
Total Ventilare				
		2.9. Instalatii sanitare		
103	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4000
104	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,7000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,7000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,1000
105	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,7200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	12,2400
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,4000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,5200
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,4800
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,4800
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0720
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0240
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2472
106	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,4000
	2875274204000	Bratara fixare	buc	22,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,1000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	22,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	22,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	22,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,2000
107	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	2,0100
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	2,0100
108	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Anterior demontat)	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
109	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,5000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3750
	252121672016035	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,5450
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0060
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0180
110	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400
	252315672103736	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
111	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	25231267211537	Sifon de pardoseala din polipropilena 50 mm.	buc	1,0100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0101
112	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,9000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500

1	2	3	4	5
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0500
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5250
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500
113	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0302
114	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
115	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0050
Total				
Total Instalatii sanitare				
Total				
Total Blocul sanitar				
		3. Rafturi		
116	CL18A	Confectii metalice diverse (Caracasa metalica)	kg	528,1500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	100,3485
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2815
	7212030022700	Sudor	h-om	5,2815
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,2815
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	528,1500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,6408
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2252
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,9222
117	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	18,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,2400
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,9136
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,0240
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,9200
	2430116104160	Email alchidic	kg	3,1280
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,6800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9200
	2320166200676	White spirit	kg	1,8400
118	CK35A	Dibluri din metal	buc	28,0000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	4,2000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	28,0000
119	CE30C	Rafturi placi tip OSB de 18 mm grosime	m2	12,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,2000
	20201329205273	Placi tip OSB de 18 mm grosime	m2	12,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3600
120	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	24,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,0000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	4,3200
	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,8800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,8800
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,0800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2000
Total				
Total Rafturi				
Total				
CAS				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu