

Investitor

Obiect: Reconstruire și reparație capitală a acoperișului existent a clădirilor instituției de învățământ cu regim de înălțime S+P+E și S+P+2E, termoizolarea pereților pe terenul cu nr. cadastral 4101202068.01 din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/a, mun. Edineț

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Bloc de studii - Fronton		
1	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,830
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,980
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,040
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,070
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100
	2922140007000	Macara	h-ut	0,380
		2. Sala de festivitati - Fronton		
2	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (BRIKSTON 365/240/238 mm)	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,760
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,792
	26631122180071	Blocul ceramic BRIKSTON 365/240/238 mm	m3	1,002
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,092
	4100126202818	Apa	m3	0,017
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,930
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,440
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,040
		3. Sala de sport - Fronton		
3	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (BRIKSTON 365/240/238 mm)	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,760
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,792
	26631122180071	Blocul ceramic BRIKSTON 365/240/238 mm	m3	1,002
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,092
	4100126202818	Apa	m3	0,017
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm,	m3	0,0005

1	2	3	4	5
	2873122004203	categoria IV Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,930
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,440
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,040
		4. Centura monolita		
4	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020
5	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001
6	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	2663102100000C15	Beton C15	m3	1,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280
		5. Sarpanta - Sala de sport Etajul 1 cota 3.500 (Plansa 5)		
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,160
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,060
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,830
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 -	kg	4,380

1	2	3	4	5
		6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,960
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,440
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,930
	20101029041691	Dularuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,120
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,400
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,010
	23203226000361	Gudron	kg	2,580
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,330
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci	m3	
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,500
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,500
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,500
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,000
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 3,63 m3 contrasipci	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
12	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.- sarpanta existenta	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,390
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003
13	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850
	1212121212121	apa	m3	0,230
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla,	m2	

1	2	3	4	5
		placi ondulate sau amprentate		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
16	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Lambriu sofit	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2710403642001	Tabla zincata ondulata sau cutata - Lambriu sofit	m2	1,150
	2710403643220	Tabla vopsita elemente	kg	0,600
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
		6. Sarpanta - Sala Festivitatii Etajul 2 cota 7.000 (Plansa 7)		
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,160
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,060
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,830
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,380
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,960
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,440
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,930
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,120
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,400
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,010

1	2	3	4	5
	23203226000361	Gudron	kg	2,580
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,330
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230
19	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci	m3	
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,000
	2874115825455	Suruburi patrute M 16 x 200	buc	3,500
	2874115841069	Piulite patrute M 16	buc	3,500
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,500
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,000
20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 1,94 m3	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv sarpanta existenta)	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850
	1212121212121	apa	m3	0,230
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.- sarpanta existenta	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,390
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
25	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla	m2	

1	2	3	4	5
		profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Lambriu sofit		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2710403642001	Tabla zincata ondulata sau cutata - Lambriu sofit	m2	1,150
	2710403643220	Tabla vopsita elemente	kg	0,600
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
		7. Sarpanta - Bloc de studii (Plansa 9)		
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,160
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,060
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,830
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,380
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,960
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,440
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,930
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,120
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,400
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,010
	23203226000361	Gudron	kg	2,580
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,330
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230
28	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,633
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,000
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (ластины) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,060
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,060
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,100
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,500

1	2	3	4	5
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,400
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,110
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,160
29	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci	m3	
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000
	2875276311528	Seoabe din otel pentru constructii	kg	5,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,500
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,500
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,500
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,000
30	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 4.02 m3	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850
	1212121212121	apa	m3	0,230
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
34	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Lambriu sofit	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2710403642001	Tabla zincata ondulata sau cutata - Lambriu sofit	m2	1,150
	2710403643220	Tabla vopsita elemente	kg	0,600
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000

1	2	3	4	5
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
		8. Carcasa streasina		
35	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipei	m3	
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,500
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,500
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,500
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,000
36	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.- sarpanta existenta	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,390
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferne, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850
	1212121212121	apa	m3	0,230
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
		9. Acoperis accesorii		
38	VB29B1	Deflector rectangular cu perimetrul 2500 - 3600 mm, confectionarea in ateliere centralizate Capac terminat antiploaie conform proiect	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,760
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald de 4x40 mm	kg	0,916
	2710403700493	Otel lat laminat la cald 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,473
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600
	2710703549409	Otel cornier 28x28x3 mm	kg	6,840
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,150
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,020
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,002
	2710603416975	Otel rotund calibrat D = 6 mm	kg	1,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045
	2874115842922	Piulite hexagonale M 4	buc	36,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500
	2710403601303	Tabla neagra sau zincata 1 mm grosime	kg	53,770
	2874115895151	Saiba grower M4	buc	36,000
	2874115809891	Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8	buc	36,000
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	32,000
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
39	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 mm	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300
	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120 mm	m	1,050
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200

1	2	3	4	5
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
40	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 mm	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d120	m	1,050
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250
	2413217300010	Cleme	buc	0,500
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,250
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
41	CK26D	Pervazuri montate Aplicativ Parazapezi	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010
	274312354920,27	Opritori de zapada	m	1,000
	287411581129126	Suruburi	buc	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
42	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Tabla- otel galvanizat vopsita - 0.5mm (Parapet)	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,680
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	27104036425981	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm - Tabla- otel galvanizat vopsita - 0.5mm (Parapet)	kg	3,200
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,200
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,000
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,080
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,013
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2874115893300	Bolt	buc	8,000
	2874117308500	Cartus	buc	8,000
	2874115840603	Piulita	buc	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
		10. Balustrada acoperis		
43	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipci	m3	
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,250
	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,500
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,500
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,500
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,000
44	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.- sarpanta existenta	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,390
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003
45	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850
	1212121212121	apa	m3	0,230

1	2	3	4	5
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
46	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020
47	CK34C	Surub autofiletant	buc	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,060
	287411589131268	Surub autofiletant	buc	1,020
48	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,580
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,200
	2320166200676	White spirit	kg	0,360
49	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,220
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,560

Investitor

Obiect: Reconstruire și reparație capitală a acoperișului existent a clădirilor instituției de învățământ cu regim de înălțime S+P+E și S+P+2E, termoizolarea pereților pe terenul cu nr. cadastral 4101202068.01 din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/a, mun. Edineț

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat - Constructie de invatamint si educatie (Anexa	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,310
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,088
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,088
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,007
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,041
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,001
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200
3	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080
	1421102200227	Pietris	m3	0,004
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620

1	2	3	4	5
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420
		2. Lucrari de termoizolare finisare pereti exteriori		
8	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 100 mm	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000
	2521302659071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* polistiren extrudat 100 mm	m2	1,070
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2710703501057	Cornier din aluminiu perforat cu plasa	m	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018
9	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50 mm	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000
	25213026594071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* polistiren extrudat 50 mm	m2	1,070
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2710703501057	Cornier din aluminiu perforat cu plasa	m	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 70 mm cornier - 0,00 m/m2	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000
	2682162601701	Placi vata minerala termoiz. cladiri - Vata minerala 70 mm	m2	1,070
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	27107035011057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021
11	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a	m2	

1	2	3	4	5
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm cornier - 0,00 m/m2		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri - Vata minerala 100 mm	m2	1,070
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	27107035011057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 50 mm	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,394
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,529
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 50 mm	m2	1,070
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,270
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021
13		Cornier aluminiu perforat cu plasa (2295,5+255,4 m.l. - instalarea se prevede norma pentru termoizolare - consum 1,1 m.l./m.l.)	m	
	33311	Cornier aluminiu perforat cu plasa	m	1,100
14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Glaf de exterior din tabla zincata (Timplarie)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	27431235490216	Glaf de exterior din tabla zincata (Timplarie)	m	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
15	CL531	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (ETALBOND culori textura conform proiect) placi termoizolate - polistiren extrudat 30 mm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1051
	2811236304900	Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) ETALBOND culori textura conform proiect	m2	0,970
	252130260290021	Placi termoizolante polistiren extrudat 30 mm	m2	1,030
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,222
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,047

1	2	3	4	5
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,323
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0012
16	CL53I	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (ETALBOND culori textura conform proiect) Placi termoizolante - vata minerala 100 mm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1051
	2811236304900	Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) ETALBOND culori textura conform proiect	m2	0,970
	252130260290024	Placi termoizolante vata minerala 100 mm	m2	1,030
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,222
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,047
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,323
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0012
17	CL53I	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (ETALBOND culori textura conform proiect) (Se exclud placi termoizolante, dibluri, Impaslitura din fibra de sticla)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1051
	2811236304900	Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) ETALBOND culori textura conform proiect	m2	0,970
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,222
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,047
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,323
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0012
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	24302261010105	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
19	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - Placi ceramo-granit (soclu) RAL 7037	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650
	26611128007007	Placi sau pisoturi de gresie - Placi ceramo-granit (soclu) RAL 7037	m2	1,020
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700
	24302261000001	Fuga	kg	0,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000
	4100126202818	Apa	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2	

1	2	3	4	5
		fatade		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti Baumit Silicon Top (colorare conform proiect) 3,2 kg/m2	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220
	265310210083110	Tinc (Baumit Silicon Top)	kg	3,200
	4100126202818	Apa	m3	0,004
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006
22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500
		3. Scari		
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	24302261010105	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
24	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi ceramo-granit (Scari) RAL 7037	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855
	26701122020520	Placi ceramo-granit (Scari) RAL 7037	m2	1,020
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,200
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020
	4100126202818	Apa	m3	0,005
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072
		4. Pereu		
25	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm -Beton clasa B15, V=0.059 mc/ml	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600
	26631021000010	Beton clasa C15	m3	0,059
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012
	26661228003120	Bordura pentru trotuare 300x150	m	1,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
26	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Folie polietilena 90mlcr	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020
	26821326016426	Folie polietilena 90mlcr	m2	1,080

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
27	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150
	4100126202818	Apa	m3	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420
28	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100
	4100126202818	Apa	m3	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420
29	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasă C15 în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp	m2	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	26631021000010	Beton clasă C15	m3	0,1025
	4100126202818	Apa	m3	0,033
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,100
31	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasă C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp, diferență în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizării betonului gata preparat, se adaugă sau se scade k-3,5 (grosime 120-150 mm)	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010
	26631021000010	Beton clasă C15	m3	0,01025
32	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje așezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 0,8 cm(k-0,27 la ciment, nisip) grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment Dale mici din beton - 60mm	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2661112800600	Placi din beton 60 mm	m2	1,050
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,050
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,500
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,030