

Obiect Reconstruire si reparatie capitala a acoperisului existent a cladirilor institutiei de invatamint cu regim de inaltime S+P+E si S+P+2E, termoizolarea peretilor pe terenul cu nr. cad. 4101202068.01 sit

Deviz – ofertă (formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din roiect		
					Preț pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc de studii - Fronton				
1	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	35,44		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,050		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,830		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,980		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,040		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,070		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,380		
		2. Sala de festivitati - Fronton				
2	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (BRIKSTON 365/240/238 mm)	m3	50,45		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,760		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,792		
	26631122180071	Blocul ceramic BRIKSTON 365/240/238 mm	m3	1,002		
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,680		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,092		
	4100126202818	Apa	m3	0,017		
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005		
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,930		
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,440		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,040		
		3. Sala de sport - Fronton				
3	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (BRIKSTON 365/240/238 mm)	m3	18,57		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,760		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,792		
	26631122180071	Blocul ceramic BRIKSTON 365/240/238 mm	m3	1,002		
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,680		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,092		
	4100126202818	Apa	m3	0,017		
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm,	m3	0,0005		

1	2	3	4	5	6	7
		categoria IV				
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,930		
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,440		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,040		
		4. Centura monolita				
4	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	128,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020		
5	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	515,00		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
6	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	215,00		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	25,0		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450		
	2663102100000C15	Beton C15	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280		
		5. Sarpanta - Sala de sport Etajul 1 cota 3.500 (Plansa 5)				
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,4		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410		
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,160		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,060		
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,830		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200		
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3	kg	4,380		

1	2	3	4	5	6	7
		- 6,5 mm)				
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,960		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,440		
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,16		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,930		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,120		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,400		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,010		
	23203226000361	Gudron	kg	2,580		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,330		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230		
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci	m3	2,7		
	71240100107000	Dulgher	h-om	20,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,000		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,250		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,000		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,500		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,500		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,500		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,000		
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 3,63 m3 contrasipci	m2	877,60		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
12	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.- sarpanta existenta	m3	6,33		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,390		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,010		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003		
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	25,89		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850		
	1212121212121	apa	m3	0,230		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012		
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	877,6		

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	877,6		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050		
16	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Lambriu sofit	m2	55,8		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2710403642001	Tabla zincata ondulata sau cutata - Lambriu sofit	m2	1,150		
	2710403643220	Tabla vopsita elemente	kg	0,600		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000		
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022		
		6. Sarpanta - Sala Festivitati Etajul 2 cota 7.000 (Plansa 7)				
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,58		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410		
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,160		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,060		
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,830		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200		
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,380		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,960		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000		
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,440		
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,98		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,930		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,120		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,400		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,010		
	23203226000361	Gudron	kg	2,580		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,330		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230		
19	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci	m3	1,41		
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,000		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,250		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,000		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,500		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,500		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,500		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,000		
20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 1,94 m3	m2	460,4		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv sarpanta existenta)	m3	20,24		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850		
	1212121212121	apa	m3	0,230		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012		
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.- sarpanta existenta	m3	9,68		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,390		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,010		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003		
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	460,2		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	460,2		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050		
25	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si	m2	32,4		

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Lambriu sofit				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2710403642001	Tabla zincata ondulata sau cutata - Lambriu sofit	m2	1,150		
	2710403643220	Tabla vopsita elemente	kg	0,600		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000		
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022		
		7. Sarpanta - Bloc de studii (Plansa 9)				
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	13,65		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410		
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,160		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,060		
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,830		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200		
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,380		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,960		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,440		
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	13,86		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,930		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,120		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,400		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,010		
	23203226000361	Gudron	kg	2,580		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,330		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230		
28	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	3,0		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,970		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,633		
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,000		
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,000		
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,060		
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,060		
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,100		
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,500		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,400		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,110		
	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,160		
29	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si	m3	3,01		

1	2	3	4	5	6	7
		din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci				
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,000		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,250		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,000		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,500		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,500		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,500		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,000		
30	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 4.02 m3	m2	938,04		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,03		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850		
	1212121212121	apa	m3	0,230		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012		
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	938,4		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	938,4		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050		
34	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Lambriu sofit	m2	135,30		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2710403642001	Tabla zincata ondulata sau cutata - Lambriu sofit	m2	1,150		
	2710403643220	Tabla vopsita elemente	kg	0,600		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000		
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022		
		8. Carcasa streasina				
35	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii	m3	5,3		

1	2	3	4	5	6	7
		rurale, executate la pereti - contrasipci				
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,000		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,250		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,000		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,500		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,500		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,500		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,000		
36	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.- sarpana existenta	m3	5,3		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,390		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,010		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003		
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,3		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850		
	1212121212121	apa	m3	0,230		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012		
		9. Acoperis accesorii				
38	VB29B1	Deflector rectangular cu perimetrul 2500 - 3600 mm, confectionarea in ateliere centralizate Capac terminat antiplouaie conform proiect	buc	5,0		
39	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 mm	m	168,26		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300		
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d120 mm	m	1,050		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
40	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 mm	m	73,0		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d120	m	1,050		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250		
	2413217300010	Cleme	buc	0,500		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
41	CK26D	Pervazuri montate Aplicativ Parazapezi	m	114,0		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	274312354920,27	Opritori de zapada	m	1,000		
	287411581129126	Suruburi	buc	6,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
42	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Tabla-otel galvanizat vopsita - 0.5mm (Parapet)	m	465,0		

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,680		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	27104036425981	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm - Tabla- otel galvanizat vopsita - 0.5mm (Parapet)	kg	3,200		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,200		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,000		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,080		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,100		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,013		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2874115893300	Bolt	buc	8,000		
	2874117308500	Cartus	buc	8,000		
	2874115840603	Piulita	buc	8,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
		10. Balustrada acoperis				
43	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipci	m3	0,35		
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,000		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,250		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,000		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,500		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,500		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,500		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,000		
44	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.- sarpanta existenta	m3	0,35		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,390		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,010		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003		
45	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,35		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850		
	1212121212121	apa	m3	0,230		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012		
46	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	807,3		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020		
47	CK34C	Surub autofiletant	buc	180,0		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,060		
	287411589131268	Surub autofiletant	buc	1,020		
48	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,81		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,580		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,200		
	2320166200676	White spirit	kg	0,360		
49	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm	t	0,81		

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, cu pensula de mina				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,220		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,560		
		11. Lucrari de demontare				
50	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat - Constructie de invatamint si educatie (Anexa	m3	2592,4		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,310		
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,088		
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,088		
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,007		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,041		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,001		
51	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	27,5		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200		
52	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	8,5		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350		
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200		
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,36		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770		
54	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	1,1		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080		
	1421102200227	Pietris	m3	0,004		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620		
55	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	332,0		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
56	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,46		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420		182,93
		12. Lucrari de termoizolare finisare pereti exteriori				
57	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 100 mm	m2	421,7		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000		
	2521302659071	Placi termoizolante, placi polistiren celular,	m2	1,070		

1	2	3	4	5	6	7
		40kg/m3* polistiren extrudat 100 mm				
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2710703501057	Cornier din aluminiu perforat cu plasa	m	0,000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018		
58	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 70 mm cornier - 0,00 m/m2	m2	188,1		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000		
	2682162601701	Placi vata minerala termoiz. cladiri - Vata minerala 70 mm	m2	1,070		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021		
59	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm cornier - 0,00 m/m2	m2	1095,4		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000		
	268216216113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri - Vata minerala 100 mm	m2	1,070		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021		
60	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 50 mm	m2	163,8		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,394		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,529		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000		
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 50 mm	m2	1,070		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,270		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021		
61		Cornier aluminiu perforat cu plasa (819.5+132.4 m.l. - instalarea se prevede norma pentru termoizolare - consum 1,1 m.l./m.l.)	m	951,9		
	33311	Cornier aluminiu perforat cu plasa	m	1,100		
62	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Glaf de exterior din tabla zincata (Timplarie)	m	32,8		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	27431235490216	Glaf de exterior din tabla zincata (Timplarie)	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
63	CL53I	Montarea sistemului fatada ventilata cu	m2	68,9		

1	2	3	4	5	6	7
		placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (ETALBOND culori textura conform proiect) (Se exclud placi termoizolante, dibluri, Impaslitura din fibra de sticla)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1051		
	2811236304900	Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) ETALBOND culori textura conform proiect	m2	0,970		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,017		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,222		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,047		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,323		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0012		
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	239,5		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	24302261010105	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - Placi ceramo-granit (soclu) RAL 7037	m2	239,5		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650		
	26611128007007	Placi sau piscoturi de gresie - Placi ceramo-granit (soclu) RAL 7037	m2	1,020		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700		
	24302261000001	Fuga	kg	0,470		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,000		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010		
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2039,3		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Baumit Silicon Top (colorare conform proiect) 3,2 kg/m2	m2	2039,3		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	265310210083110	Tinc (Baumit Silicon Top)	kg	3,200		
	4100126202818	Apa	m3	0,004		0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006		
68	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2330,62		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500		
		13. Scari				
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	597,7		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	24302261010105	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
70	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi ceramo-granit (Scari) RAL 7037	m2	597,7		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855		
	26701122020520	Placi ceramo-granit (Scari) RAL 7037	m2	1,020		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150		
	24302261000001	Fuga	kg	0,200		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020		
	4100126202818	Apa	m3	0,005		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072		
		14. Pereu				
71	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm -Beton clasa B15, V=0.059 mc/ml	m	230,0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	26631021000010	Beton clasa C15	m3	0,059		
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,160		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012		
	26661228003120	Bordura pentru trotuare 300x150	m	1,005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
72	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Folie polietilena 90mlcr	m2	220,0		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020		
	26821326016426	Folie polietilena 90mlcr	m2	1,080		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	27,5		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
74	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	22,0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	852,5		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
76	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	275,0		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	26631021000010	Beton clasa C15	m3	0,1025		
	4100126202818	Apa	m3	0,033		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100		
77	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2	275,0		

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-3,5 (grosime 120-150 mm)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	26631021000010	Beton clasa C15	m3	0,01025		
78	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 0,8 cm(k-0,27 la ciment, nisip) grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment Dale mici din beton - 60mm	m2	275,0		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2661112800600	Placi din beton 60 mm	m2	1,050		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,050		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,030		
79	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	1,12		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800		
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200		
80	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	116,0		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760		
81	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	5,4		
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900		
82	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	178,0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
83	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	61,2		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
84	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	242,0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
85	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1221,0		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0860		
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150		
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000		
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560		

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc			
86	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	38,0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.