

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Echivalente de traducere simultană, în contextul implementării proiectului „Strengthening the capacities of the public authorities and civil servants from Republic Moldova”

prin procedura de achiziție: Cererea Ofertelor de Pret

1. Denumirea autorității contractante: I.P.Universitatea de Stat din Moldova
2. IDNO: 1006600064263
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60, MD-2009
4. Numărul de telefon/fax: 022 241 240/ 022 244 248
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usm.md, www.usm.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: achizitii@usm.md, conform SIA RSAP.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Publică de învățământ superior.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. Lot | Denumire | Canti - tate | Unitate de masura | Descrierea | Suma estimată fără TVA |
|---|--|--------------|-------------------|---|------------------------|
| Lotul nr. 1 - echipamente de traducere simultană, în contextul implementării proiectului „Strengthening the capacities of the public authorities and civil servants from Republic Moldova” | | | | | |
| 1.1 | Echivalent de traducere simultană | 4 | buc | Consolă interpret Specificatii minime solicitate: Consola traductorului, cu suport pentru maxim 64 de canale de traducere simultană, echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 41cm. Prelucrare audio DSP. Posibilitatea de a conecta setul cu cască prin intermediul mufei de 3.5mm. Posibilitatea inițierii apelurilor interne, primirii de mesaje scurte, transmitere solicitari. Sistemul acceptă traducerea directă și indirectă. 2 traducători se pot conecta alternativ pe un canal. Activarea automată a timpului de vorbire. Accesarea meniului de ajutor apăsând tasta CALL. Alimentare de la unitatea de control a sistemului de conferință. Difuzor încorporat și control de volum. Volumul din căști și volumul difuzorului sunt reglabile individual. LCD Putere - DC48V din sursa principală sau adaptor consum, max - 3W Microfon - Electret-condenser Sensibilitate – cel puțin -46dBV/pa Frecvență - cel puțin 20Hz~20KHz Input - 2.2kOhm încărcare căști – mai mare de (>) 8ohm volum căști – cel puțin 10mW direcționare sunet 0°/180° - mai mare de (>) 20 dB (1 kHz) Echivalent zgomot - 20 dBA (SPL) Nivel de presiune maximal pentru sunet - 125 dB (THD<3%) Conectoare - 2 x Ø 3.5 mm, 2 x Ø 3.5 mm, 2xRJ45 port, 1x2.5 mm adapter port Garanție: min 3 ani confirmată de producător | 450 000,00 |
| 1.2 | | 2 | buc | Unitate de control a sistemului de traducere simultana Specificatii minime solicitate: Transmițător digital al sistemului de traducere simultană care sa moduleze semnale audio primite de la sistemul de conferință si orice alta sursa audio și sa le transmita catre emitorii infraroșii, cu posibilitatea de a transmite simultan cel puțin 4 canale audio. Modulare - DQPSK, conform IEC 61603-7 sau echivalentul Frecvență de modulare - 2 la 8 MHz Carriers 0 la 5:2 to 6 MHz, conform EN 61603-7 sau echivalentul Frecvența de răspuns - 20 Hz la 10 kHz (-3dB) la calitate standard; 20 Hz to 20 kHz (-3dB) la calitate înaltă | |

| | | | | |
|-----|----|-----|--|--|
| | | | | <p>THD la 1 kHz – mai mic (<) 0.05%</p> <p>Isolație - mai mare (>) 80 dB</p> <p>Diapazon dinamic - mai mare (>) 90 dB</p> <p>SNR - mai mare (>) 85 dBA</p> <p>intrări audio nebalansate – de la -12 dBV la +12 dBV nominal</p> <p>Intrări audio balansate – de la -6 dBV to +18 dBV nominal</p> <p>switch conector de urgență - min 2-PIN 3.81 mm</p> <p>conector Phoenix, input semnal de alarmă</p> <p>Output cască – de la 32 Ohm la 2 kOhm</p> <p>HF input/output – cel mult 75 Ohm</p> <p>montare - Brackete pentru 19" rack sau fixare pe masă; picior detașabil pentru utilizare liberă pe suprafața mesei</p> <p>Garanție: min 3 ani, confirmată de producător</p> |
| 1.3 | 2 | buc | <p>Distribuitor de semnal</p> <p>Specificatii minime solicitate:</p> <p>Compatibil cu unitatea de control a sistemului de traducere simultana si cu orice dispozitiv conform cu standardul IEC 61603-7 sau echivalentul</p> <p>Distanta de emisie până la 76 de metri. Posibilitatea ajustarii întârzierii semnalului cauzate de diferențele de lungimi ale cablului între emițător și radiatoare. Intrerupator pentru selectarea modului de operare tip half-power/full-power. Pornirea / oprirea sincronizarii cu emițătorul. Posibilitate de a conecta alte radiatoare în lanț. Unghiul de radiație ± 25 °. Când temperatura radiatorului este prea mare, sistemul va trece automat de la putere maximă la jumătate de putere. Permite utilizarea în săli de conferințe, chiar și pe timp de zi.</p> <p>Tehnologia de modulare digitală DQPSK</p> <p>Garanție: min 3 ani confirmată de producător</p> | |
| 1.4 | 2 | buc | <p>Trepied</p> <p>Specificatii minime solicitate:</p> <p>Compatibil cu distribuitorul de semnal IR, extensibil pana la inaltimea de 2m</p> <p>Garanție: min 3 ani</p> | |
| 1.5 | 50 | buc | <p>Receptor de semnal ir</p> <p>Specificatii minime solicitate:</p> <p>Compatibil cu distribuitorul de semnal IR si cu orice altul conform cu standardul IEC 61603-7 sau echivalent</p> <p>Display LCD ce afiseaza numarul canalului, denumirea limbii, capacitatea bateriei, puterea semnalului si volumul. Dotat cu intrerupator ON/OFF, butoare de selectare a canalului si de marire si micșorare a volumului. Mufa pentru conectarea castilor. Bateria reincarcabila sa fie inclusa in set</p> <p>Modulare - DQPSK, conform IEC 61603-7 sau echivalent</p> <p>Carriers 0 la 5 - 2 la 6 MHz, conform IEC 61603-7 sau echivalent</p> <p>Frecvență răspuns - 20 Hz la 10 kHz (-3dB) calitate standard;</p> <p>20 Hz la 20 kHz (-3dB) calitate înaltă</p> <p>THD la 1 KHz - <0.05%</p> <p>Isolatie - >80 dB</p> <p>Diapazon dinamic - >80 dB</p> <p>SNR - >80 dBA</p> <p>Diapazon input - -12 dBV ~ +12 dBV (ajustabil)</p> <p>Nivel IR irradiance - 4 mW/m2 per carrier</p> <p>Unghi sensitiv - 270°</p> <p>Nivel ieșire cască la 2.4 V 450 mVrms (vorbire, 32 Ohm headphone)</p> <p>Nivel ieșire cască - 20 Hz to 20 kHz</p> <p>Impedanță ieșire cască - 32 Ohm to 2 kOhm</p> <p>Alimentare - 3V to 4.2V, nominal 3.7 V</p> <p>Headphone jack unplugged after 5 minutes - 0 mA Battery life</p> <p>Reîncărcarea bateriilor (max)24 ore</p> <p>Garanție: min 3 ani confirmată de producător</p> | |
| 1.6 | 2 | buc | <p>Cutie de pastrare, transportare si incarcare a receptoarelor</p> <p>Specificatii minime solicitate:</p> <p>Compatibil cu receptoarele de semnal IR</p> <p>Indica nivelul de incarcare pentru fiecare receptor</p> <p>Reincarcare rapida: timp de 2 ore</p> <p>Posibilitate de incarcare simultana a pana la 50 de receptoare.</p> <p>Power - 100V-240V AC</p> <p>Max. Power - 200W</p> <p>Static Power - 17W (no charging)</p> | |

| | | | | |
|------|----|-----|---|--|
| | | | | <p>Dimensiuni h x w x d (mm – max.120x500x400 Greutate – max.14.5kg Garanție: min 3 ani confirmată de producător</p> |
| 1.7 | 50 | buc | <p>Cască pentru participanți Specificatii minime solicitate: Căști de înaltă calitate pentru participantii la sedinta, care sa poata fi conectate atat la microfoanele presedinte si delegat, cat si la receptoarele de traducere simultana Garanție: min 3 ani confirmată de producător</p> | |
| 1.8 | 8 | buc | <p>Căști pentru traducător Specificatii minime solicitate: Căști de tip închis cu microfon flexibil, cu difuzoare de 40 mm, pentru un sunet puternic, clar și o izolare completă de zgomote exterioare. Dotate cu mâner vertical, cu bandă reglabilă și plăcuțe de urechi moi pentru comoditatea utilizatorului. Lungimea cablului min 2 metri Frecvență de la 80Hz – la 2KHz Sensibilitate cel puțin 90dB Raport Semnal / zgomot mai mare de (>) 80dB Distorsiune mai mică de (<) 0.1dB Rezistență 32 Ω Diapazon dinamic – mai mare de (>) 85 dB Putere de ieșire 100mW Garanție: min 3 ani confirmată de producător.</p> | |
| 1.9 | 2 | buc | <p>Sistem 2 microfoane fără fir Specificatii minime solicitate: Sistem wireless cu două microfoane de mână dinamice cardioid cu selectare frecvențe (min.32). Includ în pachet: receptorul wireless + două antene + prindere pentru rack de 19" (1U), două transmițătoare, bloc de alimentare, cablu jack-jack nebalansat. Specificatii minime pentru receptor: Alimentare electrică 12-15V DC, 1.25A Ieșiri: 2x XLR balansat, 1 x 6,3 mm TS JACK nebalansat Diapazonul frecvenței de operare: min. 606 MHz - 621 MHz Sensibilitatea: 6 dB μV T.H.D: <0.7% @1KHz Control: On/Off, Gain Specificatii minime pentru transmițătoare: Tip – handheld Diapazon de frecvență: min. 45 Hz - 18 kHz Antenă de tip spirală incorporată Raport semnal/zgomot: > 105dB Garanție: min 3 ani , confirmată de producător</p> | |
| 1.10 | 4 | buc | <p>Sistem microfon tip cască Specificatii minime solicitate: Sistem wireless cu microfon tip casca cu transmitator radio cu selectare frecvențe (min.32). Includ în pachet: receptorul wireless + două antene transmițător, bloc de alimentare, cablu jack-jack nebalansat. Specificatii minime pentru receptor: Alimentare electrică 12-15V DC, 1.25A Ieșiri: 1x XLR balansat, 1 x 6,3 mm TS JACK nebalansat Diapazonul frecvenței de operare: min. 606 MHz - 621 MHz Sensibilitatea: 6 dB μV T.H.D: <0.7% @1KHz Control: On/Off, Gain Specificatii minime pentru transmițător: Tip – bodypack Diapazon de frecvență: min. 45 Hz - 18 kHz Antenă externa Raport semnal/zgomot: > 105dB Intrari: min. 1*miniXLR (conector cu 4 pini) Puterea de emisie: min. 15mW Specificatii minime pentru microfon: Compatibil cu transmitatorul Tip – casca Sensibilitatea: -47 dB μV Diapazon de frecvență: min. 45 Hz - 18 kHz Lungime cablu – min. 1m</p> | |

| | | | | |
|------|---|---------|--|---|
| | | | | Garanție: min 3 ani , confirmată de producător |
| 1.11 | 4 | buc | | Stativ pentru Microfon de masa Specificații minime solicitate: Fabricat din oțel Înălțimea maximă: cel puțin 175mm. Diametrul bazei minim 150mm. Culoarea neagră. Greutatea maximă : 1,1 kg. Include nuca pentru microfon fara fir. |
| 1.12 | 2 | perechi | | Pereche de antene Specificații minime solicitate: Diapazon de frecvențe între 500 și 900 MHz. Impedanța minimă: 50 Ohm. Tip conector: BNC. Greutate: mai puțin de 1 kg. Include adaptor pentru stativ 5/8" la 3/8". Garanție: min 2 ani |
| 1.13 | 2 | buc | | Amplificator pentru antene Specificații minime solicitate: Sistem de amplificare pentru antene (splitter) cu diapazon de frecvențe între 500 și 900 MHz. Numărul minim de intrări : 2 Numărul minim de ieșiri : 4 Conectori: BNC Impedanța minimă: 50 Ohm. Alimentare: 12-18V Greutate maximă: 5 kg Setul va include: 10 x BNC cabluri de 0.5m, 2 x adaptoare BNC, 4 x cabluri alimentare 0.5m, husă din plastic, sursă de alimentare Garanție: min 2 ani |
| 1.14 | 1 | buc | | Mixer Analog Specificații minime solicitate: Mixer analog cu cel puțin 14 canale, din care 8 canale mono, cu preamp pentru microfon și +48V, din care 2 cu intrare Hi-Z pentru instrument, și 3 canale stereo. Procesor de efecte digital cu minim 16 efecte diferite. Cel puțin 1x Aux send și 1x FX Send. Placă de sunet digitală bidirecțională. HFP pentru fiecare canal de microfon. Comutator Mute pentru fiecare canal. Fadere de minim 60mm. Greutate: cel puțin 4,5 kg. Garanție: min 2 ani |
| 1.15 | 1 | buc | | Mixer Analog Specificații minime solicitate: Mixer analog cu cel puțin 10 canale, din care 4 canale mono, cu preamp pentru microfon și +48V, din care 2 cu intrare Hi-Z pentru instrument, și 2 canale stereo. Procesor de efecte digital cu minim 16 efecte diferite. Cel puțin 1x Aux send și 1x FX Send. Placă de sunet digitală bidirecțională. HFP pentru fiecare canal de microfon. Comutator Mute pentru fiecare canal. Fadere de minim 60mm. Greutate: cel puțin 4 kg. Garanție: min 2 ani |
| 1.16 | 2 | buc | | Boxa Activa Specificații minime solicitate: Boxa activă 2 cai cu difuzor de 15" Frecvența răspuns: 50 - 20.000 Hz Max SPL: cel puțin 130 dB Unghi Dispersie: 100° x 85° Con asimetric Amplificator Clasa D Putere RMS: cel puțin 600 W Procesor digital DSP 56 bit Minim 8 Preseturi LimiterPeak, RMS, Thermal |

| | | | | |
|------|--|---|------|---|
| | | | | Intrare: (XLR/Jack 6.3 mm) MIC/Line/instr. Iesire: 1x XLR tata (CH1 Link/Mix OUT) Cabinet polipropilena Manere: 2 in partile laterale si 1 in partea de sus Puncte agatare: 2XM10 sus + 1x M10 spate Montare ca monitor la 45° Greutate: cel mult 19kg Garanție: min. 2 ani |
| 1.17 | | 2 | buc | Stativ Boxa Specificații minime solicitate: Stativ pentru boxa de tip trepiet, fabricat din aluminiu. Diapazon de reglare a înalțimii minim: 1100 – 1750 mm. Flansa pentru boxa 35mm. Greutate: mai mult de 3 kg. Culoare neagra. |
| 1.18 | | 1 | set | Cabluri, materiale si accesorii: Cablu RG-59 pentru a conecta distribuitorul de semnal IR cu unitatea de control a sistemului de traducere simultana, lungime min.50, conectoare BNC – 2 buc Cablu FTP cat. 5e preasamblat, lungime min. 10m – 2 buc Cablu de semnal cu jack 6,3mm mono – jack 6,3mm mono preasamblat, lungime min. 10m – 2 buc Cablu de semnal cu conector XLR male la XLR female preasamblat, lungime min. 2m – 8 buc Cablu de semnal cu conector XLR male la XLR female preasamblat, lungime min. 15m - 2 buc Prelungitor electric, lungimea min. 5m – 5 buc Prelungitor electric, lungimea min. 15m – 2 buc |
| 1.19 | | 1 | serv | Instalarea și setarea sistemului integrat Instalarea echipamentului și trasarea cablurilor, materialelor si a conectorilor necesari, setarea si punerea in funcțiune a sistemului audio-video integrat, precum si initierea personalului pentru lucrul cu acesta trebuie sa fie efectuate de către operatorul economic. |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: **nu se aplică.**

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- 1) **Pentru un singur lot**
- 2) Pentru mai multe loturi
- 3) Pentru toate loturile.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admit.**

12. Termenii și condițiile de livrare solicitate: **livrarea, inclusiv instalarea echipamentului în termen de 45 de zile de la semnarea contractului.**

13. Termenul de valabilitate a contractului: **30.06.2025.**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu.**

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cuputere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică.**

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație*):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|--|-------------------------------|
| 1 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) | Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligativiu |
| 2 | Cerere de participare | Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligativiu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de | Obligativiu |

| | | | |
|---|---|--|---------------|
| | | depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută, se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare. | |
| 4 | Garanția pentru ofertă | Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 | Obligativu |
| 5 | Specificații tehnice | Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligativu |
| 6 | Specificații de preț | Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligativu |
| Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. | | | |
| 7 | Dovada înregistrării juridice | Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic; | Obligativu |
| 8 | Certificat de atribuire al contului bancar | Valabil, eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic; | Obligativu |
| 9 | Garanția de bună execuție a contractului, | Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 <i>(Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)</i> | Obligativu |
| 10 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; <i>(Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.)</i> | Obligativu |
| 11 | Raport financiar | Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE. | Obligativu |
| 12 | Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligativu |
| 13 | Service Centru Autorizat, inclusiv a specialiștilor | Copia autorizației pentru Service Centru Autorizat propriu sau copia contractului cu un asemenea Service Centru, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. Certificatul a min 2 ingineri autorizați privind deservirea tehnică a echipamentului oferit. În cazul desemnării ca câștigător, la solicitare se vor prezenta documentele în original. | La solicitare |
| 14 | Numărul de înregistrare | Pentru echipamentele electrice și electronice (EEE) se va prezenta numărul de înregistrare a producătorului/distribuitorului EEE în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin HG nr. 212/2018, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice al operatorului economic | Obligativu |
| 15 | Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare | Declarație confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. Copia a cel puțin 3 contracte similare în domeniul livrării bunurilor solicitate în cadrul procedurii. | Obligativu |
| 17 | Certificat sau declarație de garanție | Original, la livrarea bunurilor. Documentul să includă perioada și tipul garanției solicitate cu posibilitatea verificării acesteia pe site-ul producătorului. Garanția conform termenului specificat la fiecare poziție în cadrul pct. 8. | Obligativu |
| 18 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante | Certificate de conformitate - copii confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic. | La solicitare |
| 19 | Autorizație | Autorizație de la producător sau dealer local, copie confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic. | La solicitare |

* Documentele vor fi prezentate conform anexelor din documentația standard.

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul: 1 % din valoare ofertei fără TVA.
18. Termenul de garanție: conform termenului specificat la fiecare poziție în cadrul pct. 8.
19. Garanția de bună execuție a contractului: 5 % din valoarea contractului inclusiv TVA
20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.
21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1 %.
22. Ofertele se prezintă în valuta: MDL.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut pe lot cu corespunderea specificațiilor tehnice și cerințelor specificate în documentația de atribuire.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP.
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene: nu se aplică.
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplica.
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat.
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.
39. Alte informații relevante: Proiectul este scutit de TVA.

Conducătorul grupului de lucru,
 prorector pentru activitatea economico-financiară
 și relații internaționale

_____ Vladimir DOLGHI