

Investitor            Primăria or. Drochia  
 Obiect                Reparația curentă a unor sectoare de străzi din orașul Drochia

## Lista cu cantități de lucrări desfășurată

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		<b>1. str. Eternității</b>			
1	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm	m <sup>2</sup>		11,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	8,9760
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m <sup>3</sup>	0,0060	0,0660
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1610	1,7710
	8823203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0066
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	0,7150
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	0,5500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,0880
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0080	0,0880
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0650	0,7150
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,0550
2	TsH92B	Incarcarea în auto asfalt frezat	t		1,7710
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	1,9658
3	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanța de 2 km	t		1,7710
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	0,1133
		<b>2. str. Cuzima Cecal</b>			
4	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm	m <sup>2</sup>		206,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	168,0960
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m <sup>3</sup>	0,0060	1,2360
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1610	33,1660
	8823203226001101	Bitum	t	0,0006	0,1236
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	13,3900
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	10,3000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	1,6480
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0080	1,6480
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0650	13,3900
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	1,0300
5	TsH92B	Incarcarea în auto asfalt frezat	t		33,1660
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,8143
6	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanța de 2 km	t		33,1660
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	2,1226

1	2	3	4	6	7
		<b>3. str. Dimitrie Cantemir</b>			
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		21,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	12,2430
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,1260
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	2,4150
	8823203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0126
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1,2600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	1,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,1680
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,1680
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	1,2600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,1050
8	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t		2,4150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	2,6807
9	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		2,4150
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	0,1546
		<b>4. str. Industriala</b>			
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		94,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,8020
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,5640
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	10,8100
	8823203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0564
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	5,6400
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	4,7000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,7520
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,7520
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	5,6400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,4700
11	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t		10,8100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	11,9991
12	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		10,8100
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	0,6918
		<b>5. str. 27 August (sector str. Nicolae Grigorescu - str. Mircea cel Batrin)</b>			
13	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		48,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	27,9840
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,2880
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	5,5200
	8823203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0288
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	2,8800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	2,4000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,3840
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,3840
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	2,8800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,2400
14	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t		5,5200

1	2	3	4	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	6,1272
15	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		5,5200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	0,3533
		<b>6. str. 27 August (sector str. Mircea cel Batrin - str. Vladimir Boiarnitchi)</b>			
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		106,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	61,7980
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,6360
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	12,1900
	8823203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0636
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	6,3600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	5,3000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,8480
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,8480
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	6,3600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,5300
17	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t		12,1900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	13,5309
18	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		12,1900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	0,7802
		<b>7. str. Vladimir Boiarnitchi</b>			
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		18,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	10,4940
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,1080
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	2,0700
	8823203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0108
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1,0800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	0,9000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,1440
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,1440
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	1,0800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,0900
20	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t		2,0700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	2,2977
21	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		2,0700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	0,1325
		<b>8. str. Constantin Brncusi</b>			
22	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		59,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	34,3970
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,3540
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	6,7850
	8823203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0354
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	3,5400
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	2,9500

1	2	3	4	6	7
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,4720
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,4720
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	3,5400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,2950
23	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t		6,7850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	7,5314
24	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		6,7850
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	0,4342
		<b>9. str. Stefan cel Mare si Sfint</b>			
25	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		37,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	21,5710
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,2220
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	4,2550
	8823203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0222
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	2,2200
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	1,8500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,2960
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,2960
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	2,2200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,1850
26	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t		4,2550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	4,7231
27	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		4,2550
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	0,2723
		<b>10. str. Vasile Alecsandri</b>			
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		88,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	51,3040
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,5280
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	10,1200
	8823203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0528
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	5,2800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	4,4000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,7040
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,7040
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	5,2800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,4400
29	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t		10,1200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	11,2332
30	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		10,1200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	0,6477
		<b>11. str. Dorohoi</b> <b>11.1. sector L.T. Mihai Eminescu - str. Stefan cel Mare si Sfint L=170.0 m, b=6.0 m</b>			
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		38,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	22,1540

1	2	3	4	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,2280
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	4,3700
	8823203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0228
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	2,2800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	1,9000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,3040
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	0,3040
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	2,2800
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,1900
32	TsH92B	Încărcarea în auto asfalt frezat	t		4,3700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	4,8507
33	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t		4,3700
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0640	0,2797
		<b>11.2. sector str. Ștefan cel Mare și Sfânt - str. Alexandru cel Bun L=260.0 m, b=6.0 m</b>			
34	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm	m2		124,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	72,2920
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,7440
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	14,2600
	8823203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0744
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	7,4400
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	6,2000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,9920
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	0,9920
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	7,4400
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,6200
35	TsH92B	Încărcarea în auto asfalt frezat	t		14,2600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	15,8286
36	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t		14,2600
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0640	0,9126
		<b>12. str. Hotin</b>			
		<b>12.1. sector str. Industrială</b>			
37	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m <sup>2</sup> : grosime 7 cm	m2		48,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	39,1680
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,2880
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1610	7,7280
	8823203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0288
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	3,1200
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	2,4000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,3840
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	0,3840
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0650	3,1200
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,2400
38	TsH92B	Încărcarea în auto asfalt frezat	t		7,7280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	8,5781
39	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculantă de 5 t	t		7,7280

1	2	3	4	6	7
		la distanta de 2 km			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	0,4946
		<b>12.2. sector str. Hotin L=550.0 m, b=5.5 m</b>			
40	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3		68,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1260	8,6184
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH riper"	h-ut	0,0722	4,9385
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,2500	17,1000
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,0476	3,2558
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2		24,6600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	6,5102
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=15 cm	m3		532,6500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	319,5900
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	0,2030	108,1279
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	649,3003
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	79,8975
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	22,3713
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	137,4237
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	7,9897
43	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	1,6000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	0,9000
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	89,7600
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	0,0612
44	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1500	1,1500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6500	0,6500
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	0,0306
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		1,9716
	4423203226000401	Bitum	t	1,0300	2,0307
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,5915
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		3 286,000 0
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	197,1600
	11110044010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410	463,3260
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	25,9594
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	25,9594

1	2	3	4	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	25,9594
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,9858
	4423203226000401	Bitum	t	1,0300	1,0154
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,2957
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		3 286,000 0
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	164,3000
	11118800010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	308,8840
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	17,4158
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	17,4158
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	17,4158
49	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2		265,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	8,4005
	14111222016601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm	m3	0,1260	33,3900
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	1,8550
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	0,9302
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	0,2571
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	2,9150
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	0,1192
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub rigole H=15 cm	m3		1,3600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,3464
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	1,5640
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,1360
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,2856
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,5712
51	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 (amenajarea rigolei de acostament H=15 cm) Alte utilaje=1,03	m3		1,3600
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	4,3384
	2663102100000	Beton C25/30 XF2	m3	1,0200	1,3872
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	0,0503
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	0,5995
		<b>12.3. sector str. Aerodromului L=162.0 m, b=6.0 m</b>			
52	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3		84,1000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1260	10,5966
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH riper"	h-ut	0,0722	6,0720
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,2500	21,0250
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,0476	4,0032
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=15 cm	m3		155,7000

1	2	3	4	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	93,4200
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	0,2030	31,6071
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	189,7983
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,3550
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	6,5394
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	40,1706
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	2,3355
54	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		0,3630
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	1,7315
55	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		63,5250
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	1,4738
56	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,3630
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,1307
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	0,0040	0,0015
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,1452
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub bordure	m3		6,8100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	6,7419
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	7,8315
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,6810
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	1,4301
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	2,8602
58	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20	m		162,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	24,3000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	71,2800
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	7,2900
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R	kg	2,9200	473,0400
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0080	1,2960
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	1,0050	162,8100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,9720
59	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3		12,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	2,1780
60	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		1,2100
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	5,8322
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	4,7916
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,6228
	4423203226000401	Bitum	t	1,0300	0,6415
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,1868
62	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		1 038,000 0

1	2	3	4	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	62,2800
	11110044010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410	146,3580
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	8,2002
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	8,2002
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	8,2002
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,3114
	4423203226000401	Bitum	t	1,0300	0,3207
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0934
64	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		1 038,000 0
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	51,9000
	11118800010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	97,5720
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	5,5014
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	5,5014
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	5,5014
		<b>13. str. Alexandru Plamadeala 13.1. sector str. Stefan cel Mare si Sfint - str. Alexandru cel Bun L=160.0 m, b=6.0 m</b>			
65	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		183,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	106,6890
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,0980
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	21,0450
	8823203226001101	Bitum	t	0,0006	0,1098
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	10,9800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	9,1500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	1,4640
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	1,4640
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	10,9800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,9150
66	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t		21,0450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	23,3600
67	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		21,0450
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	1,3469
68	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		0,1326
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	0,6325
69	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		23,2100
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	0,7125
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,1326

1	2	3	4	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,0477
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	0,0040	0,0005
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,0530
71	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub bordure	m3		5,3480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	5,2945
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	6,1502
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,5348
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	1,1231
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	2,2462
72	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20	m		191,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	28,6500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,0400
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	8,5950
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R	kg	2,9200	557,7200
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0080	1,5280
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	1,0050	191,9550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,1460
73	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2		870,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	4,3500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	0,4350
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	0,5220
74	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t		5,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	6,4380
75	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		5,8000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	0,1781
76	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,0322
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,0116
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	0,0040	0,0001
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,0129
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,2610
	4423203226000401	Bitum	t	1,0300	0,2688
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0783
78	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t		102,2500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	21,4725
	142210212055070	Beton asfaltic	t	1,0100	103,2725
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	4,0798
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	13,5993
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	3,3333
		<b>14. str. Mitropolit Varlaam (sector str. Serghei Lazo - str. Alexandru cel Bun)</b> <b>14.1. Partea carosabila L=531.0 m, b=6.0 m</b>			

1	2	3	4	6	7
79	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		448,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	261,1840
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	2,6880
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	51,5200
	8823203226001101	Bitum	t	0,0006	0,2688
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	26,8800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	22,4000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	3,5840
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	3,5840
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,8800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	2,2400
80	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		0,6398
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	3,0518
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		111,9300
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	4,2869
82	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub bordure	m3		29,8480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	29,5495
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	34,3252
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	2,9848
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	6,2681
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	12,5362
83	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20	m		1 006,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	150,9000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	442,6400
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	45,2700
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R	kg	2,9200	2 937,5200
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0080	8,0480
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	1,0050	1 011,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	6,0360
84	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2		3 186,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	15,9300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	1,5930
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	1,9116
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,9558
	4423203226000401	Bitum	t	1,0300	0,9845
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,2867
86	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t		374,3600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	78,6156
	142210212055070	Beton asfaltic	t	1,0100	378,1036
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	14,9370

1	2	3	4	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	49,7899
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	12,2041
		<b>14.2. Drumuri laterale L=7.0 m, b=4.0 m (5 buc)</b>			
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		1,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	0,1848
88	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=10 cm	m3		14,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	23,1000
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	0,2030	2,8420
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	17,0660
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	2,1000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	2,8980
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,2100
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,0840
	4423203226000401	Bitum	t	1,0300	0,0865
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0252
90	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=6 cm	t		19,7400
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	4,1454
	142210212055070	Beton asfaltic	t	1,0100	19,9374
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	0,7876
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	2,6254
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	0,6435
		<b>14.3. Parcare pentru autoturisme la IET Nr. 1 Florile dalbe (inclusiv supralargirea drumului pentru aducerea la latimea necesara b=6.0 m) L=60.0 m, b=2.5 m</b>			
91	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		1,3500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	6,4395
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		236,2500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	9,0484
93	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub bordure	m3		1,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,8810
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	2,1850
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,1900
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,3990
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,7980
94	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20	m		68,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	10,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	29,9200
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	3,0600
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R	kg	2,9200	198,5600

1	2	3	4	6	7
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0080	0,5440
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	1,0050	68,3400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,4080
95	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2		2,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	24,3810
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	2,7000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	3,7800
96	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast H=10 cm	m3		27,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	31,0500
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	35,3970
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,2640
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	4,1310
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	0,6210
97	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=30 cm	m3		81,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	48,6000
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	0,2030	16,4430
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	98,7390
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	3,4020
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	20,8980
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	1,2150
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,1620
	4423203226000401	Bitum	t	1,0300	0,1669
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0486
99	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (nisipul bitumat si otelul patrat se exclud)	m2		270,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	43,2000
	11110044010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410	38,0700
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	4,4820
100	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,0810
	4423203226000401	Bitum	t	1,0300	0,0834
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0243
101	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat si otelul patrat se exclud)	m2		270,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	13,5000
	11118800010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	25,3800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	1,4310

1	2	3	4	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	1,4310
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1,4310
102	TsD01B	Imprestierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		18,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	5,8590
103	TsE03C	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare	100m2		1,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,0100	20,4120
104	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,1890
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	1,6670
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	1,9637
		<b>15. str. 31 August 1989 (Acces spre Scoala Sportiva or. Drochia)</b>			
105	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		55,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	88,4800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	1,0562
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	42,8575
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	42,8575
106	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3		55,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	7,9079
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	1,3217
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	0,7631
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	0,7631
107	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		1,1060
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	5,2646
108	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		215,6700
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	8,2602
109	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3		0,9960
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	4,3724
110	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		17,4300
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	0,6676
111	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure	m3		4,6500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	4,6035
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	5,3475
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,4650
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,9765
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,9530
112	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20	m		166,0000

1	2	3	4	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	24,9000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	73,0400
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	7,4700
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R	kg	2,9200	484,7200
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0080	1,3280
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	1,0050	166,8300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,9960
113	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	0,8000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	0,4500
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	44,8800
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	0,0306
114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3		82,9500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	49,7700
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	0,2030	16,8389
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	101,1161
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,4425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	3,4839
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	21,4011
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	1,2443
115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,3320
	4423203226000401	Bitum	t	1,0300	0,3420
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0996
116	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		553,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	88,4800
	11110044010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410	77,9730
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	9,1798
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,1660
	4423203226000401	Bitum	t	1,0300	0,1710
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0498
118	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		553,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	66,3600
	11118800010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	51,9820
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	6,3042
		<b>16. str. B. P. Hasdeu (sector str. Alexandru cel</b>			

1	2	3	4	6	7
		<b>Bun - str. Petru Rares)</b> <b>16.1. Demolari</b>			
119	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		7,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	11,5200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,1375
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	5,5800
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	5,5800
120	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3		9,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	1,2870
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	0,2151
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	0,1242
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	0,1242
121	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2		297,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	26,7300
122	TsC35C12	Excavator transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3		0,2320
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7,6700	1,7794
123	TsI50A4	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t		46,4600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	4,2279
		<b>16.2. Refaceri</b>			
124	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		0,9000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	4,4460
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	17,0100
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	1,3500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	0,9000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	0,9000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	2,7000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,0378
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	0,2322
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	1,0080
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	2,4390
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	0,3726
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	0,0954
125	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3	100m2		-0,9000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	-3,4020
126	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t		0,0540
	4423203226000401	Bitum	t	1,0300	0,0556
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0162
127	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude otel patrat si nisip bitumat)	m2		90,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	5,4000
	11110044010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410	12,6900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0079	0,7110

1	2	3	4	6	7
		8-14 de 14tf			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	0,7110
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	0,7110
128	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2		306,9000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	236,3130
	142210212055070	Beton asfaltic	t	0,1150	35,2935
	8823203226001101	Bitum	t	0,0006	0,1841
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	38,3625
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	4,2966
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	2,4552
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	2,4552
129	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2		18,5040
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	0,4626
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t		0,5820
	4423203226000401	Bitum	t	1,0300	0,5995
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,1746
131	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude otel patrat si nisip bitumat)	m2		1 940,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	97,0200
	11118800010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	182,3976
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	10,2841
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	10,2841
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	10,2841
132	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2		49,5000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	5,9400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	23,7600
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	36,7092
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	17,8447
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	5,8123
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	2,3760

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)