

**Obiect IMSP SC Balti, Blocul Central "A" et. I. Investitor**  
**Lucrari de reparatie curenta in saloane**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |       |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7     |
|          |                             | <b>1. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |       |
|          |                             | <b>1.1. Demolari si desfaceri</b>                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |       |
| 1        | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, )                                                                                                                                                                               | m2   |                                        |                      |       |
|          | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,210                                  |                      |       |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,210                                  |                      |       |
| 2        | RpCR29A                     | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant                                                                                                                                                                     | m2   |                                        |                      |       |
|          | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,230                                  |                      |       |
|          | 2430226109307               | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,500                                  |                      |       |
|          | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,400                                  |                      |       |
| 3        | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfacerea finisajului existent la pereti)                                                                                                    | m2   |                                        |                      |       |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,120                                  |                      |       |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,150                                  |                      |       |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,050                                  |                      |       |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,010                                  |                      |       |
| 4        | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (desfacerea finisajului existent la tavane)                                                                                                    | m2   |                                        |                      |       |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,120                                  |                      |       |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,150                                  |                      |       |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,050                                  |                      |       |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,010                                  |                      |       |
| 5        | RpVB43A                     | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Демонтаж вент. решёток)                                                                                                       | buc  |                                        |                      |       |
|          | 7136060011800               | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,400                                  |                      |       |
|          | 2320146200767               | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,020                                  |                      |       |
|          | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,010                                  |                      |       |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,010                                  |                      |       |
| 6        | RpVA35A                     | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов)                                            | m2   |                                        |                      |       |
|          | 7136060011800               | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,900                                  |                      |       |
|          | 2320146200767               | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,007                                  |                      |       |
|          | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,030                                  |                      |       |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,020                                  |                      |       |
| 7        | RpCU05I                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                                                            | buc  |                                        |                      |       |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,100                                  |                      |       |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,400                                  |                      |       |
| 8        | RpCU05F                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                                                     | buc  |                                        |                      |       |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,060                                  |                      |       |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,780                                  |                      |       |
| 9        | RpCU09A                     | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t    |                                        |                      |       |
|          | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,280                                  |                      |       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,670  |   |   |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,003  |   |   |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,025  |   |   |
| 10 | TRI1AA04C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                     | t    |        |   |   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,550  |   |   |
| 11 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                 | t    |        |   |   |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,258  |   |   |
|    |                | <b>1.2. Usi, ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |   |   |
| 12 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv    | m2   |        |   |   |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,730  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,080  |   |   |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                         | m2   | 1,000  |   |   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,000  |   |   |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,500  |   |   |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,175  |   |   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,600  |   |   |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,000  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,020  |   |   |
| 13 | CK25D          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |   |   |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,810  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,100  |   |   |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                         | m2   | 1,000  |   |   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,000  |   |   |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,550  |   |   |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,193  |   |   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,600  |   |   |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,000  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,020  |   |   |
|    |                | <b>1.3. Finisare interioara</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
|    |                | <b>1.3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
| 14 | CF59A          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie                                                                                                                  | m2   |        |   |   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,787  |   |   |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,050  |   |   |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,735  |   |   |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,200  |   |   |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                        | m    | 2,350  |   |   |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,7575 |   |   |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,271  |   |   |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0875 |   |   |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,500  |   |   |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,910 |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0064 |   |   |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0422 |   |   |
| 15 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                            | m2   |        |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,030  |   |   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,150  |   |   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,050  |   |   |
| 16 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                           | m2   |        |   |   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,220  |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,140  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,004  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,079  |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,016  |   |   |
| 17 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50 5.0mm) k=5 | m2   |        |   |   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,240  |   |   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,430  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,016  |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,003  |   |   |
| 18 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                  | m2   |        |   |   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,486  |   |   |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,300  |   |   |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 14,610 |   |   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0112 |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,079  |   |   |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0296 |   |   |
| 19 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Montarea profiluri de aluminiu pentru protectia muchiilor )                                                                                                                                           | m    |        |   |   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,260  |   |   |
|    | 28121063060021 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                                           | m    | 1,050  |   |   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,025  |   |   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,001  |   |   |
| 20 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                     | m2   |        |   |   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,200  |   |   |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,100  |   |   |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,150  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003 |   |   |
| 21 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri ( captusirea coloanelor de apa si canalizare)                                                                               | m2   |        |   |   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7674 |   |   |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,050  |   |   |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 2,075  |   |   |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 4,200  |   |   |
|    | 28121063060021 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                                           | m    | 4,200  |   |   |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                      | m    | 4,480  |   |   |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,830  |   |   |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,800  |   |   |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0875 |   |   |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,530  |   |   |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 53,450 |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0062 |   |   |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1377 |   |   |
| 22 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2   |        |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,030  |   |   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,150  |   |   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,050  |   |   |
| 23 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                          | m2   |        |   |   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,450  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,100  |   |   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 |   |   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,001  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,001  |   |   |
| 24 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    |                | tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,030  |   |   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,150  |   |   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,050  |   |   |
| 25 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Ultra rezistenta, tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun)                                                                                                                                                                              | m2   |        |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,550  |   |   |
|    | 2430116103800  | Vopsea superlavabila Ultra rezistenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,400  |   |   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,060  |   |   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,500  |   |   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,050  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,002  |   |   |
| 26 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, rostuite cu chit tip Ceresit CE40 in culoarea placii, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv portelanat | m2   |        |   |   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,850  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,200  |   |   |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,050  |   |   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,400  |   |   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,000 |   |   |
|    | 24302261001101 | Fuga Ceresit CE40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,330  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,008  |   |   |
|    | 26641021021101 | Adeziv Portelanat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,000  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,020  |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,012  |   |   |
| 27 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Montarea profiluri PVC pentru protectia muchiilor la placaj )                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |        |   |   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,260  |   |   |
|    | 28121063060022 | Profiluri din PVC pentru protectia muchiilor la placaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,050  |   |   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,025  |   |   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,001  |   |   |
| 28 | CK26Aapl       | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Montarea benzi de protectie din MDF b=25cm la pereti)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |        |   |   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,280  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,080  |   |   |
|    | 2521106718392  | Benzi de protectie din MDF b=25cm la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,000  |   |   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,000  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,010  |   |   |
|    |                | <b>1.3.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 29 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,030  |   |   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,150  |   |   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,050  |   |   |
| 30 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |   |   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,530  |   |   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,140  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,004  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,079  |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 |   |   |
| 31 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52 5.0mm) k=5                                                                                                                                                                             | m2   |        |   |   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,310  |   |   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,430  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,004  |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,016  |   |   |
| 32 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    |               | sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                            |      |        |   |   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,200  |   |   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,100  |   |   |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 |   |   |
| 33 | CJ04B         | Profiluri polisteren uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                            | m    |        |   |   |
|    | 7133010012100 | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,400  |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,050  |   |   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,500  |   |   |
|    | 2812106305900 | Profiluri uzinate plitiren                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,070  |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015 |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,002  |   |   |
| 34 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                             | m2   |        |   |   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,030  |   |   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,150  |   |   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,050  |   |   |
| 35 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                             | m2   |        |   |   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,450  |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,100  |   |   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,001  |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,001  |   |   |
| 36 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                             | m2   |        |   |   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,030  |   |   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,150  |   |   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,050  |   |   |
| 37 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Ultra rezistenta, tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun)              | m2   |        |   |   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,550  |   |   |
|    | 2430116103800 | Vopsea superlavabila Ultra rezistenta                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,400  |   |   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,060  |   |   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,500  |   |   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,050  |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,002  |   |   |
| 38 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                         | m2   |        |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,150  |   |   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,050  |   |   |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,000  |   |   |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                    | m2   | 1,050  |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,015  |   |   |
|    |               | <b>1.3.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| 39 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                        | m2   |        |   |   |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,140  |   |   |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,415  |   |   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,050  |   |   |
| 40 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2   |        |   |   |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,040  |   |   |
|    | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,300  |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  |   |   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0003 |   |   |
| 41 | CE13A         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Steclocizol HPP modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                   | m2   |        |   |   |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,300  |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180  |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    | 2682132600470  | Membrane bituminoase Stecloizol HPP                                                                                                                                                                              | m2   | 1,150  |   |   |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,300  |   |   |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,100  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,040  |   |   |
| 42 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                       | m2   |        |   |   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,600  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,100  |   |   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                               | m3   | 0,033  |   |   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 13,000 |   |   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,042  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,010  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,030  |   |   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,012  |   |   |
| 43 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, rosturile chituite cu chit tip Ceresit CE40 in culoarea placii, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2   |        |   |   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,610  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,290  |   |   |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,030  |   |   |
|    | 26641021021101 | Adeziv Portelanat                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,050  |   |   |
|    | 24302261001101 | Fuga Ceresit CE40                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,300  |   |   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,000 |   |   |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                               | kg   | 0,900  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,045  |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,012  |   |   |
| 44 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, rosturile chituite cu chit tip Ceresit CE40 in culoarea placii, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2           | m2   |        |   |   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,250  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,250  |   |   |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,030  |   |   |
|    | 26641021021101 | Adeziv Portelanat                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,050  |   |   |
|    | 24302261001101 | Fuga Ceresit CE40                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,300  |   |   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,000 |   |   |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                               | kg   | 0,900  |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,045  |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,012  |   |   |
| 45 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat                                                                                                                                     | m    |        |   |   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,400  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,100  |   |   |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                             | m    | 1,020  |   |   |
|    | 26641021021101 | Adeziv Portelanat                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,350  |   |   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,000  |   |   |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,100  |   |   |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,300  |   |   |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,050  |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001  |   |   |
|    |                | <b>1.3.4. Diverse</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 46 | RpCR25C        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta                                                         | m2   |        |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,540  |   |   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,100  |   |   |
|    | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,050  |   |   |
|    | 2430116105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  |   |   |
|    | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                           | kg   | 0,100  |   |   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                  | buc  | 0,100  |   |   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,030  |   |   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,010  |   |   |
| 47 | RpCR27C2       | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta                                                 | m    |        |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,090  |   |   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030  |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6 | 7 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|
|    | 2430226100929 | Grund alchid anticoroziv                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,006   |   |   |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                               | l       | 0,010   |   |   |
|    | 2430126105711 | Lac pe baza rasini alchidice tip poly                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,015   |   |   |
|    | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,015   |   |   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,020   |   |   |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                            | buc     | 0,100   |   |   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,002   |   |   |
|    |               | <b>2. Electrificare</b>                                                                                                                                                                                                                    |         |         |   |   |
|    |               | <b>2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |         |         |   |   |
| 48 | RpCU05G1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                   | buc     |         |   |   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,050   |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,530   |   |   |
| 49 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)                                                                           | m       |         |   |   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,100   |   |   |
| 50 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)                                                                                                                                                          | m       |         |   |   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,300   |   |   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg      | 1,700   |   |   |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3      | 0,0005  |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3      | 0,010   |   |   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,015   |   |   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,020   |   |   |
|    |               | <b>2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                             |         |         |   |   |
| 51 | RpEG17D       | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощита металлического )                                                                                                                         | buc     |         |   |   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 5,880   |   |   |
| 52 | RpEK05A       | Demontarea corpurilor de iluminat (Демонтаж светильников)                                                                                                                                                                                  | buc     |         |   |   |
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 0,720   |   |   |
| 53 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток) | buc     |         |   |   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,060   |   |   |
| 54 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩПВ)                                                                                                   | buc     |         |   |   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 2,320   |   |   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,150   |   |   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,170   |   |   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,030   |   |   |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                       | t       | 0,015   |   |   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                              | h-ut    | 0,100   |   |   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,770   |   |   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,100   |   |   |
| 55 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana                                                                                                                                                                  | buc     |         |   |   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 1,560   |   |   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,049   |   |   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,220   |   |   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,040   |   |   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,002   |   |   |
| 56 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ЛПП 2x18)                                                                                                                        | 100 buc |         |   |   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 116,000 |   |   |
|    | 1010219       | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                                       | t       | 0,00315 |   |   |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 204,000 |   |   |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6 | 7 |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|
|    | 5009129                      | Priza de tavan                                                                                                                              | 100 buc | 2,040   |   |   |
|    | 5009264                      | Teava de policlorvinila                                                                                                                     | kg      | 2,800   |   |   |
|    | 21101                        | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                           | h-ut    | 2,680   |   |   |
|    | 30902                        | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                             | h-ut    | 42,400  |   |   |
|    | 400002                       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                       | h-ut    | 2,680   |   |   |
| 57 | Pretul firmei                | Corp de iluminat pe perete ЛПП 2x18                                                                                                         | buc     |         |   |   |
|    | 1111000100010-0<br>14.103    | Corp de iluminat pe perete ЛПП 2x18                                                                                                         | buc     | 1,000   |   |   |
| 58 | 08-03-594-11                 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, interior, 60x60 cm) | 100 buc |         |   |   |
|    | 1                            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om    | 317,000 |   |   |
|    | 1019100                      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                      | 10 buc  | 15,300  |   |   |
|    | 1019109                      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                    | 10 buc  | 15,300  |   |   |
|    | 331002                       | Masini de gaurit                                                                                                                            | h-ut    | 1,090   |   |   |
|    | 400002                       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                       | h-ut    | 1,550   |   |   |
| 59 | Pretul firmei                | Corp de iluminat ARS/R 4x18                                                                                                                 | buc     |         |   |   |
|    | 1111000100010-0<br>14.       | Corp de iluminat ARS/R 4x18                                                                                                                 | buc     | 1,000   |   |   |
| 60 | 08-03-594-2                  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ЛППО 2x36)                        | 100 buc |         |   |   |
|    | 1                            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om    | 116,000 |   |   |
|    | 1010219                      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                        | t       | 0,00315 |   |   |
|    | 5009113                      | Prezoane                                                                                                                                    | buc     | 204,000 |   |   |
|    | 5009129                      | Priza de tavan                                                                                                                              | 100 buc | 2,040   |   |   |
|    | 5009264                      | Teava de policlorvinila                                                                                                                     | kg      | 2,800   |   |   |
|    | 21101                        | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                           | h-ut    | 2,680   |   |   |
|    | 30902                        | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                             | h-ut    | 42,400  |   |   |
|    | 400002                       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                       | h-ut    | 2,680   |   |   |
| 61 | Pretul firmei                | Corp de iluminat pe perete ЛППО 2x36                                                                                                        | buc     |         |   |   |
|    | 1111000100010-0<br>14.103.02 | Corp de iluminat pe perete ЛППО 2x36                                                                                                        | buc     | 1,000   |   |   |
| 62 | 08-03-594-2                  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ЛПП 2x36)                         | 100 buc |         |   |   |
|    | 1                            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om    | 116,000 |   |   |
|    | 1010219                      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                        | t       | 0,00315 |   |   |
|    | 5009113                      | Prezoane                                                                                                                                    | buc     | 204,000 |   |   |
|    | 5009129                      | Priza de tavan                                                                                                                              | 100 buc | 2,040   |   |   |
|    | 5009264                      | Teava de policlorvinila                                                                                                                     | kg      | 2,800   |   |   |
|    | 21101                        | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                           | h-ut    | 2,680   |   |   |
|    | 30902                        | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                             | h-ut    | 42,400  |   |   |
|    | 400002                       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                       | h-ut    | 2,680   |   |   |
| 63 | Pretul firmei                | Corp de iluminat pe perete ЛПП 2x36                                                                                                         | buc     |         |   |   |
|    | 1111000100010-0<br>14.103.2  | Corp de iluminat pe perete ЛПП 2x36                                                                                                         | buc     | 1,000   |   |   |
| 64 | Pretul firmei                | Tub LED 10 Wt                                                                                                                               | buc     |         |   |   |
|    | 1111000100010-0<br>14.107    | Tub LED 10 Wt                                                                                                                               | buc     | 1,000   |   |   |
| 65 | Pretul firmei                | Tub LED 10 Wt                                                                                                                               | buc     |         |   |   |
|    | 1111000100010-0<br>14.107.2  | Tub LED 20 Wt                                                                                                                               | buc     | 1,000   |   |   |
| 66 | 08-03-594-2                  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti (Светильники бактерицидные)                                                 | 100 buc |         |   |   |
|    | 1                            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om    | 116,000 |   |   |
|    | 1010219                      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                        | t       | 0,00315 |   |   |
|    | 5009113                      | Prezoane                                                                                                                                    | buc     | 204,000 |   |   |
|    | 5009129                      | Priza de tavan                                                                                                                              | 100 buc | 2,040   |   |   |
|    | 5009264                      | Teava de policlorvinila                                                                                                                     | kg      | 2,800   |   |   |
|    | 21101                        | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                           | h-ut    | 2,680   |   |   |
|    | 30902                        | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                             | h-ut    | 42,400  |   |   |
|    | 400002                       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                       | h-ut    | 2,680   |   |   |
| 67 | Pretul firmei                | Corp de iluminat pe perete (Светильник бактерицидный)                                                                                       | buc     |         |   |   |
|    | 1111000100010-0<br>14.101    | Corp de iluminat pe perete (Светильник бактерицидный)                                                                                       | buc     | 1,000   |   |   |
| 68 | 08-03-593-10                 | Indicatori de iluminat de perete "НЕ ВХОДИТЬ" (INTRAREA INTERZISA)                                                                          | 100 buc |         |   |   |
|    | 1                            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om    | 98,200  |   |   |
|    | 1019103                      | Dibluri de distantare                                                                                                                       | 100 buc | 4,080   |   |   |
|    | 5440089                      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                  | kg      | 0,210   |   |   |
|    | 021102                       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului                                                                                     | h-ut    | 1,120   |   |   |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                          | 4       | 5       | 6 | 7 |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|
|    |                           | tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                      |         |         |   |   |
|    | 040502                    | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 25,600  |   |   |
|    | 400002                    | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 1,120   |   |   |
| 69 | Pretul firmei             | Corp de iluminat pe perete "НЕ ВХОДИТЬ"                                                                                    | buc     |         |   |   |
|    | 1111000100010-0<br>14.102 | Corp de iluminat pe perete "НЕ ВХОДИТЬ"                                                                                    | buc     | 1,000   |   |   |
| 70 | 08-03-593-6               | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete (Светильники LED 10 Вт )                                | 100 buc |         |   |   |
|    | 1                         | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 88,300  |   |   |
|    | 1010115                   | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                                  | t       | 0,00306 |   |   |
|    | 1019103                   | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 4,080   |   |   |
|    | 5009041                   | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                       | 100 buc | 2,040   |   |   |
|    | 5009129                   | Priza de tavan                                                                                                             | 100 buc | 1,020   |   |   |
|    | 5440089                   | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,310   |   |   |
|    | 021102                    | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 1,360   |   |   |
|    | 030902                    | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                         | h-ut    | 42,400  |   |   |
|    | 330206                    | Masini de gaurit electrice                                                                                                 | h-ut    | 25,600  |   |   |
|    | 400002                    | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 1,360   |   |   |
| 71 | Pretul firmei             | Corp de iluminat pe perete LED 10 Вт                                                                                       | buc     |         |   |   |
|    | 1111000100010-0<br>14.104 | Corp de iluminat pe perete LED 10 Вт                                                                                       | buc     | 1,000   |   |   |
| 72 | 08-03-593-10              | Indicatori de iluminat de perete "EXIT"                                                                                    | 100 buc |         |   |   |
|    | 1                         | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 98,200  |   |   |
|    | 1019103                   | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 4,080   |   |   |
|    | 5440089                   | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,210   |   |   |
|    | 021102                    | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 1,120   |   |   |
|    | 040502                    | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 25,600  |   |   |
|    | 400002                    | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 1,120   |   |   |
| 73 | Pretul firmei             | Corp de iluminat pe perete "Exit"                                                                                          | buc     |         |   |   |
|    | 1111000100010-0<br>14.105 | Corp de iluminat pe perete "Exit"                                                                                          | buc     | 1,000   |   |   |
| 74 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu (Монтаж одноклавишных выключателей)                             | buc     |         |   |   |
|    | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                 | h-om    | 0,300   |   |   |
|    | 1111000100020.            | Intrerupator unipolar                                                                                                      | buc     | 1,000   |   |   |
|    | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                        | buc     | 1,000   |   |   |
|    | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                             | kg      | 0,005   |   |   |
|    | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                               | m       | 0,200   |   |   |
| 75 | RpEE14C                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (Монтаж однополярных выключателей двойных )                      | buc     |         |   |   |
|    | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                 | h-om    | 0,440   |   |   |
|    | 1111000100020.1           | Intrerupator dublu                                                                                                         | buc     | 1,000   |   |   |
|    | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                        | buc     | 1,000   |   |   |
|    | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                             | kg      | 0,005   |   |   |
|    | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                               | m       | 0,200   |   |   |
| 76 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare (Выключатель проходной)                                                               | buc     |         |   |   |
|    | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                 | h-om    | 0,300   |   |   |
|    | 1111000100020.0<br>2      | Выключатель проходной                                                                                                      | buc     | 1,000   |   |   |
|    | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                        | buc     | 1,000   |   |   |
|    | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                             | kg      | 0,005   |   |   |
|    | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                               | m       | 0,200   |   |   |
| 77 | 10-01-039-06              | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Кнопка вызова)                                     | buc     |         |   |   |
|    | 1                         | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 2,000   |   |   |
| 78 | RpEE17B                   | Montarea prizelor                                                                                                          | buc     |         |   |   |
|    | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                 | h-om    | 0,490   |   |   |
|    | 2746167335101             | Priza bipolara 220V                                                                                                        | buc     | 1,000   |   |   |
|    | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                        | buc     | 1,000   |   |   |
|    | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                             | kg      | 0,050   |   |   |
|    | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x                                                                    | m       | 0,200   |   |   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                          | 4        | 5       | 6 | 7 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---|---|
|    |                   | 15mm                                                                                                                       |          |         |   |   |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                            | kg       | 0,005   |   |   |
| 79 | Pretul firmei     | Rama orizontala 2M (рамка 2-хместная)                                                                                      | buc      |         |   |   |
|    | 0000011.007.01    | Rama orizontala 2M (Рамка 2-хместная)                                                                                      | buc      | 1,000   |   |   |
| 80 | Pretul firmei     | Rama orizontala 3M (рамка 3-хместная)                                                                                      | buc      |         |   |   |
|    | 0000011.007.02    | Rama orizontala 3M (Рамка 3-хместная)                                                                                      | buc      | 1,000   |   |   |
| 81 | 08-02-148-1       | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                               | 100 m    |         |   |   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 12,400  |   |   |
|    | 5009101           | Butoane de montaj                                                                                                          | 1000 buc | 0,00832 |   |   |
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                            | 100 buc  | 0,0041  |   |   |
|    | 5009623           | Banda "K226"                                                                                                               | 100 m    | 0,0096  |   |   |
|    | 5220077           | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                          | kg       | 0,500   |   |   |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut     | 0,390   |   |   |
|    | 030203            | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                            | h-ut     | 3,000   |   |   |
|    | 030408            | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                 | h-ut     | 3,000   |   |   |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut     | 0,390   |   |   |
| 82 | Pretul firmei     | Cablu ВВГнг 3x1,5 мм2                                                                                                      | m        |         |   |   |
|    | 3130134817404-018 | Cablu VVG 3x1,5                                                                                                            | m        | 1,000   |   |   |
| 83 | Pretul firmei     | Cablu ВВГнг 3x2,5 мм2                                                                                                      | m        |         |   |   |
|    | 3130134817404-017 | Cablu VVG 3x2,5                                                                                                            | m        | 1,000   |   |   |
| 84 | 08-02-409-1       | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm              | 100 m    |         |   |   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 23,800  |   |   |
|    | 3130134817404-019 | Teava din vinilplast diametru pina la 20 mm                                                                                | m        | 100,000 |   |   |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc   | 13,400  |   |   |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc   | 13,400  |   |   |
|    | 5009061           | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc      | 18,000  |   |   |
|    | 5009070           | Racordari                                                                                                                  | 10 buc   | 1,800   |   |   |
|    | 331451            | Perforatoare electrice                                                                                                     | h-ut     | 4,840   |   |   |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut     | 0,110   |   |   |
| 85 | Pretul firmei     | Cutie ответвит.                                                                                                            | buc      |         |   |   |
|    | 00900011.016      | Cutie ответвит.                                                                                                            | buc      | 1,000   |   |   |
| 86 | RpEQ06A           | Montarea clemelor (Монтаж клемм )                                                                                          | buc      |         |   |   |
|    | 7137010011510     | Electromontor                                                                                                              | h-om     | 0,200   |   |   |
| 87 | Pretul firmei     | Распределительный клемный блок РБД-120А                                                                                    | buc      |         |   |   |
|    | 6569785445        | Распределительный клемный блок РБД-120А                                                                                    | buc      | 1,000   |   |   |
| 88 | 10-04-066-07      | Aparataj de perete: Priza date retea RJ45                                                                                  | buc      |         |   |   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 1,000   |   |   |
|    | 1011665           | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg       | 0,002   |   |   |
|    | 1012073           | Ate aspre                                                                                                                  | kg       | 0,002   |   |   |
|    | 4110041           | Energie electrica                                                                                                          | kw-h     | 0,012   |   |   |
|    | 5                 | Masa utilajului                                                                                                            | t        | 0,0001  |   |   |
|    | 5220077           | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                          | kg       | 0,002   |   |   |
|    | 5440089           | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,001   |   |   |
| 89 |                   | Priza RJ-45                                                                                                                | buc      |         |   |   |
|    | 33320138-15-073   | Priza RJ-45                                                                                                                | buc      | 1,000   |   |   |
| 90 | 10-01-055-02      | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP cat5e                                                                       | 100 m    |         |   |   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 37,100  |   |   |
|    | 1010219           | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t        | 0,00055 |   |   |
|    | 1011482           | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                           | t        | 0,00139 |   |   |
|    | 1012206           | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc   | 36,900  |   |   |
|    | 1100198           | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                   | 100 buc  | 3,120   |   |   |
|    | 030101            | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                      | h-ut     | 1,530   |   |   |
| 91 | Pretul firmei     | Cablu UTP cat5e                                                                                                            | m        |         |   |   |
|    | 2210001-1-002     | Cablu UTP cat5e                                                                                                            | m        | 1,000   |   |   |
|    |                   | <b>2.3. Utilaj</b>                                                                                                         |          |         |   |   |
| 92 | Pretul firmei     | Щит распределительный ЩРв-48гр                                                                                             | buc      |         |   |   |
|    | 5042010-003-22    | ЩРв-48гр                                                                                                                   | buc      | 1,000   |   |   |
| 93 | Pretul firmei     | Separator de sarcina 3-polar, ВН-32 3P 100А                                                                                | buc      |         |   |   |
|    | 0000011.018.1     | Separator de sarcina 3-polar, ВН-32 3P 100А                                                                                | buc      | 1,000   |   |   |
| 94 | Pretul firmei     | Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1P-B10А                                                                    | buc      |         |   |   |
|    | 0000011.022       | Автоматический выключатель однополюсный                                                                                    | buc      | 1,000   |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     |                | BA47-29-1P-B10A                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| 95  | Pretul firmei  | Автоматический выключатель дифференциальный АВДТ 2P/C16A/30mA                                                                                                                                          | buc  |        |   |   |
|     | 0000011.019    | Автоматический выключатель дифференциальный АВДТ 2P/C16A/30mA                                                                                                                                          | buc  | 1,000  |   |   |
| 96  | Pretul firmei  | Кнопка вызова                                                                                                                                                                                          | buc  |        |   |   |
|     | 20001001.108   | Кнопка вызова                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000  |   |   |
| 97  | Pretul firmei  | Блок управления вызовами                                                                                                                                                                               | buc  |        |   |   |
|     | 20001001.188   | Блок управления вызовами                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000  |   |   |
|     |                | <b>3. Apeduct si canalizare interioara</b>                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
|     |                | <b>3.1. Apeduct si canalizare interioara</b>                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 98  | RpSA03A        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                          | m    |        |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300  |   |   |
| 99  | RpSB01A        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                              | m    |        |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,640  |   |   |
| 100 | RpSB01C        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                             | m    |        |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,790  |   |   |
| 101 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                             | buc  |        |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,100  |   |   |
| 102 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                | buc  |        |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,950  |   |   |
| 103 | RpSD02A        | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                                                                                | buc  |        |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,600  |   |   |
| 104 | SA15B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm( Teava PPR d20) | m    |        |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,630  |   |   |
|     | 25212167170501 | Teava PPR d20                                                                                                                                                                                          | m    | 1,020  |   |   |
|     | 25231567194301 | Cot PPR d20                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,700  |   |   |
|     | 25231567194501 | Teu PPR d20                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,450  |   |   |
|     | 25231567194601 | Reductie PPR d20                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,100  |   |   |
|     | 25231567195301 | Racord drept M x Fe d20                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000  |   |   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,020  |   |   |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,006  |   |   |
|     | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                  | kg   | 0,002  |   |   |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0419 |   |   |
| 105 | SA16C          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm                                                       | m    |        |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,410  |   |   |
|     | 25212167170503 | Teava din material plastic d32                                                                                                                                                                         | m    | 1,020  |   |   |
|     | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                                                                                               | buc  | 0,080  |   |   |
|     | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                                                                                               | buc  | 0,710  |   |   |
|     | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                              | buc  | 0,070  |   |   |
|     | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                          | buc  | 0,110  |   |   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,020  |   |   |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,007  |   |   |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0272 |   |   |
| 106 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                  | m    |        |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,250  |   |   |
|     | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d50                                                                                                                                                       | m    | 1,030  |   |   |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,004  |   |   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,012  |   |   |
| 107 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                 | m    |        |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,320 |   |   |
|     | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d110                                                                                                                                                                                          | m    | 1,030 |   |   |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,015 |   |   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 |   |   |
| 108 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                       | buc  |       |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,220 |   |   |
|     | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d50                                                                                                                         | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,010 |   |   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,012 |   |   |
| 109 | SB10C          | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                  | buc  |       |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,250 |   |   |
|     | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,020 |   |   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,024 |   |   |
| 110 | SB11A          | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                   | buc  |       |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,290 |   |   |
|     | 25231567210381 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d50                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,030 |   |   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,036 |   |   |
| 111 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                      | buc  |       |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,280 |   |   |
|     | 25231567210372 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d110                                                                                                                        | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,035 |   |   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 |   |   |
| 112 | SB10E          | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                 | buc  |       |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,320 |   |   |
|     | 25231567210152 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d110                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,070 |   |   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,030 |   |   |
| 113 | SB11C          | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                  | buc  |       |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,380 |   |   |
|     | 25231567210382 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,105 |   |   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,045 |   |   |
| 114 | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, calitate superioara | buc  |       |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,700 |   |   |
|     | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,010 |   |   |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                         | m    | 1,000 |   |   |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 |   |   |
| 115 | SC04A          | Lavorar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., calitate superioara                      | buc  |       |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,850 |   |   |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,010 |   |   |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                | m    | 0,600 |   |   |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                | buc  | 2,000 |   |   |
| 116 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu senzor infrarosu, calitate superioara (tip Grohe sau mai bun) pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc  |       |   |   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,650 |   |   |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                | buc  | 2,000 |   |   |
|     |               | <b>3.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                            |      |       |   |   |
| 117 | SE44A         | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete                                                                                         | buc  |       |   |   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                | h-om | 1,460 |   |   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,400 |   |   |
|     | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                          | h-om | 0,930 |   |   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,080 |   |   |
|     | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                         | kw   | 5,700 |   |   |
|     | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,300 |   |   |
|     | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                                                     | m    | 0,600 |   |   |
|     | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                              | kg   | 1,000 |   |   |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                         | m3   | 0,002 |   |   |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,004 |   |   |
|     | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,005 |   |   |
|     | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001 |   |   |
|     |               | <b>3.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                        |      |       |   |   |
| 118 |               | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l /Boiler V=50l                                                                                                                                       | buc  |       |   |   |
|     | 221000001     | Boiler V=50l                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 |   |   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.