

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă
de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimativă fără TVA
1	Sistem - Mașină de anestezie, Monitor de pacient, Aspirator medical (RMN)	Descriere: Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical MAȘINĂ DE ANESTEZIE 1 UNITATE Parametru Descriere Cerințe generale Intensitatea câmpului magnetic 1.5 Restricția liniilor Gauss 400 Display a mașinii de anestezie Minim 6.5", color TFT sau LCD Debitmetre tipul Mecanice/ electronice gaz O2, Air gama, L/min 0 - 10 siguranță de amestec hipoxic da siguranța O2 acustică, vizuală Vaporizator tip vaporizatoare acceptate Izofluran Sevofluran Halothan Tip vaporizator instalat Sevofluran, quick fill Vaporizator cu sistem de absorbție Da Specificația ventilatorului tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal Moduri de ventilare Ventilare controlată după volum Ventilare controlată după presiune Ventilare controlată după volum sincronizat Ventilare suport de presiune Tip de ventilare Manual și automat volumul Tidal, ml 20-1400 frecvența respirației/minut 4 - 60 fluxul inspirator, L/min 0 - 70 raportul I:E 1:0.2 la 1:4 limita de presiune, cmH2O ajustabilă, 15 - 70 PEEP, cmH2O Off, 4 - 20 Trigger flux Da Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor Parametri monitorizați	Bucată	1	1 455 000,00

	Presiune în căile respiratorii și afișarea alarmelor de presiune Da Volum expirat Da Volum minut Da Concentrația O2 Da Timp de răspuns a senzorului O2 16s Cerințe față de mașina de anestezie AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) da Port auxiliar ieșire a oxigenului da Sertar pentru depozitare minimum 1 Frână pentru fixarea aparatului Da Conector pentru alimentare cu gaze medicale Tip NIST, O2 și Aer Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220 v minim 2 Baterie internă Reîncărcabilă Timp de lucru a bateriei Minim 45 min Modul de gaze Încorporat în mașina de anestezie sau in monitor de pacient din setul livrat Da Parametri monitorizați CO2 și agenți anestezici Tipul de agent monitorizat Halothan, isofluran, sevofluran Auto identificarea gazelor anestezice Da Alarmă de concentrație a agentului anestezic Da Determinarea și afișarea valorii MAC Da MONITOR DE PACIENT 1 UNITATE Cerințe generale Intensitatea câmpului magnetic 1.5 T Restricția liniilor Gauss 200 Gauss Tip pacient Adult, pediatric, nou născut Display Diagonala Minim 10.1 LCD TFT sau LED Da Numărul de curbe afișate concomitent Minim 3 Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura			
--	--	--	--	--

	Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi da I, II, III da Frecvența cardiacă 30 – 250 bpm Detectarea aritmiei da Protecție împotriva șocurilor de defibrilare da Monitorizare respirație Intervalul frecvenței 0 - 100 Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% $\leq 3 \%$ Monitorizarea rata pulsului 30 - 240 bpm Monitorizarea pletismogramei da Modul NIBP Diapazonul Adult/pediatric 25 - 270 mmHg Diapazonul nou născut 10 - 130 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 3, 5, 10, 15, 30 Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient adult, pediatric, nou-născut Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult/pediatric 300 mmHg Protecție de suprapresiune la regimului de pacient nou născut 150 mmHg Modul Temperatura Diapazonul 33 - 44 Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Alarma Tip alarma Vizuala si sonora Alarme tehnice da Alarme fiziologice da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Cerințe generale Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Printarea datelor/stocarea datelor da Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz			
--	---	--	--	--

	Baterie interna Da Timp de lucru de pe baterie Minim 6.5 ASPIRATOR COMPATIBIL CU RMN 1 UNITATE Funcțional prin sistemul venturi Da Buton de pornire oprire Da Suport pentru fixarea rezervoarelor aspiratorului Da Montare pe troleu separat sau pe mașina de anestezie Da Accesorii pentru mașina de anestezie Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. Cu conector la priza de aer tip DIN Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen 1 buc. Cu conector la priza de oxigen tip DIN Circuit de ventilare Adult, reutilizabil 2 set. Plămân de test Adult, reutilizabil 2 buc. Senzor de flux Reutilizabil 2 buc. Filtru antibacterian Adult, unică utilizare 100 buc. Linie de colectare a gazului și capcană de condens Adult/pediatric 3 set. Circuit de ventilare nou născut / pediatric, reutilizabil 4 set. Filtru antibacterian pediatric, unică utilizare 100 buc. Plămân de test pediatric, de multiplă utilizare 2 buc. Plămân de test nou născut, reutilizabil 2 buc. Filtru antibacterian nou născut, unică utilizare 100 buc. Linie de colectare a gazului și capcană de condens nou născut 3 set. Accesorii pentru monitor de pacient Cablu ECG cu 3 fire 2 buc. Electrozi ECG de unica utilizare adult 300 buc. Electrozi ECG de unica utilizare pediatric 300 buc. Electrozi ECG de unica utilizare nou născut 300 buc. Senzor SpO2 de multipla utilizare adult 2 buc. Senzor SpO2 de multipla utilizare pediatric 2 buc. Senzor SpO2 de multipla utilizare nou născut 2 buc. Senzor de temperatură reutilizabil 1 buc. Manșete NIBP adult mare reutilizabil 2 buc Manșete NIBP adult reutilizabil 2 buc Manșete NIBP pediatric mediu reutilizabil 2 buc Manșete NIBP pediatric mic reutilizabil 2 buc Manșete NIBP nou născut nr. 1, de unica utilizare 10 buc Manșete NIBP nou născut nr. 3, de unica utilizare 10 buc Manșete NIBP nou născut nr. 5, de unica utilizare 10 buc Troleu pentru monitor cu minim 4 roti, minim 2 cu frână, coș pentru accesorii, miner pentru transportare, sistem de fixare a monitorului Da Accesorii pentru aspirator			
--	--	--	--	--

		Rezervor pentru aspirator 1 L cu valva de supra plin, reutilizabil 2 buc. Filtru hidrofob pentru asp.			
2	Sistem de perfuzie (RMN)	Descriere Sistem de infuzie compatibil RMN este un sistem format din o cutie de protecție a pompelor de infuzie de câmpul magnetic format de sistemul RMN și câteva pompe de infuzie Parametru Descriere Cutie pentru protecție RMN Intensitatea câmpului magnetic 1.5 T Densitatea câmpului magnetic Minim 200 Gauss Indicator pentru densitatea câmpului magnetic Da, codificat prin culori Spațiu pentru stocarea pompelor Minim 4 pompe Lacăt pentru fixarea pompelor Da Fereastră pentru vizualizarea pompelor Da, în partea frontală Ușă de acces Da, în partea frontală Troleu amplasat pe roti Da, cu frână Poliță pentru amplasarea consumabilelor Da Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Acumulator integrat Da Timp de lucru de pe baterie Minim 10 ore Alarmă a statutului de încărcare a bateriei Da Pompă de infuzie cu seringă 2 buc. Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Caracteristici generale Tipul Compatibil cu RMN, conform cerințelor pentru cutia pentru protecție RMN Tipul Cu un canal Display LCD Posibilitatea de ajustare a luminozității Da Posibilitate de amplasare în cutia RMN da Date afișate pe ecran Viteza de infuzie da Volumul de infuzie da Timpul de infuzie da Timpul până la final de infuzie da Mărimea seringii da Producătorul seringii da Nivelul de ocluzie da Rata KVO da Data, ora da	Set	1	450 000,00

	Nivelul de încărcare a baterii da Evenimente da Alarmer da Parametri de infuzie Rata fluxului 0.1 - 999 ml/h Pasul de incrementare a fluxului 0.01 mL/h Dozarea bolusului 0.01 - 999 ml/h Rata KVO 0.1 - 3 ml/h, Acuratețea pompei $\leq 2\%$ Compatibil cu toate mărimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 5 producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă Da, de către utilizator Seringi acceptate 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 Detectare automată a seringii da Intervalul presiunilor de ocluzie 75 - 900 mmHg Numărul nivelelor min. 9 nivele Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente da Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP22 Moduri de infuzie Rata de perfuzie da Dozarea în timp da Modul crescător și descrescător da Dozarea micro-perfuzie da Alarmer și indicatori Ocluzie da Eroare de sistem da Seringă goală da Perfuzia pe sfârșite da Baterie descărcată da Volum reglabil da Buton mod silențios da Memorare evenimente Butoane apăsate da Coduri de eroare da Alarmer da Medicamente injectate da Cantitatea infuzată da Setări da			
--	--	--	--	--

		Bolus solicitat da Alimentare electrică Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Baterie reîncărcabilă Da, reîncărcare Timp de lucru cu baterie Minim 11 h la 5 mL/h Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 3 ani Instrucțaj pentru utilizatori și ingineri Da Manual de utilizare Da, în limba română			
3	Brancardă compatibilă (RMN)	Descriere: Brancardă compatibil cu RMN este un dispozitiv care permite transportarea pacienților în interiorul spitalului și poate să fie adus în camera dispozitivului RMN fără a fi influențat de câmpul magnetic. Parametru Descriere Numărul de secțiuni Minim 2 Tipul materialului Non- magnetic Intensitatea câmpului magnetic Minim 3 T Capacitatea de transportare Minim 150 kg Lungime 1800 - 1900 mm Lățime 800 - 900 mm Înălțime ajustabilă Da, 650 – 950 mm Ajustarea unghiului spatelui Da Ajustarea înălțimii Prin sistem hidraulic Bare laterale Colapsibile Bampere la colțuri pentru evitarea coliziunii cu pereții Da Tapițerie Moale, rezistentă la dezinfectanți chimici, ignifugă, hidrofobă Amplasată pe roți Da, toate cu frâne Stativ pentru infuzie Da, cu înălțime ajustabilă Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 3 ani Instrucțaj pentru utilizatori și ingineri Da Manual de utilizare Da, în limba română Manual de service Da, în limba engleză	Bucată	1	140 000,00
4	Cărucior pentru pacienți	Descriere Scaunul cu roțile este un dispozitiv care permite transportarea pacienților care sunt incapabili de a se mișca de sine stătător. Parametru Descriere	Bucată	126	340 200,00

		Carcasă din oțel Da, inoxidabil sau acoperit cu vopsea sau cromat Tapițerie Moale, lavabilă Cotiere Da Suport pentru picioare și talpa piciorului Da Mâner pentru transportare Da Roțile din spate cu mâner pentru rotire Da Roțile din fata cu rotire 360 grade fata de axul vertical Da Frâna de mână pe ambele părți a căruciorului Da Anvelope solide Fără camera gonflabilă Greutatea maxima portantă Minim 100 kg Lățimea șezutului Minim 45 cm Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 2 ani Instrucțaj pentru utilizatori și ingineri Da			
5	Scanner oftalmic, ultrasonografic	Descriere: Sistem de ultrasonografie oftalmic, este un dispozitiv conceput pentru examinări complete ale ochiului, inclusiv biometrie, pentru calcularea puterii optice a implanturilor, vizualizarea interiorul ochiului, nervului optic etc. Parametru Descriere Descriere generală Ecran LCD, minim 7 inch, touchscreen Ajustare a luminozității ecranului Da Posibile moduri de scanare Tip A, B, CCT Buton Freeze/run Da Baza de date a pacienților Da Salvare a imaginilor investigațiilor în memorie Da Posibilitate de exportare a imaginilor pe memorie externă Da, cel puțin USB Posibilitate de exportare a rapoartelor Da, PDF Printer integrat Da Suport pentru sonde Da Mod de scanare tip A Transductor de scanare Tip A Frecvența de scanare 12 MHz Raza de scanare Minim 45 mm Rezoluția de scanare clinica Maxim 0.1 mm Rezoluția de scanare electronica ± 0.01 mm Metode de măsurare Prin contact și imersie Posibilități de măsurare și efectuarea mediei Adâncimea camerei vitroase 1.8 – 6 mm, Lungimea axială a ochiului 15 – 40 mm,	Bucată	1	170 000,00

	Adâncimea camerei anterioare, grosimea cristalinului 1.5 – 6.5 mm Determinarea abaterilor de măsurare Cu corecție manuală Măsurări cu viteze de propagare a sunetului individual pentru fiecare zonă Da, Interval de viteze 300 – 3000 m/s Tipuri de ochi investigați Normal, cu cataractă, cataractă densă Cu cristalin artificial din Silicon, PMMA, Acrylate Fără cristalin Formule de calculare a puterii cristalinelor intraoculare (IOL) Minim 6, SRK II, SRK T, Holladay, Hoffer-Q, Binkhorst II, Haigis Compararea puterii IOL Da Formule post refractive Minim 3, Double-K SRKT, Latkany/Flat-K SRKT, Latkany/avg-K SRKT Baza de date cu cristaline Da Introducere a parametrilor cristalinelor artificiale în baza de date Da Ajustarea manuală și automată a constantelor cristalinelor pentru măsurare Da Reglare TGC Da Reglare Gain Până la minim 110 dB Calibrare cu calibratorul atașat Dacă este prevăzut de producător Mod de scanare tip B Transductor de scanare Tip B Frecvența de scanare 12 sau 15 MHz Unghi de scanare Minim 50 de grade Adâncimea de scanare 20 – 60 mm Rezoluția de scanare axială Maxim 0.12 mm Rezoluția de scanare laterală Maxim 0.3 mm Moduri de afișare B, B+A, B+B Vector CV În freeze și run mod Reglare TGC Da Reglare Gain Până la minim 110 dB Nivele de gri Minim 256 Corecție a gamei dinamice Da Procesare a imaginii Da Memorarea imaginilor Da Măsurări și calculări de pe imagini înregistrate Da Funcție Zoom Da Ajustarea poziției în zoom a regiunii de interes Da Memorie CINE Da, minim 6 sec Măsurarea Distanțe, Distanțe axiale, unghiuri Ajustare de utilizator Gain, CV, Intervalul, modul de afișare			
--	---	--	--	--

		Alimentare electrică Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Tipul cablului de alimentare Schuko UPS Pentru minim 30 min Accesorii și consumabile Sondele necesare pentru măsurare în mod A și B Da Soluție pentru metoda de măsurare prin imersie Da, pentru minim 100 de măsurări Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 3 ani Instrucțaj pentru utilizatori și ingineri Da, pregătire de lucru, utilizare, întreținere zilnică, deservire Manual de utilizare În limba română Manual de deservire În engleză.			
6	Cântar pediatric	Descriere Cântar este un dispozitiv care măsoară greutatea corpurilor plasate pe el Parametru Descriere Interval de măsurare 0.1 kg – 30000 g Pasul de măsurare 10 g Unitatea de măsură g/kg Buton On/Off Da Buton Tarra Da Buton zero Da Cuvă pentru amplasarea pacientului Da Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz Cablul de alimentare Tip Schuko Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 2 ani Instrucțaj pentru utilizatori și ingineri Da Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare).	Bucată	2	11 000,00
7	Pulsoximetru	Descriere: Pulsoximetru, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care măsoară pulsul, Indicele de perfuzie (PI) și saturația de oxigen (SpO2) Parametru Descriere Carcasa rezistentă la șocuri mecanice Da Tipul dispozitivului Amplasat direct pe deget Tipul ecranului LED sau LCD Categorია de pacient Pediatric	Bucată	2	2 700,00

		Interval de măsurare SpO2 70-100% Interval de măsurare a frecvenței cardiace 30-250 bpm Acuratețe de măsurare SpO2 2% în intervalul 70-100% Acuratețe de măsurare a frecvenței cardiace $\pm 3\%$ între 30-250 bpm Rezoluție de vizualizare a SpO2 1% Rezoluție de vizualizare a frecvenței cardiace 1 bpm Afișare pe ecran SpO2, indice de perfuzie, frecvența cardiacă, nivelul bateriei Baterie tip AAA Alkaline Stingerea automată în caz de neutilizare obligatoriu Durata de funcționare în continuu ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 1 an Instrucțaj pentru utilizatori și ingineri Da Manual de utilizare Da, în limba română Manual de service Da, în limba engleză.			
8	Taliometru pentru copii/adulți	Descriere: Taliometru este un dispozitiv care permite măsurarea înălțimii unui pacient Parametru Descriere Tipul Mecanic Modul de amplasare Pe podea Precizia de măsurare 1 mm Intervalul de măsurare 800 – 2000 mm Unitatea de măsură mm/ cm/ m Tijă de măsurare Da Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 1 an Instrucțaj pentru utilizatori și ingineri Da Manual de utilizare Da, în limba română Manual de deservire Da, în limba engleză.	Bucată	2	4 800,00
9	Taliometru pediatric	Descriere: Taliometru este un dispozitiv care permite măsurarea înălțimii unui pacient Parametru Descriere Tipul Mecanic, bandă flexibilă Intervalul de măsurare 550 – 1400 mm	Bucată	2	1 000,00

	Unitatea de măsură mm/ cm/ m			
	Imprimat indicele masei corporale ideale pentru determinarea greutății Da			
	Cerință față de furnizor			
	Livrare la locul solicitat Da			
	Asamblare Da			
	Dare în exploatare Da			
	Garanție Minim 1 an			
	Instructaj pentru utilizatori și ingineri Da			

Valoarea estimativă: 2 574 700,00 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor;	DA

		- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor/operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. <u>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament conform liecărului lot în parte - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către	DA

		administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru loturile ce nu au statut de dispozitiv medical se vor accepta echipamentele electrice și electronice - Cerințe pentru echipamentele electrice și electronice (care nu sunt dispozitive medicale). Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- <i>Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</i>	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:
Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore.

Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.01%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 20.11.2024
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 20.11.2024
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG