

**Lucrări de reparație a
drumurilor publice locale din
raionul Donduseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Caietul de sarcini

Reparații capitale și curente

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. L63 Donduseni - Scaeni - Tirnova				
		Capitolul 1.1. s.Scaeni				
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	30,000		
		Capitolul 1.2. Donduseni -s. Donduseni				
2	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	60,000		
		Capitolul 1.3. S. Donduseni -s. Scaeni				
3	DH03A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m ²	2,000		
4	TsC17B	Săpătura mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de până la 175 CP, în teren catg. II	100 m	22,000		
		Capitolul 2. L64 Donduseni- Taul- Tirnova				
5	DH03A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m ²	200,000		
6	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	30,000		
7	TsC17B	Săpătura mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de până la 175 CP, în teren catg. II	100 m	24,000		
8	DH02B	Scarificarea ușoară a impietririi până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	60,000		
9	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire	m ³	720,000		
10	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m ²	6 000,00 0		
11	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,800		
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în	m ²	6 000,00 0		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 8 cm	m2	1 000,00 0		
14	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,000		
		Capitolul 3. L65 R-12 -drumul de acces spre or. Donduseni				
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	70,000		
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	243,000		
17	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 430,00 0		
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 5 cm	m2	130,000		
		Capitolul 4. L66 Drum de acces spre or. Donduseni				
19	RpDB41 A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asphaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	20,000		
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	75,000		
21	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,000		
22	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,000		
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 5 cm	m2	130,000		
		Capitolul 5. L68 R8 Drum de acces spre s. Cernoleuca				
24	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	132,000		
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	60,000		
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12.cm	m3	720,000		
27	DB19E	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	6 000,00 0		
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,800		
29	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,00 0		
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 8 cm	m2	1 000,00 0		
31	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,360		
		Capitolul 6. L68-1 G-10-drumul de				

1	2	3	4	5	6	7
		acces spre s. Climauti				
32	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	25,000		
		Capitolul 7. L69 Drumul de acces spre s. Elizavetovca				
33	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,000		
		Capitolul 8. L72 Horodiste -Sudarca				
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	45,000		
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	49,200		
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	600,000		
37	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	4 920,00 0		
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,480		
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 920,00 0		
40	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 8 cm	m2	820,000		
41	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,640		
		Capitolul 9. L74 R8-1-drum de acces spre s. Arionesti				
42	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000		
		Capitolul 10. L75R14-drumul de acces spre s. Arionesti				
43	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	25,000		
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,000		

Conducătorul grupului de lucru


 **Veaceslav BANARI**