

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul **Termoizolare fatadei gradinitei, pe terenul cu nr.cad.2310205.103.01 situat in sat.Baimaclia, r-nul Causeni , bloc 2**  
**Etapa II**

Autoritatea contractantă **PRIMARIA COMUNEI BAIMACLIA , r-l Căușeni**  
(denumirea, adresa)

#### **1 . Descriere generală**

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

#### **2. Informații și proiectare**

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

#### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

#### **4. Mostre**

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

#### **5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

#### **6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

#### **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilitii de remediere.

#### **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

#### **9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

#### **10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

#### **11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

#### **12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

#### **13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

#### **14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

#### **15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

#### **16. Definiții**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

#### **17. Cerințe privind calculul costului**

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

#### **18. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

#### **19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

-----  
*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data **12 mai 2026**

## 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

**Obiectul “\_ Termoizolare fatadei gradinitei, pe terenul cu nr.cad.2310205.103.01 situat in sat.Baimaclia, r-nul Causeni ,, bloc 2  
Etapa II**

Autoritatea contractantă **PRIMARIA COMUNEI BAIMACLIA , r-l Căușeni**  
(denumirea, adresa)

### Solutii arhitectural-constructive (05/02-25-SAC). Bloc 2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
<b>1. Demontari</b>					
<b>1</b>	<b>RpCP45D</b>	<b>Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradirilor de la scara din metal</b>	<b>kg</b>		<b>220,000</b>
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	4,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	4,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	0,176
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	1,10
<b>2</b>	<b>RpCP45D</b>	<b>Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea scara din metal</b>	<b>kg</b>		<b>300,000</b>
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	6,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	0,90
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	1,50
<b>3</b>	<b>RpCB18G</b>	<b>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea scarii exterioare din beton</b>	<b>m3</b>		<b>1,000</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,05
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	0,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	0,20
<b>4</b>	<b>RpCB18F</b>	<b>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea cornizei din beton</b>	<b>m3</b>		<b>0,600</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	0,792
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,03
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	0,174
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	0,174
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	0,09
<b>5</b>	<b>RpCJ35A</b>	<b>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuielei de la pereti</b>	<b>m2</b>		<b>540,000</b>

1	2	3	4	5	6
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	81,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	27,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,40
<b>6</b>	<b>RpCJ35A</b>	<b>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuiei de la soclu</b>	<b>m2</b>		<b>40,000</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,40
<b>7</b>	<b>TrB01A2-5</b>	<b>Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m</b>	<b>t</b>		<b>10,300</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	13,596
<b>8</b>	<b>TrI1AA02C 3</b>	<b>Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3</b>	<b>t</b>		<b>10,300</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	4,635
<b>9</b>	<b>TsI51A5</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km</b>	<b>t</b>		<b>10,300</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	0,394
		<i>Total</i>			
		<b>Total Demontari</b>			
<b>2. Scara exteriora Sc-2...Sc-4</b>					
<b>10</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT" sau analog</b>	<b>m2</b>		<b>17,000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,51
	24165861053014	Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT"	kg	0,1500	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,85
<b>11</b>	<b>CA04F</b>	<b>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C8/10 gr.=50mm</b>	<b>m3</b>		<b>0,850</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	4,122
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	0,382
	26631021000015 0	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	0,897
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,131
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,238
<b>12</b>	<b>CI24A</b>	<b>Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm</b>	<b>m2</b>		<b>17,000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	65,535
	26701122020511 1	Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm	m2	1,0200	17,34
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	98,60
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	2,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	3,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,085
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,831
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0360	0,612
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	0,122
<b>13</b>	<b>RpCA01A</b>	<b>Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in</b>	<b>m3</b>		<b>4,500</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite</b>			
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	13,95
<b>14</b>	<b>CA03F</b>	<b>Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15</b>	<b>m3</b>		<b>4,500</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	15,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	1,80
	266310210000015	Beton C12/15	m3	1,0250	4,682
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,457
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,70
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	1,125
<b>15</b>	<b>TsC54C</b>	<b>Strat de fundatie din pietris</b>	<b>m3</b>		<b>0,320</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,317
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	0,368
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,032
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,067
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,134
<b>16</b>	<b>CC03C</b>	<b>Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150</b>	<b>kg</b>		<b>15,280</b>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	0,382
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,076
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,433
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,153
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,584
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,009
<b>17</b>	<b>CB03E</b>	<b>Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</b>	<b>m2</b>		<b>26,100</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	3,915
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	22,185
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	7,83
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,83
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,783
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	0,783
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	3,393
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,026
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,026
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	3,132
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,522
<b>18</b>	<b>CA04F</b>	<b>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15</b>	<b>m3</b>		<b>0,720</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	3,492
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	0,324
	266310210000015	Beton C12/15	m3	1,0250	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,111
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,432
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,202
<b>19</b>	<b>CI24A</b>	<b>Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm</b>	<b>m2</b>		<b>8,000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	30,84

1	2	3	4	5	6
	26701122020511 1	Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm	m2	1,0200	8,16
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	46,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	1,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	1,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	2,744
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	0,288
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	0,058
<b>20</b>	<b>CI21A</b>	<b>Placarea peretilor cu placi ceramice</b>	<b>m2</b>		<b>6,000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	17,40
	2670112202051c	Placi ceramice	m2	1,0200	6,181
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	26,664
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	2,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	0,152
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,066
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	0,438
<b>21</b>	<b>CH06A</b>	<b>Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 23 din 05/02-25-SAC</b>	<b>m</b>		<b>5,000</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	4,50
	28121063057142 1	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	1,0000	5,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,125
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,00
		<i>Total</i>			
		<b>Total Scara exterioara Sc-2...Sc-4</b>			
<b>3. Scara metalica exterioara SM-2</b>					
<b>3.1. Finisari</b>					
<b>22</b>	<b>RpCJ32H</b>	<b>Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina</b>	<b>m2</b>		<b>14,000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	0,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,07
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	0,28
<b>23</b>	<b>CN54A</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0,200 kg/m2</b>	<b>m2</b>		<b>14,000</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,96
	2430226101010S 810741	Grund "Strato 4900" Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,2000 0,0500	2,80 0,70
<b>24</b>	<b>CF52B</b>	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului</b>	<b>m2</b>		<b>14,000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	21,42
	2653102100831R	Mortar "Resisto Tixo"	kg	7,1400	99,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,106
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,273
<b>25</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT" sau analog</b>	<b>m2</b>		<b>14,000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,42
	24165861053014 810741	Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT" Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	2,10 0,70

1	2	3	4	5	6
26	CF15A1	<b>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip</b>	m2		14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,098
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0240	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,056
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,112
27	CF17B	<b>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100</b>	m2		-14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	-1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	-0,42
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0060	-0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	-0,014
28	CF52B	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului</b>	m2		14,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	21,42
	26531021008330	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	99,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,106
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,273
29	CN53A	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>	m2		14,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,70
30	CN06A	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</b>	m2		14,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	7,70
	24301161038032	Vopsea siliconica	kg	0,4000	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,028
31	CG01A	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip</b>	m2		12,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,20
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0330	0,396
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,144
32	CI24A	<b>Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice porcelanato striate gr.=11 mm</b>	m2		12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	46,26
	26701122020511	Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm	m2	1,0200	12,24
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	69,60
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	1,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	2,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	4,116
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	0,432
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,0072	0,086

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		<b>Total Finisari</b>			
<b>3.2. Constructiv</b>					
<b>33</b>	<b>RpCA01A</b>	<b>Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite</b>	<b>m3</b>		<b>1,130</b>
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	3,503
<b>34</b>	<b>CC01C</b>	<b>Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate</b>	<b>kg</b>		<b>4,040</b>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	0,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	0,016
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	4,141
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,606
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,04
<b>35</b>	<b>CA03F01</b>	<b>Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15</b>	<b>m3</b>		<b>1,130</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	3,898
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,452
	266310210000015	Beton C12/15	m3	1,0200	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,115
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,678
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,282
<b>36</b>	<b>CL57A</b>	<b>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</b>	<b>kg</b>		<b>5,920</b>
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	1,243
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	6,218
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	0,12
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	0,474
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,059
<b>37</b>	<b>CL17C</b>	<b>Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.</b>	<b>kg</b>		<b>1 145,000</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	160,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	11,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	11,45
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	1 145,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	5,725
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	9,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	11,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	22,90
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,90
<b>38</b>	<b>IzD10C</b>	<b>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog</b>	<b>t</b>		<b>1,145</b>
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	8,336
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	13,74
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	6,87
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	0,962
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	3,435
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	1,718

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		<b>Total Constructiv</b>			
<b>3.3. Ingradiri</b>					
<b>39</b>	<b>CH06A</b>	<b>Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h1200, in set la 1ml conform Plansei 24 din 05/02-25-SAC</b>	<b>m</b>		<b>7,200</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	6,48
	28121063057145 53	Balustrada din inox cu trei maini curente h1200	m	1,0000	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,72
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	0,432
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	5,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,18
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,44
<b>40</b>	<b>CH06A</b>	<b>Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h1200, in set la 1ml conform Plansei 24 din 05/02-25-SAC</b>	<b>m</b>		<b>6,740</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	6,066
	28121063057145 5	Balustrada din inox cu o mana curenta h1200	m	1,0000	6,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,674
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	0,404
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	4,718
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,168
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,348
		<i>Total</i>			
		<b>Total Ingradiri</b>			
		<i>Total</i>			
		<b>Total Scara metalica exterioara SM-2</b>			
<b>4. Scara metalica exterioara SM-3</b>					
<b>4.1. Finisari</b>					
<b>41</b>	<b>RpCJ32H</b>	<b>Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina</b>	<b>m2</b>		<b>10,000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	0,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,05
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	0,20
<b>42</b>	<b>CN54A</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0,200 kg/m2</b>	<b>m2</b>		<b>10,000</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	1,40
	2430226101010S 810741	Grund "Strato 4900"	kg	0,2000	2,00
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50
<b>43</b>	<b>CF52B</b>	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului</b>	<b>m2</b>		<b>10,000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	15,30
	2653102100831R	Mortar "Resisto Tixo"	kg	7,1400	71,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,195
<b>44</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT" sau analog</b>	<b>m2</b>		<b>18,000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,54
	24165861053014 810741	Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT"	kg	0,1500	2,70
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90

1	2	3	4	5	6
45	CF15A1	<b>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip</b>	<b>m2</b>		<b>18,000</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,126
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0240	0,432
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,072
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,144
46	CF17B	<b>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100</b>	<b>m2</b>		<b>-18,000</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	-1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	-0,54
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0060	-0,108
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	-0,018
47	CF52B	<b>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului</b>	<b>m2</b>		<b>18,000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,54
	26531021008330	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	128,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,351
48	CN53A	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>18,000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,90
49	CN06A	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</b>	<b>m2</b>		<b>18,000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	9,90
	24301161038032	Vopsea siliconica	kg	0,4000	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,036
50	CG01A	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip</b>	<b>m2</b>		<b>16,000</b>
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,60
	26641021020128	Mortar ciment M100	m3	0,0330	0,528
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,192
51	CI24A	<b>Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice porcelanato striate gr.=11 mm</b>	<b>m2</b>		<b>16,000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	61,68
	26701122020511	Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm	m2	1,0200	16,32
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	92,80
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	3,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,488
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	0,576
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,0072	0,115

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		<b>Total Finisari</b>			
<b>4.2. Constructiv</b>					
<b>52</b>	<b>RpCA01A</b>	<b>Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite</b>	<b>m3</b>		<b>0,200</b>
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	0,62
<b>53</b>	<b>CA03F01</b>	<b>Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15</b>	<b>m3</b>		<b>0,200</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	0,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,08
	26631021000001 5	Beton C12/15	m3	1,0200	0,207
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,12
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,05
<b>54</b>	<b>CL57A</b>	<b>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</b>	<b>kg</b>		<b>0,700</b>
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	0,147
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	0,735
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	0,014
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	0,007
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	0,056
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,007
<b>55</b>	<b>CL17C</b>	<b>Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.</b>	<b>kg</b>		<b>315,320</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	44,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	3,153
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	3,153
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	315,32
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,577
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,523
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	3,153
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	6,306
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,306
<b>56</b>	<b>IzD10C</b>	<b>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog</b>	<b>t</b>		<b>0,315</b>
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	2,293
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	3,78
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	1,89
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	0,265
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	0,945
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,472
		<i>Total</i>			
		<b>Total Constructiv</b>			
<b>4.3. Ingradiri</b>					
<b>57</b>	<b>CH06A</b>	<b>Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h1200, in set la 1ml conform Plansei 30 din 05/02-25-SAC</b>	<b>m</b>		<b>3,000</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	2,70

1	2	3	4	5	6
	28121063057145 53	Balustrada din inox cu trei maini curente h1200	m	1,0000	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	0,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,075
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,60
<b>58</b>	<b>CH06A</b>	<b>Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h1200, in set la 1ml conform Plansei 30 din 05/02-25-SAC</b>	<b>m</b>		<b>4,730</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	4,257
	28121063057145 5	Balustrada din inox cu o mana curenta h1200	m	1,0000	4,73
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,473
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	0,284
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,311
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,118
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,946
		<i>Total</i>			
		<b>Total Ingradiri</b>			
		<i>Total</i>			
		<b>Total Scara metalica exterioara SM-3</b>			
<b>5. Rost de deformare verticala</b>					
<b>59</b>	<b>CD14A3</b>	<b>Fixarea profilelor rezistente la foc alcatuite di 2 profile tabla si un miez vata minerala, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv</b>	<b>m</b>		<b>15,000</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,5000	22,50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,6500	59,13
	2682162605829	Vata minerala	m2	0,5000	8,10
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,1500	2,43
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	97,20
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,0000	97,20
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,0000	97,20
<b>60</b>	<b>CE25C</b>	<b>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu / se modifica Solutie de amorsaj in Mastic tip Izofol Dach; benzi bituminoase in Material elastic de tip "VILATERM" φ60 mm</b>	<b>m</b>		<b>15,000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,75
	26821326004792 1	Material elastic de tip "VILATERM" φ60 mm	m	1,1500	18,112
	24133373458002	Mastic tip Izofol Dach	l	0,0300	0,472
<b>61</b>	<b>CL21A1</b>	<b>Protectia muchilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)</b>	<b>m</b>		<b>10,000</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,00
	28112363099001 053461	Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)	m	1,0000	10,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	12,00
		<i>Total</i>			
		<b>Total Rost de deformare verticala</b>			
<b>6. Finisari pereti exteriori</b>					
<b>62</b>	<b>CB14A</b>	<b>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m</b>	<b>m2</b>		<b>580,000</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</b>			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	435,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,174
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,058
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,174
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,07
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	1,74
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2 610,00
<b>63</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog</b>	<b>m2</b>		<b>540,000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	16,20
	24165861053033 15	Grund Betonocontact	kg	0,1500	81,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	27,00
<b>64</b>	<b>IzF55C</b>	<b>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=100mm 126 kg/m3 / consum Cornier din aluminiu l = 3m - 0,69 m/m2</b>	<b>m2</b>		<b>540,000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,8920	1 021,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	225,72
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2 181,60
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2 727,00
	26821626113748	Placi vata minerala gr.=100mm 126 kg/m3	m2	1,0700	583,578
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	599,94
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6900	376,326
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	4 363,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	1,836
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	16,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	11,34
<b>65</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</b>	<b>m2</b>		<b>540,000</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	224,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	27,00
<b>66</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 4008</b>	<b>m2</b>		<b>16,000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	19,52
	26531021008332 2	Tink de culoare RAL 4008	kg	2,3000	36,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,064
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	0,096
<b>67</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 5005</b>	<b>m2</b>		<b>21,000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,62
	26531021008332 3	Tink de culoare RAL 5005	kg	2,3000	48,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,084
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	0,126
<b>68</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 6027</b>	<b>m2</b>		<b>10,000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	12,20
	26531021008332 4	Tink de culoare RAL 6027	kg	2,3000	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	0,06

1	2	3	4	5	6
<b>69</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 6037</b>	<b>m2</b>		<b>10,000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	12,20
	26531021008332 5	Tink de culoare RAL 6037	kg	2,3000	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneec	h-ut	0,0060	0,06
<b>70</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 3028</b>	<b>m2</b>		<b>12,000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	14,64
	26531021008332 6	Tink de culoare RAL 3028	kg	2,3000	27,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,048
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneec	h-ut	0,0060	0,072
<b>71</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 2003</b>	<b>m2</b>		<b>17,000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	20,74
	26531021008332 7	Tink de culoare RAL 2003	kg	2,3000	39,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,068
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneec	h-ut	0,0060	0,102
<b>72</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 3014</b>	<b>m2</b>		<b>22,000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,84
	26531021008332 8	Tink de culoare RAL 3014	kg	2,3000	50,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,088
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneec	h-ut	0,0060	0,132
<b>73</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1018</b>	<b>m2</b>		<b>25,000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,50
	26531021008332 9	Tink de culoare RAL 1018	kg	2,3000	57,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneec	h-ut	0,0060	0,15
<b>74</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1002</b>	<b>m2</b>		<b>93,000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	113,46
	26531021008333 0	Tink de culoare RAL 1002	kg	2,3000	213,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,372
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneec	h-ut	0,0060	0,558
<b>75</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1015</b>	<b>m2</b>		<b>314,000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	383,08
	26531021008333 1	Tink de culoare RAL 1015	kg	2,3000	722,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,256
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneec	h-ut	0,0060	1,884
		<i>Total</i>			
		<b>Total Finisari pereti exteriori</b>			
<b>7. Finisari glafuri exterioare</b>					
<b>76</b>	<b>RpCJ06C</b>	<b>Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime</b>	<b>m</b>		<b>320,000</b>

1	2	3	4	5	6
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	163,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	105,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	412,80
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,448
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	2,752
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,704
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,48
<b>77</b>	<b>IzF55E</b>	<b>Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm <math>\rho=135</math> kg/m3</b>	<b>m2</b>		<b>80,000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	2,3940	191,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	42,32
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	323,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	404,00
	2521302602909187	Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m3	m2	1,0700	86,456
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	102,616
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	646,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,272
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	24,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	1,68
<b>78</b>	<b>CF50B</b>	<b>Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva</b>	<b>m2</b>		<b>80,000</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	97,60
	2653102100831188	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	7,1400	571,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,28
<b>79</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>80,000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,40
	2416586105303810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	12,00 4,00
<b>80</b>	<b>CN06A</b>	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</b>	<b>m2</b>		<b>80,000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,00
	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	40,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,16
<b>81</b>	<b>CF17D</b>	<b>Diverse lucrari - adaos de colorant</b>	<b>kg</b>		<b>2,400</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,168
	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	2,448
<b>82</b>	<b>CK26B</b>	<b>Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm</b>	<b>m</b>		<b>52,000</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	4,16
	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	52,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	208,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,52
		<b>Total</b>			
		<b>Total Finisari glafuri exterioare</b>			

1	2	3	4	5	6
<b>8. Soclu</b>					
<b>83</b>	<b>CK26B</b>	<b>Profil de suport</b>	<b>m</b>		<b>76,000</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	24,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	6,08
	27431235490263 69	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	76,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	304,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,76
<b>84</b>	<b>CK26B</b>	<b>Profil de sustinere cu marginea de lacrimat</b>	<b>m</b>		<b>76,000</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	24,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	6,08
	27431235490263 70	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	76,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	304,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,76
<b>85</b>	<b>IzF01B</b>	<b>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog</b>	<b>m2</b>		<b>28,000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	1,12
	24133173460002 28	Primer-PU 100	kg	0,3000	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,028
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,008
<b>86</b>	<b>CF17C</b>	<b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2</b>	<b>m2</b>		<b>28,000</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	5,60
	26141226019132 29	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	30,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,008
<b>87</b>	<b>IzF04A</b>	<b>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi</b>	<b>m2</b>		<b>28,000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	2,24
	23203226000362 07	Izolatie IZOFLEX	kg	1,7000	95,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,034
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	63,28
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	0,056
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,728
<b>88</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog</b>	<b>m2</b>		<b>40,000</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,20
	24165861053033 15	Grund Betoncontact	kg	0,1500	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00
<b>89</b>	<b>IzF55B</b>	<b>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe</b>	<b>m2</b>		<b>40,000</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm</b>			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	56,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	11,92
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	161,60
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	161,60
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	43,228
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	44,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	242,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,136
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	0,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	0,72
<b>90</b>	<b>CC03A</b>	<b>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)</b>	<b>kg</b>		<b>23,600</b>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	0,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,118
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,836
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,118
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,236
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	7,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,014
<b>91</b>	<b>CF15A</b>	<b>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane</b>	<b>m2</b>		<b>40,000</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	420,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,32
<b>92</b>	<b>CF17B</b>	<b>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm</b>	<b>m2</b>		<b>40,000</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	2,40
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,08
<b>93</b>	<b>IzF01B</b>	<b>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat</b>	<b>m2</b>		<b>40,000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	1,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,012
<b>94</b>	<b>IzF04F</b>	<b>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de</b>	<b>m2</b>		<b>40,000</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti</b>			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	2,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	68,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	13,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,024
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	45,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,52
<b>95</b>	<b>CI21A</b>	<b>Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota</b>	<b>m2</b>		<b>40,000</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	116,00
	2670112202347	Placi de teracota	m2	1,0200	41,208
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	177,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	17,372
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,081
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	1,012
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,44
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	2,92
		<i>Total</i>			
		<b>Total Soclu</b>			
<b>9. Pereu</b>					
<b>96</b>	<b>TsC53A</b>	<b>Compactarea pamintului cu pietris</b>	<b>100m2</b>		<b>0,520</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	3,541
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	2,652
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,26
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	1,113
<b>97</b>	<b>TsC54C</b>	<b>Strat de fundatie din pietris gr.150 mm</b>	<b>m3</b>		<b>7,800</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	7,722
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,78
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	1,638
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	3,276
<b>98</b>	<b>CA02C01</b>	<b>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=60 mm</b>	<b>m3</b>		<b>3,120</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	12,012
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	2,028
	266310210000150	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	3,214
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,315
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,78
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	1,248
<b>99</b>	<b>DE17A</b>	<b>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm</b>	<b>m2</b>		<b>52,000</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	83,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	411,84
	2661112800655351	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	52,78

1	2	3	4	5	6
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,26
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	1,186
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	1,04
<b>100</b>	<b>DE11A</b>	<b>Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm</b>	<b>m</b>		<b>52,000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	6,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	9,36
	26631021000001 5	Beton C12/15	m3	0,0480	2,496
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	53,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,156
	26661228003252 2	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	52,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,156
		<i>Total</i>			
		<b>Total Pereu</b>			

Scopul achiziției : **“Termoizolare fatadei gradinitei, pe terenul cu nr.cad.2310205.103.01 situat in sat.Baimaclia, r-nul Causeni , bloc 2 Etapa II**

#### **Informație financiară**

- Sursa de finanțare: **Bugetul de Stat, Buget local**

1. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor: **6 (sase) luni din data înregistrării contractului**

2. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba de stat , cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul lucrărilor se indică în lei MD;
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
- se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
- prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului nu se acoperă de către beneficiar;

3. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de \_\_\_\_ **2026, orele \_\_\_\_**; **Informatia o gasiti in SIA RSAP**

4. Oferta se prezintă pînă la data de \_\_\_\_ **2026, orele \_\_\_\_\_** pe adresa: **Primaria com.Baimaclia , str.D.Cantemir , rnl Căușeni. Informatia o gasiti in SIA RSAP**

5. Oferta este valabilă **30 de zile** de la data limită de depunere a ofertei;

6. Ofertele pot fi depuse electronic prin intermediu SIA RSAP, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.

7. Se specifică data cînd ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor \_\_\_\_\_ la solicitare \_\_\_\_\_ ;

8. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.

9. Modul de întocmire a ofertelor:

- Fiecare document indicat în p.16 din anunțul de participare se semnează electronic de conducătorul ofertantului;

10 . Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț și corespunderea cerințelor suplimentare.

11. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:

- Capacitatea tehnico- materiala
- **Experiența** in domeniu si minimum a **doua obiecte** similare-identice executate
- Ofertantul nu va solicita modificari in proiectul de executie.

12. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor.

13. Condițiile de contractare:

- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de 5 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
- modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la documentația standart;
- contractul se încheie pe o perioadă de **1 (unul) ani bugetari** de la data semnării.

Data **12.05.2026**

(semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).*