

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Lingura**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Lingura**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala si reconstructia imobilului Caminului Cultural s.Lingura pe teritoriul proprietate publica a APL Lingura cu Nr.cadastral 2139201.036**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	477,0000
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Placi OSB pe pereti B=15 mm	m2	109,3000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Usi interior	m2	12,0600
4	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase	m	3,0000
5	RpCO56B	Demontari: pervazuri interioare din lemn B=50 mm	m2	9,7500
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	202,7800
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane b=10 mm	m2	161,3000
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.Tavan din scindura din lemn b=40 mm	m2	199,4000
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Usi exterioar	m2	8,3800
10	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	32,6500

1	2	3	4	5
11	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	32,6500
12	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	32,6500
		2. Tavan		
13	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	63,0000
14	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	199,4000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	203,1000
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	203,1000
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	203,1000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	402,5000
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	402,5000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	402,5000
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	402,5000
		3. Pardoseli		
		3.1. Tip P1		

1	2	3	4	5
22	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida	m2	250,9000
23	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	19,0700
24	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	19,0700
25	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	250,9000
26	CL20A	Grile de ventilatie pentru pardoseli din lemn	buc	61,0000
27	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	94,6000
		3.2. Tip P2		
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,7000
29	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Gr.=40 mm	m2	15,7000
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,7000
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,7000
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	15,4000

1	2	3	4	5
33		Profil de colt din PVC pentru gresie		15,4000
		4. Pereti		
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,0000
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	292,8000
36	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Gr.=40 mm	m2	292,8000
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	623,1000
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	623,1000
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	623,1000
40	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Gr.=10 mm	m2	623,1000
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	623,1000
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	623,1000
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	623,1000
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	623,1000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila RAL 1015		
		5. Timplarie		
45	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Ue-1 1500x2790-2 buc	m2	8,5800
46	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Ui-1 1400x2790-1 buc, Ui 2 1500x2790-1 buc	m2	8,0900
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi bpe interior Ui 3 900x2100, -1 buc, Ui 4 800x2100-1 buc	m2	3,5700
		6. Glafuri interioare		
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	61,2000
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,2000
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,2000
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,2000
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,2000

1	2	3	4	5
53	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,8400
54		Corniere perforate din aluminiu	m	146,0000

Primarul com.Lingura

Roman Sergiu