

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind **Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026**
prin procedura de achiziție: Licitatie publică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV : 33100000-1

Nr Lot	Denumirea lotului	Specificație Tehnică	UM	Cantitate totala	Valoarea alocată
1	Electroade combinat Tip ac+bila ceramica(hibrid)	Electrod hibrid combinat cu doua tipuri de cutite, pentru a acoperi toate etapele precum marcare, pretaierea, incizia si disectia cu un cutit de tip bila ceramica si tip ac.	set	3	12750
2	Buton apă/aer	Compatibil cu Endoscoapele olimpus seria 190 gastro/ colono	Bucată	50	87500
3	Buton de aspirație	Compatibil cu Endoscoapele olimpus seria 190 gastro/ colono	Bucată	50	91666,67
4	Cablu electric, K. Storz	Cablu electric pentru rezectie in mediul salin, bipolar (compatibil cu K. Storz), până la 20 utilizări.	Bucată	15	17500
5	Cablu monopolar pentru endoscopie flexibilă	Compatibil cu coagulatorul TOM 211	Bucată	5	7500
6	Cablul-pacientului ECG 6 canale	Compatibil cu aparat ECG 6 canale cu interpretare	set	3	1750
7	Cablul-pacientului ECG CardiMax FX 7201	Compatibil cu aparatul ECG CardiMax FX 7201	set	1	583,34
8	Cablul-pacientului ECG MAG 600	Compatibil cu aparat ECG MAG 600	set	1	583,34
9	Cateter cu balon cu electrod bipolar pentru cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos , 5Fr	5Fr, Lungimea 125 cm, Primul electrod la capătul distal, al doilea electrod 1 cm proximal, cu balon, compatibil cu electrocardiostimulator de tip Medtronic.	Bucată	22	60500

10	Cateter WIT Mandrin	Cateter cu mandren (echivalent cu HIGH FLOW DOUBLE LUMEN CATHETER,JOLINE GmbH and CO.KG) Material: Poliuretan termosensitiv (Tecoflex)- ax radioopac. Vârf special (design unic), fără găuri laterale, design hemodinamic. Mandren preînserat pentru inserție ușoară. Ac punctie 17-18 G. Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare) - 0.97/ 700 mm. Secțiuni (arterială și venoasă) împărțite în mod egal. 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock. Dilatator 12-13 Fr	Bucată	169	239839,17
11	Clame hemostatice endoscopice (unica folosinta)	Clame hemostatice endoscopice (unica folosinta) : Lungime cateter - 2200mm Diametru - 2,8mm Open Width - 11mm	Bucată	50	27000
12	Colecting bag Omniset Bbraun Avitum AG, Germania	Punga de golire cu volum de 7 litri, sterilă, Punga are un port de golireși unul pentru conectarea liniei efluent	Bucată	494	111150
13	Consumabile BBraun Turn AESCULAP	Pensa sigilare vasculară bipolară tip CAIMAN, falci nearticulate, lungimea falci 26.5mm, lama taiere inclusă, lungime taiere 23.5mm, diametru	Bucată	6	98453,9
14	Cytosorb filtru	KIT CYTOSORB PT SEPSIS / Cartuș absorbant (Cytosorb) Cartuș dedicat adsorbției citokinelor, bilirubinei, mioglobinei, hemoglobinei libere, amoniacului, acizilor biliari, toxinelor de clostridium perfringens, exotoxinelor streptococcus pyogenes, precum și ale staphylococcus aureus. Materialul adsorbant - polimer biocompatibil. Compatibil cu orice aparat pentru hemofiltrare/hemoperfuzie și circulație extracorporală (CEC, ECMO), putând fi inclus în circuitele de epurare extracorporală cu ajutorul adaptorilor specifici. Trebuie să poată fi folosit în orice terapie CRRT, HP, HD, anticoagulare cu heparina sau citrat. Volumul cartușului trebuie să fie de 300 ml. Adsorberul trebuie sa fie folosit în tratamente de 24 de ore. Pentru primingul adsorberului - e nevoie de aproximativ 2 l ser fiziologic neheparinizat. Selectivitatea moleculară pentru substanțele adsorbite trebuie să fie până la 55.000 Daltoni. Volumul de extracorporal rezidual trebuie să nu depășească 150 ml. Trebuie să funcționeze cu fluxuri cuprinse între 100 și 700ml/min. Preumplut cu clorura de sodiu 0,9%	Bucată	64	2683520
15	DVD-R+plicuri (007260)	DVD-R+plicuri (007260), DVD-R(disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transparenta, Bucată	Bucată	25120	187353,34
16	Electrod ECG, Adeziv, diametru 22mm Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta	Electrod ECG, Adeziv, diametru 22mm Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta	Bucată	600	660
17	Electrod pasiv, Lamiday Noury	Electrod pasiv de o singura folosinta,cu un contact placa cu lipici, pentru maturi,	Bucată	300	7500

		pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia			
18	Electrod taiere bipolar, Karl Storz (006950)	EElectrod taiere bipolar, Karl Storz (006950), Electrod taiere, capăt unghiular, tip ansă, bipolar, 2 tije, compatibil teacă 24/26 Fr (K. Storz), diametru 0,40 mm, Bucată	Bucată	54	159660
19	Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	Electrozi multifuncționali de unică folosință pentru defibrilare externă, cardioversie electrică sincronizată, stimulare cardiacă și monitorizare EKG, pentru adulți. Compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	Bucată	100	43000
20	Electrozi de unică folosință pentru sistemaTOF	Electrozi de suprafață Ag/AgCl, diametru: 20-25 mm, forma: circulară, Bază adezivă hipoalergenică pentru fixare sigură pe piele,. Conector tip "snap"(buton). Impedanță redusă pentru transmiterea precisă a impulsurilor electrice. Ambalare individuală sterilă, în cutii de 10/20/50 perechi. Optimizați pentru monitorizare neuromusculară TOF(Train-of-Four). Donație Jayka.	Bucată	2000	6000
21	Electrozi EMG, de unică folosință	Cu proprietate adezivă, cu diametru până la 40 mm.	Bucată	150	375
22	Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară	Cu 5 ace; 3/0; Lungimea (cm) –aprox. 220 cm; Forma acului toracal – curbata d1mm; 4 acele miocardiale d.0,45mm - cu fixarea fina	Bucată	25	72916,67
23	Electrozi pentru coagulare cu lamă tip (cuțit)	Electrozi pentru coagulare cu lamă tip (cuțit) Ambalat în pungi sterile individuale, produs de unică folosință.	Bucată	1000	20833,34
24	Endoclipse pentru hemostaza endoscopica	Lubgime- 230mm., redeschidere, preferabil rotabile, canal de lucru 2.8 mm., distanta de deschidere - 17 mm	Bucată	70	17500
25	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (006994)	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (006994), Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 125 Bucată în cutie compatibil cu DryPro,Konica Minolta, Bucată	Bucată	625	13223,96
26	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro Sigma	Film radiologic 35x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro Sigma,Konica Minolta, Bucată	Bucată	1875	52875
27	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon (006983)	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon (006983), Film radiologic cu baza albastra 1. Dimensiune 20 x 25 cm (8 x 10 inch) 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 810-DVB 11. Până la 100 Bucată în cutie, Bucată	Bucată	500	5395,84

28	Filtre bacteriene pentru aspirare KV-5	Filtre bacteriene pentru aspirare KV-5 Compatibile cu aspiratoarele KV-5	Bucată	200	50000
29	Filtru antibacterial, de unica folosință compatibil cu Pony FX	Filtru antibacterial, de unica folosință compatibil cu Pony FX , 1.Filtru antibacterial pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru exterior – 30,7mm ±0,5mm Lungime – 75mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Ambalaj individual 7. Echivalent cu model A 182 300 005, Cosmed, Bucată	Bucată	500	18750
30	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale (007006)	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale (007006), Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoare chirurgicale, diametru conector 8 mm , Bucată	Bucată	300	50000
31	Filtru antibacterian pentru spirometru de unică folosință	Filtru antibacterian pentru spirometru de unică folosință diametru 29mm N1	Bucată	300	14000
32	Filtru de perfuzie de 0,2 µm (echivalent cu Sterifix 0,2 infusion filter)	Filtru antibacterial, pentru infuziile cu infuzomat FMS de 24 de ore, 0,2 µm, suprafață de filtrare 10 cm2, volum de umplere 2,4 ml, debit minim 30 ml/minut, rezistent la presiuni de max. 3,1 bar, conector luer-lock, sterilizare EO.	Bucată	3500	262500
33	Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. (003003)	Flexibil, permite mișcarea TET, ușor de aplicat, poate fi aplicat de o singură persoană, să nu irite pielea, Bucată	Bucată	5330	89011
34	Folii pentru procedura de electroterapie	Folii din plastic, transparente, dimensiune 18x12cm. Set de minim 1000 folii. Compatibil cu aparatele de electroterapie BTL. Prezentarea mostrelor.	Bucată	4000	4000
35	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml (007020)	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml (007020), 1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5- 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 7. Flacon reutilizabil 8 Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale,cu posibilitatea de dozare, Bucată	Bucată	18	288,15
36	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021)	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021), 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5- 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale, Bucată	Bucată	85	4581,5

37	Hartie milimetrica p/u ECG, termosens.112mm x 25mm tip:rola	Hartie milimetrica p/u ECG, termosens.112mm x 25mm tip:rola	Bucată	50	62,5
38	Hartie pentru imprimanta HPRT HM-E 200	Hartie pentru imprimanta HPRT HM-E 200	Bucată	40	500
39	Hârtie milimetrică pentru ECG termosensibilă 210 mm x 30	Hârtie milimetrică pentru ECG termosensibilă 210 mm x 30 tip rolă caroiă roșu/albastru	Bucată	100	4341,67
40	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibila 80mm x 25m, Beneheart R3 Mindray	Hârtie termosensibila cu grila, dimensiuni 80 mm x 25 m, tip rola, compatibil cu ECG Mindray Beneheart R3, cu tub de plastic de fixare	Bucată	4	333,34
41	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm x 282mm x 180P tip: pliată, Shiller	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 282mm x 180 tip: pliată, compatibil cu Schiller	Bucată	20	1620
42	Hirtie printer USG	110mmx20m,maximal lucioasa (tip-II) UPP-100HD	Bucată	60	11000
43	Hirtie termica latimea 37 mm	Hirtie termica cu latimea 37 mm.	Bucată	30	350
44	Hirtie termica latimea 56 mm	Hirtie termica cu latimea 56 mm.Pentru analizatorul hematologic Sysmex XP-300	Bucată	30	350
45	Hirtie termica latimea 80 mm	Hirtie termica cu latimea 80 mm.	Bucată	20	253,34
46	Hîrtie milimetrică p/u ECG, 110mm x 20m	110mm*20m termosensibilă tip rulou pentru aparatele: GE MAC 600, Innomed HeartScreen 112 și Cardiette 20099. Toate aparatele utilizate sunt adaptate pentru hârtie cu lățimea de 110 mm	Bucată	138	4025
47	Hirtie milimetrică p/u ECG	110mm*20m termosensibilă tip (z-pachet)	Bucată	145	4229,17
48	Hîrtie termo 210 mm x 25m, Siemens Arcadis	Hîrtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis , 210 mm x 25 m (tip SONV sau echivalentul)	rulou	5	12916,67
49	Husa sterila p/u microscop chirurgical	Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip"smartdrap"REF:306029-0000-0000.Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei"Smart drape:de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare.Dimensiuni:132 cm x 340 cm.Anul de productie 2025.	Bucată	600	463000
50	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori EXTERN	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori EXTERN "ИКПС-132/20" nr.1000 N1	Bucată	15	8100
51	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori INTERN	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori INTERN "ИКПС-132/20" nr.1000 N1	Bucată	18	9720
52	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori si aer	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori si aer "ИКБС-180/60" nr.1000 N1	Bucată	11	5940
53	Infusomat Space Line Standart (007304)	Infusomat Space Line Standart (007304), Sisteme pentru infuzia lichidelor ,preparatelor citostatice cu infuzomate FMS,non stop 24 -48 ore.Tub de silicon, rezistentla presiune .PVC -free.Lungimea 300 cm, Bucată	Bucată	400	18333,34
54	Invelișuri de protecție electroterapie pentru aparatele BTL	Huse din burete pentru elektrozi electroterapie 13cmx9cm. Compatibil cu aparatele de electroterapie BTL. Prezentarea mostrelor.	Bucată	60	10000
55	Kit pentru hemodiafiltrate venovenoașă continue compatibil Prismaflex Gambro.	ST 60 suprafața efectivă a membranei 0.6 m2, maximum TMP 450 mmHg, blood volum set 97 ml, presiunea sangvina maximală 500 mmHg, minimum blood Flow rate 50 ml/min, maximum blood	Bucată	2	13668,75

		Flow rate 180 ml/min, Clearance QB/QS 100 ml/min.			
56	Lama pentru dermatom sterile (Watson - autor)	Lamă sterilă pentru dermatom((Watson - autor) de unică folosință, ambalate câte una, echivalentă cu lama Swann-Morton cod 9940	Bucată	150	33750
57	Linie de transfuzie	Linie de transfuzie de unică folosință compatibilă cu încălzitorul de sânge și infuzii BW685 aflat în dotare. Echipată cu conexiune Luer- Lock, port de injecție. Lungimea minimă 460 cm. Diam 3/4.1. Steril. Cutie de 100 Bucată Donație Jayka	Bucată	1000	66666,67
58	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm. 1. Cu 2 canale, 2 tuburi cu conectoare la furtun NIBP compatibil cu monitoarele/tensiometre din cadrul instituției 2. Marimea 36-46 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Material nylon sau poliuretan sau material echivalent, 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată	Bucată	50	4166,67
59	Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun	Kit terapii CRRT (Omniset Kit) - Kit integrat de unică folosință p/u procedura de hemodiafiltrare veno-venoasă continuă; Circuit integrat, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m² și 1,6m²; Totate conexiunile circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substituție, primer, efluent, dispun de cleme și conectoare de tip Luer-Lock; Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injecție atât pe linie arterială, cât și pe linie venoasă; Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2µm p/u protejarea senzorului de presiune al dispozitivului; Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare p/u priming, cu volum de 2000ml cu conector Luer-Lock și cleme	Bucată	10	59333,34
60	Omniset kit pentru Bbraun Avitum AG, Germania	Setul alcătuit din segmente de tubulatură, linii și camere de aerare, precum și filtru, montate pe o placă, total preconectate. Kitul conține: - Linie arterială cu linii auxiliare pentru heparină și citrat - Linie venoasă cu linie auxiliară pentru infuzia calciului și punga cu volum de minim 2 L pentru soluția de clătire - Linie pentru soluția de dializat, dotată cu punga de încălzire - Linie de substituție - Linie de evacuare - 1 pungă efluent cu volum de 7 L - Filtru cu membrana din DIAPES - 5 filtre pentru protecția porturilor de presiune Kitul trebuie să fie destinat tuturor terapilor CRRT și să fie disponibile în 3 variante de suprafețe ale membranelor, cuprinse între 0,8mp și 1,6 mp; Kitul permite un flux de sânge cuprins între 10 ml/min și 500 ml/min Primingul setului se realizează cu maxim 1000ml ser	Bucată	150	1025156,25
61	Pachete pentru plasma pentru aparatul de dezghețare a plamei	Pachete de unică folosință, 34cmx16cm, care protejează plasma înghețată împotriva contaminării și izolează în caz de spargere.	Bucată	500	1250

		Compatibile cu Helmer Scientific. Prezentarea mostrelor.			
62	Papilotom tip 3 lumen, virf filiform	Papilotom 3lumen, virf filiform 7-8 mm radiopac, rotativ, cu sistem de fixare a ghidului, lungimea de taieră 15-20-25-30 mm (la solicitare), diametrul 1,9-2,5 mm, ungimea 200220 cmcm, cu două sau mai multe canale (contrastare+ghid)	Bucată	25	72916,67
63	Papilotom canular biluminar	electrod de taieră arcuat 20- 30 mm, lungime nu mai mic de 2000 mm.	Bucată	5	19000
64	Papilotom Tip 3Lumen, virf tip bila	Papilotom Tip 3Lumen, rotativ, lungimea de taieră 20- 25 mm, partial izolat 15mm, port irigare, port ghid de 0,35, diametru 5-6 Fr (2-2,8 mm), lungimea cateter 2000-2020mm.	Bucată	50	145833,34
65	Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru adulți	Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru adulți Compatibile cu apatate ECG	set	3	1250
66	Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru copii	Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru copii Compatibile cu apatate ECG	set	1	416,67
67	Perie de curatare pentru endoscop, diametru 1,6-1,8mm.	Perie de curatare pentru endoscop cu 2 capete lucratoare. Lungimea totală 2200-2300mm, diametru 1,6-1,8mm. Lungimea perii 20mm, diametru perii 3mm	Bucată	400	9673,34
68	Perie de curatare pentru endoscop, diametru 2-2.4 mm	Perie de curățare pentru endoscop, de unică folosință, cu următoarele caracteristici tehnice: Tip: perie dublă (cu 2 capete lucrătoare) Lungime totală: 2200-2300 mm Diametrul tijei/cablului: 2-2.4 mm Lungimea fiecărei perii: 20 mm Diametrul fiecărei perii: 5-5.5 mm	Bucată	400	9673,34
69	Perie de curățire pentru endoscop	Perie de curățire pentru endoscop cu 2 capete lucrătoare, echivalent cu model CB18-5050-23 Micro-Tech	Bucată	600	1500
70	Piesa Bucala	Piesa Bucala pentru endoscopie digestiva-adulți, cu fixator si conexiune pentru tubul de oxigen	Bucată	100	1666,67
71	Piesa Bucala din plastic in care se introduce mustucul de hartie pentru spirometru BTL 08 SPIRO	Piesa Bucala din plastic in care se introduce mustucul de hartie pentru spirometru BTL 08 SPIRO. Senzor spirometric reutilizabil cu o plasă de măsurare metalică în interior	Bucată	100	2500
72	Pin de distribuire (echivalent cu Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter)	Filtru antibacterian de 0,2 µm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Valvă integrată pentru prevenirea scurgerilor nedorite. Filtru antiparticule de 5 µm pe canalul active	Bucată	500	5000
73	Prelungitoare pentru sistem infuzie cu infusomat FMS	Steril, aprotogen, ne toxic, Sistem de prindere cu rotire independentă față de tub, rezistent la presiune (4 bari), lungime 150 cm, conectare „luer lock”, PVC, 0,9 x 1,9 mm, priming 0,94 ml. conector la pacient de culoare verde transparent.	Bucată	3700	11100
74	Prezervative pentru USG (007101)	Prezervative pentru USG (007101), Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 200 mm (±10mm), fără lubrifiant, latex, non -alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate., Bucată	Bucată	20000	34166,67

75	Proba argon pentru colonoscopie / gastroscopie	proba argon-plasma pentru colonoscopie diametru 2,8-3,2 mm compatibila cu coagulatorul "Lamiday Noury" aflat in dotare	Bucată	4	5000
76	Robinet tridirecțional	Robineți infuzional cu trei căi (albastru, galben, roșu), 360° pentru infuzia de lungă durată cu infuzomat FMS administrarea tratament parenteral infuziei. Fără latex.	Bucată	3700	37000
77	Saltea pentru încălzire pacientului	Saltea pentru încălzire, amplasată sub pacient prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile (190-200 cm X 100-110cm), să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming	Bucată	200	50000
78	Saltea pentru încălzire pacientului	Saltea pentru încălzire, amplasată deasupra pacientului prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile: ≥ 200 x 110cm , să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming	Bucată	200	50000
79	Sensor BIS	Senzor de unică folosință compatibil cu modulul BIS LoC 2 Channel pentru sistemele de monitorizare a pacienților concepute pentru a evalua adâncimea anesteziei pe baza analizei semnalelor EEG și a calculului indicelui bispectral (BIS). Senzor de unică folosință cu conector pentru conectarea la un monitor și 4 electrozi EEG adezivi (argint/clorură de argint) bazați pe tehnologia Zipper®. Un cip de computer încorporat în conectorul senzorului pentru a controla numărul de conexiuni la monitor. REF:186-0106. (Cutie cu 25 Bucătăți) Donație Jayka	Bucată	800	320000
80	Senzor de flux pentru ventilator Hamilton C2 (10 in set)	Senzor de flux pentru ventilator Hamilton C2 (10 in set) echivalent cu PN:281637	set	1	5833,34
81	Senzor de O2 pentru ventilator Hamilton C2	Senzor de O2 pentru ventilator Hamilton C2 echivalent cu PN:396200	Bucată	1	4166,67
82	Senzori pentru monitorizare glicemică continuă CGM	Existența certificatelor care atestă calitatea; Specificațiile Transmițătorului: Distanța de Comunicare wireless: 6- 10; Conectarea cu ≥2 aparținători; Specificațiile sensorului de glucoză: Intervalul Glicemic: 2,5~22,0 mmol/L; Durata de viață a Sensorului: până la 14 zile La achiziționarea a 120 senzori, oferirea a 5 transmițători cu titlu gratuit.	Bucată	120	125600
83	Set colbe pentru onjectomat CT	steril, în set vor fi incluse două seringi cu volum - 200 ml, tub de conectare tip Y, 1 vârf ascuțit lung, 1 vârf, comp., compatibil cu injectomat MEDRAD Stellant	Bucată	300	43000
84	Set colbe seringi CT comparativ cu injectomat Nemoto Dual Shot Alpha 7	Echivalent cu TM0539AC 200ml +100 ml Syringes W60'' coiled Line Y Tube (1 CV)& 2SP Set contine/Bucată: - Seringa 200 ml - Seringa 100ml - Tub spiralat - Spike	set	65	44145,84
85	Set de administrare intravenoasă (echivalent cu Infusomat Space Tubing Transfuzion)	Sisteme pentru transfuzia singelui cu infuzomat FMS, cu filtru de 200 μm, tub calibrat de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 250 cm.	Bucată	2300	105416,67
86	Set de administrare intravenoasă (echivalent	Sisteme pentru infuzia lichidilor, preparatelor citostatice cu infuzomate FMS, non stop 24-48 ore. Tub de silicon,	Bucată	5000	229166,67

	cu Infusomat Space Line Standard)	rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 300 cm.			
87	Set de huse pentru sonda intracavitară (transesofagiană)	1. Steril; 2. Din poliuretan; 3. Dimensiunea 25-32/11-16/1000mm; 4. Componenta setului: 1 husă pentru sonda transesofagiană, 1 piesă Bucatăală, 1 seringă gel, 1 dispozitiv de blocare	Bucată	100	25000
88	Set de tuburi flexibili steril (REF Z0449-01)	Set de tuburi flexibili steril (echivalent REF Z0449-01) pentru aparat endoscopic MGB HF 4000 L (aspirator)	Bucată	100	66666,67
89	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, FAZINI 600 A	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu FAZINI 600 A	Bucată	1	250
90	Set Injector substanta de contrast	1setcontine: seringă 200 ml, seringă 100ml,tub spiralat,spike,W/60	set	300	60000
91	Set Level 1 pentru incalzirea solutiilor	Set de încălzire a fluidului (singe și lichide), fără orificiu de injecție (FĂRĂ LATEX). Set produs compatibil cu dispozitivul HOTLINE® Fluid Warmer Level 1, furnizează fluid normotermic la debite normale. Menține temperatura sângelui și fluidelor între 37-42°C, furnizând fluide calde pacientului la debite de până la 5000 ml/h	set	50	208333,34
92	Set Level 1 pentru infuzie rapidă	Set incalzire si administrare fluide, set produs compatibil cu dispozitivul Level 1® H-1200. Fast Flow Fluid Warmer with Integrated Air Detector/Clamp de Smiths Medical , care să corespundă vitezei de infuzie de la 950 pînă la 1400 ml pe minută	set	45	150000
93	Set seringă pentru substanța de contrast, pentru injectomat	Compatibil cu NEMOTO Dual Shot Componenta minima a setului: Seringa 200 ml+100ml Tub Spiralat in forma Y, lungimea 150 cm, 300 psi	set	100	67950
94	Set Y cu linie de extensie	Set echivalent cu ref 00240-00 de la HAEMONETICS (Set de Call Sever)	Bucată	75	312500
95	Sfere optice jetabile pentru sistemul de neuronavigatie	Sfere optice jetabile pentru sistemul de neuronavigatie. Compatibile cu echipamentul BrainLab Cuve.	Bucată	400	90000
96	Sistem pentru Hidrocolonoterapie pentru aparatul de colonoterapie, Large	Canulă mare (Large), obturator, furtun irigator 1500mm/59", furtun de evacuare 1300mm/517. Compatibil cu HAB Herrmann Colon Hydromat. Prezentarea mostrelor.	set	150	10500
97	Anulat	Anulat		300	37500
98	Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun)	Tub calibrat Nu contine latex Rezistent la presiune (2 bari) Lungimea tubului 240-310 cm Steril Compatibil cu Infusomat Compact Plus	Bucată	190	47500
99	Soluție bicarbonat sterilă 2mmoli/l Potassium	Soluție concentrată de electroliți pe bază de bicarbonat pentru hemofiltrare Soluția destinată terapiilor CRRT și fără lactat , 2 moli potasiu și o osmolaritate mai mare de 295mOsm/l. Concentrația de bicarbonat cuprinsă între 34 și 36 mmoli/l, iar pH-ul soluției cuprins între 7-8. Ambalată în pungi de polietilenă, dublu compartimentate - electroliții și soluția tampon (punga de 5 litri).	Bucată	4552	3616715,74

100	Soluție pe bază de poliexanidă și betaină, 1000ml	Soluție pentru tratamentul plăgii arse, sterilă, incoloră, gata de utilizare. Ambalaj 1000 ml. Pentru irigarea și pregătirea patului plăgilor arse în vederea tratamentului ulterior. Pentru curățarea și tratarea plăgilor acute și cronice, a arsurilor inclusiv de gradul III-IV. Pe baza de betaină și poliexanidă (poliaminopropil biguanidă) toleranță și biocompatibilitate crescută a produsului cu țesuturile. Se permite utilizarea pentru o perioadă de până la 8 săptămâni după ce a fost deschis ambalajul pentru prima dată. Să poată fi folosit la tratarea plăgilor colonizate critic și /sau infectate. Să absorbă mirosurile neplăcute provenite din plagă. Certificat CE, ISO.	litru	250	151041,67
101	Spray pentru micromotor 280053 KARL STORZ	"Universal-Spray", livrat în seturi de 6 sticle a câte 500 ml fiecare, împreună cu un duză de pulverizare. Acest spray este utilizat pentru întreținerea și lubrifierea instrumentelor medicale, asigurând o funcționare optimă și prelungind durata de viață a acestora. Este compatibil cu diverse sisteme motorizate, precum UNIDRIVE® S III ENT și NEURO, fiind recomandat pentru lubrifierea pieselor de mână și a motoarelor de mare viteză. De asemenea, spray-ul este utilizat în reprocesarea pieselor de mână INTRA, asigurând o lubrifiere adecvată pentru o funcționare eficientă.	Bucată	25	20416,67
102	Stainels moduls din metal 24x24	Stainels moduls din metal 24x24 Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. Certificat ISO13485 și /sau ISO9001 (în dependenta de categorie produsului)	buc	50	833,34
103	Stetofonendoscop	Stetofonendoscop	Bucată	3	387,5
104	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei	500 Teste și 500 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometre oferite. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 3 glucometre, cu titlu gratuit.	Bucată	500	1708,34
105	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei	70 000 Teste și 70 000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometre oferite. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 20 glucometre, cu titlu gratuit. Corespunderea standardului actual de precizie a glucometrelor conform ISO 15197:2013; Codificare automată;	Bucată	70000	134166,67
106	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei	10 000 Teste și 10 000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometre oferite. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 20 glucometre, cu titlu gratuit.	Bucată	10000	32383,34
107	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei	21000 Teste și 21000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometre oferite. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 100 glucometre, cu titlu gratuit.	Bucată	21000	74200

108	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu Chek Instant sau echivalent	600 Teste și 600 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul Accu Chek Instant sau Teste pentru măsurarea glicemiei măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 4 glucometre, cu titlu gratuit	Bucată	600	2640
109	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu Chek Instant sau echivalent	7500 Teste și 7500 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometre oferite. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 15 glucometre, cu titlu gratuit.	Bucată	7500	25000
110	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever Chek TD-4302, TD-5084 sau echivalent	2500 Teste și 2500 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul Clever Chek TD-4302, TD-5084 sau Teste pentru măsurarea glicemiei măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 13 glucometre, cu titlu gratuit	Bucată	2500	5104,17
111	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever sau echivalent	3000 Teste și 3000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometre oferite. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 6 glucometre, cu titlu gratuit.	Bucată	3000	11375
112	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, VivaChek sau echivalent	5000 Teste și 5000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul VivaChek sau 5000 Teste și 5000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometre oferite. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 7 glucometre, cu titlu gratuit.	Bucată	5000	10333,34
113	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min extern	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	test	2000	200
113	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	2	0
114	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	test	4000	400
114	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	4	0
115	Test-indicator sterilizare 180° intern	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni,	test	4000	400

		instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.			
115	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	4	0
116	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru Test -indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal (007151)	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru Test -indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	10000	2333,34
116	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	10	0
117	Transducer Kit - Kit pentru modulul IBP (set kit arterial)	Caracteristici: Tranducer Kit, Material cablu PVC Jacket, Categorie IBP, Conector Distal- BD Connector, culoare furtun transparent, material furtun - PVC, mărimea furtunului pentru pacient adult. Compatibil cu monitor EDAN iM6010.4* Touchscreen, monitor Myndrai, Lowenstein, Nihon, Philips, General Electric BT 450. Donație Jayka.	Bucată	600	350000
118	Tub de extensie cu conector tip Y de înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast.	Tub de extensie cu conector tip Y cu 2 valve pentru injectomate; capace de protecție la capete, prevăzut cu Luer Lock; de înaltă presiune (300 PSI); pentru a furniza substanțe de contrast. Lungimea minim 150cm. Unica folosință. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7.	Bucată	200	20000
119	Tuburi pentru irigator EGA-500E	Tuburi de irigare compatibile cu pompa Endostartus	Bucată	200	43333,34
120	Tuburi conectoare pentru set seringă, injectomat	Tub spiralat în forma Y 150 cm, 300 psi	Bucată	500	14000
121	Valve de biopsie	Compatibil cu Endoscoapele Olympus seria 190 gastro/ colono	Bucată	100	5000
122	Vas pentru aspirație la aspirator KV-5	Vas pentru aspirator vol .min 2 l , compatibil cu aspirator KV5	Bucată	10	18333,34
123	Oxygenator pentru ECMO neonatal plus cu setul standart de tubulatură compatibilă cu pompa Rotaflow	Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5 Durata lucrului - 30 zile compatibil cu Rotaflow	Bucată	1	33333
124	Oxygenator pentru ECMO pediatric cu setul standart de tubulatură compatibilă cu pompa Rotaflow	Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3 l/min. durata de lucru 30 zile compatibil cu pompa Rotaflow (procurate conform necesitățile instituției)	Bucată	1	33333
125	Set consumabile pentru plasmăfereza la aparatul Nigale	Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluția NaCl și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame; -ac tip 16 G, cu fisura laterală:lungimea acului nu mai mică de 3 cm. ă integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; la porțiunea de conexiune a acului cu setul clama și o distanță de 10 cm, ă asigurat cu clama la punge de plasma. amplasat pe tubulatură de recoltare până la ramificarea racordului Y. lungimea acestui	Bucată	2500	1250000

		tub nu mai mica de 60 cm. • Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent Linia pentru separarea plasme sa nu fie mai scurta de 80 cm de la bol-centrifuga.de la ramificarea racordului Y pana la puna de plasma nu mai scurt de 60 cm • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluție anticoagulantă – conținut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen,volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl; compatibile cu aparatul Nigale.(solicitate conform necesitatilor reale a institutiei)			
126	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu Chek Instant sau echivalent	400 Teste și 400 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul Accu Chek Instant sau Teste pentru măsurarea glicemiei măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 4 glucometre, cu titlu gratuit	Bucată	400	886,67
127	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 (006992)	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 (006992), Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro 832,Konica Minolta, Bucată	Bucată	625	19531,25
128	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (006994)	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (006994), Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro,Konica Minolta, Bucată	Bucată	1500	25000
129	Conector respirator gofrat (002959)	Conector respirator gofrat tip corrugate , adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15mm (plug dad) x 22mm (plug mum)	Bucată	8245	67634,56
130	Mască Nebulizer (003089)	Cu cameră speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor 2 microni -kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub de 200cm (±10cm)	Bucată	4105	29597,05
131	Mască Nebulizer pediatrică (003090)	Pediatrică, dimensiunea medie a particulelor 3.1 microni, Kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub, model de referință - Cirrus 2 - Intersurgical.	Bucată	1657	23198
132	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație (003161)	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare	Bucată	270	3645

133	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil (003334)	Pentru adulți –reutilizabile, rezistent la autoclavare, gofrat, tip “inspire-expire”, cu captatori de vapori expirați. Completare:1) Sac de rezervă 2l, 2) Conector unghiular, rotativ, biaxial. Lungime 180cm (±10cm)	Bucată	2450	139956,25
134	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (003335)	Neonatali, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm; calități: Transparent, gofrat, tip ”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual	Bucată	53	31532,35
135	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice (003336)	Pediatrice, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm; calități: Transparent, gofrat, tip ”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual	Bucată	351	157405,95
136	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm (003443)	Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 1. Cu sac (colector) pentru O2, 2 litri 2. Fără miros 3. Piesa Y 4. Conector în genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentrație CO2 5. Lungimea minima 150cm (±10cm) 6. Conector standard cu ventilator și Sondă de intubare 15mm și 22mm 7. Ambalat steril, individual	Bucată	13490	836380
137	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 50m (003444)	Set circuit respirație (p-u aparat de respirație artificială) (sifon inspirație, sifon expirație, cu port CO2, Y-configurație cu 8 conectori, tub neted alezaj L minimă =1, 50m, cu conectoare, sac) Steril. Ambalat individual	Bucată	610	55052,5
138	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (003445)	Circuit de respirație, Compact II sau echivalent, pentru conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil, pentru adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului de pana la 2,0m în stare întinsă; tub suplimentar 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conexiune adaptorului 22M/15F; conexiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilenă, polietilena, elastomer, fără latex; Ambalaj individual; Steril.	Bucată	31835	1973770
139	Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24FR (003594)	Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24FR. Siliconat, Bucată - 1 metru	Bucată	30	1440
140	Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 26FR (003595)	Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 26FR. Siliconat, Bucată - 1 metru	Bucată	20	960
141	Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de	Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 28FR. Siliconat, Bucată - 1 metru	Bucată	20	960

	conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 28FR (003596)				
17 913 934,21					

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție 17 913 934,21 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

11. Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2026 conform Graficului de Livrare:

Condiții de livrare

	2026	Condiții de livrare generale Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor per lot	
Condiții de livrare conform graficului de livrare	Ianuarie	10%	Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 10% la fiecare 2 luni
	Februarie		
	Martie	10%	
	Aprilie		
	Mai	10%	
	Iunie		
	Iulie	10%	
	August		
	Septembrie	10%	
	Octombrie		
	Noiembrie	10%	
	până la 15 Decembrie		
Condiții de livrare conform bonului de comandă- livrare	În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare* de către Beneficiar	≤40%	

Note:

1. Condiții de livrare speciale

- 1.1. În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului indicat în Anexa, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate. Se interzice livrarea mărfurilor întârziate, de către Furnizor, contrar voinței Beneficiarului.
- 1.2. În situația în care această neexecutare a livrării a cauzat prejudicii sau a afectat continuitatea activității sale, Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de livrare prevăzut în grafic, să informeze CAPCS și Furnizorul, printr-un demers oficial, indicând măsurile întreprinse pentru asigurarea continuității activității.
- 1.3. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă-livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea „conform bonului de comandă – livrare”;
- 1.4. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;
- 1.5. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.
- 1.6. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;
- 1.7. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 31 martie 2026. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 31 martie 2026, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2026;
- 1.8. Furnizorul va lua în considerare divizarea per ambalaj, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per unitate, dacă aceasta nu este recomandată de către producător) fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;
**Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro*
- 1.9. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.

2. Condiții speciale de predare-primire

- 2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.
 - 2.1.1. Obligațiile vânzătorului:
 - a) organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;
 - b) asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
 - c) utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
 - d) asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.
 - 2.1.2 Obligațiile beneficiarului:
 - a) asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;
 - b) verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;
 - c) confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;

d) facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2026

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietate a
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul	DA

		examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (<i>întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini</i>). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare clinică</i>”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare de laborator</i>” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard	DA

		aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant	DA

		va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	Declarație	Vânzătorul va asigura cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării conform Specificației Nr.2. -- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
13	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante , într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostre) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	DA
14	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează	DA

		actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	
15.1	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Neprezentarea numărului de înregistrare servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
15.2	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale.	DA

18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
16	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027 .	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __ din __.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2027.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: NU SE APLICĂ

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2024.

37. Data publicării anunțului de intenție: Transmis la publicare la 08.10.2025

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 05.12.2025

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG