

**Lucrări de reconstrucție a
blocului radiologic tronsonul
nr.2
IMSP Institutul Oncologic de pe
str. Testemitanu 30
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-2-2
Solutii arhitecturale (06/04-2024-1-SA)**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	63,00
	7122050013400	Zidar	h-om	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	110,25
	4100126202818	Apa	m3	7,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,04
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	20,16
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	20,16
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din gresie ceramica, inclusiv a stratului suport din mortar pina la perete de baza	m2	234,00
	7132010010900	Faianțar	h-om	187,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	187,20
	4100126202818	Apa	m3	0,702
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,51
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	802,00
	7122050013400	Zidar	h-om	96,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	40,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,02
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	738,80

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	88,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	110,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	36,94
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,388
5	RpCE40B	Desfacerea a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la pardosele, inclusiv stratul termoizolant pina la placa de beton	m2	723,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	144,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.084,50
	4100126202818	Apa	m3	43,38
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	86,76
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	72,30
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn / PVC (usi, ferestre)	m2	89,00
	7422010060100	Timplar	h-om	18,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,69
7	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	11,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,428
	4100126202818	Apa	m3	0,058
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,232
8	RpCO56C	Demontari: glafuri interioare din PVC	m2	34,00
	7422010060100	Timplar	h-om	4,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,08
9	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	9,30
	7122050013400	Zidar	h-om	4,185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,717
	4100126202818	Apa	m3	1,116
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,744
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,976
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	2,976
10	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	2,40
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	16,08
11	TsH92B	Incarnarea in auto	t	24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,64
12	TsI51B7	Transportarea pamintului cu	t	465,10

1	2	3	4	5
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	38,882
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,912
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,012
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,008
Total Lucrari de demolare				
		2. Inchideri si compartimentari		
14	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC rezistent la umezeala,cu grosimea 125 mm (25+75+25) pe carcasa metalica simpla si ancadrament usa din profil UA75, cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	400,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.459,60
	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	1.688,40
	2710703520273	Profil de ghidaj UW100	m	460,29
	2710703518544	Profil UA h=100 mm	m	160,80
	2710703520274	Profil de suport CW100	m	884,40
	2521302602951	Placi termoizolante din vata minerala gr. 100 mm	m2	414,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	490,44
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1.218,06
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	390,342
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	70,35
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	603,00
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	5.101,38
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	11.830,86
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	6,432
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	37,48
15	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (canale de ventilare)	m3	18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	136,864
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,30
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7.352,80
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	888,888

1	2	3	4	5
	2652102100737	Var hidratat	kg	220,948
	00000052	Nisip	m3	4,841
	2873122000750	Plase din armatura	kg	182,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,058
	2922140007000	Macara	h-ut	7,644
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	1,401
16	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	3,20
	7122050013400	Zidar	h-om	15,104
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,944
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1.260,80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002
	2651122100402 1	Ciment M-300	kg	122,112
	2652102100737	Var hidratat	kg	47,232
	00000052	Nisip	m3	0,966
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,645
	2922140007000	Macara	h-ut	1,28
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,269
17	CK22C	Cabine WC din profile din aluminiu cu umplutura din HPL 15 mm culoare alba si elemente suport din inox, la constructii cu inaltime pina la 35 m, panouri fixe si foi de usa	m2	16,485
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,319
	2030112951015	Cabine WC din profile din aluminiu cu umplutura din HPL 15 mm culoare alba si elemente suport din inox	m2	16,485
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	49,455
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,462
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,203
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,243
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,594
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33
Total Inchideri si compartimentari				
		3. Consolidarea golurilor		
18	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate	m	159,02
	7123010010200	Betonist	h-om	46,116
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,557
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,361
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	46,752
19	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati	kg	3.682,50

1	2	3	4	5
		in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor		
	7122050013400	Zidar	h-om	110,475
	7212030022700	Sudor	h-om	110,475
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	3.866,625
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	294,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	36,825
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	29,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	36,825
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	36,825
20	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	3,683
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	26,812
	2430126108726	Email PF	kg	44,196
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	22,098
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	3,094
	2320166200676	White spirit	kg	11,049
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,525
21	CF05D	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 51-100 cm inclusiv,	m	79,50
	7122050013400	Zidar	h-om	123,225
	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,875
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,398
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,636
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,193
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,385
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	683,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	127,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,624
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,716
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	19,875
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	159,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,159
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,239

1	2	3	4	5
Total Consolidarea golurilor				
		4. Pardosele		
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuarț pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2	46,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,482
	2430226101029	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuarț "Betonoground" sau similar	kg	12,501
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,315
23	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 300x300x10 mm, RAL9002, rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante	m2	46,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	120,843
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,427
	2661112803689	Gresie ceramica 300x300x10 mm, RAL9002	m2	47,689
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	187,515
	2430226100000 8	Fuga epoxidica Starlike Evo sau similara	kg	13,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	926,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	41,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,084
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,556
24	CE17A	Strat pelicola antivapori 70gr/m2	m2	607,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	121,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,39
	2682132600421	Pelicola antivapori 70gr/m2	m2	719,939
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,078
25	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, densitate 160 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	607,80
	7134050013250	Izolator	h-om	42,546
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,39
	2682162612474	Vata minerala densitate 160 kg/m3, grosime 50 mm	m2	629,255
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,431
26	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu Folie de polietilena gr.80mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	607,80

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izulator hidroful	h-om	12,156
	2682132601623	Folie de polietilena gr.80mk	m2	656,424
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,304
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	607,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	364,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,78
	2664102102037	Mortar ciment M 150	m3	20,057
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,234
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 se adauga k=2	m2	607,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	121,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,312
	2664102102037	Mortar ciment M 150	m3	6,686
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,647
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00
29	CC03C	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	820,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,103
	2873122004100	Plase sudate	kg	828,735
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,103
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,205
	2010237318750	Distantieri	buc	246,159
	2922140007000	Macara	h-ut	0,492
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	651,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	152,474
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	10.019,327
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	58,937
	4100126202818	Apa	m3	2,619
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	27,367
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,516
31	CG49A	Executarea acoperirii din PVC omogen, antibacterian, cu strat de protectie din lac, RAL9002, grosimea 2,5 mm, clasa de uzura 34/43, la pardoseli (Profil p.v.c., pervaz pardoseala consum =0,0000)	m2	651,60

1	2	3	4	5
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.303,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	775,404
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	98,229
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	229,20
	2653102100826	Sapa autonivelanta Kreisel 410	kg	3.438,005
	2710503808004	Fir de sudare	m	667,955
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	98,229
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,00
	2523116726352	Pardoseli PVC omogen, antibacterian, cu strat de protectie din lac, RAL9006, grosimea 2,5 mm, clasa de uzura 34/43	m2	687,601
	4100126202818	Apa	m3	0,982
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,516
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,819
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	130,32
32	CK26C	Profil de racordare din PVC R=30mm, H=100 mm pentru ridicarea covorului din linoleum pe perete	m	575,00
	7422010060100	Timplar	h-om	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,75
	2521106718394	Profil de racordare din PVC R=30mm, H=100 mm	m	575,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3.450,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,75
33	CG49A	Executarea acoperirii din PVC omogen, antibacterian, cu strat de protectie din lac, RAL9002, grosimea 2,5 mm, clasa de uzura 34/43, la pardoseli (Profil p.v.c., pervaz pardoseala consum =0,0000)	m2	57,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	115,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	68,425
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,668
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	20,226
	2653102100826	Sapa autonivelanta Kreisel 410	kg	303,384
	2710503808004	Fir de sudare	m	58,943
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	8,668
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,00
	2523116726352	Pardoseli PVC omogen, antibacterian, cu strat de protectie din lac, RAL9006, grosimea 2,5 mm, clasa de uzura 34/43	m2	60,677
	4100126202818	Apa	m3	0,087
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,575
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,69
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,50
34	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,95
	7122050013400	Zidar	h-om	17,442
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	55,08

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,148
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2	47,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,706
	2430226101029	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betonoground" sau similar	kg	12,933
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,395
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600x10 mm, RAL9002, rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante	m2	47,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	125,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,891
	2661112803690	Gresie ceramica 600x600x10 mm	m2	49,337
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	193,995
	2430226100000 8	Fuga epoxidica Starlike Evo sau similara	kg	14,37
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	958,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	43,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,156
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,575
37	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100 mm aplicate cu adeziv	m	48,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	19,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,83
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta H= 70 mm	m	51,729
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	17,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	304,29
	2430226100000 8	Fuga epoxidica Starlike Evo sau similara	kg	5,072
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,49
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,415
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,048
Total Pardosele				
		5. Pereti		
		5.1. Tip A		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhpuht"	m2	1.185,30

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,559
	2416586105319	Amorsa-grund Tuffuhgputt	kg	177,795
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	59,265
39	CF02D	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat	m2	1.185,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1.422,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	177,795
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4.918,995
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.200,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	30,818
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,704
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,706
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,927
40	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100 (tip D)	m2	1.185,30
	7122050013400	Zidar	h-om	237,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,118
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	14,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,371
41	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	1.185,30
	7122050013400	Zidar	h-om	237,06
	2614122601910	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2	m2	1.303,83
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	1.185,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.446,066
	2653102100831	Amestec uscat	kg	8.463,042
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,741
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	93,639
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,965
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	1.185,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	533,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	118,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.250,373
	4100126202818	Apa	m3	1,185

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,185
44	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1.185,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	237,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	118,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Setrok"	kg	584,353
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,185
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2	1.185,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,559
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	177,795
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	59,265
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune.	m2	1.185,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	651,915
	2430116103809	Vopsea superlavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat sau similara	kg	474,12
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Setrok"	kg	71,118
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	592,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	59,265
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,371
Total Tip A				
		5.2. Tip B		
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	519,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	233,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	548,126
	4100126202818	Apa	m3	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,52
48	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	519,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	103,92

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,96
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Setrok"	kg	256,163
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,52
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2	519,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,588
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	77,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,98
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune.	m2	519,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	285,78
	2430116103809	Vopsea superlavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat sau similara	kg	207,84
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Setrok"	kg	31,176
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	259,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,039
Total Tip B				
		5.3. Tip C		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgputh"	m2	75,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,25
	2416586105319	Amorsa-grund Tuffuhgputh	kg	11,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,75
52	CF02D	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat	m2	75,00
	7122050013400	Zidar	h-om	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	202,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,488
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,375

1	2	3	4	5
53	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M100 (tip D)	m2	75,00
	7122050013400	Zidar	h-om	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2	75,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,50
	2430226101029	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betonoground" sau similar	kg	20,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,75
55	CI22B	Placaj din placute de ceramica RAL9010 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	75,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	123,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	77,265
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	280,275
	2430226100000 8	Fuga epoxidica Starlike Evo sau similara	kg	35,603
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1.515,00
	4100126202818	Apa	m3	0,152
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,75
Total Tip C				
		5.4. Tip D		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht"	m2	226,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,78
	2416586105319	Amorsa-grund Tuffuhgpuht	kg	33,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,30
57	CI22B	Placaj din placute de ceramica RAL9010 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	226,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	372,90
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	232,825
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	844,562
	2430226100000 8	Fuga epoxidica Starlike Evo sau similara	kg	107,282
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4.565,20
	4100126202818	Apa	m3	0,457
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,712
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,26

1	2	3	4	5
Total Tip D				
		5.5. Protectia peretilor		
58	CK26B	Protectie pentru pereti cu profil din aluminiu acoperit din vinil - latime 150 mm de tip PPS150, RAL 1015, inclusiv piesele de capat	m	120,00
	7422010060100	Timplar	h-om	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,60
	2743123549326	Protectie pentru pereti din profil de tip PPS150, RAL 5024	m	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	480,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,20
59	CK26B	Protectie muchiilor la pereti cu profil din aluminiu si acoperire din vinil - latime 50 mm de tip PCP050, RAL 1015, inclusiv piesele de capat	m	48,60
	7422010060100	Timplar	h-om	15,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,888
	2743123549327	Sistem protectie muchii perete, l=50mm	m	48,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	194,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,486
Total Protectia peretilor				
Total Pereti				
		6. Tavane		
		6.1. Tavan casetat		
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate de tip "Rockfon Hygienic Plus" sau similare dupa caracteristici, inclusiv sistemul-grila. Placile dimensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003	m2	646,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,915
	7422010060100	Timplar	h-om	1.324,505
	2874136323300	Diblu din metal prindere Armastrong	buc	2.584,40
	2732103646155	Panouri Rockfon Hygienic Plus cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor hidrofoabe prefabricate	m2	678,405
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,692
Total Tavan casetat				
		6.2. Tavan regips		
61	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane	m2	45,90

1	2	3	4	5
		din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie		
	9310060019930	Muncitor	h-om	87,669
	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	48,436
	2710703520241	Profil de ghidaj UD 27/28	m	42,393
	2710703520242	Profil de suport CD 60/27	m	101,485
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	108,404
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	34,943
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,501
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,036
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	76,114
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	746,837
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,211
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,18
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	45,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,655
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,59
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	48,42
	4100126202818	Apa	m3	0,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,046
63	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,59
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Setrok"	kg	22,629
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,046
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2	45,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,377
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,295
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune.	m2	45,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,245
	2430116103809	Vopsea superlavabila, rezistenta la ciuperci tip	kg	18,36

1	2	3	4	5
		Spor Latex-Mat sau similara		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Setrok"	kg	2,754
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,295
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,092
Total Tavan regips				
		6.3. Tip E		
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuar pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2	46,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,552
	2430226101029	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuar "Betonoground" sau similar	kg	12,636
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,34
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	71,604
	2653102100831	Amestec uscat	kg	334,152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,187
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,697
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,913
68	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	46,80
	7122050013400	Zidar	h-om	9,36
	2614122601910	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2	m2	51,48
69	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=3)	m2	46,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	43,524
	2653102100831	Amestec uscat	kg	200,772
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,562
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,246
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	46,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	49,369

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,047
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,047
71	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,68
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Setrok"	kg	23,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,047
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2	46,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,404
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,34
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune.	m2	46,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,74
	2430116103809	Vopsea superlavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat sau similara	kg	18,72
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Setrok"	kg	2,808
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,094
Total Tip E				
Total Tavane				
		7. Timplarie		
74	CK21D	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 - 1460x2060(h) mm)	m2	6,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,719
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,662
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	6,02

1	2	3	4	5
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	24,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,311
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,612
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
75	CK21D	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2 - 1370x2060(h) mm)	m2	11,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,241
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	11,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	45,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,204
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,177
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,768
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,226
76	CK21D	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3 - 1170x2060(h) mm)	m2	2,41
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,265
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	9,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,326
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,465
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,446
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
77	CK21A	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4 - 1070x2060(h) mm)	m2	15,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,54
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	15,40

1	2	3	4	5
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	61,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,695
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	15,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,308
78	CK21A	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5 - 1070x2060(h) mm)	m2	19,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,98
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	19,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	79,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,465
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,396
79	CK21A	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6 - 860x2060(h) mm)	m2	8,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,885
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,85
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	35,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,425
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,549
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,177
80	CK21A	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7 - 860x2060(h) mm)	m2	8,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,523
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,885

1	2	3	4	5
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	8,85
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	35,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,425
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,549
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,177
81	CK21A	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8 - 660x2060(h) mm)	m2	12,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,404
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,224
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	12,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,142
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,344
	4011106202741	Energie electrica	kw	12,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,245
82	CK21A	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U9 - 660x2060(h) mm)	m2	16,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,632
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	16,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	65,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,16
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,856
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,792
	4011106202741	Energie electrica	kw	16,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,326
83	CK21A	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10 - 960x2060(h) mm)	m2	1,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,683

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,198
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,98
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,99
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,347
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,188
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
84	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului EI30: usi metalice pline intr-un canat (U11 - 860x2060(h) mm)	m2	1,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,788
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului EI30	m2	1,775
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,533
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,089
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,021
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,012
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,973
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	1,216
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,195
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,107
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,124
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	4,261
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,389
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,266
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,168
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,106
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,018
85	CK57F	Montarea Fereastră din profil PVC 5 camere RAL 8007 cu pachet sticlă termopan cu sticlă simplă, dotată cu feronerie necesară în 4 canaturi, 2 canat pliante (F1 - 2370x1200(h) mm)	m2	11,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,275
	2030112943305	Ferestre din policlorura de vinil F1 - 1500x1800(h) mm	m2	11,36
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	73,84
	2513736621482	Banda izolanta	m	17,494
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	18,29
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	5,907
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,318
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,337
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,59
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,033
86	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 300 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	97,00

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	7,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97
	2521106718399	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 300 mm	m	97,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	582,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,97
87	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea utila 280 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	9,60
	7422010060100	Timplar	h-om	3,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,768
	2743123549026	Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea utila 280 mm	m	9,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	38,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096
Total Timplarie				

Total
Asigurari sociale si medicale
Cheltueli de transport
Cheltueli de aprovizionare-depozitare
Total
Cheltueli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

