

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fântînilor din s. Ciorna, or. Rezina;** adresa: R.M., r-l Rezina, or. Rezina, sat. Ciorna

Autoritatea contractantă: **Primăria orașului Rezina;** adresa: MD-5400, R.M., or. Rezina, str. 27 August, nr. 1.

1. Descriere generală

Străzile 31 August 1989 și Fântînilor din satul Ciorna, parte componentă a orașului Rezina, sunt drumuri publice locale cu îmbrăcăminte rutieră din piatră spartă .

2. Informații și proiectare

Documentația de deviz a fost elaborată de către autoritatea contractantă- Primăria or. Rezina. Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova. Betonul prevăzut în devizul de cheltuieli este de clasa 25, marca 350.

4. Mostre

Antreprenorul v-a prezenta rezultatele încercărilor de laborator la betonul folosit, probele fiind prelevate zilnic.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei

1. Propunerea financiară:

- 1.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară;
- 1.2 Lichiditate generală;
- 1.3 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară;

2. Propunerea tehnică:

- 2.1 Documentația de deviz - Formulare *Devizelor: 3, 5 și 7*, conform Formularului de deviz nr. 1, din *anexa nr. 23*, lista cu cantitățile de lucrări;
- 2.2 Grafic de executare a lucrărilor - (*anexa nr. 10*);
- 2.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (*anexa nr. 12*);
- 2.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (*anexa nr. 13*);
- 2.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (*anexa nr. 14*);
- 2.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (*anexa nr. 15*);
- 2.7 Informații privind deținerea *de laborator* propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractului cu un laborator acreditat, pentru efectuarea încercărilor și testelor materialelor ce vor fi utilizate;
- 2.8 Informații privind deținerea *Nodului de producere a betonului propriu* autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractelor cu alte noduri pentru prepararea betonului.

3. DUAE:

4. Garanția pentru ofertă - (*anexa nr. 9*);

5. Cerere de participare (*anexa nr. 7*).

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (una) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- 1) Declarație privind valabilitatea ofertei (*anexa nr. 8*);
- 2) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (*anexa nr. 16*)- după caz;
- 3) Informații privind asocierea (*anexa nr. 17*) -după caz;
- 4) Angajament terț susținător financiar (*anexa nr. 18*) -după caz;
- 5) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (*anexa nr. 19*) -după caz;
- 6) Declarație terț susținător tehnic (*anexa nr. 20*) -după caz;
- 7) Declarație terț susținător profesional (*anexa nr. 21*) -după caz;
- 8) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (*anexa nr. 22*);
- 9) Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii;
- 10) Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 11) Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
- 12) Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 13) Ultimul raport financiar;
- 14) Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de reparația **capitală**.

Președintele grupului de lucru  Simion Tatarov

Data " 26 " iulie 2021

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fântînilor din s. Ciorna, r-l Rezina.**

Autoritatea contractantă: **Primăria orașului. Rezina.**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				Pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5	6
1	TsC21A1	Strada 31 August 1989, s. Ciorna Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3		0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,11	
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3		0,32
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,62	
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t		93,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,52	
4	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3		109,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	230,41	
5	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3		109,20
	7129020012800	Pavator	h-om	26,21	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,99	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 15-25 mm	m3	149,82	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,59	
6	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3		7,00
	7129020012800	Pavator	h-om	4,48	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,24	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 15-25 mm	m3	8,53	
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si	m2		12,00

		diafragme) inclusiv sprijinirile			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	17,40	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,80	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,40	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,20	
8	CC03A1	Montare plasei sudate , cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg		438,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,52	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,38	
	2873122004100	Plase sudate	kg	442,38	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,19	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,38	
	2010237318750	Distantieri	buc	131,40	
9	DC05A	Imbracaminte din beton cu cimentM350 la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm	m2		1560,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	31,20	
	7123010010200	Betonist	h-om	904,80	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,20	
	1422102205512	Beton in banda B350	m3	6,24	
	1422102205515	Beton in imbracaminte B350	m3	156,00	
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	6,24	
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19.0 x 0.8 x 1000	kg	2,18	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	46,80	
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	152,88	
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	82,68	
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	6,24	
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	10,92	
	2320166200676	White spirit	kg	17,16	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	6,24	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	110,76	
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	35,88	
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	35,88	
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	35,88	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,08	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	31,20	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	31,20	
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	3 432,00	
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	35,88	
		Strada Fântînilor, s. Ciorna			
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3		0,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,17	
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100		0,32

		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,62	
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t		171,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,62	
4	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3		2,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,42	
5	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire ,	m3		257,60
	7129020012800	Pavator	h-om	61,82	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	195,78	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 15-25 mm	m3	353,43	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,82	
6	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3		10,00
	7129020012800	Pavator	h-om	6,40	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,20	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 15-25 mm	m3	12,19	
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2		12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	17,40	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,80	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,40	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,20	
8	CC03A1	Montare plasei sudate , cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg		1458,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	58,32	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,58	
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 472,58	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,29	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D= 1 mm	kg	14,58	
	2010237318750	Distantieri	buc	437,40	

9	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment M350 la drumuri, executata intr-un singur strat. cu grosimea de 10 cm	m2		3680.00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	73.60	
	7123010010200	Betonist	h-om	2 134.40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73.60	
	1422102205512	Beton in banda B350	m3	14.72	
	1422102205515	Beton in imbracaminte B350	m3	368.00	
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	14.72	
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19.0 x 0.8 x 1000	kg	5.15	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	110.40	
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	360.64	
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	195.04	
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4.0 x 100 S2111	kg	14.72	
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	25.76	
	2320166200676	White spirit	kg	40.48	
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	14.72	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	261,28	
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	84,64	
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	84,64	
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	84,64	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	26,13	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	73,60	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	73,60	
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	8 096.00	
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	84,64	

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov

„26., iulie 2021

Executat: A. Udrea
0254 249 22

