

Caiet de sarcini

Nr. d/o	Denumire Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Lot 1			
1	Amestec uscat	Kilogram	9990	ambalaj: saci de hârtie a câte 30 kg, echivalent Knauf sau Supraten, ingrediente: ipsos; umpluturi, agenți reologici și plastifianți, rezistență la compresiune, este predestinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața pereților și tavanelor din beton, cărămidă și calcar.
2	Amestec uscat — finis	Kilogram	2500	ambalaj: saci de hârtie a câte 25 kg, echivalent Knauf, mărimea granulelor 0,1 - 0,3 mm, consumul materialului 1,0-1,3 kg/m ² /1 mm, grosimea stratului de aplicare: 0,1 - 2 mm, rezistent la compresiune 4-6 mpa, rezistent la întindere din încovoiere 1,5 - 2,5 mpa, timpul inițial de priză 80-100 min, termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni.
3	Clei pentru teracotă	Kilogram	4500	ambalaj saci a câte 25 kg, echivalent Supraten, domeniul de utilizare: exterior și interior, destinație: pentru gresie și faianță ceramică; baza: ciment, ingrediente: polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi, termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni.
	Total Lot 1			
	Lot 2			
4	Armătură d10	Kilogram	1000	Varga a câte 6 metri lungime cu diametrul 10
5	Armătură d12	Kilogram	1000	Varga a câte 6 metri lungime cu diametrul 12
6	Țeavă pătrată 100x100	Metru liniar	48	Grosimea 2-4 mm, Diametrul 100x100mm, Lungimea 6 m
7	Țeavă pătrată 60x60	Metru liniar	60	Grosimea 2-4 mm, Diametrul 60x60mm, Lungimea 6 m
8	Țeavă pătrată 20x30	Metru liniar	102	Grosimea 2-4 mm, Diametrul 20x30mm, Lungimea 6 m
9	Tablă profilată	Metru pătrat	50	Grosimea 0,35 - 0,50 mm, culoare vișinie
	Total Lot 2			
	Lot 3			
10	Cherestea tivită h32	Metru cub	4	L-6 m, B-150 mm, h-32 mm
11	Cherestea tivită h50	Metru cub	4	L-6m, B-150 mm, h-50 mm
12	Placaj OSB	Bucată	50	L-2,5 m, B-120 cm, h-12 mm
13	Placaj	Bucată	50	1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm
14	Disc strung lemn 250 mm	Bucată	2	Diametru 250 mm, grosime disc: 3-4 mm, 50-60 dinți
15	Disc strung lemn 30 mm	Bucată	2	Diametru 300 mm, grosime disc: 3-4 mm, 50-60 dinți
	Total Lot 3			
	Lot 4			
16	Linoleum, 3 m	Metru pătrat	150	temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 3 m, acoperire omogenă, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm
17	Linoleum, 4 m	Metru pătrat	150	temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 4 m, acoperire omogenă, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm
18	Clei pentru linoleum	Kilogram	154	ambalaj căldare 14 kg, echivalent Supraten, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal, baza: acrilică
	Total Lot 4			
	Lot 5			
19	Gips-carton antiumezeală	Bucată	250	2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm, rezistent la apă
20	Sistema grilă pentru tavan Armstrong	Metru pătrat	300	Profil perimetral 3 m, profil principal 3600 mm, profil secundar 1200 mm, profil secundar 600 mm, tija cu buclă, tija cu cârlig, arcuri incluse
21	Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	Metru pătrat	500	Din fibră de sticlă, dimensiune ochi 5x5 mm, dimensiune rulou 1x50m, densitate 160g/m ²
22	Bridă reglabilă (pentru pod gipscarton)	Bucată	1000	pentru pod gipscarton
23	Profil UD 4m 28/27 mm	Bucată	150	4 m 28/27 mm: 0,5mm grosimea
24	Profil CD 4m 60/27 mm	Bucată	300	4 m 60/27 mm: 0,5 mm grosimea
	Total Lot 5			
	Lot 6			
25	Dibluri cu desfacere 3,9. 6x40	Bucată	15000	6x40
26	Dibluri cu desfacere 3,9. 6x60	Bucată	8000	6x60
27	Șuruburi 25 mm	Bucată	80000	3,5x25 mm gips-metal
28	Șuruburi 35 mm	Bucată	20000	3,5x35 mm gips-lemn
29	Șuruburi 51 mm	Bucată	10000	3,5x51 mm gips-lemn
30	Șuruburi 70 mm	Bucată	10000	4,2x70 mm gips-lemn
31	Șurub autoforate 9,5 mm	Bucată	80000	3,5x9,5 mm metal

Caiet de sarcini

Nr. d/o	Denumire Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
32	Șurub autoforate 13 mm	Bucată	50000	4,2x 13 mm cap plat
33	Șurub autofiletant cu cap plat pentru metal 25 mm	Bucată	30000	4,2x 25 mm metal
34	Cuie 60 mm	Kilogram	50	Cuie 60 mm
	Total Lot 6			
	Lot 7			
35	Chit pentru rosturi	Kilogram	100	ambalaj max 4 kg, rezistent la umezeală și mucegai
36	Banda mascare	Bucată	200	lățime 45-55 mm x lungime 30-50 m
37	Cornier Aluminiu	Bucată	600	profil de colț 25x25x3000 mm
38	Bandaj rosturi	Bucată	50	banda adezivă din fibra de sticla 50mm x 90m
39	Hârtie abrazivă N60	Bucată	15	N60, pentru lemn, metal, plastic, 150mm x 50m, 1 bucată = 1 roulu de 50 m
40	Hârtie abrazivă N80	Bucată	15	N80, pentru lemn, metal, plastic, 150mm x 50m, 1 bucată = 1 roulu de 50 m
41	Hârtie abrazivă N100	Bucată	15	N100, pentru lemn, metal, plastic, 150mm x 50m, 1 bucată = 1 roulu de 50 m
42	Peliculă polietilenă	Kilogram	150	densitatea 120-130 micr, lățimea 6 m
43	Sărmă arsă	Kilogram	50	diametrul 2 mm
44	Saci polietilenă	Bucată	2000	lățimea 50 cm, lungimea 90-100 cm polietilenă
45	Spumă montaj (Spuma poliuretanică)	Bucată	50	1 bucată = 1 flacon rotund, volum 700-900 ml
46	Mănuși de lucru cu degete	Bucată	200	culoare: orange, mărime: 10, material: bumbac, poliester/latex, degetele și palma mănușii să fie acoperite cu poliester/latex, 1 bucată = 1 pereche
	Total Lot 7			
	Lot 8			
47	Ciment M550	Kilogram	4000	ambalaj: saci a câte 40 kg, culoare gri, marca 550, tipul cimentului 42,5R, termen de valabilitate restant (la livrarea mărfii) min 6 luni
48	Nisip spălat	Metru cub	30	fracția nisipului mășcată (PGS cernut)
	Total Lot 8			
	Lot 9			
49	Linocrom	Metru pătrat	200	grosimea 3,7 mm, lungimea 10 m x lățimea 1 m, tipul stratului de protecție: partea superioară granulat, partea sudabilă peliculă, stabilitatea formei la căldură nu mai mică de 80 grade, conținut: poliester, țesătura din fibre de sticlă, pânza din fibre de sticlă
50	Mastică pentru hidroizolare germobutil	Kilogram	400	ambalaj: butoi de 200 kg
	Total Lot 9			
	Lot 10			
51	Burghiu pentru beton la ciocan d6	Bucată	50	d 6 x 160mm
52	Burghiu pentru beton la ciocan d10	Bucată	25	d 10 x 160mm
53	Burghiu pentru beton la ciocan d12	Bucată	25	d 12 x 200-260 mm
54	Burghiu pentru beton la ciocan d8	Bucată	25	d 8 x 160 mm
	Total Lot 10			
	Lot 11			
55	Topor cu mâner	Bucată	15	topor cu mâner din fibră de sticlă cauciucată, greutatea 500-600 gr
56	Ciocan cu mâner	Bucată	10	capul ciocanului: ascuțit, greutate: 800-900 g, material: oțel, materialul mânerului: fibră de sticlă cauciucată
57	Ciocan lăcătuș	Bucată	10	capul ciocanului: ascuțit, greutate: 500-600 g, material: oțel, materialul mânerului: fibră de sticlă cauciucată
58	Scară telescopică	Bucată	2	înălțimea scării 3,6-4,1 m, lățime scară 450-500 mm, număr trepte 12-14, sarcina 120-150 kg
	Total Lot 11			
	Lot 12			
59	Ciocan rotopercutor 1	Bucată	1	sistem de prindere: SDS-Plus, putere: 800-850 W, energia de impact: 3J, turații: 1500-2000 rot/min, frecvența loviturilor: min 5500 lov/min, diametru găurire: beton max 30 mm, carota 65-67 mm, greutate: max 3 kg, dotări standard: mâner suplimentar, limitator de adâncime de găurire, valiză, mandrină rapidă 13-14 mm, garanție: min 12 luni
60	Ciocan rotopercutor 2	Bucată	1	sistem de prindere: SDS-Plus, putere: 950-1000 W, energia de impact: 3,5J, turații: min 1100-1200 rot/min, frecvența loviturilor: max 5200 lov/min, diametru găurire: beton max 40 mm, carota 67-70 mm, greutate: 3,5-3,7 kg, dotări standard: mâner suplimentar, limitator de adâncime de găurire, valiză, mandrină rapidă 13-14 mm, garanție: min 12 luni

Caiet de sarcini

Nr. d/o	Denumire Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
61	Dispozitiv de înșurubare și găurit	Bucată	1	tensiune 18V, tip motor fără perii, găurire cu percuție, cuplu maxim dur: min 70 Nm, cuplu maxim moale: min 27 Nm, putere debitată: 460-500W, număr de viteze: min 2, turație în gol: min 0-500/2000 rot/min, frecvența loviturilor: min 0-9000/34000 lov/min, capacitate mandrină: 13-14 mm, diametru găurire: metal 13-15 mm, lemn 40-45 mm, cărămidă 13-14 mm, greutatea: 1,8-2,0 kg, dotări standard: min 2 acumuloare, încărcător, valiză, suport magnetic pentru duze, tip acumulator: Li-Ion, capacitatea bateriei: min 5,0 Ah, garanție: min 12 luni
62	Mașină de înșurubat	Bucată	1	tensiune 18V, tip motor fără perii, cuplu maxim: min 180 Nm, turație în gol: min 2700 rot/min, frecvența loviturilor: min 3100 imp/min, capacitate mandrină: 6-7 mm, adaptor: 6-7 mm, greutatea: 1-1,5 kg, dotări standard: min 2 acumuloare, încărcător, valiză, suport magnetic pentru duze, tip acumulator: Li-Ion, capacitatea bateriei: min 2,0 Ah, garanție: min 12 luni
63	Ferestrău pendular	Bucată	1	putere: min 300W, frecvență: min 3200 os/min, lungimea cursei: min 20 mm, unghiul de înclinare: 0-45°; adâncimea maximă de tăiere: lemn 70-90 mm, metal: min 5 mm, metale neferoase: min 15 mm, greutate: 2,3-2,8 kg, dotări standard: capac de protecție, pânză pentru lemn, garanție: min 12 luni
64	Polizor unghiular	Bucată	1	greutate: min 1,75 kg, frecvența: min 9000 rot/min, diametrul discului: 125 mm, filet de prindere M14, dotări standard: mâner lateral cu 2 poziții, apărătoare disc, cheie, flanșa fără cheie, valiză, garanție: min 12 luni
	Total Lot 12			
	Lot 13			
65	Vopsea alc. cafenie	Bucată	50	ambalaj: 2,5-3 kg, PF-115, interior-exterior pe metal, beton, lemn, calitatea I superioară
66	Vopsea emulsie	Kilogram	2100	ambalaj: 14-16 kg, culoare: albă, echivalent Eurostil, vopsea latex, lavabilitate sporită pentru vopsirea pereților din interior și exterior, calitate superioară, fără miros intens, densitatea: min 1,5 g/cm ³ , consumul normal: 0,4-0,5 kg/m ²
67	Perie de vopsit plată B30	Bucată	40	B 30 mm (păr)
68	Perie de vopsit plată B45	Bucată	60	B 45 mm (păr)
69	Perie de vopsit plată B50	Bucată	80	B 50 mm (păr)
70	Perie de vopsit plată B100	Bucată	50	B 100 mm (păr)
71	Perie de vopsit rotundă d30	Bucată	30	d-30 mm (păr)
72	Perie de vopsit rotundă d50	Bucată	30	d-50 mm (păr)
73	Perie de var	Bucată	20	50 x 150 mm (păr)
74	Șpaclu L100	Bucată	30	Lungimea 100 mm, inox
75	Șpaclu L 400	Bucată	40	Lungimea 450 mm, inox
76	Mâner telescopic	Bucată	6	desfacere min 2 m
	Total Lot 13			
	Lot 14			
77	Nivelă laser	Bucată	1	tip laser: liniar, tip rază: roșu, numărul de raze: min 2, precizie: 0,1-0,3 mm/m, distanța de operare: 40-60 m, unghi de autonivelare: 3-4°, tip de alimentare: acumulator min 10V, greutate 0,3-0,5 kg, dotări standard: suport de perete, baterii incluse (se permite cu adaptor pentru baterii), țintă, ochelari pentru laser, valiză, garanție: min 12 luni
78	Nivelă cu bulă de aer 100 cm	Bucată	4	tip: nivelă, eroare: max 0,5 mm/m; înălțime: 50-60 mm, lățime: 20-30 mm, lungime: 100 cm, material: aluminiu, numărul de capsule: min 2
79	Nivelă cu bulă de aer 60 cm	Bucată	4	tip: nivelă, eroare: max 0,5 mm/m, înălțime: 50-60 mm, lățime: 20-30 mm, lungime: 60 cm, material: aluminiu, numărul de capsule min 2
80	Nivelă cu bulă de aer 80 cm	Bucată	4	tip: nivelă, eroare: max 0,5 mm/m, înălțime: 50-60 mm, lățime: 20-30 mm, lungime: 80 cm, material: aluminiu, numărul de capsule min 2
81	Telemetru laser	Bucată	1	distanța maximă: min 50 m, precizie: 0,5-1,5 mm/m, sursa de alimentare: min 2 baterii, tensiunea de alimentare: min 3V, dotări standard: min 2 baterii, husă și curea, greutate: 0,10-0,20 kg, garanție: min 12 luni
82	Rigla aluminiu	Bucată	4	lungime 2 m
83	Ruletă	Bucată	20	lungime 5 m, lățime bandă de măsurare 25-30 mm, carlig nituit True-Zero, să corespundă normelor CE
	Total Lot 14			