

# Caiet de sarcini

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Strada Doina</b>		
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m <sup>2</sup>	23,730
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm	m <sup>2</sup>	100,000
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m <sup>3</sup>	0,050
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m <sup>2</sup>	23,730
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,712
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice	t	60,000
8	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m <sup>2</sup>	2 373,000
		<b>Capitolul 2. Strada V. Alecsandri</b>		
9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m <sup>2</sup>	29,350
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm	m <sup>2</sup>	750,000
11	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	75,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m <sup>3</sup>	0,375

1	2	3	4	5
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,350
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,300
15	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70, conform SM EN 13108-1 (gropi mari - deteriorat)	t	100,000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,880
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice Hmed - 2 cm	t	140,000
18	DB16H k=1.50	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,500	m2	2 935,000
		<b>Capitolul 3. Strada Alexei Mateevici</b>		
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,280
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,000
21	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,000
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamantului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,038
23	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,280
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	1,030
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice	t	40,000

1	2	3	4	5
26	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	3 428,000
		<b>Capitolul 4. Strada Bucuria</b>		
27	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,025
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,000
29	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,075
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,025
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,420
33	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice	t	40,000
34	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	1 402,500
		<b>Capitolul 5. Strada Aleco Russo</b>		
35	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,990
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,000
37	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3	0,035

1	2	3	4	5
		teren categoria II		
39	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,990
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,630
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice	t	30,000
42	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	2 099,000
		<b>Capitolul 6. Strada Veteranilor</b>		
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,750
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	40,000
45	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,000
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamantului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,750
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,473
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice	t	25,000
50	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	1 575,000
		<b>Capitolul 7. Stradela Chisinaului</b>		

1	2	3	4	5
51	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,350
52	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	40,000
53	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,000
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020
55	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,350
56	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,191
57	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice	t	15,000
58	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	635,000
		<b>Capitolul 8. Stradela Dosoftei</b>		
59	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,880
60	DH02B	Scarificarea usoara a impieturirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,000	100m2	4,000
61	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010" h-15 cm	m3	40,000
62	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,000
63	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,000
64	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3	0,010

1	2	3	4	5
		teren categoria II		
65	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,880
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,360
67	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice	t	15,000
68	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	788,000
		<b>Capitolul 9. Strada Gherman Titov</b>		
69	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,130
70	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000
71	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000
72	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamantului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,015
73	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,130
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,154
75	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice	t	15,000
76	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	513,000
		<b>Capitolul 10. Strada Albisoara</b>		

1	2	3	4	5
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,000	100m2	6,900
78	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010", H=15 cm	100m2	6,900
79	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,500
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,105
81	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,250	m2	350,000
		<b>Capitolul 11. Strada Ciorescu</b>		
82	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,000	100m2	2,200
83	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010" h-15 cm	m3	33,000
84	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,000
85	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000
86	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000
87	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,015
88	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,000
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,210
90	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70, conform SM	t	20,000

1	2	3	4	5
		EN 13108-1 (gropi mari - deteriorat)		
91	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice	t	25,000
92	DB16H k=1.50	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,500	m2	700,000
		<b>Capitolul 12. Restabilirea transeelor dupa pozarea retelelor de apa in gospodarii L=0.3-1.0m</b>		
93	TsC54A	Strat de fundatie din "amestec de agregat 0-16mm conform SM SR EN 13242+A1:2010" - nisip	m3	44,500
94	TsC54B	Strat de fundatie din "agregat grosier din calcar conform SM SR EN 13242+A1:2010" , H- 0,25 m	m3	20,250